




210
15126 27
1890





~~4 23311a~~
~~14~~

15126 $\overline{27}$



43
3
423311a

15126 27




СТАТИСТИЧЕСКІЙ ЕЖЕГОДНИКЪ

С.-ПЕТЕРБУРГА.




1890.

Издание Городской Управы по Статистическому Отдѣленію.



Годъ десятый.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Шредера, Гороховая, 49.

1891.


22038.

и 20

Печатано съ разрѣшенія с.-петербургскаго городскаго Головы.

ГОУДАРСТВ. ПУБЛИКАЦ.
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

704701. V



ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA VILLE

DE ST.-PÉTERSBOURG.

DIXIÈME ANNÉE

1890.

Publication du Bureau Municipal de Statistique.



ST.-PÉTERSBOURG.

1891.

24886/m

TABLE DES MATIÈRES.

	Pag.
I. Conditions climateriques de St. Pétersbourg en 1890.	1
II. Quelques données sur le recensement du 15 Décembre 1890	6
Effectif de la population d'après le recensement du Décembre 1890: a) état com- paratif du nombre des habitants des différents quartiers de la ville en 1890 avec celui des années précédentes, p. 7; b) répartition de la population par sexes et âges, p. 11	14
III. Morbidité et mortalité de la population de St. Pétersbourg en 1890 d'après les données des hôpitaux administrés par la ville.	19
IV. Cas de maladies infectueuses en 1890 d'après les renseignements fournis par les médecins	38
V. Mouvement de la population en 1890: a) mariages, p. 41; b) naissances, p. 45; c) mortalité, p. 48	41
VI. Accidents arrivés aux habitants en 1890: 1) par catégories, p. 60; 2) par sexe, p. 62; 3) par âge, p. 63; 4) par mois et saisons, p. 69; 5) par quartiers de police, p. 67; 6) suicides en 1881—1890, p. 69; 7) accidents sur les tram- ways en 1890, p. 76; 8) accidents dans les usines et fabriques en 1882—1890 p. 79	60
VII. Incendies en 1889	79
VIII. Transferts des immeubles et hypothèques	92
1) Transferts par actes de vente, p. 93; 2) transferts par ventes à l'enchère, p. 99; 3) hypothèques sur immeubles: a) conclues par les sociétés de crédit foncier et par les capitalistes, p. 103; b) hypothèques par catégories d'im- meubles, p. 106.	
IX. Tramways.	107
X. Arrivage des principaux objets de consommation en 1890: a) grains, p. 117; b) bétail, p. 119; c) viande, p. 121; d) autres objets de consommation, p. 121	117
XI. Renseignements divers:	
1) Données sur le nombre de navires qui ont été déchargés et chargés sur la Néva, ses bras et les canaux, p. 123; 2) les classes dangereuses de la popu- lation, p. 125; 3) mouvement des passagers sur les tramways et bateaux à vapeur, p. 127; 4) alimentation d'eau et éclairage, p. 128; 5) nombre des établissements industriels et magasins, p. 129; 6) nombre des pharmacies et des médicaments livrés, p. 130; 7) nombre des typographies, lithographies etc., p. 130; 8) vente des livres et des journaux, p. 131.	
Appendices.	3—260.

Издание настоящаго выпуска «Ежегодника» совпадаетъ съ окончаніемъ одинадцатаго года существованія Статистическаго отдѣленія Городской Управы. Въ истекшія 10 лѣтъ рамки и программа дѣятельности его установились прочно и опредѣленно; вслѣдствіе этого установилась и опредѣленная программа издаваемыхъ имъ «Ежегодниковъ». Въ этомъ, десятомъ, выпускѣ къ отчету о результатахъ обработки текущихъ данныхъ за 1890 годъ присоединены, гдѣ позволяли данныя, обзоры за все истекшее десятилѣтіе, или за послѣднее пятилѣтіе.

Работа по составленію «Ежегодника» распредѣлялась по-прежнему между тѣми-же лицами. Статьи о несчастныхъ случаяхъ и пожарахъ разработаны младшимъ редакторомъ Отдѣленія *Θ. Θ. Зибольдомъ*, о конно-желѣзныхъ дорогахъ и подвозѣ предметовъ потребленія — старшимъ редакторомъ *П. П. Гусятниковымъ*, данныя о больницахъ младшимъ редакторомъ докторомъ *А. А. Липскимъ*; всѣ остальные — завѣдывающимъ Отдѣленіемъ, которому принадлежитъ и общая редакція.

С.-Петербургъ,
21 декабря 1891 г.

СОДЕРЖАНІЕ.

	<i>Стр.</i>
I. Климатическія условія С.-Петербурга въ 1890 году	1
II. Нѣкоторыя данныя изъ переписи населенія 15 декабря 1890 года	6
III. Болѣзненность и смертность с.-петербургскаго населенія въ 1890 г. по даннымъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи слѣб. городского общественнаго управленія	19
IV. Заболѣванія въ 1890 году заразными болѣзнями, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами	38
V. Движеніе населенія въ 1890 году	41
а) Брачность—41. б) Рождаемость—45. в) Смертность—48.	
VI. Несчастные случаи съ людьми въ десятилѣтіе 1881—90 гг.	59
<p>Распределеніе несчастныхъ случаевъ: 1) По родовымъ признакамъ—60. 2) По полу—62. 3) По возрасту—63. 4) По мѣсяцамъ и времени года—65. 5) По полицейскимъ участкамъ—67. 6) Самоубійства и покушенія на нихъ за 1881—90 гг.—69. 7) Несчастные случаи съ людьми на конно-желѣзныхъ дорогахъ въ 1890 г.—76. 8) Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ въ 1882—90 гг.—79.</p>	
VII. Пожары въ пятилѣтіе 1886—90 гг.	79
VIII. Переходы недвижимыхъ имуществъ и ссуды подъ нихъ въ 1890 году	92
<p>1) Переходъ имуществъ по купчимъ—93. 2) Переходъ имуществъ по даннымъ (продажа съ публичнаго торга)—99. 3) Ссуды подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ: а) ссуды въ кредитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ—103; б) ссуды по роду имуществъ—106.</p>	
IX. Конно-желѣзныя дороги	114
X. Подвозъ главнѣйшихъ предметовъ потребленія въ 1890 году	117
<p>а) Хлѣбъ—117. б) Скотъ—119. в) Мясо—121. г) Привозъ и вывозъ прочихъ предметовъ потребленія—121.</p>	
XI. Разныя свѣдѣнія	123
<p>1) Данныя о числѣ судовъ, разгрузжавшихся и нагружавшихся на р. Невѣ, ея протокахъ и на каналахъ въ 1890 г.—123. 2) Опасныя классы населенія—125. 3) Уличное движеніе—127. 4) Водоснабженіе и освѣщеніе—128. 5) Число промышленныхъ и торговыхъ заведеній по свѣдѣніямъ полиціи—129. 6) Число аптекъ и отпущенныхъ лекарствъ—130. 7) Число типографій и литографій въ 1890 году—130. 8) Торговля произведеніями печати—131.</p>	

П Р И Л О Ж Е Н І Я.

№№ таблицъ.

Стран.

I. Общая свѣдѣнія о движеніи больныхъ въ больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Спб. городского Общественнаго Управленія за 1890 годъ .	3—26
II. Распределеніе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ (выздоровѣвшихъ, съ поправкою и безъ поправки) по числу проведенныхъ въ больницѣ дней	27—55
III. Распределеніе умершихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней .	56—73
IV. Распределеніе больныхъ, выбывшихъ въ 1890 г. изъ городскихъ больницъ (выздоровѣвшихъ, съ поправкою и безъ поправки), по мѣсяцамъ поступления въ больницы.	74—81
V. Распределеніе умершихъ въ 1890 г. во всѣхъ городскихъ больницахъ по мѣсяцамъ ихъ поступления въ больницы .	82—87
VI. Распределеніе больныхъ, выбывшихъ (выздоровѣвшихъ, съ поправкою и безъ поправки) изъ всѣхъ городскихъ больницъ въ 1890 году по возрасту .	88—89
VII. Распределеніе умершихъ въ городскихъ больницахъ въ 1890 году по возрасту .	90—91
VIII. Распределеніе больныхъ, выбывшихъ изъ всѣхъ городскихъ больницъ (выздоровѣвшихъ, съ поправкою и безъ поправки) по возрасту и числу больничныхъ дней .	92—93
IX. Распределеніе умершихъ въ городскихъ больницахъ въ 1889 году по возрасту и числу больничныхъ дней .	94—95
X. Распределеніе больныхъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступленій въ больницы .	96—99
XI. Распределеніе всѣхъ больныхъ и умершихъ въ городскихъ больницахъ въ 1890 году, по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ.	100—103
XII. Распределеніе больныхъ, выбывшихъ въ 1890 году изъ больницъ и умершихъ, по частямъ и участкамъ города .	104—119
XIII. Распределеніе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ 1890 году, по сословіямъ .	120—123
XIV. Распределеніе больныхъ, выбывшихъ въ 1890 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ больницахъ, по роду занятій .	124—135
XV. Распределеніе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по больницамъ и болѣзнямъ, съ указаніемъ числа дней, проведенныхъ въ первой больницѣ до перевода въ другую .	136—141
XVI. Распределеніе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по числу дней, проведенныхъ въ больницѣ до перевода въ другую больницу .	142—144

№№ таблицъ.

Стран.

XVII.	Заболѣваніе сыпнымъ тифомъ по частямъ и участкамъ города.	145
XVIII.	» брюшнымъ тифомъ	146
XIX.	» возвратнымъ тифомъ	147
XX.	» оспою	148
XXI.	» корью	149
XXII.	» скарлатиною.	150
XXIII.	» дифтеритомъ.	151
XXIV.	» коклюшемъ	152
XXV.	» крупознымъ воспаленіемъ легкихъ	153
XXVI.	Число заболѣвацій брюшнымъ тифомъ, корью, скарлатиной и дифтери- томъ за 1890 г. по домамъ	154—159
XXVII.	Браки, заключенные въ 1890 году въ С.-Петербургѣ.	160—161
XXVIII.	Живорожденные въ 1890 году.	162
XXIX.	Мертворожденные въ 1890 году	163
XXX.	Плoduщіе роды въ 1890 году	164
XXXI.	Плoduщіе роды по возрасту матери, порядку родовъ (живорожденные) за 1890 г.	165
XXXII.	Родившіеся въ 1890 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные). Законорожденные	166—167
XXXIII.	Родившіеся въ 1890 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные). Незаконорожденные.	166—167
XXXIV.	Общее число родившихся въ 1890 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные)	168—169
XXXV.	Добавочныя данныя за 1886, 1887, 1888 и 1889 годы	168—169
XXXVI.	Умершіе отъ сыпнаго тифа по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ города.	170
XXXVII.	» » брюшнаго тифа	171
XXXVIII.	» » возвратнаго тифа	172
XXXIX.	» » тифа безъ означенія формы	173
XL.	» » оспы	174
XLI.	» » кори	175
XLII.	» » скарлатины	176
XLIII.	» » дифтерита	177
XLIV.	» » рожи	178
XLV.	» » коклюша	179
XLVI.	» » кроваваго поноса	180
XLVII.	» » крупознаго воспаленія легкихъ	181
XLVIII.	» » бугорчатки легкихъ	182
XLIX.	» » бугорчатки другихъ органовъ	183
L.	» » остраго ревматизма сочлененій и заушницы эпидемической.	184
LI.	» » водобоязни, сибарской язвы и сапа	185
LII.	» » родильной горячки	186
LIII.	» » гное-и гнилостнаго	187
LIV.	» » врожденной слабости и дѣтскаго истощенія	188
LV.	» » старческой дряхлости	189
LVI.	» » желудочно-кишечнаго расстройства	190

LVII.	Умершіе отъ катаррального воспаления легкихъ	191
LVIII.	» » запоя и бѣлой горячки.	192
LIX.	» » сыпнаго тифа по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ года.	193
LX.	» » брюшнаго тифа	—
LXI.	» » возвратнаго тифа	194
LXII.	» » тифа безъ означенія формъ	—
LXIII.	» » оспы	195
LXIV.	» » кори	—
LXV.	» » скарлатины	196
LXVI.	» » дифтерита	—
LXVII.	» » рожи	197
LXVIII.	» » коклюша	—
LXIX.	» » кроваваго поноса	198
LXX.	» » крупознаго воспаления легкихъ.	—
LXXI.	» » бугорчатки легкихъ	199
LXXII.	» » бугорчатки другихъ органовъ	—
LXXIII.	» » эпидемическаго воспаления мозговыхъ оболочекъ	200
LXXIV.	» » остраго ревматизма сочтен., эпидемич. заушн. и эпидемиче- скаго воспаления мозговыхъ оболочекъ	—
LXXV.	» » водобоязни, сибирской язвы и сапа.	201
LXXVI.	» » родильной горячки	—
LXXVII.	» » гное- и гнилокровія	202
LXXVIII.	» » врожденной слабости, дѣтскаго истощ. и старчес. дряхлости	—
LXXIX.	» » желудочно-кишечнаго разстройства	203
LXXX.	» » катаррального воспаления легкихъ	—
LXXXI.	» » запоя и бѣлой горячки	204
LXXXII.	» » сифилиса	—
LXXXIII.	» » смерти случайной.	205
LXXXIV.	» » самоубійства	—
LXXXV.	» » убійства	206
LXXXVI.	Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ 1890 года	—
LXXXVII.	Мертворожденные по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ города.	207
LXXXVIII.	Число умершихъ дѣтей до 5-лѣтняго возраста въ С.-Петербургѣ безъ пригородныхъ участковъ за 1890 годъ	208
LXXXIX.	Число умершихъ дѣтей до 5-лѣтняго возраста въ пригородныхъ участ- камъ за 1890 годъ	209
XC.	Умершіе по мѣсяцамъ и участкамъ, съ раздѣленіемъ по полу	210—211
XCI.	Умершіе по возрастамъ въ 1890 году. С. Петербургъ, безъ пригород- ныхъ участковъ	212—213
XCII.	Умершіе по возрастамъ въ 1890 году. Пригородные участки	214—215
XCIII.	Умершіе по причинамъ смерти и по возрастнымъ группамъ въ 1890 г.	216—219
XCIV.	Умершіе по причинамъ смерти и участкамъ въ 1890 году	220—223
XCV.	Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти въ 1890 году.	224—225
XCVI.	Распределение самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ	226
XCVII.	Распределение случайныхъ смертей по роду ихъ	227

ХСVIII.	Распределение умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по болѣзнямъ и мѣсяцамъ въ 1890 году	228
ХСIX.	Умершіе отъ брюшнаго тифа, кори, скарлатины и дифтерита по домамъ въ 1890 году	229
С.	Несчастные случаи съ людьми въ 1890 г. Распред. случаевъ по мѣсяц.	230
CI.	» » » » Распред. постр. по возр. и полу.	231
СII.	» » » » Распред. случ. по полиц. уч.	232—233
СIII.	» » » » Травматическія поврежденія	234—235
СIV.	» » » » Обжоги	236—237
CV.	» » » » Укушенія животными	236—237
СVI.	» » » » Случай пад. въ воду и утопл.	238—239
СVII.	» » » » Нечаян. отравив., угорѣвшіе, замерзшіе и проч.	238—239
СVIII.	» » » » Покуш. на сам., самоубійства.	240—241
СIX.	» » » » Поврежденія, причиненныя умышленно друг. людьми.	240—241
СX.	» » » » На фабрикахъ и заводахъ	242—243
СXI.	» » » » Распределение упавш. въ воду и утон. по мѣсту случая	244
СXII.	Распредѣл. пожарныхъ случ. по мѣсяц. и по роду пожара въ 1890 г.	245
СXIII.	Пожары въ жилыхъ домахъ и квартирахъ въ 1890 г.	246—247
СXIV.	Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ подъ промышленно-торгов. заведенія въ 1890 г.	248—249
СXV.	Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ въ 1890 г.	250—251
СXVI.	Пожары на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній въ 1890 году	250—251
СXVII.	Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ и торговыхъ заведеній въ 1890 г.	252
СXVIII.	Распределение пожаровъ по полицейскимъ участкамъ въ 1890 году	253
СXIX.	Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по р. Невѣ въ 1890 г. (въ пудахъ)	254
СXX.	Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по Николаевской жел. дор. въ 1890 г. (въ пудахъ)	—
СXXI.	Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по Спб.-Варш. жел. дор. въ 1890 году (въ пудахъ)	—
СXXII.	Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по Балтійской жел. дор. въ 1890 году (въ пудахъ)	255
СXXIII.	Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по Финляндской жел. дорогѣ въ 1890 г. (въ пудахъ).	—
СXXIV.	Оборотъ С.-Петербургской и Кронштадтской таможенъ по вѣншей торговлѣ за 1890 годъ	256
СXXV.	Свѣдѣнія о привозѣ и вывозѣ нѣкоторыхъ товаровъ каботажемъ по С.-Петербургской портовой таможнѣ за 1890 годъ	—
СXXVI.	Подвозъ скота и мяса по Николаевской желѣзной дорогѣ въ 1890 году (въ пудахъ)	—

ХП

№№ таблицъ.

Стран.

СХХVІІ. Подвозъ скота и мяса по С.-Петербургско-Варшавской желѣзной дороге въ 1890 году	257
СХХVІІІ. Подвозъ скота и мяса по Балтійской желѣзной дороге въ 1890 году (въ пудахъ)	—
СХХІХ. Подвозъ скота и мяса по Финляндской желѣзной дороге въ 1890 году.	—
СХХХ. Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ черкаскаго скота въ 1890 году на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ	258
СХХХІ. Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ ливонскаго скота въ 1890 году на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ	—
СХХХІІ. Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ русскаго скота въ 1890 году на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ	—
СХХХІІІ. Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ разнаго мелкаго скота въ С.-Петербургѣ въ 1890 году	259
СХХХІV. Привозъ и вывозъ главнѣйшихъ предметовъ потребления по р. Невѣ и желѣзнымъ дорогамъ въ 1890 году.	260



I.

Климатическія условія 1890 года.

По своимъ метеорологическимъ среднимъ 1890 годъ можетъ быть названъ сухимъ. Средняя температура года была близка къ нормальной, отклоняясь отъ нея только на $-0,2^{\circ}$; барометрическое давленіе тоже было близко къ нормальному именно $+1$, мил.; но затѣмъ всѣ показатели влажности и осадковъ были ниже нормальныхъ. Число дней съ осадками равнялось 127 вмѣсто 151, т. е. было на 24 дня меньше (на 16%), хотя самое количество осадковъ и превышало норму на 65 мил. (на 14%), т. е. дождей было меньше, но они были обильнѣе. Средняя влажность воздуха была на 4% ниже нормальной; число дней съ высокой водой было на 19 меньше, и средняя высота воды на 3 дюйма ниже нормы. Особого преобладанія южныхъ вѣтровъ, какое наблюдалось въ 1889 году не было; южные и западные вѣтры дули въ одинаковомъ числѣ случаевъ наблюденія (29,7 и 29,4 на 100 наблюденій); наоборотъ сѣверные вѣтры дули значительно рѣже (въ 12,6 $\%$ наблюденій), чѣмъ въ 1889 году.

Начало года было необычайно теплое. Средняя температура января была на 2,2 градуса выше нормальной, въ февралѣ она болѣе на 1,3 выше, а въ мартѣ на 5,8, въ апрѣлѣ на 3,4 градуса выше нормы, такъ что конецъ зимы и весны были теплые; влажность воздуха была въ средней мѣсячной ниже нормы: въ февралѣ на 7, въ мартѣ на 4, въ апрѣлѣ на 8 процентовъ. Теплая весна сопровождалась обильными осадками, которые въ мартѣ и апрѣлѣ на 51 мил. превысили норму. Лѣто было вообще холодное—средняя температура лѣта была на 1,1 градуса ниже нормы—и дождливое,—высота осадковъ превышала на 22 мил. норму въ іюнѣ и на 17 мил. въ августѣ; июль былъ напротивъ сухой (15 мил. осадковъ) при холодныхъ сѣверо-западныхъ вѣтрахъ. Осень была близка по своимъ признакамъ къ нормальной, не представляя рѣзкихъ уклоненій отъ среднихъ. Начало зимы было холодное и сухое.

Судя по годовым и за измещениям всех элементов, характеризующих климатические особенности года, мы найдем, что первые 19 дней года были по температур значительно теплее нормы и в самые холодные месяцы погоды не раз отличали температуру выше нормы. С 20 дня наступил длинный ряд дней близкий к нормальным: средняя температура ноября то выше, то ниже средней, даю на величину, превышающую 1° Ц. Резкий уклоня в температур 37-я день: +4,3; 39—4,4; 43 день: +5 выше и 46—8,1, ниже средней. Благодаря теплой зиме и весны смертность этой части года была

[illegible]

сравнительно слабая. были недёли когда она спускалась ниже 30 про mille, что бывает в эту пору года очень редко (недели 5, 6 и 7 - почти весь февраль).

Какъ матеріалъ помѣщаемъ двѣ таблицы метеорологическихъ данныхъ, совершенно сходныя съ тѣми, какія помѣщались за три предшествующіе года. Цѣль этихъ таблицъ облегчить пользованіе метеорологическими данными для тѣхъ, кто пожелалъ-бы подробнѣе заняться изслѣдованіемъ вліянія ихъ на смертность населенія

Еженедѣльные среднія метеорологическія величины въ связи съ нѣкоторыми данными смертности за 1890 годъ.

Неделя по порядку.	Неделя кончи-лась.	Средняя t по °Ц.		Уклонение t. 1890 г. отъ нормальной.	Сумма колебаній изъ 21 наблюдений.	Сумма разницъ суточн. темп. 1890 Норм. t.	При снѣжкѣ изъ 21 набл. t была ниже 0.	Средняя высота барометра.	Осадки.		Средняя влажность воздуха въ °/о.	Средняя высота воды въ Невѣ.	Умерло въ Петерб. (съ прат.)	Въ т. числѣ детей до 5 л.	°/о дѣтей въ числѣ умершихъ.	Смертность на 1000.	Изъ общаго числ. умерло отъ			
		Бронх. и кат. посл. легкыхъ.	Крупозное воспа-леніе легкыхъ.						Бугорчатка легкыхъ.	Дифтеритъ.										
																	1890	Нор-малъ-нал.	Число дней.	Количество въ millim.
1	6 января	-6.1	-9.3	+3.2	22.7	16.1	3.1	758.0	5	9	90	+3.0	514	166	32.8	26.6	4	21	97	9
2	13 »	-11.1	-10.1	-1.3	20.6	20.6	3.8	756.0	4	5	88	+3.0	556	214	38.5	28.8	8	23	152	7
3	20 »	-8.9	-9.0	+1.0	57.2	25.7	2.8	752.4	4	7	91	+12.5	587	232	39.5	30.4	8	30	132	3
4	27 »	-1.6	-9.5	+7.9	56.5	12.2	2.7	756.4	3	6	82	+16.0	559	230	40.2	28.8	11	34	108	8
5	3 февр.	-4.9	-8.8	+3.9	34.0	8.6	7.3	776.3	2	95	95	+1.9	536	217	40.4	27.8	7	20	108	3
6	10 »	-8.7	-8.3	+0.4	41.3	19.1	2.3	779.5	2	2	91	9.9	568	255	49.9	29.4	9	29	114	13
7	17 »	-6.4	-7.3	+0.9	53.2	19.7	1.5	759.4	1	1	80	7.9	618	245	39.9	32.0	6	28	123	10
8	24 »	-5.0	-6.2	+1.2	67.5	23.5	1.8	754.2	2	2	78	6.0	592	231	39.0	30.6	11	33	118	9
9	3 марта.	-1.3	-5.6	+6.3	42.8	11.1	2.1	756.4	4	4	80	+3.4	550	243	44.2	28.5	4	27	144	11
10	10 »	-3.5	-3.9	+6.4	30.8	6.4	1.9	765.5	1	1	85	4.1	600	257	42.8	31.1	12	23	112	8
11	17 »	-3.8	-3.1	+7.0	41.3	11.0	2.5	756.6	4	8	89	2.5	579	240	41.4	30.3	7	34	121	5
12	24 »	-1.1	-1.1	+2.3	54.0	11.5	2.2	754.3	2	11	74	+5.3	564	270	47.7	29.9	19	22	81	11
13	31 »	-7.4	-0.4	+7.0	87.5	15.0	3.6	752.9	2	9	73	3.1	670	314	46.9	34.7	17	37	119	10
14	7 апрѣля	-3.4	-2.3	+1.1	60.3	10.6	3.3	764.0	1	24	67	-14.1	656	325	49.5	33.9	15	30	89	10
15	14 »	-6.4	-3.7	+2.7	50.3	5.8	1.6	761.6	6	38	87	7.5	615	295	47.9	31.8	19	40	100	13
16	21 »	-14.7	-4.8	+9.0	103.4	12.6	1.3	763.2	—	—	53	5.1	597	391	65.5	30.9	12	28	84	6
17	28 »	-8.1	-6.6	+1.5	73.1	15.2	2.0	761.3	—	—	57	5.1	584	269	46.0	30.2	13	36	95	9
18	5 мая	-12.9	-8.7	+4.2	81.7	13.4	1.0	762.7	—	—	56	-10.8	592	299	50.5	36.3	13	43	79	12
19	12 »	-13.9	-9.7	+4.2	70.9	19.9	2.0	764.6	—	—	57	5.1	566	259	45.7	34.7	15	27	84	16
20	19 »	-8.9	-11.1	-2.2	38.8	12.0	1.7	755.0	5	30	78	-4.5	548	265	48.8	33.6	7	23	91	7
21	26 »	-14.8	-18.1	+1.2	65.5	14.7	2.7	760.2	3	7	68	+0.5	538	231	42.9	33.0	9	24	70	11
22	2 июня.	-16.8	-16.1	+0.7	70.7	11.6	1.0	757.4	4	14	71	+0.3	511	259	50.8	31.3	7	24	68	7
23	9 »	-13.6	-15.3	+1.7	58.4	10.4	1.6	751.0	1	1	57	+4.2	540	262	48.5	33.1	6	17	70	8
24	16 »	-16.9	-16.0	+0.9	55.1	11.6	1.1	756.8	2	16	66	+5.5	532	288	56.0	32.6	3	17	67	2
25	23 »	-16.9	-16.3	+0.6	68.0	10.1	1.2	754.7	5	23	63	+8.8	549	290	52.3	33.6	3	13	79	8
26	30 »	-18.1	-17.3	+0.8	67.7	13.7	0.7	756.5	1	12	64	+6.2	577	299	51.8	35.2	4	17	76	5
27	7 июля.	-19.3	-17.8	+1.5	63.4	11.1	1.1	759.9	1	2	55	+12.8	561	303	54.0	34.4	6	13	66	12
28	14 »	-16.3	-18.2	+1.9	53.7	14.6	0.8	751.0	4	28	72	+8.1	516	292	56.0	31.6	3	13	66	12
29	21 »	-16.7	-17.3	+0.6	46.1	9.9	1.0	751.0	3	6	74	+15.2	425	237	55.7	26.1	1	5	54	10
30	28 »	-17.0	-17.6	+0.6	48.3	7.8	1.4	760.5	2	10	74	+9.5	487	239	49.1	29.8	3	15	73	8
31	4 авгус.	-18.2	-16.7	+1.5	72.6	8.3	1.2	760.8	4	25	71	+4.2	438	207	47.7	26.8	1	6	56	8
32	11 »	-16.1	-15.7	+0.4	60.2	12.0	1.7	757.6	4	24	75	+7.0	398	185	46.5	24.4	4	8	63	8
33	18 »	-15.4	-14.4	+1.0	86.4	6.4	1.8	767.4	—	—	66	+6.0	451	230	51.0	27.2	2	7	59	10
34	25 »	-13.9	-12.4	+1.5	72.2	11.3	1.0	754.0	3	30	73	+4.7	405	182	46.1	24.2	1	10	72	10
35	1 севтяб.	-11.8	-12.0	-0.2	45.9	8.7	2.2	754.2	3	3	87	+7.2	388	194	50.0	23.8	2	10	61	4
36	8 »	-11.5	-10.3	+1.2	63.7	11.0	1.4	768.5	—	—	80	+5.8	390	175	44.8	23.0	3	7	66	11
37	15 »	-13.1	-9.0	+4.1	87.3	8.6	1.4	762.5	1	1	76	+6.1	413	160	38.7	21.7	2	16	66	10
38	22 »	-8.0	-7.5	+0.5	41.0	12.8	1.7	744.0	5	48	78	+19.9	399	185	46.0	20.6	4	15	65	14
39	29 »	-1.5	-6.1	+4.6	37.5	5.9	1.1	750.8	2	7	73	+20.7	387	154	40.0	20.0	3	10	61	5
40	6 октяб.	-5.3	-6.2	+0.9	33.9	10.0	1.4	757.1	3	14	89	+11.7	359	113	31.4	18.0	1	14	61	8
41	13 »	-2.9	-3.8	+0.9	33.2	19.4	1.6	753.4	6	18	87	+15.3	410	151	30.8	20.6	4	12	79	8
42	20 »	-3.0	-2.5	+0.5	30.7	15.1	1.6	751.6	4	10	78	+29.0	409	163	39.8	20.4	5	15	66	13
43	27 »	-6.1	-1.1	+5.0	18.2	6.9	2.8	757.5	6	25	94	+5.0	434	170	39.1	21.8	8	22	91	6
44	3 нояб.	-0.1	-1.0	+0.9	20.6	15.2	2.3	771.0	1	3	90	-8.8	383	151	39.4	19.5	6	12	57	13
45	10 »	-6.7	-1.2	+5.5	42.2	20.5	1.7	763.4	4	9	85	-1.7	408	167	40.9	20.5	5	16	79	12
46	17 »	-12.2	-3.9	+8.3	60.9	33.5	1.8	766.7	1	1	86	-9.9	470	188	40.0	23.6	2	10	93	12
47	24 »	-2.7	-4.5	+1.8	38.2	22.1	1.3	761.1	3	4	88	+0.9	441	171	38.7	22.1	6	22	99	6
48	1 декаб.	-6.2	-5.1	+1.1	34.2	12.2	2.0	766.0	1	1	91	-4.0	449	177	39.3	22.4	3	21	73	13
49	8 »	-5.7	-7.5	+1.8	39.3	17.7	2.5	766.6	2	2	88	-5.1	493	173	35.1	24.7	6	32	78	11
50	15 »	-12.0	-7.4	+4.6	39.1	19.7	3.3	780.0	—	—	88	-10.7	514	225	43.7	25.7	7	24	85	10
51	22 »	-5.5	-9.1	+3.6	57.7	21.7	2.0	769.1	1	3	93	-8.0	555	234	42.1	27.8	11	29	90	6
52	29 »	-13.6	-8.9	+4.7	48.0	35.4	2.4	772.5	3	11	94	-15.0	541	215	39.2	27.1	12	33	85	21

Сравнительно съ средними за длинный рядъ лѣтъ наблюденій, ежемѣсячныя данныя 1890 года представляютъ слѣдующія отклоненія:

	Темпера- тура ° Ц.	Барометръ миллим.	Дожди- вые дни.	Осадки миллим.	Влажность проценты.	Дни съ вы- сокой водой.	Высота во- ды дюймы.
Январь	+2,2	— 3,2	+ 2	+ 1	— 1	+10	— 9,0
Февраль	+1,9	+ 5,3	— 4	—16	— 7	— 7	— 4,8
Мартъ	+5,8	+ 2,4	± 0	+10	— 4	+ 2	+ 1,3
Апрѣль	+3,4	+ 2,4	— 4	+42	—13	— 9	— 6,8
Май	+2,1	+ 3,9	— 1	+ 7	— 6	— 5	— 4,9
Іюнь	+0,1	— 2,7	— 1	+22	— 5	+ 5	— 1,0
Іюль	—1,1	± 0	— 3	—15	— 6	+ 5	— 3,3
Августъ	+0,7	± 0	— 1	+17	— 1	+ 3	+ 2,2
Сентябрь	—0,2	— 1,5	— 4	+20	— 4	+ 6	+ 9,0
Октябрь	+0,6	— 3,3	+ 4	+14	+ 3	— 1	+ 5,2
Ноябрь	—2,6	+ 3,8	— 5	—19	+ 1	—12	—10,3
Декабрь	—0,6	+11,6	— 8	—15	± 0	—16	—14,6

Распределение вѣтровъ въ % по главнымъ румбамъ:

	Сѣверные (NNW—NE)	Восточные. (ENE—SE)	Южные. (SSE—SW)	Западные. (WSW—NW)
Январь.	14,1	34,2	16,5	34,2
Февраль	5,1	11,4	51,7	31,8
Мартъ	9,0	27,0	37,0	27,0
Апрѣль.	16,0	51,9	18,0	13,2
Май	13,1	36,8	14,3	35,7
Іюнь	15,0	10,9	23,1	50,1
Іюль	10,0	11,1	27,7	51,2
Августъ	19,5	19,5	32,6	28,4
Сентябрь	19,8	9,0	25,0	46,7
Октябрь	11,8	27,9	54,0	5,4
Ноябрь.	10,3	33,3	38,0	18,4
Декабрь	13,5	25,9	32,5	28,1

II.

Нѣкоторые данныя изъ переписи населенія 15 декабря 1890 года.

Карточный способ переписи 15 декабря 1890 года позволилъ значительно ускорить работу ея сводки, которая, для данныхъ о жителяхъ, могла быть начата въ концѣ марта и окончена въ половинѣ сентября, и сдѣлалъ возможнымъ подвести итоги почти всѣхъ составныхъ частей населенія къ началу октября.

Не ожидая отдѣльнаго изданія переписи, мы можемъ здѣсь привести нѣкоторые общія данныя о численности и составѣ населенія Петербурга по этой, третьей по счету, однодневной переписи.

Первая перепись была произведена 10 декабря 1869 года Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ въ видѣ пробы, такъ какъ до того времени у насъ не было сдѣлано еще ни одной попытки поименной и однодневной переписи жителей, и въ Комитетѣ было предположеніе осуществить такую въ началѣ семидесятыхъ годовъ, для чего былъ составленъ уже проектъ положенія о переписи и собранъ съѣздъ секретарей губернскихъ статистическихъ комитетовъ. Перепись 1869 г. распространялась на 38 полицейскихъ участковъ города и дала 667.963 чел. населенія. Вторая перепись была сдѣлана самимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ, въ первый-же годъ основанія статистическаго отдѣленія городской Управы, по способу, какъ и перепись 1869 г., хозяйственныхъ вѣдомостей, почему обошлась сравнительно дорого и разрабатывалась довольно продолжительное время (первый томъ вышелъ въ 1883 году). Перепись эта обнимала 42 полицейскихъ участка, т. е. распространена была и на пригороды. Она дала для 38 полицейскихъ участковъ 861.303 жителей. За двѣнадцать лѣтъ (и пять дней) населеніе города, слѣдовательно, увеличилось на $28,6\%$ или приростало въ годъ на $2,4\%$. Наконецъ третья, послѣдняя, перепись населенія въ 38 участкахъ города произведена была 15 декабря 1890 года по способу индивидуальныхъ (личныхъ) листовъ. При ней получилось 954.400 жителей т. е. приростъ за 9 лѣтъ въ $10,8\%$ или по $1,2\%$ въ годъ.

Въ промежуткѣ между переписями 1881 и 1890 годовъ, были сдѣланы суммарныя, непоименныя, но однодневныя, исчисленія жителей по домамъ и квартирамъ пять разъ: лѣтомъ 1888, 1889 и 1890 годовъ и зимой 1888 и 1889 годовъ. Цѣль этихъ исчисленій была во-первыхъ та, чтобы опредѣлить среднюю разницу между лѣтнимъ и зимнимъ населеніемъ столицы, и во-вторыхъ испробовать новый, нигдѣ еще не примѣнявшійся, приемъ счета населенія съ опредѣленіемъ его полового и отчасти возрастнаго состава. Исчисленія эти дали слѣдующіе итоги населенія 38 полицейскихъ участковъ города:

15 іюня 1888 г.	732.881
15 декабря 1888 г.	902.023
15 іюня 1889 г.	724.102
15 декабря 1889 г.	924.466
15 іюля 1890 г.	731.336

Откуда выяснилось, что разниа между лѣтнимъ и зимнимъ населеніемъ доходить до 200 тысячъ на 900 съ лишнимъ тысячъ зимняго населенія. Среднее населеніе 15 декабря трехъ годовъ—1888, 1889 и 1890—равняется 926.963, а среднее лѣтнее населеніе тѣхъ-же годовъ—729.440, что даетъ разницу въ 197.523 чел. или 21,9% зимняго числа жителей. Изъ этихъ 197 тысячъ чел., 17%—36.400 чел. переселяются въ пригородные участки, такъ какъ населеніе этихъ участковъ, составляющее зимой 77.750 чел. (въ средней изъ двухъ исчисленій 1888 и 1889 годовъ), лѣтомъ увеличивается до 113.150 (средняя трехъ лѣтнихъ исчисленій).

Попытки суммарныхъ исчисленій показали, что при помощи ихъ получаются цифры населенія ниже дѣйствительной на всю ошибку, дѣлаемую въ показаніи числа дѣтей до 15 лѣтнаго возраста, вслѣдствіе того, что дѣти по большей части не записываются въ домовыя книги, потому что часто не значатся въ паспортахъ родителей. Небольшое измѣненіе формы домовыхъ книгъ и правилъ записи въ нихъ легко исправило бы эту ошибку исчисленій, и они были-бы вполне пригодны для опредѣленія общей цифры наличнаго населенія по полу и даже съ выдѣленіемъ двухъ возрастныхъ группъ до и старше 15 лѣтъ ¹⁾.

Перепись 15 декабря 1890 г. дала слѣдующіе итоги жителей по участкамъ и частямъ города, сравнительно съ 1881 и 1869 годами.

УЧАСТКИ:		Число жителей по переписямъ:			УЧАСТКИ:		Число жителей по переписямъ:		
		1890 г.	1881 г.	1869 г.			1890 г.	1881 г.	1869 г.
Адмиралтейскій	1	18.592	19.967	20.769	Васильевскій	1	29.900	29.604	25.648
»	2	20.624	22.375	21.171	»	2	35.012	32.021	23.326
Казанскій	1	19.441	21.215	20.222	»	3	26.481	21.579	16.944
»	2	18.418	18.118	16.259	Петербургскій	1	27.468	21.509	13.994
»	3	15.753	15.831	14.756	»	2	27.138	22.870	15.322
Спасскій	1	15.382	14.773	14.574	»	3	20.778	17.344	12.200
»	2	11.284	11.604	10.862	»	4	1.604	1.186	1.095
»	3	48.654	46.355	39.549	Выборгскій	1	23.131	19.272	12.965
»	4	28.993	25.618	22.539	»	2	18.096	14.356	9.856
Коломенскій	1	30.941	30.051	24.593	»	3	15.109	13.048	9.328
»	2	25.346	22.360	18.299					
Нарвскій	1	31.491	28.189	18.908					
»	2	33.129	29.418	19.706					
»	3	24.277	21.949	13.747					
Московскій	1	30.634	28.858	19.765					
»	2	26.036	23.226	16.980					
»	3	34.945	31.338	22.751					
»	4	38.917	33.927	29.405					
Алекс.-невскій	1	20.623	17.125	12.197					
»	2	27.715	21.496	12.837					
»	3	30.849	24.467	13.965					
Рождественскій	1	27.222	24.374	16.890					
»	2	23.726	19.591	10.929					
»	3	25.588	21.946	18.796					
Литейный	1	24.246	22.785	18.373					
»	2	28.201	26.192	21.584					
»	3	28.127	25.279	20.218					
»	4	20.529	20.092	16.641					

ЧАСТИ:

Адмиралтейская	39.216	42.342	41.940
Казанская	53.612	55.164	51.287
Спасская	104.313	98.350	87.524
Коломенская	56.287	52.411	42.892
Царвская	88.897	79.556	52.361
Московская	130.532	117.349	88.901
Алекс.-невская	79.187	63.068	38.999
Рождественская	76.536	65.911	46.615
Литейная	101.103	94.348	76.816
Васильевская	91.393	83.204	65.918
Петербургская	76.988	62.909	42.611
Выборгская	56.336	46.671	32.149

¹⁾ См. подробную разработку данныхъ пяти исчисленій въ Ежегодникахъ Ст. Отд. Гор. Упр. за 1888 и 1889 года.

Сравненіе этихъ цифръ между собою показываетъ, что населеніе не во всѣхъ частяхъ города приростало одинаково, а въ нѣкоторыхъ даже уменьшалось; съ теченіемъ времени населеніе перемѣщается, вся прибыль его осѣдаетъ на окраинахъ, а въ центральныхъ частяхъ мы видимъ или едва замѣтное увеличеніе или даже убыль.

Сравнивая прибыль населенія по участкамъ между 1881 и 1890 годами мы найдемъ, что она имѣла мѣсто въ 33 участкахъ изъ 38, а въ пяти населеніе убыло.

Самая большая убыль приходится на долю 1-го Казанскаго — $8\frac{1}{3}\%$, затѣмъ 2-го Адмиралтейскаго — $7\frac{1}{8}\%$, 1-го участка той-же части — $6\frac{1}{8}\%$, 2-го уч. Спасской части — $2\frac{1}{8}\%$ и наименьшая на долю 3-го участка Казанской части — $0\frac{1}{5}\%$.

Остальныя 33 участка по проценту прироста своего населенія въ восходящемъ порядкѣ располагаются такимъ образомъ:

1) приростъ отъ $1\frac{1}{10}$ до $4\frac{1}{9}\%$ (почти неподвижное населеніе имѣютъ):			
Васильевскій 1	$1\frac{1}{10}\%$	Коломенскій 1	$2\frac{1}{6}\%$
Казанскій 2	$1\frac{1}{11}\%$	Спасскій 1	$4\frac{1}{11}\%$
Литейный 4	$2\frac{1}{11}\%$	Спасскій 1	$4\frac{1}{9}\%$

2) приростъ отъ 4 до $10\frac{1}{6}\%$ (ниже средняго):			
Московскій 1	$6\frac{1}{11}\%$	Спасскій 4	$9\frac{1}{2}\%$
Литейный 1	$6\frac{1}{4}\%$	Васильевскій 2	$9\frac{1}{12}\%$
Литейный 2	$7\frac{1}{6}\%$	Нарвскій 3	$10\frac{1}{6}\%$

3) приростъ отъ $11\frac{1}{2}$ до 20% (выше средняго) имѣютъ:			
Литейный 3	$11\frac{1}{2}\%$	Коломенскій 2	$13\frac{1}{3}\%$
Рождественскій 1	$11\frac{1}{11}\%$	Московскій 4	$14\frac{1}{7}\%$
Московскій 3	$11\frac{1}{6}\%$	Выборгскій 3	$15\frac{1}{8}\%$
Нарвскій 1	$11\frac{1}{7}\%$	Рождественскій 3	$16\frac{1}{6}\%$
Московскій 2	$12\frac{1}{11}\%$	Петербургскій 2	$18\frac{1}{7}\%$
Нарвскій 2	$12\frac{1}{6}\%$	» 3	$19\frac{1}{8}\%$

4) приростъ въ 20% и болѣе (сильный приростъ):			
Выборгскій 1	$20\frac{1}{10}\%$	Алекс.-невскій 3	$26\frac{1}{8}\%$
Алекс.-невскій 1	$20\frac{1}{2}\%$	Петербургскій 1	$27\frac{1}{2}\%$
Рождественскій 2	$21\frac{1}{11}\%$	Петербургскій 4	$35\frac{1}{2}\%$
Васильевскій 3	$22\frac{1}{7}\%$	Алекс.-невскій 2	$38\frac{1}{5}\%$
Выборгскій 2	$26\frac{1}{10}\%$		

Слѣдовательно, населеніе увеличилось за послѣдніе девять лѣтъ очень сильно во всей Александро-невской части (Нева, Лиговка, Обводный каналъ, Забалканскій Проспектъ), во 2 уч. Рождественской части (середина Песковъ), на Петербургской сторонѣ между Невой и Большимъ Проспектомъ, на Выборгской — берегъ Невы отъ Сампсоніевскаго моста до Охты, и вся линія Большаго Сампсоніевскаго проспекта, съ Черной рѣчкой включительно; наконецъ Суворовскій участокъ — отдаленныя линіи Васильевскаго острова и Гавань. Малолюдный 4 участокъ Петербургской части — острова — тоже сильно увеличился въ своей населенности.

Все это окраинныя мѣстности. Непосредственно къ мѣстности съ убылью населенія прилегаютъ участки, гдѣ населеніе почти не увеличилось.

Еще рѣже проявляется неодинаковость, неравномѣрность прироста населенія въ разныхъ частяхъ города, если сравнить цифры 1890 года съ цифрами 1869 г., т. е. взять періодъ 21 года. И тутъ, впрочемъ, во всей Адмиралтейской части и въ 1 участкѣ Казанской части окажется значительный дефицитъ — въ 1 уч. казанской на $3,8\%$, въ 1 адмиралтейскомъ — на $10,5\%$ и во 2 — на $2,5\%$. Въ 35 остальныхъ участкахъ приростъ колеблется между $3,8\%$ и $120,8\%$. Всѣ эти участки могутъ быть раздѣлены на слѣдующія 4 группы:

1) участки съ слабымъ приростомъ, менѣе 27% .

Спасскій 2	$3,8\%$	Васильевскій 1	$15,1\%$
Спасскій 1	$5,5\%$	Спасскій 3	$23,0\%$
Казанскій 3	$6,7\%$	Литейный 4	$23,4\%$
Казанскій 2	$13,2\%$	Коломенскій 1	$25,8\%$

2) Участки съ приростомъ въ $28-50\%$:

Спасскій 4	$28,8\%$	Коломенскій 2	$38,5\%$
Литейный 2	$30,6\%$	Литейный 3	$39,1\%$
Литейный 1	$31,4\%$	Петербургскій 4	$46,5\%$
Московскій 4	$32,3\%$	Васильевскій 1	$50,0\%$
Рождественскій 3	$36,1\%$		

3) Участки съ приростомъ въ $50-75\%$:

Московскій 2	$53,3\%$	Выборгской 3	$61,9\%$
» 3	$53,6\%$	Нарвскій 1	$66,5\%$
» 1	$55,0\%$	Нарвскій 2	$67,6\%$
Васильевскій 3	$57,8\%$	Алекса́ндро-не́вскій 1	$68,2\%$
Рождественскій 1	$60,1\%$	Петербургскій 3	$70,3\%$

4) Участки съ приростомъ до 95% :

Нарвскій 3	$76,7\%$	Выборгскій 1	$78,4\%$
Петербургскій 2	$77,1\%$	Выборгскій 2	$83,6\%$

5) съ приростомъ болѣе 95% :

Петербургскій 1	$96,2\%$	Рождественскій 2	$117,0\%$
Алекса́ндро-не́вскій 2	$115,9\%$	Алекса́ндро-не́вскій 3	$120,0\%$

Если взять районы болѣе крупныя — части, вмѣсто участковъ, то будетъ ясно видно, что населеніе между 1881 и 1890 годами уменьшилось на всемъ пространствѣ между Невой, Фонтанкой, Екатерининскимъ и Крюковымъ кавалами — части Адмиралтейская и Казанская Части, непосредственно прилежающія къ этой мѣстности, Васильевская, Коломенская, Спасская и Литейная, дали приростъ менѣе 10% ; слѣдующій поясъ — Рождественская, Московская и Нарвская части дали

приростъ отъ 10 до 20% и наконецъ части Петербургская, Выборгская и Александровская дали приростъ болѣе 20%.

Александровская	+ 25,5%	Васильевская	+ 9,8%
Петербургская	+ 22,3%	Коломенская	+ 7,4%
Выборгская	+ 20,7%	Литейная	+ 7,1%
Рождественская	+ 16,1%	Спасская	+ 6,0%
Нарвская	+ 11,7%	Казанская	- 2,8%
Московская	+ 11,2%	Адмиралтейская	- 7,7%

Вслѣдствіе неравномѣрнаго увеличенія населенія въ разныхъ участкахъ должны были нѣсколько измѣниться и данныя о густотѣ ихъ населенія (число кв. саженъ на 1 жителя) сравнительно съ тѣми, какія имѣлись прежде. Слѣдуетъ однако замѣтить, что прибавленіе въ цифрахъ густоты населенія должно было произойти отчасти и вслѣдствіе другихъ цифръ пространства участковъ, полученныхъ при планиметрическомъ измѣреніи ихъ, сдѣланныхъ по новымъ планамъ (см. Ежегодникъ за 1888 годъ стр. 34 и табл. V приложеній).

Вычисленная по цифрамъ 1890 года густота населенія по участкамъ получается слѣдующая:

2,4 кв. с. на 1 чел. Спасскій 3.	11,5 кв. с. на 1 чел. Нарвскій 2.
3,0 » » » » Казанскій 2.	12,1 » » » » Адмиралтейскій 2.
3,4 » » » » Московскій 1	12,2 » » » » Коломенскій 2.
3,9 » » » » » 2.	12,6 » » » » Спасскій 2.
4,3 » » » » Спасскій 4.	16,6 » » » » Петербургскій 1.
5,1 » » » » Московскій 3.	24,1 » » » » Нарвскій 1.
5,3 » » » » Литейный 1.	24,3 » » » » Рождественскій 3.
5,3 » » » » » 3.	28,4 » » » » Петербургскій 2.
5,4 » » » » » 2.	36,0 » » » » Алекс.-невскій 3.
6,0 » » » » Коломенскій 1.	37,0 » » » » Нарвскій 3.
6,2 » » » » Казанскій 1.	37,1 » » » » Васильевскій 2.
6,7 » » » » » 3.	37,4 » » » » Петербургскій 1.
7,1 » » » » Литейный 4.	40,4 » » » » Васильевскій 3.
7,8 » » » » Рождественскій 1.	50,7 » » » » Выборгскій 2.
8,5 » » » » Московскій 4.	57,0 » » » » Алекс.-невскій 2.
9,3 » » » » Спасскій 1.	61,1 » » » » Выборгскій 3.
9,7 » » » » Рождественскій 2.	66,6 » » » » Алекс.-невскій 1.
10,2 » » » » Васильевскій 1.	75,7 » » » » Выборгскій 1.
11,3 » » » » Адмиралтейскій 1.	737,1 » » » » Петербургскій 4.

Сравнивая густоту населенія съ вышеприведенными цифрами прироста населенія по участкамъ, легко замѣтить, что въ размѣщеніи или лучше сказать въ размѣщеніи населенія по разнымъ мѣстностямъ города, просторъ играетъ меньшую роль, чѣмъ разные другіе факторы, какъ то: удобство сообщеній, удобство жизни, лучшія гигиеническія условія. Болѣе высокія и сухія мѣстности вверхъ по Невѣ (части Рождественская и Александровская) заселяются быстрѣе, чѣмъ болѣе низменныя въ нижнемъ ея теченіи.

Изъ данныхъ о составѣ населенія Петербурга мы пока можемъ дать только

распредѣленіе его по полу и возрасту. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношеніи произошли съ теченіемъ времени значительныя измѣненія.

На 954.400 чел. населенія 1890 г. считалось 512.718 мужчинъ и 441.682 женщины, или на 1.000 жителей 547 м. и 453 ж., или на 100 женщинъ 116 мужчинъ. Девять лѣтъ тому назадъ, въ 1881 году, насчитывалось м. 473.229, ж. 388.074 на 861.303 чел. общаго населенія, или 550 м. и 450 ж. на 1.000, или на 100 женщ. 122 мужчинъ. Численное отношеніе между полами измѣнилось въ пользу женщинъ, что было уже констатировано и краткими исчисленіями 1888 и 1889 годовъ. Произошло это оттого, что число женщинъ возросло въ промежутокъ времени между переписями сильнѣе нежели число мужчинъ, а именно, число женщинъ увеличилось на 13,8%, мужчинъ на 8,3%. По сравненію съ 1869 годомъ число мужчинъ возросло на 35,8, а женщинъ на 52,9%. Тогда на 100 женщинъ приходилось 130 мужчинъ. Въ 1869 же году было всего три участка съ перевѣсомъ численности женщинъ: 1 и 3 Казанскіе и 2 Литейный. Въ 1 Казанскомъ было 116 ж. на 100 м., въ третьемъ 103 и во 2 Литейномъ 108. Въ 1881 году къ этимъ тремъ прибавилось еще четыре участка съ перевѣсомъ женскаго населенія и такихъ участковъ было 7:

Казанскій 1	на 100 м. 126,7	женщ.
Литейный 2	» » » 115,9	»
Рождественскій 3	» » » 108,8	»
Московскій 1	» » » 108,4	»
Казанскій 3	» » » 107,5	»
Литейный 1	» » » 104,2	»
Московскій 2	» » » 104,0	»

Перепись 1890 года обнаружила перевѣсъ женщинъ уже въ 10 участкахъ:

въ Казанскомъ 1	на 100 м. 126,4	женщ.
» Литейномъ 2	» » » 122,9	»
» Рождественскомъ 3	» » » 113,7	»
» Московскомъ 1	» » » 111,6	»
» 2	» » » 110,2	»
» Казанскомъ 3	» » » 109,1	»
» Литейномъ 1	» » » 108,2	»
» Васильевскомъ 1	» » » 105,7	»
» Коломенскомъ 1	» » » 103,6	»
» Рождественскомъ 1	» » » 101,8	»

Послѣдніе три участка прибавились вновь. Изъ остальныхъ 28 участковъ только въ шести въ 1890 году перевѣсъ мужчинъ былъ больше чѣмъ въ 1881 г., въ 22 онъ былъ меньше и во многихъ разниця оказывается весьма значительная.

Участки гдѣ усилился перевѣсъ мужчинъ суть шесть слѣдующіе:

	1881 г.	1890 г.
Казанскій 2	120, ₅	122, ₂
Спасскій 1	117, ₉	119, ₈
Коломенскій 2	103, ₃	104, ₁
Нарвскій 1	126, ₀	128, ₇
Васильевскій 3	121, ₄	132, ₉
Выборгскій 3	124, ₂	126, ₁

Въ 22 участкахъ перевѣсъ мужчинъ болѣе или менѣе значительно уменьшился. Уменьшеніе это составляло отъ 14 до 1%.

Самое значительное, въ 10 и болѣе %, пониженіе въ численности мужскаго населенія находимъ въ участкахъ:

Литейномъ 3	съ 116, ₃ въ 1881 г. на 101, ₁ въ 1890 г.
Московскомъ 3	» 148, ₁ » » 127, ₈ »
Литейномъ 4	» 115, ₁ » » 101, ₈ »
Алекс.-нев. 1	» 166, ₁ » » 146, ₅ »
» 3	» 168, ₅ » » 150, ₅ »
Московскомъ 4	» 154, ₁ » » 139, ₉ »

Остальные участки по размѣру пониженія численнаго перевѣса мужчинъ идутъ въ такомъ порядкѣ:

	1881.	1890.		1881.	1890.
Петербургскій 4	145, ₀	130, ₈	Выборгскій 1	140, ₄	134, ₇
Нарвскій 3	137, ₀	124, ₄	Рождественскій 2	116, ₉	113, ₁
Нарвскій 2	129, ₅	120, ₃	Выборгскій 2	181, ₅	153, ₄
Александро-Невскій 2	167, ₀	155, ₀	Адмиралтейскій 1	146, ₄	143, ₂
Спасскій 2	132, ₆	124, ₄	» 2	131, ₆	129, ₂
Васильевскій 2	118, ₉	111, ₉	Спасскій 4	121, ₆	119, ₁
Петербургскій 1	113, ₄	108, ₄	» 3	171, ₄	169, ₃
» 2	113, ₈	108, ₇			
» 3	147, ₆	131, ₈			

Что касается возрастнаго состава населенія, какъ онъ опредѣлился по переписи 15 декабря 1890 года, то въ пятилѣтнихъ группахъ онъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Возрастныя группы.	15 декабря 1890.			15 декабря 1881.		
	мужч.	женщ.	об. п.	мужч.	женщ.	об. п.
0— 5	42.698	43.529	86.227	34.003	34.486	68.489
6— 10	25.939	26.768	52.707	24.096	24.772	48.838
11— 15	42.589	30.019	72.608	42.093	27.401	69.494
16— 20	66.018	41.294	107.312	63.922	41.743	105.665
21— 25	81.671	49.113	130.784	79.740	46.613	126.353

Возрастные группы.	15 декабря 1890 г.			15 декабря 1881 г.		
	мужч.	женщ.	об. п.	мужч.	женщ.	об. п.
26—30	70.564	55.073	125.637	62.472	46.575	109.047
31—35	49.325	39.321	88.646	42.588	32.856	75.436
36—40	42.085	38.302	80.387	39.073	34.753	73.826
41—45	28.412	27.168	55.580	25.507	23.580	49.089
46—50	22.841	25.803	48.644	21.480	22.546	44.026
51—55	14.170	17.699	31.869	14.199	15.524	29.723
56—60	11.410	16.939	28.349	11.312	14.557	25.869
61—65	6.963	12.022	18.985	6.161	9.123	15.285
66—70	4.283	9.456	13.739	3.208	6.800	10.008
71—75	1.927	4.702	6.629	1.504	3.271	4.775
76—80	823	2.666	3.489	740	1.944	2.684
81—85	257	833	1.090	232	729	961
86—90	113	391	504	78	270	348
91—95	18	61	79	15	53	68
96—100	6	34	40	7	33	40
101 и болѣе	8	5	13	3	6	9
Неизвѣстн. возраста.	598	484	1.082	796	476	1.272

Прежде всего, цифры 1890 года могутъ быть разсматриваемы сами по себѣ и потомъ по сравненію съ цифрами 1881 года.

Если принять первую возрастную группу за основаніе и вычислить, по отношенію къ ней, величину слѣдующихъ группъ, то такимъ образомъ получается порядокъ убыванія возрастныхъ группъ. Онъ будетъ не одинаковъ для разныхъ группъ населенія, въ зависимости отъ силы смертности въ разные возрасты и въ зависимости отъ механической прироста или убыли населенія разныхъ возрастовъ. Для большаго населенія, напр. населенія Россіи или западной Европы, взятыхъ какъ одно цѣлое, механическія причины почти не оказываютъ вліянія на численность возрастныхъ группъ: порядокъ убыванія численности ихъ зависитъ исключительно отъ быстроты вымиранія населенія. Гдѣ вымираніе медленнѣе, возрастанія группы уменьшаются медленнѣе, и на оборотъ.

Для обоихъ половъ убываніе возрастныхъ пятилѣтнихъ группъ для Россіи (по таблицѣ смертности Буняковского) и для западной Европы имѣется такое:

Возрасты.	Населеніе западной Европы.	Населеніе Евр. Россіи.	Возрасты.	Населеніе западной Европы.	Населеніе Евр. Россіи.
0—5	10.000	10.000	—55	3.346	2.322
—10	8.932	7.917	—60	3.069	2.281
—15	7.806	7.113	—65	2.623	1.767
—20	7.190	6.691	—70	1.846	1.114
—25	6.979	6.000	—75	1.263	619
—30	6.388	5.775	—80	664	258
—35	5.717	4.516	—85	300	92
—40	5.223	3.988	—90	93	39
—45	4.729	3.322	91 и старше.	29	13
—50	4.348	2.656			

Въ обоихъ рядахъ каждая послѣдующая группа естественно менѣе своей предшествующей. Для Россіи убываніе возрастныхъ группъ идетъ быстрѣе, чѣмъ для западной Европы. Механическое движеніе населенія способно такой постепенный нисходящій порядокъ нарушить. Если населеніе какого нибудь возраста пополняется значительнымъ количествомъ пришлаго населенія, то такая возрастная группа можетъ оказаться многочисленнѣе своей предшествующей и на оборотъ, если населеніе какой нибудь группы теряетъ часть своихъ членовъ, не только черезъ вымираніе, но и черезъ выселеніе, то такая группа будетъ несоразмѣрно меньше своей предъидущей и даже можетъ быть меньше своей послѣдующей. Населеніе большихъ городовъ пополняется, какъ извѣстно, массой населенія пришлаго, и это пришлое населеніе относится только къ нѣкоторымъ, не всѣмъ, возрастнымъ группамъ: эти группы будутъ слѣдовательно увеличены и нарушать порядокъ постепенности въ убываніи ряда. Съ другой стороны, нѣкоторая часть туземнаго, кореннаго населенія города выбываетъ изъ состава его населенія, выбываетъ обратно и нѣкоторая часть пришлаго послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго пребыванія въ городѣ. Эта причина дѣйствуетъ противоположно первой, уменьшая естественную численность нѣкоторыхъ, опять не всѣхъ, возрастныхъ группъ. Такимъ образомъ порядокъ слѣдованія или убыванія возрастныхъ группъ въ населеніи большаго города или города вообще можетъ быть совершенно изломанъ: нѣкоторые промежуточные группы будутъ или чрезмѣрно велики, или чрезмѣрно малы — первое чаще, чѣмъ послѣднее, ибо приливъ населенія обыкновенно больше отлива.

Для Петербурга получается, по переписи 15 декабря 1890 года, такой порядокъ убыванія возрастныхъ группъ.

	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.	Ср. съ Россіей.
0— 5	10.000	10.000	10.000	—
—10	6.051	6.149	6.110	—1.807
—15	9.951	6.896	8.422	+1.309
—20	15.461	9.486	12.445	+5.754
—25	19.127	11.283	15.166	+9.166
—30	16.503	12.652	14.570	+8.795
—35	11.552	9.033	10.280	+5.664
—40	9.856	8.799	9.322	+5.334
—45	6.628	6.241	6.443	+3.121
—50	5.349	5.927	5.640	+2.984
—55	3.318	4.066	3.695	+1.373
—60	2.670	3.891	3.286	+1.005
—65	1.628	2.762	2.201	+ 434
—70	1.003	2.172	1.593	+ 479
—75	451	1.080	768	+ 149
—80	192	612	404	+ 146
—85	59	191	126	+ 34
—90	27	89	58	— 34
91 и болѣе	7	23	15	+ 2

Цифры эти показываютъ, что въ населеніи всѣхъ возрастныхъ группъ пришлый элементъ имѣетъ преобладающее значеніе, потому что, судя по второй группѣ, вымираніе петербургскаго населенія должно было бы вліять на болѣе быстрое, сравнительно съ населеніемъ всей Россіи, уменьшеніе на всѣхъ группахъ возрастовъ, начиная съ первой.

Въ туземномъ населеніи Петербурга такихъ ненормальностей, конечно, не будетъ въ распредѣленіи возрастныхъ группъ; но за то будетъ ненормально быстрое пониженіе ихъ, не только вслѣдствіе болѣе быстрого вымиранія, но и вслѣдствіе выбытія части петербургскихъ уроженцевъ за предѣлы города.

Сравненіе ряда цифръ для мужчинъ съ рядомъ для женщинъ показываетъ, что причины, вліяющія на неправильное распредѣленіе возрастныхъ группъ, вліяютъ сильнѣе на населеніе мужское, чѣмъ на населеніе женское, въ особенности въ возрастахъ съ 11 до 30 лѣтъ. Само собою разумѣется, что это въ свою очередь вліяетъ на соотношеніе и численности половъ въ каждой изъ возрастныхъ группъ. Общій законъ соотношенія половъ въ разные возрасты, какъ извѣстно, тотъ, что въ дѣтскомъ возрастѣ число мужчинъ превышаетъ число женщинъ, къ 10—15 годамъ численность половъ почти одинакова, затѣмъ до 50—60 лѣтъ она остается почти неизмѣнной; въ старости же число женщинъ значительно превосходитъ число мужчинъ.

Для петербургскаго населенія соотношеніе половъ въ разные возрасты оказывается слѣдующимъ:

Возрасты.	На 100 женщинъ мужчинъ.	Возрасты.	На 100 женщинъ мужчинъ.
0—5 . . .	97, ₇ (т. е. 101, ₉ ж. на 100 м.)	—55 . . .	85, ₁ (т. е. 124, ₈ ж. на 100 м.)
—10 . . .	96, ₈ (» 103, ₂ » » 100 »)	—60 . . .	66, ₁ (» 148, ₄ » » » »)
—15 . . .	141, ₀	—65 . . .	58, ₀ (» 173, ₆ » » » »)
—20 . . .	159, ₈	—70 . . .	45, ₂ (» 220, ₈ » » » »)
—25 . . .	166, ₂	—75 . . .	41, ₀ (» 244, ₀ » » » »)
—30 . . .	128, ₀	—80 . . .	30, ₈ (» 323, ₉ » » » »)
—35 . . .	125, ₄	—85 . . .	30, ₈ (» 323, ₉ » » » »)
—40 . . .	109, ₈	—90 . . .	28, ₈ (» 346, ₀ » » » »)
—45 . . .	104, ₄	91 и стар.	32, ₀ (» 312, ₅ » » » »)
—50 . . .	88, ₅ (» 112, ₆ » » 100 »)		

Для освѣщенія того, на сколько своеобразнымъ является такой половой составъ населенія Петербурга въ разные возрасты, поставимъ для сравненія рядомъ цифры для Петербурга, для Россіи (по таблицѣ Буняковского) и для западной Европы:

На 100 мужчинъ женщинъ.

Возрастъ.	Зап. Европа.	Россія.	Петербургъ.	Возрастъ.	Зап. Европа.	Россія.	Петербургъ.
0—5	98,4	97,3	101,1	—55	108,8	110,5	124,8
—10	99,0	96,7	103,2	—60	108,8	134,4	148,4
—15	98,9	101,0	70,2	—65	110,8	134,2	173,6
—20	101,3	102,6	62,5	—70	110,3	136,4	220,8
—25	104,8	101,7	60,1	—75	112,4	137,0	244,0
—30	103,7	98,0	78,6	—80	116,3	119,8	323,9
—35	104,4	92,2	82,7	—85	127,0	109,7	323,9
—40	103,6	97,6	91,0	—90	143,0	85,4	346,0
—45	105,3	96,0	95,6	91 и старш.	178,1	68,7	312,5
—50	106,3	93,4	112,6				

Такимъ образомъ дѣтскій и старческій возрасты показываютъ ненормальное преобладаніе женскаго населенія, тогда какъ возрасты 11—49 лѣтъ даютъ столь же ненормальное преобладаніе мужскаго населенія.

Возьмемъ теперь населеніе, родившееся въ Петербургѣ.

Въ пятилѣтнихъ группахъ оно будетъ слѣдующее:

Возрастъ.	Мужск.	Женщ.	Оба пола.	Возрастъ.	Мужск.	Женщ.	Оба пола.
5	38.322	38.313	76.635	55	2.086	4.482	6.568
10	20.473	21.047	41.520	60	1.849	4.416	6.265
15	17.781	18.570	36.351	65	1.121	3.190	4.311
20	15.414	17.270	32.684	70	780	2.678	3.458
25	10.462	14.163	24.625	75	333	1.343	1.676
30	8.950	12.581	21.531	80	176	786	962
35	6.106	8.880	14.986	85	46	250	296
40	5.048	7.895	12.943	90	17	91	108
45	3.535	6.009	9.544	91 и стар.	5	29	34
50	3.080	5.913	8.993				

Приведенныя цифры показываютъ, что въ туземномъ населеніи Петербурга нѣтъ тѣхъ аномалій въ соотношеніи возрастныхъ группъ, какія замѣчаются въ цѣломъ населеніи Петербурга: рядъ получается строго убывающій. Но рядъ этотъ представляетъ за то другую очень рѣзкую аномалію—чрезвычайно быстрое убываніе членовъ ряда.

Если принять населеніе, родившееся въ С.-Петербургѣ и имѣющее 0—5 лѣтъ за 10.000, то численность остальныхъ возрастовъ выразится слѣдующимъ образомъ (для обоого пола).


Возрастъ.	10.000	Разница ср. съ цифр. для Евр. Россіи.	Возрастъ.	Разница ср. съ цифр. для Евр. Россіи.
0—5 лѣтъ	10.000		—55 лѣтъ.	857 — 1.465
—10 »	5.417	— 2.500	—60 »	817 — 1.464
—15 »	4.743	— 2.370	—65 »	561 — 1.206
—20 »	4.625	— 2.066	—70 »	451 — 663
—25 »	3.213	— 2.787	—75 »	218 — 401
—30 »	2.808	— 2.967	—80 »	125 — 133
—35 »	1.955	— 2.561	—85 »	78 — 54
—40 »	1.689	— 2.299	—90 »	14 — 25
—45 »	1.245	— 2.077	—91 и старше	4 — 9
—50 »	1.160	— 1.496		

Начиная съ возрастной группы 26—30 лѣтъ, въ петербургскомъ населеніи остается сравнительно съ Европейской Россіей уже вдвое меньше тѣхъ, которые родились въ Петербургѣ и жили въ немъ въ возрастѣ 0—5 лѣтъ. Съ повышеніемъ возраста, разница эта все растетъ до 65—70 лѣтъ. Изъ 10.000 населенія 0—5 л. въ Россіи доживаетъ 619, въ Петербургѣ только 218, т. е. въ три раза меньше. Едва ли можно приписать такое сравнительно быстрое убываніе возрастныхъ группъ въ петербургскомъ населеніи одному болѣе быстрому вымиранію: тутъ несомнѣнно должна вліять и эмиграція, выселеніе части петербургскихъ уроженцевъ въ провинцію. Въ самомъ дѣлѣ за послѣднее время условія жизни стали несомнѣнно лучше, умираетъ меньше; между тѣмъ убываніе возрастныхъ группъ по переписи 1890 получается еще болѣе быстрое, чѣмъ то было въ 1881 году. (См. Ежегодникъ за 1882 г. стр. 8).

Несомнѣнно, обмѣнъ населенія въ столицѣ сдѣлался оживленнѣе и больше стало выселяться коренныхъ петербуржцевъ, уступая мѣсто пришлымъ людямъ, хотя вообще процентъ туземцевъ въ общей массѣ населенія сравнительно съ 1881 годомъ нѣсколько повысился (дошелъ до 31% противъ 29%). Приводимъ рядомъ относительную величину возрастныхъ группъ населенія, родившагося въ Петербургѣ по обѣимъ переписямъ:

Возрастъ.	Перепись 1881 г. оба пола.	Перепись 1890 г. оба пола.	Возрастъ.	Перепись 1891 г. оба пола.	Перепись 1890 г. оба пола.
0—5	10.000	10.000	—55	1.018	857
—10	6.016	5.417	—60	929	817
—15	5.017	4.743	—65	614	561
—20	4.370	4.625	—70	429	451
—25	3.438	3.213	—75	222	218
—30	2.821	2.808	—80	129	125
—35	2.062	1.955	—85	44	38
—40	2.028	1.689	—90	14	14
—45	1.463	1.245	—91 и стар.	4	4
—50	1.360	1.160			

Затѣмъ среди населенія, родившагося въ Петербургѣ, начиная со второй воз-
 «Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга», годъ 10-й. л. 2



растной группы (6—10 л.), замѣчается постоянный перевѣсъ женскаго населенія, и притомъ гораздо болѣе сильный, чѣмъ должно бы быть, а именно:

На 100 мужчинъ приходится женщинъ.					
	1881 годъ.	1890 годъ.		1881 годъ.	1890 годъ.
0—5 лѣтъ.	101, ₇	99, _a	51—55 лѣтъ.	191, ₂	214, ₉
6—10 »	104, ₀	102, ₈	56—60 »	220, ₀	238, ₈
11—15 »	106, ₅	104, ₄	61—65 »	262, ₁	284, ₅
16—20 »	123, ₇	112, ₀	66—70 »	331, ₅	343, ₃
21—25 »	145, ₃	135, ₄	71—75 »	368, ₄	403, ₃
26—30 »	144, ₆	140, ₅	76—80 »	328, ₂	446, ₆
31—35 »	140, ₇	145, ₄	81—85 »	415, ₃	543, ₄
36—40 »	162, ₀	156, ₄	86—90 »	561, ₅	535, ₃
41—45 »	162, ₆	170, ₀	91 и старше	500, ₀	580, ₀
46—50 »	183, ₄	190, ₂			

При отсутствіи всякой возможности контролировать механическій обмѣнъ населенія, едва ли удастся, на основаніи однихъ переписей и данныхъ о смертности, выяснить причины отмѣченныхъ аномалій, представляемыхъ петербургскимъ населеніемъ въ отношеніи возрастнаго и полового состава. Нѣтъ сомнѣнія, что тотъ или иной возрастной составъ населенія вообще зависитъ отъ порядка вымиранія и состава подвижныхъ элементовъ населенія. До тѣхъ поръ, пока не будутъ выяснены размѣры и составъ выходящаго и входящаго населенія, нельзя будетъ опредѣлить съ точностью и порядка вымиранія, а слѣдовательно и причинъ уклоновъ, представляемыхъ петербургскимъ населеніемъ, сравнительно съ населеніемъ напр. Россіи, на которое механическое передвиженіе вліянія не оказываетъ, возрастной составъ котораго зависитъ только отъ порядка вымиранія.

Къ сожалѣнію, ко времени составленія этой части Ежегодника не была еще окончена сводка другихъ данныхъ о населеніи, почему мы и должны ограничиться только тѣми данными, которыя приведены выше.

III.

Болѣзненность и смертность с.-петербургскаго населенія въ 1890 году, по даннымъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи слб. городского общественнаго управленія.

(Приложенія таблицы I—XVI).

Общее движеніе больныхъ въ с.-петербургскихъ городскихъ больницахъ выразилось въ 1890 году слѣдующимъ образомъ: оставалось въ больницахъ на пользованіи отъ предъидущаго года 4.352 об. пола и вновь поступило 44.247 об. п.; выписано изъ больницъ: выбывшими безъ поправки, съ поправкою и выздоровѣвшими — 36.617; переведено изъ одной городской больницы въ другую, также находящуюся въ вѣдѣніи городского управленія, — 1.572 и умерло 5.231; осталось въ больницахъ на пользованіи къ 1 января 1891 года — 5.179 лицъ об. пола. Сумма всѣхъ больныхъ, нашедшихъ пріютъ въ городскихъ больницахъ въ 1890 году, выразилась 47.027 лицъ об. пола.

Статистическихъ карточекъ изъ 11 городскихъ больницъ доставлено было въ статистическое отдѣленіе Городской Управы о больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ или умершихъ въ нихъ, — 41.848 и кромѣ того 1.572 карточки — о случаяхъ перевода больныхъ изъ одной больницы въ другую.

Приведенныя числа указываютъ, что въ 1890 году въ городскія больницы обратилось за помощью нѣсколько меньшее число лицъ, чѣмъ въ два предшествующіе года, когда выбывшихъ изъ больницъ было: въ 1888 году — 43.727, въ 1889 году — 45.653, а въ 1890 году — 41.848 об. пола. Больные, пользовавшиеся въ городскихъ больницахъ, принадлежали въ огромномъ большинствѣ къ мужскому полу — 63% (женскаго пола — 37%) и къ среднему возрасту. Дѣти перваго возраста поступали въ больницы очень рѣдко, лишь съ острыми инфекціонными формами, или при больныхъ матеряхъ. Въ % отношеніи всѣ больные, выбывшіе изъ больницъ, и умершіе распредѣлялись по возрастнымъ группамъ слѣдующимъ образомъ:

Возраст:	Мужчин.	Женщин.	Об. пола.	Возраст:	Мужчин.	Женщин.	Об. пола.
0—5 лет	14	20	34	51—55 лет	34	38	72
6—10 »	14	19	33	56—60 »	34	38	72
11—15 »	74	86	160	61—65 »	34	38	72
16—20 »	173	154	327	66—70 »	34	38	72
21—25 »	154	174	328	71—75 »	34	38	72
26—30 »	154	165	319	76—80 »	34	38	72
31—35 »	104	84	188	81—85 »	34	38	72
36—40 »	94	94	188	86—90 »	34	38	72
41—45 »	64	54	118	91—95 »	34	38	72
46—50 »	54	54	108	96—100 »	34	38	72

Наибольший процент больных дали возрастные группы: 16—20 л. и 26—30 л.

Возраст.	От 0—5 лет	6—10 лет	11—15 лет	16—20 лет	21—25 лет	26—30 лет	31—35 лет	36—40 лет	41—45 лет	46—50 лет	51—55 лет	56—60 лет	61—65 лет	66—70 лет	71—75 лет	76—80 лет	81 и старше	Общий итог.		
Всего	0—5 лет	6—10 лет	11—15 лет	16—20 лет	21—25 лет	26—30 лет	31—35 лет	36—40 лет	41—45 лет	46—50 лет	51—55 лет	56—60 лет	61—65 лет	66—70 лет	71—75 лет	76—80 лет	81 и старше	Мужчин.	Женщин.	Об. пола
I. Сильный тиф.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	—	0,1	0,1	0,1
II. Врожденный тиф.	0,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	—	0,1	0,1	0,1
III. Возвратный тиф.	0,1	1,1	2,1	4,1	4,1	5,1	4,1	4,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
IV. Абортный тиф.	0,1	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
V. Сепсис а) извне	18,1	10,1	2,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
б) изнутри	13,1	1,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
VI. Корь.	1,1	1,1	1,1	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
VII. Скарлатина.	2,1	3,1	1,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
VIII. Дифтерия.	0,1	0,1	0,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
IX. Рожа.	—	0,1	2,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
X. Небугристая язва.	—	0,1	4,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XI. Круговая язва.	—	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XII. Махотка а) легкая	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
б) буллезная	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
XIII. Острый бешеный паралич.	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
XIV. Лептоспироз.	—	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XV. Мясной шипит в говорок.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I. Больные заразкой, являющиеся в микротомии.																				
II. Больные тифом.	7,1	7,1	4,1	5,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
III. Обострившийся тиф.	0,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
IV. Новообразования.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
V. Больные кожной, пер. и душев.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
VI. Больные органами кроветворения и кроветворения.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
VII. В тиф. а) ахилл. сепсис.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
б) сепсис.	2,1	4,1	17,1	10,1	8,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
VIII. Сепсис.	2,1	4,1	17,1	10,1	8,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
IX. Мочевые органы.	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
X. Мочевые органы.	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XI. Беременность и роды.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
XII. Женщины и дети.	3,1	4,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XIII. Женщины и дети.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XIV. Женщины и дети.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
XV. Женщины и дети.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XVI. Женщины и дети.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XVII. Женщины и дети.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XVIII. Женщины и дети.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
XIX. Женщины и дети.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Всего	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

30 лет — для мужского пола и возраст 21 — 25 — для женского. Вообще больные из возрастов 16 — 40 лет составили 67,1% общего числа всех больных об. пола; отдельно — мужч. 67,1% и женщ. — 67,1%. В возраст 11—15 лет мальчиков было значительно больше — 7,1%, чем девочек — 3,1% в общем их числе; обратно, старух было больше, чем стариков; перемы. в возраст свыше 60 лет, составили в общем числе всех больных женщин — 6,1%, а мужчин стариков только 3,1%. Более детальное распределение больных, выбывших из больницы с поправкой или без поправки, по возрасту в роду болезни, видно из следующих таблиц:

БОЛЪЗНИ.	0—5 л.	6—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81—	Неиз. возр.
1. Сыпной тифъ . . .	0,8	—	5,9	21,5	22,2	25,2	6,7	7,4	5,9	2,9	0,8	—	0,7	0,7	—	—	100,0
2. Брюшной тифъ . . .	0,1	0,5	14,7	40,4	19,2	12,8	4,6	2,9	1,8	1,6	0,7	0,1	0,4	0,2	—	—	—
3. Возвратный тифъ . . .	0,1	0,3	4,2	18,5	16,7	20,3	10,8	10,4	7,9	4,8	2,3	2,2	0,7	0,5	0,1	0,1	—
Всѣ формы тифа . . .	22,6	14,4	18,1	21,8	8,2	7,9	2,5	2,8	0,6	0,8	—	0,3	—	—	—	—	—
7. Оспа. а) натуральн. . .	0,1	0,4	9,4	29,1	18,1	16,9	7,7	6,7	4,8	3,4	1,5	1,1	0,6	0,3	0,1	0,1	—
б) ветряная . . .	31,9	17,9	15,8	17,9	10,3	3,7	1,6	0,6	1,1	0,6	—	0,5	—	—	—	—	—
8. Корь . . .	7,4	11,8	32,8	30,4	9,2	5,3	1,3	0,4	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—
9. Скарлатина . . .	15,8	25,5	28,8	18,6	5,6	3,9	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Дифтеритъ . . .	5,4	6,4	22,0	25,6	13,8	14,6	4,9	3,1	1,5	1,0	0,6	0,2	1,0	0,3	—	—	—
11. Тоже . . .	—	0,2	7,3	15,8	13,3	15,0	9,4	10,9	8,2	7,0	4,2	3,4	2,4	2,1	0,6	—	—
13. Инфлуэнца. Гриппъ . . .	1,1	0,5	16,8	20,0	12,2	15,1	7,8	8,5	5,7	4,6	2,0	2,8	1,3	0,6	0,3	0,5	—
17. Крупозное воспале- нiе легкихъ . . .	—	0,7	6,5	19,4	11,2	14,8	8,7	10,5	7,1	7,1	5,0	4,1	2,1	1,8	0,7	0,8	—
18а. Чихотка легкихъ . . .	0,1	—	2,4	9,6	11,4	18,1	15,8	14,7	9,4	8,7	3,6	3,3	1,7	0,8	0,4	0,1	—
18б. Бугорч. друг. ор- гановъ . . .	—	3,8	18,8	27,8	6,7	16,7	4,5	4,4	6,7	3,8	2,2	2,2	2,2	1,1	—	—	—
20. Острый ревматизмъ сочененій . . .	—	—	7,7	23,3	18,1	17,5	8,9	8,5	5,3	5,5	1,2	2,0	1,0	0,5	0,5	—	—
28. Сифилисъ . . .	0,8	0,8	1,4	24,8	26,2	22,3	9,0	7,1	3,3	2,2	1,0	0,5	0,4	0,2	—	—	—
29—30 Мягкий шанкръ и гонорея . . .	—	—	0,4	27,3	28,9	24,3	9,7	5,2	2,6	0,7	0,4	0,3	—	—	—	—	—
I. Болѣз. заразн эпидемическiя и мiазматическiя . . .	2,0	2,3	7,7	23,5	18,5	17,7	8,5	7,2	4,5	3,4	1,7	1,4	0,8	0,6	0,2	0,1	—
II. Болѣзни чужо- днныя . . .	1,8	4,9	17,9	27,3	13,8	10,6	4,9	8,1	0,8	6,5	2,4	—	0,8	—	0,8	—	—
III. Общiя болѣзни питанiя . . .	1,0	0,2	6,0	14,3	10,8	12,1	8,2	8,5	6,7	7,9	4,7	6,9	4,4	3,9	2,1	1,8	1,3
IV. Новообразован. V. Бол. мозга, нерв. и душевныя . . .	0,8	0,8	2,2	4,4	4,9	7,7	10,4	14,0	13,2	17,8	9,1	8,2	3,8	1,9	1,7	0,8	0,8
VI. Бол. орган. кро- вообращенiя и кровоотворенiя . . .	—	0,1	1,1	4,6	9,3	16,4	15,9	18,1	11,2	9,8	5,6	4,3	2,2	1,2	0,4	0,2	0,1
VII. Болѣз. дыхател. органовъ . . .	0,1	0,2	5,5	10,3	8,3	10,3	10,8	8,4	6,3	8,4	6,2	8,4	7,4	4,7	3,1	0,4	1,1
VIII. Болѣз. органовъ пищеваренiя . . .	0,8	0,7	5,3	12,7	9,6	12,6	8,6	10,9	8,9	8,4	6,7	6,8	5,0	2,6	1,8	0,3	0,1
IX. Болѣз. печени . . .	0,3	0,6	12,9	20,8	14,8	13,8	8,4	8,0	6,4	4,8	3,8	2,0	1,5	0,8	0,4	0,2	0,1
X. Болѣзни моче- выхъ органовъ . . .	—	—	3,2	10,3	8,1	14,5	12,7	13,6	10,0	10,0	6,8	5,8	3,6	1,2	0,4	—	—
XI. Болѣзни поло- выхъ органовъ . . .	0,2	0,6	3,4	7,6	9,8	13,4	11,6	12,0	10,8	10,7	5,0	6,8	4,3	2,5	1,1	1,0	0,4
XII. Бол. беременно- сти и родовъ . . .	0,1	0,1	1,9	22,4	25,3	23,4	11,2	8,4	3,2	1,5	0,9	0,2	0,2	0,5	0,1	—	—
XIII. Болѣзни кожи и кѣтъчатки . . .	—	—	—	10,6	36,8	29,6	13,8	8,8	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Бол. орг. движ. и костн. скел. XV. Бол. орг. слуха . . .	0,5	0,7	5,3	21,1	18,7	17,1	9,2	8,1	5,2	5,4	2,7	2,5	1,6	1,1	0,8	0,2	0,1
XVII. Бол. отъ внеш- нихъ причинъ . . .	0,1	1,3	11,7	21,2	16,4	15,7	9,7	8,1	4,2	5,3	2,4	1,7	1,0	0,8	0,3	—	—
XVIII. Отравленiя . . .	0,9	—	18,1	21,5	20,7	15,5	6,9	4,8	4,8	2,6	1,7	0,8	2,6	—	—	—	—
XIX. Бол. неопредѣ- лившияся . . .	0,2	0,7	5,0	11,2	12,3	18,4	14,0	11,8	8,3	7,1	3,6	3,6	1,7	1,1	0,6	0,3	0,4
	—	—	7,5	23,2	13,9	22,1	10,6	9,9	3,6	3,2	2,9	0,6	—	—	—	—	—
Итого { мужчины . . .	0,9	1,0	8,1	18,6	14,4	17,0	10,7	9,4	6,8	5,3	2,9	2,6	1,3	0,8	0,3	0,1	—
женщины . . .	1,6	1,7	3,9	17,5	18,3	16,4	8,6	8,5	5,3	5,3	3,0	3,2	2,4	1,8	0,9	0,4	0,8
об. пола . . .	1,2	1,8	6,8	18,2	16,1	16,7	10,0	9,1	6,0	5,4	2,9	2,8	1,7	1,1	0,6	0,2	0,4

Изъ таблицъ видно, что дѣти—до 5 лѣтъ—въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ, пользовавшихся въ городскихъ больницахъ, составили всего $1,2\%$ и отъ 6 до 10 лѣтъ — также $1,3\%$. Огромное большинство дѣтей, до $76,5\%$, какъ уже указано, находилось на пользованіи отъ болѣзней заразныхъ, гр. I, преимущественно отъ оспы, scarlatины, кори, дифтерита. Въ возрастѣ 0—5 лѣтъ первое мѣсто занимали оспа, натур. и вѣтр.,— $32,4\%$, а въ возрастѣ 6—10 лѣтъ—scarlatина, $30,7\%$. Больные сифилисомъ въ общемъ числѣ дѣтей составили также довольно значительный процентъ— $5,4\%$.

Дѣти старшаго возраста, отъ 11 до 15 лѣтъ, составили уже $6,6\%$ въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ; поступающіе въ больницы въ большинствѣ также съ инфекціонными формами; только тифы въ этомъ возрастѣ были развиты слабѣе, а желудочно-кишечныя заболѣванія и нѣкоторыя заразныя болѣзни, какъ корь, scarlatина, оспа, дифтеритъ,—сильнѣе, чѣмъ у взрослыхъ и стариковъ.

Возрастъ молодой, отъ 16 до 30 лѣтъ, составилъ болѣе половины всѣхъ больныхъ— $51,0\%$. Главный контингентъ больныхъ этого возраста дали болѣзни: тифъ, сифилисъ, венерическія заболѣванія, желудочно-кишечныя расстройства, кожныя болѣзни и хирургическія. Въ возрастныхъ группахъ отъ 21 до 25 лѣтъ женщинъ было, сравнительно съ населеніемъ столицы больше, чѣмъ мужчинъ, вслѣдствіе большаго числа въ этомъ возрастѣ проститутокъ, изъ которыхъ очень многія поступали въ больницы съ разными формами болѣзней повторно, но нѣсколько разъ въ годъ. Въ возрастѣ преклонномъ женщины въ городскихъ больницахъ также преобладали надъ мужчинами, вслѣдствіе того, что старухъ вообще въ петербургскомъ населеніи больше, чѣмъ стариковъ.

Въ возрастѣ среднемъ и пожилomъ замѣчается постепенное ослабленіе значенія заразныхъ формъ. Между больными отъ 71 года и выше—до 80 лѣтъ заразные больные составляли лишь $13,5\%$ и относились, главнымъ образомъ, къ гриппу, крупозному воспаленію легкихъ и къ чахоткѣ. Въ возрастѣ отъ 81 г. и выше группа заразныхъ болѣзней, главная для средняго и молодого возрастовъ, дала лишь $3,8\%$.

Въ среднемъ и пожилomъ возрастѣ преобладающее значеніе имѣли болѣзни дыхательныхъ путей, болѣзни питанія, пораженія нервной системы и т. д.

Въ общемъ, лицъ старческаго возраста выше 60 лѣтъ, между больными, бывшими изъ больницъ въ 1890 году и умершими, было сравнительно немного— $2,0\%$. Такое на первый взглядъ странное явленіе объясняется тѣмъ, что старики менѣе идутъ въ больницы, чѣмъ лица средняго возраста; съ возрастомъ повышается благосостояніе населенія и оно менѣе нуждается въ бесплатной больничной помощи и, кромѣ того, значительная часть неимущихъ стариковъ и старухъ поступаетъ въ городскія богадѣльни, имѣющія свои лазареты.

Детальный обзоръ соотношенія между родомъ заболѣванія и возрастомъ (см.

табл. стр. 22) указываетъ на многіе очень интересные факты. Напр. брюшнымъ тифомъ болѣли преимущественно въ возрастѣ 16—25 лѣтъ: 59,6% изъ всего числа больныхъ брюшнымъ тифомъ. Между больными возвратнымъ тифомъ этотъ возрастъ далъ 35,2%, при сыпномъ тифѣ 43,7%. Между больными въ возрастѣ отъ 11 до 15 лѣтъ на 100 лицъ было: съ брюшнымъ тифомъ 14,7, сыпнымъ 5,9 и возвратнымъ—4,2.

Крупозное воспаленіе легкихъ поражало всѣ возрасты болѣе или менѣе равномерно. Чихотка легкихъ съ повышеніемъ возраста приобрѣтала и большее значеніе; то же, и притомъ въ значительно большей степени, должно замѣтить и относительно III, IV, V, VIII и нѣкоторыхъ другихъ группъ болѣзней.

Отдѣльныя возрастные группы *городскаго населенія* дали въ больницы различныя числа больныхъ. Такъ, изъ 1.000 жителей каждой возрастной группы (не принимая въ расчетъ населенія пригородовъ и солдатъ, состоящихъ на службѣ и поступающихъ въ свои госпитали и лазареты) поступило въ 1890 году въ больницы:

Возрастъ:	Мужч.	Женщ.	Об. п.	Возрастъ:	Мужч.	Женщ.	Об. п.
0—5 л.	7	7	7	46—50 л.	66	34	49
6—10 »	14	9	12	51—55 »	63	31	45
11—15 »	46	18	34	56—60 »	70	35	49
16—20 »	69	59	65	61—65 »	62	36	45
21—25 »	44	55	47	66—70 »	64	35	43
26—30 »	61	44	53	71—75 »	63	37	44
31—35 »	58	35	47	76—80 »	61	29	36
36—40 »	62	36	49	81 и выше.	57	39	43
41—45 »	64	32	48				

Исключая дѣтей, до 15 лѣтъ, мужское населеніе во всѣхъ возрастныхъ группахъ даетъ приблизительно одинаковое число больныхъ въ городскія больницы. Наименьшее число больныхъ далъ возрастъ 21—25 лѣтъ: 44 на тысячу жителей, а наибольшее—возрастъ 56—60 лѣтъ: 70 pro mille. Женскій полъ въ распредѣленіи больныхъ по возрасту отличается отъ мужскаго: наибольшія числа больныхъ дали возрасты: отъ 16 до 20 лѣтъ и отъ 21 до 25 лѣтъ—59 и 55 на тысячу столичныхъ жителей, а наименьшее число возрастъ 75—80 лѣтъ.

Больные поступали въ городскія больницы изъ всѣхъ частей и участковъ города. Въ слѣдующей таблицѣ представлено % отношеніе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ, къ населенію тѣхъ участковъ города, въ которыхъ они имѣли свое мѣсто жительства. Населеніе участковъ взято, по послѣдней однодневной переписи 1890 года, одно только взрослое, отъ 15 лѣтъ, и безъ солдатъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ и живущихъ въ казармахъ. Дѣтское населеніе не принято въ расчетъ, потому что дѣтей поступало на пользованіе въ городскія больницы крайне незначительное число. Такое соотношеніе сдѣлано и въ отчетахъ за предъидущіе годы.

На тысячу жителей обоого пола, отъ 15 лѣтъ и выше, каждаго участка города пользовалось (выбыло) въ больницахъ больныхъ съ главными заразными формами, наиболѣе распространенными въ 1890 году, и со всѣми болѣзнями вообще:

Части.	Участки.	Брюшной тифъ.	Возвратный тифъ.	Крупозн. восп. легкихъ.	Чихотка легкыхъ.	Всѣ болѣзни.			Части.	Участки.	Брюшной тифъ.	Возвратный тифъ.	Крупозн. восп. легкихъ.	Чихотка легкыхъ.	Всѣ болѣзни.				
						Мужчины.	Женщины.	Оба пола.							Мужчины.	Женщины.	Оба пола.		
Адмиралт.	I	1	—	1	2	24	22	23	Ал.-Невская	I	3	2	3	3	54	42	49		
	II	1	—	1	1	25	22	24		II	2	3	3	3	63	35	52		
	Казанская	I	1	—	0	1	32	20		25	Рождествен.	III	1	6	4	7	97	61	83
		II	1	—	3	6	70	37		55		I	2	1	2	3	46	32	39
Спасская	III	1	—	1	2	40	26	33	II	2	1	4	7	51	49	75			
	I	0	1	1	2	33	34	33	III	2	1	2	4	52	25	38			
	II	1	1	1	2	51	25	41	Литейная	I	1	—	1	1	29	20	24		
	III	2	5	4	8	118	66	99		II	—	—	—	2	36	22	28		
Коломенская	IV	1	2	3	5	78	48	65	III	—	—	—	1	19	17	18			
	I	1	2	2	4	51	37	43	IV	—	—	—	1	15	12	14			
	II	2	1	3	6	74	51	63	Васильевская	I	7	—	1	3	53	36	44		
	Нарвская	I	2	7	3	7	59	58		98	II	6	1	—	5	80	64	72	
II		1	2	2	5	65	51	58	III	3	—	1	3	42	42	34			
Московская	III	5	4	3	4	78	52	67	Петербург.	I	3	1	2	4	61	70	65		
	I	—	—	1	2	31	26	28		II	4	1	3	5	79	63	71		
	II	1	1	1	3	57	51	54		III	3	—	2	4	50	60	60		
	III	1	1	2	4	59	38	50	Выборгская	I	1	—	1	2	37	37	37		
IV	1	3	2	5	71	66	69	II		2	—	1	3	41	32	37			
									III	3	1	2	3	37	13	27			

Изъ таблицы видно, что наибольшее число больныхъ мужчинъ поступило изъ Спасскаго III участка и Александро-невскаго III, наиболѣе населенныхъ рабочимъ людомъ, а женщинъ изъ участковъ: Петербургскаго I, Московскаго IV, Спасскаго III, Васильевскаго II и т. д. Наибольшій процентъ больныхъ брюшнымъ тифомъ пришелся на части: Васильевскую и Петербургскую и Спасскій III участокъ. Больные чахоткою легкихъ поступали преимущественно изъ участковъ города, наиболѣе густо населенныхъ и бѣдныхъ.

Расположеніе городскихъ больницъ или удаленность ихъ отъ нѣкоторыхъ участковъ города оказывали большое вліяніе на поступленіе въ больницы больныхъ изъ этихъ участковъ; заболѣвшіе естественно отправлялись въ ближайшія больницы; въ нѣкоторыхъ-же частяхъ столицы городскихъ больницъ нѣтъ, а расположены больницы другихъ вѣдомствъ, принимающія больныхъ также бесплатно. Въ Литейной части, напримѣръ, нѣтъ городской больницы, а существуетъ большая «Маринская больница для бѣдныхъ» вѣдомства Императрицы Маріи, въ Рождественской части—двѣ больницы: одна для чернорабочихъ св. Троицкой Общины, въ память Мезенцова, и другая Рождественская Лазаретнаго Комитета Кр. Креста. Отъ Выборгской части городскихъ больницъ очень удалены, но зато въ этой части расположены клиники Воен-

но-Медицинской Академіи и больницы Общины св. Георгія. Такое расположеніе больницъ естественно вызвало то, что изъ нѣкоторыхъ частей поступило въ городскія больницы сравнительно очень мало, какъ напримѣръ, изъ Рождественской, Литейной, Выборгской, не потому чтобы въ этихъ частяхъ болѣзненность была слабѣе, чѣмъ въ другихъ участкахъ города, но потому что заболѣвавшимъ было ближе и удобнѣе обратиться въ больницы разныхъ другихъ вѣдомствъ.

Больные, выбывшіе въ 1890 году изъ городскихъ больницъ, или умершіе въ нихъ, поступили въ больницы въ огромномъ большинствѣ въ томъ-же году (см. табл. IV и V приложеній), но довольно значительное число между ними составили и оставшіеся отъ прошлаго года и другихъ предшествовавшихъ лѣтъ. Въ приводимой ниже таблицѣ больные распределены въ ‰ отношеніи къ общему ихъ числу, по времени поступления въ больницы. Между больными, выбывшими изъ больницъ (выздоровѣвшими, съ поправкою или безъ поправки) было значительно меньше лицъ, оставшихся въ больницѣ болѣе продолжительное время, чѣмъ между умершими. Такъ, лица, поступившіе въ больницы въ 1888 году, или равнѣ, и выбывшіе изъ больницъ только въ 1890 году, въ общемъ числѣ выписанныхъ (выздоровѣвшихъ и выбывшихъ съ поправкою или безъ поправки) составляли только 0,2 ‰, а между умершими 1,7 ‰.

Женщины, какъ видно изъ нижеприведенной таблицы, склонны оставаться въ больницахъ болѣе долгое время, чѣмъ мужчины.

Время поступле- нія въ больницы.	Выбывшіе.			Умершіе.			Время поступле- нія въ больницы.	Выбывшіе.			Умершіе.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.		м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1888 г. и ра- нѣе	0,1	0,5	0,2	1,3	2,6	1,7	1890 г.:						
Первая 1/2 1889 г.	0,2	0,5	0,3	0,6	0,9	0,7	Январь	7,9	8,4	8,1	10,0	9,2	9,8
Вторая 1/2 1889 г.:							Февраль	7,1	8,0	7,7	8,1	8,3	8,1
Іюль	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,4	Мартъ	7,6	7,7	7,7	7,2	6,6	7,0
Августъ	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,5	Апрѣль	8,6	8,1	8,4	8,8	8,2	8,8
Сентябрь	0,2	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	Май	9,3	9,1	9,3	8,6	7,3	8,2
Октябрь	0,5	0,6	0,5	0,8	1,1	0,9	Іюнь	9,2	8,8	9,1	8,0	8,0	8,0
Ноябрь	1,1	1,5	1,2	2,6	2,6	2,8	Іюль	8,4	7,9	7,9	6,3	6,3	6,3
Декабрь	3,7	4,3	3,9	5,0	5,0	5,0	Августъ	7,9	6,9	7,6	6,5	6,1	6,4
							Сентябрь	7,8	7,7	7,8	7,0	7,1	7,0
							Октябрь	8,1	8,9	8,1	7,3	7,3	7,3
							Ноябрь	7,7	8,9	7,9	6,4	7,3	6,7
							Декабрь	4,4	8,7	4,1	4,1	7,4	4,2
								100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Среднее число дней, проведенныхъ въ больницахъ однимъ больнымъ, представляется различнымъ для каждой больницы и для каждой болѣзни и находится въ зависимости отъ очень многихъ условій, какъ со стороны самой больницы, такъ

и со стороны больных, — случайнаго подбора больных по занятіямъ, возрасту, полу и т. д.

Въ общемъ, продолжительность пребыванія въ больницахъ была приблизительно такая-же, какъ и въ предшествовавшіе годы. Среднее пребываніе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ въ послѣдніе четыре года, представлялось слѣдующимъ числомъ больничныхъ дней взятыхъ для лицъ обоего пола:

Больницы:	1887.	1888.	1889.	1890 г.
Обуховская	31 _{,0}	30 _{,0}	29 _{,1}	30 _{,1}
Александров., въ пам. 19 ф. 1861 г.	29 _{,0}	24 _{,7}	24 _{,0}	22 _{,4}
Петропавловская.	31 _{,9}	30 _{,1}	34 _{,0}	31 _{,2}
Маріи Магдалины	24 _{,4}	23 _{,1}	22 _{,9}	23 _{,5}
Калининская	35 _{,0}	37 _{,2}	39 _{,8}	41 _{,2}
Больше-охтенская	26 _{,1}	27 _{,1}	28 _{,2}	28 _{,3}
Св. Николая Чудотворца	192 _{,9}	196 _{,6}	233 _{,9}	193 _{,9}
Св. Пантелеймона	416 _{,7}	424 _{,1}	482 _{,0}	550 _{,0}
Мало-охтенская	516 _{,5}	529 _{,0}	663 _{,0}	711 _{,8}
Барачная, въ память С. П. Боткина.	18 _{,8}	18 _{,5}	17 _{,5}	18 _{,9}
Александринская сыпная	21 _{,4}	21 _{,7}	25 _{,7}	22 _{,1}
Среднее	34 _{,1}	32 _{,7}	32 _{,5}	32 _{,4}

Наименьшее число дней проводили больные въ Барачной больницѣ, назначенной специально для заразныхъ и острыхъ формъ болѣзней, какъ: тифъ, дифтеритъ, корь, крупозное воспаленіе легкихъ и т. д.; затѣмъ въ сыпной Александринской больницѣ, въ которой находились на пользованіи почти исключительно оспенные и скарлатинозные больные.

Изъ общихъ больницъ, въ Петропавловской и Обуховской—больные оставались, подобно тому какъ и въ предшествовавшіе годы, болѣе долгое время, чѣмъ въ другихъ общихъ больницахъ: Александровской, въ память 19 февраля 1861 г., и св. Маріи Магдалины.

Зависимость числа больничныхъ дней отъ формы заболѣванія особенно ясно видна на больницахъ для умалишенныхъ. Въ больницѣ св. Николая Чудотворца были сосредоточены преимущественно острые психическіе больные и они, въ среднемъ, оставались въ больницѣ, до выписки или смерти, значительно болѣе короткій срокъ времени, чѣмъ въ больницѣ Мало-охтенской, вмѣщающей исключительно хроническихъ неизлѣчимыхъ женщинъ. Больница св. Пантелеймона, занимающая по характеру больныхъ среднее мѣсто между указанными больницами, дала и соответственное среднее число дней больничнаго пользованія.

Барачная больница малымъ числомъ дней, потребныхъ для леченія больного, рѣзко выдѣляется изъ ряда всѣхъ другихъ больницъ. Объясняется это, конечно, прежде всего составомъ больныхъ по роду заболѣваній: острые инфекціонныя болѣзни требуютъ для пользованія меньше дней, чѣмъ многія неинфекціонныя и особенно хроническія формы; съ другой стороны, короткий срокъ пребыванія зависитъ несомнѣнно и отъ условій со стороны самой больницы. Для пользованія однихъ и тѣхъ-же болѣзней требовался нерѣдко въ городской Барачной больницѣ въ память С. П. Боткина болѣе короткий срокъ времени, чѣмъ въ другихъ общихъ больницахъ; въ этомъ довольно рельефно выражается огромное преимущество Барачной больницы предъ другими больницами.

Такъ, напримѣръ, больные *крупознымъ воспаленіемъ легкихъ*, выбывшіе изъ больницы, выздоровѣвшими и умершими, оставались въ больницахъ, среднимъ числомъ:

	1886 г. Дней.	1887 г. Дней.	1888 г. Дней.	1889 г. Дней.	1890 г. Дней.
въ Обуховской	17,2	17,0	18,7	17,8	15,9
» Александровской	21,3	18,4	16,1	15,0	14,2
» Петропавловской	17,0	15,3	18,2	18,9	14,9
» Св. Маріи Магдалины	14,8	15,0	15,4	15,6	14,0
» Барачной, въ пам. С. П. Боткина .	13,0	11,7	14,4	13,0	12,8

Изъ Барачной больницы лица, поступавшія съ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, гораздо скорѣе выписывались, чѣмъ изъ общихъ больницъ. Составъ-же больныхъ съ указанною формою по возрасту, полу, занятіямъ, экономическому благосостоянію и т. д., должно полагать, былъ приблизительно одинаковъ во всѣхъ больницахъ, такъ какъ больные крупознымъ воспаленіемъ легкихъ обыкновенно оставались на пользованіи въ тѣхъ-же больницахъ, куда поступали, илишь только въ исключительныхъ случаяхъ переводились изъ одной больницы въ другую, и въ каждой изъ указанныхъ больницъ ихъ было довольно значительное количество.

Обращаетъ на себя вниманіе въ отчетномъ году также и общее уменьшеніе продолжительности пребыванія во всѣхъ больницахъ больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ. Въ Александровской, въ память 19 февр. 1861 года, больницѣ это уменьшеніе идетъ послѣдовательно изъ года въ годъ, что до нѣкоторой степени можетъ служить указателемъ на улучшеніе условій этой больницы.

Колебанія въ средней продолжительности пребыванія въ различныхъ больницахъ при однихъ и тѣхъ формахъ болѣзней представляются очень значительными, какъ видно изъ приводимой таблицы, и находятся въ большой зависимости отъ исхода заболѣванія въ выздоровленіе или смерть. Въ общемъ должно сказать, что умирающіе въ больницахъ проводятъ значительно большее число дней, чѣмъ выходящіе, выздоравливающіе, съ поправкою или безъ поправки; женщины, въ среднемъ, требуютъ большаго числа больничныхъ дней, чѣмъ мужчины.

Среднее число дней, проведенныхъ въ больницахъ больными об. пола:

БОЛѢЗНИ.	Обуховск.		Александровская.		Петропавловская.		Св. Маріи Магдалин.		Калинкинская.		Бол. Охт.	Барачная кн. С. П. В.		Сыпная.		Среднее для всѣхъ боа.	
	Выбав.	Умерш.	Выбав.	Умерш.	Выбав.	Умерш.	Выбав.	Умерш.	Выбав.	Умерш.	Выбав.	Выбав.	Умерш.	Выбав.	Умерш.	Выбав.	Умерш.
2. Брюшн. тифъ .	23,8	14,2	23,5	21,5	31,8	18,6	25,1	12,5	—	—	—	25,3	13,7	—	—	25,3	14,6
3. Возвр. тифъ .	9,3	11,1	3,6	2,3	23,9	9,0	15,8	14,6	—	—	—	25,1	13,4	—	—	17,7	12,5
Всѣ тифы .	14,2	35,2	24,5	17,0	28,10	15,2	22,8	12,6	—	—	—	25,0	13,6	—	—	16,3	17,9
17. Крупоз. вос. лег.	18,0	7,8	16,0	7,1	17,2	5,9	16,7	6,7	—	—	—	14,90	6,3	—	—	16,3	7,1
18. Чахотка легк. .	34,4	37,9	28,4	31,3	41,5	20,3	32,7	34,9	—	—	—	15,8	13,1	—	—	32,7	35,6
18b. Бугорч. другияхъ органовъ .	95,4	70,8	43,8	57,6	45,6	46,4	96,4	43,4	—	—	—	8,6	—	—	—	70,10	55,3
18 а и b. Бугорчат. вообще .	39,4	39,5	29,1	32,2	41,9	163,8	34,8	35,2	—	—	—	12,2	—	—	—	35,1	31,3
I. Бол. заразн., эпидемичес. и мiasmатическ.	21,0	35,5	21,1	28,10	29,9	34,4	57,4	27,1	47,8	129,5	30,3	21,2	10,5	26,2	10,6	27,6	28,7
II. Бол. чужекл. .	18,4	8,3	13,1	20,10	21,3	2,0	13,5	—	31,4	89,8	9,8	—	—	—	—	22,1	9,2
III. Общія болѣз. питанія .	36,0	78,5	22,9	9,1	35,3	60,16	35,10	25,7	45,8	10,0	47,7	28,6	18,5	—	—	33,9	60,9
IV. Новообразов.	51,3	62,5	44,3	31,15	39,5	74,7	41,7	39,10	142,0	65,0	28,0	14,10	17,7	—	—	50,6	56,1
V. Бол. мозга, нер. и душевныя .	24,3	97,2	24,4	24,5	30,3	55,5	29,2	17,9	52,6	12,10	—	11,6	6,6	—	—	53,5	235,7
VI. Бол. органич. кровообр. и кровотоверен.	50,38	54,3	23,4	30,4	35,7	69,1	31,0	27,10	46,7	—	28,4	41,2	11,7	—	—	36,8	45,6
VII. Бол. дыхател. органовъ .	28,10	27,9	23,0	18,25	25,16	47,9	21,3	37,10	31,3	—	—	22,10	6,9	—	—	25,7	28,6
VIII. Бол. органовъ пищеваренія .	13,3	12,1	11,1	14,13	15,0	2,6	12,0	23,5	24,7	—	3,3	8,1	13,9	11,10	—	12,7	14,8
IX. Бол. печени .	27,3	40,3	19,6	32,10	33,1	25,7	40,0	29,10	—	—	—	25,4	—	—	—	26,4	33,5
X. Бол. мочев. органовъ .	37,5	32,10	23,8	38,1	37,15	47,1	27,10	24,0	15,5	73,5	22,10	28,2	9,7	21,10	—	29,4	35,7
XI. Болѣз. полов. органовъ .	32,1	60,7	15,8	—	22,8	25,15	17,2	12,5	32,7	—	16,38	8,7	—	—	—	25,1	36,9
XII. Бол. беремен. и родовъ .	11,6	5,0	13,8	—	10,2	12,3	10,2	—	21,1	—	—	8,10	—	—	—	12,4	8,7
XIII. Болѣзни кожи и клѣтчатки .	45,5	18,7	22,15	19,7	37,2	37,3	22,10	15,8	28,0	61,15	20,7	5,2	—	12,10	—	32,2	22,5
XIV. Бол. орг. движ. и костнаго скелета .	66,10	200,30	40,15	62,10	60,7	241,4	46,2	21,4	43,3	—	—	9,7	—	—	—	55,10	168,1
XV. Болѣз. органа слуха .	26,1	6,7	5,8	72,10	15,0	98,10	19,2	—	126,0	—	—	4,0	13,10	—	—	20,9	43,4
XVI. Болѣз. органа зрѣнія .	5,7	—	7,10	—	40,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—
XVII. Болѣзни отъ внѣшнихъ причинъ .	24,7	12,2	20,11	11,4	22,4	46,0	20,10	7,3	46,2	—	18,5	23,7	1,10	—	—	22,8	13,6
XVIII. Отравленія .	15,7	2,2	10,2	6,6	19,2	3,3	13,6	1,6	—	—	—	7,15	4,30	—	—	14,2	3,8
Среднія для { мужчинъ .	24,1	42,10	21,7	27,3	27,10	42,1	21,10	23,7	46,6	75,0	28,3	20,3	10,2	26,9	11,5	25,8	48,4
{ женщинъ .	37,10	55,2	20,4	28,2	28,9	56,9	25,10	31,4	40,3	78,3	—	19,10	11,1	25,1	9,7	34,7	68,8
{ об. пола .	27,4	45,4	21,4	27,7	27,9	49,16	23,3	26,4	40,30	77,7	28,3	19,8	10,6	26,10	10,6	29,1	55,8

При тщательномъ разсмотрѣніи таблицы оказывается, что больные брюшнымъ тифомъ требуютъ для своего леченія въ больницѣ значительно большаго времени, чѣмъ при всѣхъ другихъ формахъ тифа. Умершіе отъ брюшнаго тифа въ среднемъ остаются въ больницахъ болѣе короткій срокъ времени (14,₆ дней), чѣмъ выбывающіе изъ больницъ съ болѣе или менѣе благоприятнымъ исходомъ болѣзни (25,₃ дней); это замѣчалось во всѣхъ больницахъ безъ исключенія. Умиравшіе отъ острыхъ сыпныхъ болѣзней (скарлатина, оспа, корь) требовали также больничныхъ дней значительно меньше, чѣмъ выздоравливавшіе. При крупозномъ воспаленіи легкихъ особенно велика разница въ количествѣ дней, проведенныхъ въ больницѣ выздорѣвшими и умершими,—первые требовали больничныхъ дней вдвое болѣе (16,₄ дн.), чѣмъ вторые (7,₁ дн.). При чахоткѣ легкихъ обратно—умершіе въ больницахъ оставались въ нихъ болѣе долгое время (35,₈ дн.), чѣмъ выбывшіе съ поправкою или безъ поправки (32,₇ дн.). Изъ болѣзней незаразныхъ наиболѣе продолжительнаго времени (больничныхъ дней) требовали заболѣванія душевныя и нервныя, а затѣмъ болѣзни органовъ движенія и костнаго скелета; при этихъ же страданіяхъ наблюдалось и самое большое различіе въ числахъ больничныхъ дней, проведенныхъ въ больницахъ одними умершими отдѣльно отъ выбывшихъ. Такъ, умершіе отъ какого либо страданія мозга или нервной системы (гр. V) оставались въ больницахъ, въ среднемъ, по 235,₇ дней каждый, а выбывшіе выздорѣвшими, съ поправкою или безъ поправки, по 53,₅ дней; при страданіи суставовъ и вообще костнаго скелета (гр. XIV), на умершаго пришлось 168,₁ дней, а на выбывшаго изъ больницы—55,₂ дней.

Среднія числа больничныхъ дней не даютъ, однако, вполне вѣрнаго понятія о продолжительности пребыванія большинства больныхъ въ больницахъ; средняя величина получается изъ различныхъ крайнихъ чиселъ и больныхъ, которые-бы проводили въ больницахъ срокъ времени близкій къ среднему, можетъ оказаться въ дѣйствительности очень мало. Вслѣдствіе этого, въ настоящемъ отчетѣ всѣ больные распредѣлены на группы, соотвѣтственно различнымъ срокамъ пребыванія ихъ въ больницахъ; это даетъ возможность убѣдиться, какъ велико дѣйствительное число лицъ, проводившихъ въ больницахъ время, близкое къ среднему и каковы крайніе предѣлы ихъ пребыванія въ больницахъ.

Въ слѣдующихъ таблицахъ приведены числа больныхъ, по продолжительности пребыванія въ больницахъ, въ % отношенія къ общему итогу. Такъ какъ больные, выбывшіе изъ больницъ, выздорѣвшими или безъ поправки, значительно отличались по продолжительности пребыванія въ больницахъ отъ умершихъ, то въ таблицахъ приведены отдѣльно—выбывшіе изъ больницъ, выздорѣвшими и поправившимися, и отдѣльно умершіе.

Распределение *больных* об. пола, выбывших изъ больницъ (выздоровѣвшихъ съ поправкою и безъ поправки) по числу проведенныхъ въ больницахъ дней, въ % къ общему итогу по каждой болѣзни или группѣ болѣзней въ отдѣльности, было слѣдующее:

БОЛѢЗНИ.	1 сутки именѣ.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15—30 сутокъ.	31—90 сутокъ.	91— 183 су- токъ.	184— 365 су- токъ.	Болѣе 1 года.	Всего.
2. Брюшной тифъ	0,2	1,0	3,9	17,1	49,9	27,5	0,4	—	—	100,0
3. Возвратный тифъ	4,5	16,1	6,8	17,7	38,8	16,6	—	—	—	—
8. Корь	—	0,2	8,7	47,8	36,0	7,8	0,2	—	—	—
9. Скарлатина	—	0,5	1,9	4,4	20,6	72,4	0,2	—	—	—
10. Дифтеритъ	—	0,5	36,8	54,5	7,7	0,5	—	—	—	—
11. Рожа	0,1	2,0	16,7	37,8	28,6	14,2	1,1	0,1	—	—
13. Инфлуэнца.—Гриппъ	—	5,5	42,0	37,3	12,1	2,8	0,3	—	—	—
17. Крупозное воспал. легкихъ	0,2	0,3	9,1	49,8	32,4	7,8	0,4	—	—	—
18. а) Чахотка легкихъ	—	1,6	8,3	20,0	36,0	29,4	3,5	1,1	0,1	—
б) Вугорчатка друг. орган	1,1	1,1	6,7	7,8	16,7	44,4	17,8	3,3	1,1	—
20. Острый ревматизмъ сочлен	0,2	1,5	20,3	34,9	26,9	15,7	0,5	—	—	—
28. Сифилисъ	0,6	0,6	1,4	6,1	38,0	44,6	6,7	1,5	0,5	—
29—30. Мягк. шанкръ.—Гоннор	0,3	0,8	4,9	15,1	43,1	34,4	1,5	0,4	—	—
I. Бол. заразн., эпидем. и мiasmатическiя	0,7	2,6	8,8	22,1	36,1	27,1	2,1	0,4	0,1	—
II. Болѣзни чужездныя	1,6	2,5	12,2	26,8	39,9	16,3	1,6	—	—	—
III. Общи болѣзни питанiя	0,5	3,4	18,0	26,4	24,5	20,6	3,5	2,5	0,6	—
IV. Новообразованiя	0,8	3,6	9,1	16,8	25,8	31,0	7,7	3,6	1,6	—
V. Болѣзни мозга, нервн. и душевные	1,0	15,6	26,5	16,3	13,5	13,8	5,9	3,5	3,0	—
VI. Бол. орган. кровообращ. и кровотоверенiя	0,3	2,2	9,8	18,1	33,7	29,3	4,0	2,1	0,5	—
VII. Болѣзни дыхат. орган	0,7	2,9	15,9	28,3	29,4	20,6	1,6	0,3	0,3	—
VIII. Бол. орган. пищеварен	0,8	9,6	38,4	29,7	14,9	5,8	0,5	0,1	0,03	—
IX. Болѣзни печени	—	2,7	9,5	26,7	36,7	21,7	1,8	0,9	—	—
X. Болѣзни мочев. орган	0,6	2,1	9,6	22,7	35,4	25,8	3,2	0,6	0,3	—
XI. Болѣз. полов. органовъ	0,7	4,8	18,1	25,0	26,5	21,8	2,9	0,2	0,1	—
XII. Бол. беремен. и роды	0,3	1,9	48,8	30,9	11,7	6,2	0,8	—	—	—
XIII. Бол. кожи и влѣгчатки	0,8	3,5	13,2	24,0	23,5	23,0	4,4	1,2	0,2	—
XIV. Бол. орг. движ. и костн. скелета	—	2,8	8,7	15,3	24,0	31,7	10,9	4,1	0,9	—
XV. Болѣзни органа слуха	1,4	0,8	6,9	20,7	31,0	23,3	1,0	—	—	—
XVI. Болѣзни органа зрѣнiя	9,4	9,1	36,4	27,3	—	18,2	—	—	—	—
XVII. Болѣзни отъ вѣншихъ причинъ	3,1	8,1	17,8	24,1	25,6	18,1	2,6	0,4	0,2	—
XVIII. Отравленiя	9,3	9,9	30,8	29,1	12,8	4,7	3,5	—	—	—
Общiй итогъ { мужчинъ	1,2	6,1	16,4	23,4	29,2	20,4	2,3	0,7	0,3	—
{ женщинъ	0,8	3,0	15,2	23,6	27,9	24,3	3,9	1,3	0,7	—
{ об. пола	1,1	4,9	15,9	23,2	28,7	21,8	2,9	0,9	0,4	—

Распределение умершихъ въ городскихъ больницахъ об. пола по роду болѣзней и числу больничныхъ дней, въ ‰ (главныя формы болѣзней и группы) къ общему итогу по отдѣльнымъ болѣзнямъ и группамъ болѣзней:

БОЛѢЗНИ.	1 сутки и менѣе.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15—30 сутокъ.	31—90 сутокъ.	91— 183 су- токъ.	184— 365 су- токъ.	Болѣе 1 года.
1. Сыпной тифъ	—	—	40 ¹⁰	26 ⁷	26 ⁷	—	—	—	6 ³⁶
2. Брюшной тифъ	4 ⁷⁸	4 ⁸	25 ¹⁸	31 ¹⁵	23 ¹⁴	8 ⁹	0 ¹⁸	—	—
3. Возвратный тифъ	7 ¹	9 ⁹	21 ¹¹	23 ⁹	32 ¹⁴	5 ⁶	—	—	—
7. Всѣ формы тифа	5 ²	6 ²	25 ⁶	28 ¹⁴	26 ¹⁵	7 ¹¹	0 ¹⁵	—	0 ¹⁶
7. Оспа	8 ⁵	17 ⁷	31 ¹⁹	27 ¹⁰	12 ¹¹	2 ⁸	—	—	—
9. Скарлатина	17 ¹⁰	17 ⁶	13 ⁸	12 ⁹	30 ¹⁹	7 ¹⁸	—	—	—
10. Дифтеритъ	27 ¹⁰	27 ¹⁰	29 ¹⁷	5 ⁴	10 ⁸	—	—	—	—
11. Рожа	5 ³	22 ⁸	21 ¹⁰	12 ³	17 ⁵	17 ¹⁵	1 ¹⁸	—	1 ¹⁸
17. Крупозное воспаленіе легкихъ	22 ⁹	22 ¹⁰	32 ¹¹	11 ⁷	7 ⁸	3 ²	0 ¹⁸	—	—
18. а) Чихотка легкихъ	2 ⁹	4 ⁵	8 ⁷	15 ¹⁴	26 ¹⁴	36 ¹¹	5 ¹⁰	0 ¹⁸	0 ¹²
б) Бугорчатка другихъ органовъ	3 ¹	5 ³	11 ¹⁶	16 ¹⁸	23 ¹²	20 ¹⁰	11 ¹⁶	8 ¹⁴	—
27. Гное-и гнилокровіе	8 ¹²	21 ¹³	23 ¹⁰	21 ¹³	18 ¹⁰	8 ¹²	—	—	—
I. Болѣзни заразныя, эпидемиче- скія и мiasmатическія	7 ¹²	9 ¹	14 ¹⁷	16 ¹⁵	23 ¹⁰	24 ¹⁸	3 ¹⁶	0 ¹⁸	0 ¹³
III. Общія болѣзни питанія	4 ¹¹	6 ¹⁶	9 ¹⁹	19 ¹⁰	20 ¹⁷	21 ¹⁵	8 ¹³	7 ¹⁴	2 ¹⁵
IV. Новообразования	3 ¹⁰	3 ⁴	6 ¹³	8 ¹⁹	23 ¹⁴	38 ¹²	10 ¹⁸	4 ¹⁵	1 ¹¹
V. Болѣзни мозга, нерви. и душевн. VI. » орган. кровообращ. и кровоотворенія	12 ¹⁰	8 ⁷	8 ¹⁶	8 ¹¹	12 ¹⁰	12 ¹⁴	12 ¹³	8 ¹⁷	17 ¹²
VII. » дыхательныхъ органовъ	10 ¹⁸	4 ¹⁶	10 ¹¹	13 ¹⁵	24 ¹³	25 ¹¹	8 ¹⁵	1 ¹²	1 ¹⁰
VIII. » органовъ пищева- ренія	8 ¹³	8 ¹³	19 ¹⁶	19 ¹⁰	25 ¹⁶	13 ¹²	4 ¹¹	2 ¹⁵	—
XI. » печени	21 ¹⁴	17 ⁹	15 ¹⁷	16 ¹⁴	15 ¹⁰	10 ¹⁰	3 ¹⁶	—	—
X. » мочевыхъ органовъ	10 ¹⁴	6 ¹³	20 ¹⁸	8 ¹³	20 ¹⁸	25 ¹⁰	6 ¹³	2 ¹¹	—
XIII. » кожи и кѣтчатки	7 ¹⁶	10 ¹⁸	13 ¹⁷	15 ¹⁸	19 ¹¹	24 ¹⁵	6 ¹⁸	1 ¹¹	0 ¹⁷
XIV. » орган. движен. и костн. скелета	3 ¹⁷	14 ¹⁸	16 ¹⁰	21 ¹⁰	23 ¹⁵	17 ¹³	2 ¹⁵	1 ¹²	—
XVII. » отъ вѣншихъ причинъ	2 ¹⁹	8 ¹³	2 ¹⁹	8 ¹⁸	17 ¹⁷	20 ¹⁶	11 ¹⁸	11 ¹⁸	14 ¹⁷
XVIII. Отравленія	31 ¹⁰	21 ¹⁸	17 ¹³	9 ¹²	8 ¹⁰	9 ¹²	2 ¹³	1 ¹²	—
	40 ¹⁰	32 ¹⁰	24 ¹⁰	—	—	4 ¹⁰	—	—	—
Среднее { Мужчинъ	9 ¹⁰	9 ¹¹	13 ¹⁰	15 ¹¹	21 ¹²	22 ¹³	5 ¹⁴	2 ¹²	1 ¹⁹
{ Женщинъ	7 ¹⁸	8 ¹³	13 ¹⁵	14 ¹⁰	20 ¹⁵	23 ¹⁴	6 ¹²	2 ¹⁵	3 ¹³
{ Обоего пола	8 ¹⁶	9 ¹¹	13 ¹²	14 ¹⁷	23 ¹⁰	23 ¹¹	5 ¹⁶	2 ¹⁸	2 ¹⁴

Болѣвшіе брюшнымъ тифомъ въ 1890 году обыкновенно (49, ‰) выпи-сывались въ теченіе 3. или 4 недѣль своего пребыванія въ больницѣ; около четвертой части всѣхъ больныхъ бр. тифомъ (27, ‰) оставались въ больницахъ на болѣе долгій срокъ времени, отъ 31 до 90 дней. Случаи очень продолжительнаго пребы-ванія въ больницѣ при поступленіи съ брюшнымъ тифомъ, — до 1/2 года, — были чрезвычайно рѣдки и составили въ общемъ числѣ этого рода больныхъ едва 0, ‰. Умершіе отъ брюшнаго тифа по продолжительности пребыванія въ больницѣ рас-предѣлялись иначе. Нерѣдки были случаи смерти въ теченіе уже первыхъ трехъ

сутокъ по поступленіи въ больницы; такіе случаи составили въ общемъ числѣ всѣхъ умершихъ отъ брюшнаго тифа $9,6\%$. На 4—7 дней пребыванія въ больницѣ пришлось $25,8\%$, а на 8—14 дней— $37,5\%$ всѣхъ смертей въ больницахъ отъ брюшнаго тифа. Отъ сыпнаго тифа также наичаще въ этомъ году умирали на 4—7 день по поступленіи въ больницу. Умершихъ отъ сыпнаго тифа въ теченіе первыхъ трехъ сутокъ пребыванія въ больницѣ—небыло. Ни одинъ больной сыпнымъ тифомъ, пробывшій въ больницѣ свыше 30 дней, также не умеръ.

При возвратномъ тифѣ было значительно больше лицъ, остававшихся на пользованіи въ больницѣ болѣе короткій срокъ времени, менѣе двухъ недѣль, чѣмъ при другихъ формахъ тифа. Умершихъ отъ возвратнаго тифа въ теченіе первыхъ трехъ дней по поступленіи въ больницу была еще больше ($17,9\%$, чѣмъ при брюшномъ тифѣ. Сравнительно много умерло отъ возвратнаго тифа на 3-й и 4 недѣли пользованія въ больницѣ. Были, однако, смертные исходы и при долгомъ пребываніи (31—90 дней) въ больницѣ.

Скарлатина по продолжительности пребыванія больныхъ рѣзко отличалась отъ дифтерита. Больные, выздоровѣвшіе отъ скарлатины, оставляли больницу въ огромномъ большинствѣ по прошествіи цѣлаго мѣсяца пребыванія въ больницѣ ($72,4\%$) и только сравнительно небольшая часть выписывалась въ теченіе 3 и 4 недѣли ($20,6\%$). При дифтеритѣ большинство выписывалось въ теченіе второй недѣли ($54,5\%$), а значительная часть больныхъ даже на 4—7 день своего пребыванія въ больницѣ ($36,8\%$). Умирали отъ скарлатины въ разное время, отъ дифтерита же преимущественно въ теченіе первой недѣли ($83,7\%$). Послѣ крупознаго воспаленія легкихъ выздоравливавшіе выписывались наичаще въ концѣ второй недѣли ($49,1\%$) или во второй половинѣ мѣсяца ($32,4\%$), умирали же отъ крупознаго воспаленія легкихъ въ огромномъ большинствѣ, $77,0\%$, въ теченіе первой недѣли по поступленіи въ больницу. Случаи длительного пребыванія въ больницѣ лицъ поступившихъ съ круп. восп. легкихъ были очень рѣдки.

Въ общемъ для всѣхъ болѣзней замѣчается между умершими значительно болѣе $\%$ лицъ, остававшихся въ больницѣ или короткій и очень долгій срокъ времени, чѣмъ между выписанными изъ больницы съ выздоровленіемъ или какимъ либо улучшеніемъ болѣзни. Такъ, среди умершихъ лица, пробывшія въ больницѣ сутки и менѣе, составили $8,6\%$, а между выбывшими— $1,1\%$; остававшіеся въ больницахъ болѣе года составили въ числѣ умершихъ $2,4\%$, а между выбывшими только $0,4\%$.

Въ слѣдующихъ двухъ таблицахъ приведены процентныя отношенія больныхъ по роду болѣзней къ общему числу больныхъ, остававшихся въ больницахъ опредѣленный, указанный въ таблицахъ-же, срокъ времени. Таблицы составлены отдѣльно для выбывшихъ изъ больницъ (выздоровѣвшихъ, съ поправкою или безъ поправки) и умершихъ.

Выбывшие из больницы:

БОЛЕЗНИ.	1 сутн и менѣе.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15—30 су- токъ.	31—90 су- токъ.	91—183 су- токъ.	184—365 сутокъ.	Больше 1 года.	Общій итогъ.		
										Муж.	Жен.	Об. п.
2. Брюшной тифъ	0 ₈	0 ₁₉	1 ₁₀	3 ₄	7 ₁₂	5 ₂₂	0 ₇	—	—	4 ₃₆	3 ₃	4 ₁
3. Возвратный тифъ	17 ₁₇	13 ₃₅	1 ₁₈	3 ₂	5 ₆	3 ₂	—	—	—	5 ₂	2 ₅	4 ₃₂
1—6. Всѣ формы тифа	19 ₃₀	14 ₃₈	3 ₃₃	6 ₃₈	13 ₃₈	8 ₃₀	0 ₇₇	—	—	10 ₃₅	6 ₃₂	8 ₃₉
7. Оспа	0 ₃₈	0 ₁₈	0 ₃₈	1 ₈	2 ₁₁	1 ₁₃	—	—	—	1 ₁₃	1 ₁₈	1 ₃₅
8. Корь	—	0 ₁₁	0 ₁₇	2 ₃₅	1 ₁₅	0 ₄	0 ₁₁	—	—	1 ₁₃	1 ₁₁	1 ₂₂
9. Скарлатина	—	0 ₁₂	0 ₂	0 ₃	1 ₁₁	5 ₂	0 ₁₁	—	—	1 ₂	2 ₁₁	1 ₃₆
10. Дифтеритъ	—	0 ₁₁	2 ₃₅	2 ₁	0 ₃₈	—	—	—	—	0 ₇	1 ₁₇	1 ₁₂
11. Роза	0 ₃	0 ₃₉	2 ₃₄	3 ₇	2 ₃₉	1 ₁₅	0 ₃₉	—	—	2 ₁	2 ₃₈	2 ₃₃
13. Инфлуэнца (гриппъ)	—	1 ₁₉	4 ₃₈	2 ₇	0 ₁₇	0 ₂	0 ₃₂	—	—	1 ₄	1 ₄	1 ₁₇
17. Крупозное воспаленіе легкихъ .	0 ₃₅	0 ₁₂	1 ₁₉	7 ₁₈	3 ₁₈	1 ₁₂	0 ₃₅	—	—	3 ₉	2 ₃₅	3 ₄
18. а—б) Чихотка легкихъ и бугорч. друг. органовъ	0 ₃₈	1 ₁₂	1 ₁₉	3 ₂	4 ₁₇	5 ₃	5 ₃₉	5 ₁₃	1 ₃	4 ₃₂	3 ₃₈	3 ₃₈
20. Острый ревматизмъ сочлененій .	0 ₃	0 ₁₅	2 ₃₀	2 ₄	1 ₁₅	1 ₁₂	0 ₃₈	—	—	1 ₁₅	1 ₁₇	1 ₃₆
28. Сифилисъ	4 ₃₄	1 ₃₀	0 ₁₇	2 ₁	10 ₇	16 ₁₇	18 ₃₈	13 ₃₀	10 ₁₀	5 ₈	12 ₃₀	8 ₃₁
29—30. Мягкій шанкръ и гонорея .	1 ₃₈	0 ₃₈	2 ₁	4 ₃₄	10 ₁₁	10 ₁₆	3 ₃₅	0 ₃₉	—	8 ₂	4 ₃₂	6 ₁₇
I. Болѣзни заразные, эпидемич. и мѣзматическія	26 ₁₇	22	23 ₃₃	40 ₄₄	58 ₃₁	52 ₃₆	31 ₃₀	19 ₁₅	11 ₃₈	43 ₃₁	41 ₃₀	42 ₃₃
II. Болѣзни чужеродныя	0 ₁₅	0 ₁₂	0 ₃	0 ₄	0 ₃₅	0 ₃	0 ₃₂	—	—	0 ₁₂	0 ₃₅	0 ₃
III. Общія болѣзни питанія	1 ₁₅	2 ₁	3 ₄	3 ₁₅	2 ₃₆	2 ₃₉	3 ₃₇	8 ₃₈	4 ₃₄	3 ₃	2 ₃₆	3 ₃₀
IV. Новообразования	0 ₃₈	0 ₁₇	0 ₁₆	0 ₁₇	0 ₃₈	1 ₄	2 ₃₇	3 ₃₈	3 ₃₈	0 ₃₅	1 ₃₈	0 ₃₉
V. Болѣзни мозга, нервныя и ду- шевные	14 ₁₇	25 ₃₆	13 ₃₅	4 ₃₅	3 ₃₈	5 ₃₂	16 ₃₉	30 ₃₈	56 ₃₈	9 ₁	6 ₃₅	8 ₃₂
VI. Болѣзни органовъ кровообращ. и кровотоверенія	1 ₃₀	1 ₃₄	1 ₁₉	2 ₃₄	3 ₁₇	4 ₃₂	4 ₃₄	7 ₃₁	3 ₃₈	3 ₂	3 ₃₁	3 ₃₁
VII. Болѣзни дыхател. органовъ .	2 ₃₈	2 ₃₄	4 ₃₂	5 ₃₁	4 ₃₈	3 ₃₉	2 ₃₈	1 ₃₅	2 ₃₅	5 ₃₈	2 ₃₀	4 ₃₂
VIII. » органовъ пищеважен.	6 ₃₉	17 ₁₇	21 ₃₉	11 ₃₇	4 ₃₇	2 ₃₄	1 ₁₇	1 ₁₂	0 ₃₆	10 ₃₂	7 ₃₀	9 ₃₁
IX. » печени	—	0 ₃	0 ₄	0 ₁₇	0 ₃₈	0 ₃₆	0 ₄₄	0 ₃₆	—	0 ₁₇	0 ₄	0 ₃₀
X. » мочевыхъ органовъ	1 ₃₈	1 ₃₈	1 ₁₉	3 ₃₀	3 ₃₈	3 ₃₆	3 ₃₄	2 ₃₁	1 ₃₈	3 ₂	2 ₃₉	3 ₃₁
XI. » половыхъ органовъ	2 ₃	2 ₃₈	3 ₃₈	3 ₃₈	3 ₃₁	3 ₃₈	3 ₃₄	0 ₃₉	0 ₃₆	1 ₁₅	6 ₃₅	3 ₃₈
XII. » беременн. и родовъ	0 ₁₅	0 ₃₈	6 ₃₂	2 ₁₇	0 ₃₈	0 ₃₆	0 ₃₈	—	—	—	5 ₃₅	2 ₃₀
XIII. » кожи и вѣтчатки	6 ₃₄	5 ₃₈	6 ₃₈	8 ₃₈	8 ₃₁	8 ₃₆	12 ₃₅	10 ₃₄	8 ₃₁	5 ₃₈	12 ₃₂	8 ₃₁
XIV. » орган. движенія и костн. скелета	2 ₃₆	1 ₃₁	1 ₁₁	1 ₃₈	1 ₃₈	2 ₃₈	7 ₃₄	8 ₃₆	4 ₃₄	2 ₃	1 ₃₄	1 ₃₉
XV—XVI. Бол. орган. слуха и зрѣн. .	0 ₁₅	0 ₁₅	0 ₁₅	0 ₁₅	0 ₃	0 ₃	0 ₁₂	—	—	0 ₄	0 ₁₂	0 ₃
XVII. Болѣзни отъ вѣншн. причинъ .	23 ₃₉	13 ₃₂	9 ₃₀	8 ₃₄	7 ₃₂	6 ₃₇	7 ₃₄	3 ₃₈	3 ₃₁	10 ₃₃	4 ₃₄	8 ₃₁
XVIII. Отравленія	4 ₃₁	0 ₃₉	0 ₁₉	0 ₁₆	0 ₂	0 ₁	0 ₁₆	—	—	0 ₁₆	0 ₃₃	0 ₁₅
XIX. Болѣзни проч.	2 ₃₈	1 ₃₀	0 ₄	0 ₁₅	0 ₄	0 ₄	1 ₁₂	1 ₁₅	—	0 ₄	0 ₃₈	0 ₁₅

Умершіе въ больницахъ:

БОЛѢЗНИ.	1 сутъ и менѣе.	2—3 сутъ.	4—7 сутъ.	8—14 сутъ.	15—30 су- токъ.	31—60 су- токъ.	91—183 су- токъ.	184—365 сутъ.	Больше 1 года.	Общій итогъ.		
										Муж.	Жен.	Об. п.
1. Сыпной тифъ.	—	—	0 ₃₀	0 ₅₀	0 ₄	—	—	—	0 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀
2. Брюшной тифъ.	1 ₃₀	1 ₃₀	4 ₃₀	5 ₁₀	2 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀	—	—	3 ₃₀	1 ₃₀	2 ₃₀
3. Возвратный тифъ.	1 ₃₀	1 ₃₀	2 ₃₀	2 ₃₀	2 ₃₀	0 ₃₀	—	—	—	1 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀
4—6. Всѣ формы тифа.	2 ₃₀	2 ₃₀	7 ₃₀	7 ₃₀	5 ₁₀	1 ₃₀	—	—	—	4 ₃₀	2 ₃₀	4 ₃₀
7. Оспа.	2 ₃₀	5 ₃₀	6 ₃₀	4 ₃₀	1 ₃₀	0 ₃₀	—	—	—	2 ₃₀	4 ₃₀	2 ₃₀
9. Скарлатина.	6 ₃₀	6 ₃₀	8 ₃₀	8 ₃₀	4 ₃₀	1 ₃₀	—	—	—	2 ₃₀	4 ₃₀	3 ₃₀
10. Дифтеритъ.	2 ₃₀	2 ₃₀	1 ₃₀	0 ₃₀	0 ₄	—	—	—	—	0 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀
11. Рожа.	0 ₃₀	2 ₃₀	1 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀	—	0 ₃₀	0 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀
17. Крупозное воспаленіе легкихъ.	15 ₃₀	14 ₃₀	14 ₃₀	4 ₃₀	2 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀	—	—	6 ₃₀	5 ₃₀	5 ₃₀
18. а) Чихотка легкихъ.	12 ₃₀	17 ₃₀	23 ₃₀	36 ₃₀	46 ₃₀	55 ₃₀	31 ₃₀	11 ₃₀	—	39 ₃₀	27 ₃₀	35 ₃₀
б) Вугорчатка другихъ органовъ.	0 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀	2 ₃₀	2 ₃₀	1 ₃₀	3 ₃₀	6 ₃₀	—	2 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀
28. Гное-и гнилокровіе.	1 ₃₀	2 ₃₀	2 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀	0 ₄	—	—	—	1 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀
I. Болѣзни заразные, эпидемич. и мiasmатическія.	48 ₃₀	58 ₃₀	64 ₃₀	65 ₃₀	63 ₃₀	62 ₃₀	36 ₃₀	21 ₃₀	6 ₃₀	61 ₃₀	52 ₃₀	58 ₃₀
III. Общія болѣзни питанія.	1 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀	3 ₃₀	2 ₃₀	2 ₃₀	3 ₃₀	7 ₃₀	2 ₃₀	2 ₃₀	2 ₃₀	2 ₃₀
IV. Новообразования.	3 ₃₀	2 ₃₀	3 ₃₀	4 ₃₀	8 ₃₀	12 ₃₀	13 ₃₀	14 ₃₀	3 ₃₀	5 ₃₀	11 ₃₀	7 ₃₀
V. Болѣзни мозга, нервныя и ду- шевные.	15 ₃₀	10 ₃₀	7 ₃₀	6 ₃₀	6 ₃₀	6 ₃₀	24 ₃₀	42 ₃₀	78 ₃₀	10 ₃₀	11 ₃₀	11 ₃₀
VI. Болѣзни органовъ кровообращ. и кровотоверенія.	6 ₃₀	2 ₃₀	3 ₃₀	4 ₃₀	5 ₃₀	5 ₃₀	7 ₃₀	2 ₃₀	3 ₃₀	4 ₃₀	6 ₃₀	4 ₃₀
VII. Болѣзни дыхател. органовъ.	2 ₃₀	2 ₃₀	3 ₃₀	3 ₃₀	2 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀	2 ₃₀	—	2 ₃₀	1 ₃₀	2 ₃₀
VIII. » органовъ пищева- ренія.	6 ₃₀	5 ₃₀	5 ₃₀	3 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀	—	—	2 ₃₀	2 ₃₀	2 ₃₀
IX. » печени.	1 ₃₀	0 ₃₀	14 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀	0 ₃₀	—	1 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀
X. » мочевыхъ органовъ.	4 ₃₀	6 ₃₀	5 ₃₀	5 ₃₀	4 ₃₀	5 ₃₀	6 ₃₀	2 ₃₀	1 ₃₀	4 ₃₀	7 ₃₀	5 ₃₀
XIII. » кожи и клетчатки.	0 ₃₀	2 ₃₀	1 ₃₀	2 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀	—	1 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀
XVII. » отъ вѣшнихъ прич. XVIII. Отравленія.	6 ₃₀	4 ₃₀	2 ₃₀	1 ₃₀	—	0 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀	—	2 ₃₀	1 ₃₀	1 ₃₀
	2 ₃₀	1 ₃₀	0 ₃₀	—	—	0 ₃₀	—	—	—	0 ₃₀	0 ₃₀	0 ₃₀

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что больные, остающіеся въ больницѣ всего одинъ день, составляютъ въ общемъ числѣ больныхъ очень малую величину. Наибольшій %—до 9,3%—между выбывшими изъ больницъ въ теченіе первыхъ же сутокъ по поступленіи составили случаи отравленія (гр. XVIII); въ легкихъ случаяхъ отравленія больные, по оказаніи имъ должнато пособія, немедленно оставили больницу. Значительный контингентъ въ числѣ выбывшихъ изъ больницъ въ теченіе 1-хъ сутокъ, заняли болѣзни хирургическія (XVII гр.) и нервныя (V гр.). Большее число, сравнительно, больныхъ тифозныхъ, отмѣченныхъ выбывшими въ теченіе первыхъ трехъ дней по поступленіи въ больницы, произошло отъ того, что изъ нѣкоторыхъ больницъ, напр. изъ обуховской, больные тифозные переводились въ клинику или какія-либо другія больницы, не находящіяся въ вѣдѣніи городского управленія, и, по этой причинѣ, при разработкѣ карточекъ были взяты, не какъ переведенные, а какъ выбывшіе. Нерѣдки были и случаи пропуска отмѣтки, что больной переведенъ въ другую больницу и такіе больные зарегистрированы какъ выбывшіе изъ больницъ и находившіеся на пользованіи.

Общая смертность между выбывшими изъ больницъ въ 1890 году достигла 12,3%; отдѣльно для мужчинъ—12,7% и для женщинъ—12,2%. Сравнительно съ

предшествовавшими годами смертность въ этомъ году нѣсколько понизилась: въ 1887 году общая смертность въ больницахъ = $13,0\%$, въ 1888 году $12,6\%$, въ 1889 году $13,3\%$.

Отдѣльно по больницамъ, принимая въ расчетъ больныхъ, умершихъ въ первые же сутки по поступленіи въ больницу, смертность представлялась слѣдующей:

БОЛЬНИЦЫ.	Въ 1890 г.	Въ 1889 г.	Въ 1888 г.	Въ 1887 г.
	Об. пола $\%$.	Об. пола $\%$.	Об. пола $\%$.	Об. пола $\%$.
Обуховская	14,5	16,9	16,5	20,0
Александровская, въ память 19 февр. 1861 г.	15,6	15,3	13,3	11,7
Петропавловская	14,9	14,3	14,3	16,4
Св. Маріи Магдалины	21,1	15,3	26,1	15,7
Калининская	0,7	1,3	1,1	0,9
В -Охтенская	—	0,04	0,3	0,2
Св. Николая Чудотворца	24,6	17,1	13,6	17,2
Св. Пантелеймонова	58,6	55,1	48,2	45,4
М.-Охтенская	71,9	86,0	42,4	43,0
Варачная, въ память С. П. Воткина	9,3	9,0	8,4	8,1
Сыпная	25,0	20,7	20,9	23,6
Средняя	12,5	13,3	12,6	13,0

Смертность въ больницахъ общихъ въ этомъ году колебалась отъ $14,5\%$ до $21,1\%$. Колебанія эти зависѣли отъ состава больныхъ по роду болѣзней, возрасту и т. д. Въ городской Варачной больницѣ, въ память С. П. Воткина, смертность оказалась наименьшей, чѣмъ во всѣхъ другихъ больницахъ, исключая, конечно, больницъ, специально предназначенныхъ для венерическихъ и сифилитическихъ больныхъ, т. е. калининской и больше-охтенской больницы; въ первой смертные исходы наблюдались въ исключительныхъ случаяхъ, а въ послѣдней не умерло въ этомъ году ни одного больного.

Смертность отъ главныхъ и наиболѣе распространенныхъ въ этомъ году различныхъ болѣзней въ различныхъ больницахъ была слѣдующая, для лицъ об. пола:

Больницы.	Брюшной тифъ.	Возвратн. тифъ.	Всѣ тифы.	Крупоз.вос. легкихъ.	Бугорч.вос. легкихъ.	Бугорч. др. органовъ.	Бугорчатка вообще.	Группа заразныхъ болѣзней.
	Об. пола.	Об. пола.	Об. пола.	Об. пола.	Об. пола.	Об. пола.	Об. пола.	Об. пола.
Обуховская	9,1	2,1	4,3	21,2	62,7	48,7	61,9	28,7
Александровская	6,0	3,2	5,2	20,3	55,1	47,3	54,3	21,4
Петропавловская	4,4	4,3	4,7	20,6	55,5	47,5	54,3	30,3
Св. Маріи Магдал.	9,4	5,1	8,4	26,3	57,3	61,5	57,4	25,4
Варачная	6,3	5,9	6,3	14,2	56,1	100,0	61,5	13,3
Средняя	7,3	4,4	6,1	19,9	58,4	51,6	58,0	16,4
Средняя въ 1889 г.	10,2	—	10,4	21,1	54,7	54,3	54,7	—

Смертность отъ различныхъ формъ тифа представляла въ больницахъ значительныя колебанія, вполне случайныя, такъ какъ количество тифозныхъ больныхъ въ отдѣльныхъ больницахъ не представлялось одинаковымъ и кромѣ того, по установленному правилу, больные тифозные по возможности всегда переводились изъ общихъ больницъ въ Барачную (для заразныхъ больныхъ) почему въ первыхъ оставались на пользованіи, обыкновенно, или тяжкіе больные, которымъ перевозка была бы вредна, или легкіе случаи, требовавшіе для леченія всего нѣскольکو дней и вслѣдствіе этого не подлежавшіе переводу. Значительнымъ числомъ послѣдняго рода больныхъ, т. е., легкою формою тифа, и объясняется, быть можетъ, очень малая смертность отъ тифа въ нѣкоторыхъ общихъ больницахъ.

Общая смертность отъ тифа въ 1890 году ($7,6\%$) представляется значительно болѣе слабой, чѣмъ въ 1889 году ($10,2\%$) и въ 1888 году ($14,1\%$).

Смертность отъ крупознаго воспаленія легкихъ очень рѣзко выдѣляетъ Барачную больницу, въ память С. П. Воткина, изъ ряда другихъ больницъ. Отъ крупознаго воспаленія легкихъ умирали въ Барачной больницѣ значительно рѣже, чѣмъ въ общихъ больницахъ. Это явленіе не представляется случайнымъ, а наблюдается уже изъ года въ годъ. Такъ, въ 1888 году въ Барачной больницѣ смертность отъ крупознаго воспаленія легкихъ $= 14,1\%$; а общая для всѣхъ больницъ (въ томъ числѣ и Барачная) $= 21,0\%$; въ 1889 году $= 13,7\%$ и $21,1\%$; тоже приблизительно и въ 1886 и 1887 годахъ.

Такъ какъ больные крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, какъ было уже указано, не переводятся изъ одной больницы въ другую, а распределяются по общимъ больницамъ болѣе или менѣе равномерно и въ довольно значительномъ числѣ, то положительный фактъ слабой смертности отъ этой болѣзни въ Барачной больницѣ, сравнительно съ другими больницами, долженъ быть отнесенъ къ особымъ условіямъ со стороны этой больницы, ея обстановки, ухода за больными и т. п.

Смертность отъ чахотки легкихъ была почти одинаковой во всѣхъ больницахъ; въ обуховской больницѣ она была нѣсколько большей, чѣмъ въ другихъ больницахъ, оттого вѣроятно, что въ этой больницѣ имѣется особое отдѣленіе для хроническихъ больныхъ. Въ общемъ смертность отъ чахотки легкихъ была очень велика, больше половины всѣхъ чахотныхъ ($58,4\%$), поступавшихъ въ больницы, умирали въ послѣднихъ. Смертность отъ чахотки въ городскихъ больницахъ въ 1890 году оказалась болѣе высокой, чѣмъ въ предыдущіе годы, что можно поставить въ связь съ развитіемъ дѣла больничныхъ амбулаторій. Чахоточные больные получили большую возможность пользоваться въ амбулаторіяхъ, въ качествѣ приходящихъ больныхъ, и только уже тяжелые больные поступали на леченіе въ больницу.

IV.

Заболѣванія въ 1890 году заразными болѣзнями по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами.

(Приложеніе таблицы XVI—XXVI).

Карточки съ извѣщеніями о заразныхъ больныхъ, посылаемыя врачами старшему врачу полиціи, и отъ него поступающія въ статистическое отдѣленіе городской Управы, по прежнему не исчерпываютъ всего числа заболѣвающихъ, хотя данныя, заключающіяся въ этихъ карточкахъ, относятся однако изъ года въ годъ къ одной и той же группѣ населенія—населенія, прибѣгающаго къ помощи думскихъ врачей и городскихъ больницъ. Можно было бы помириться съ количественною неполнотою карточекъ, еслибы масса населенія, прибѣгающаго къ помощи думскихъ врачей и больницъ, оставалась количественно неизмѣнной. Но этого условія нѣтъ: масса эта постоянно, изъ года въ годъ, возрастаетъ, въ нѣкоторой мѣрѣ способствуя и увеличенію числа случаевъ заболѣванія инфекціонными болѣзнями, попадающихъ въ регистрацію. Нельзя отрицать однако, что на числѣ получаемыхъ карточекъ о заболѣваніяхъ отражается необходимо большая или меньшая экстензивность самихъ заболѣваній: съ увеличеніемъ числа заболѣваній, увеличивается число карточекъ и притомъ, надо полагать, число карточекъ увеличивается сильнѣе, чѣмъ дѣйствительное число заболѣваній, потому что увеличеніе числа заболѣваній указываетъ на возможность эпидемическаго ихъ характера; это усугубляетъ въ свою очередь бдительность санитарнаго надзора, врачи становятся внимательнѣе, слѣдствіемъ является лишняя сотня карточекъ о заболѣвшихъ, которыхъ не нашлось бы въ иное время, меньшей болѣзненности. Такимъ образомъ данныя о заболѣваемости, сообщаемыя врачами, своимъ увеличеніемъ или уменьшеніемъ могутъ указывать только вообще, возрастаетъ она или уменьшается; но не могутъ отвѣтить ни на вопросъ, на сколько велики эти колебанія, ни тѣмъ менѣе на вопросъ, сколько было дѣйствительно заболѣвшихъ. Такъ какъ не всегда эпидемическій характеръ данной болѣзни выражается въ одномъ повышеніи смертности, ибо заболѣванія могутъ имѣть эпидемическій характеръ, но эпидемія можетъ быть слаба, давать немного случаевъ съ смертельнымъ исходомъ, то въ виду этого обработка карточекъ о заболѣваніяхъ, доставляемыхъ врачами, можетъ имѣть интересъ, независимо отъ завѣдомой ихъ количественной неполноты.

Въ 1890 году поступило въ статистическое отдѣленіе городской Управы 14.850 карточекъ о заболѣваніи заразными болѣзнями, на 5.518 болѣе чѣмъ въ 1889 г., а именно:

о заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ	150	} 2.496	болѣе противъ 1889 г. на	46
» брюшнымъ »	1.397		менѣе » » на	897
» возвратнымъ »	949	} 2.496	болѣе » » на	940
» оспой	1.143		болѣе » » на	971
» корью	4.517	} 2.496	болѣе » » на	2.285
» скарлатиной	3.710		болѣе » » на	1.690
» дифтеритомъ	1.477	} 2.496	болѣе » » на	530
» коклюшемъ	387		менѣе » » на	56
» круп. восп. легкихъ	1.120.		болѣе » » на	9

Подробныя данныя о заболѣваніяхъ этими болѣзнями по мѣсяцамъ и участкамъ города помѣщены въ таблицахъ приложений. Изъ нихъ, несмотря на завѣдуюмую неполноту, ясно видно, что оспа, корь и скарлатина имѣли въ 1890 году несомнѣнно характеръ эпидемическій. Такой характеръ оспы, кори и скарлатины, особенно кори, констатируется ясно также и данными смертности. Данныя о заболѣваніяхъ указываютъ, кромѣ того, на эпидемію возвратнаго тифа.

Число заболѣваній отъ кори, оспы и скарлатины шло по мѣсяцамъ такъ:

	Корь.	Оспа.	Скарлатина.		Корь.	Оспа.	Скарлатина.
Январь	451	17	370	Іюль	356	32	237
Февраль	407	20	285	Августъ	140	54	194
Мартъ	528	27	347	Сентябрь	114	110	277
Апрѣль	798	27	309	Октябрь	91	207	332
Май	799	26	406	Ноябрь	70	355	324
Іюнь	656	30	273	Декабрь	97	238	356

Что же касается заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ, то по свѣдѣніямъ за послѣднія пять лѣтъ число ихъ равнялось:

въ 1885 г.	105	въ 1888 г.	17
» 1886 »	685	» 1889 »	9
» 1887 »	34		

Въ 1890 г. число это дошло до 949.

Число умершихъ за тѣ же годы было:

въ 1885 г.	49	въ 1888 г.	8
» 1886 »	146	» 1889 »	7
» 1887 »	29		

Въ 1890 году отъ возвратнаго тифа умерло 122 человѣка. Конечно, не можетъ быть рѣчи о сравненіи числа умершихъ съ числомъ заболѣвшихъ за отдѣльные годы, потому что числа заболѣвшихъ на неизвѣстную величину ниже дѣйствительныхъ; но измѣненія цифръ изъ года въ годъ и для заболѣвшихъ и для умершихъ одинаково указываютъ на сильное развитіе возвратнаго тифа.

Судя по числу умершихъ, возвратный тифъ держался съ апрѣля мѣсяца съ одинаковой силой до самаго конца года и проявлялся, главнымъ образомъ, въ 3 и 4 уч. Спасской части, въ 1 и 2 уч. Нарвской, въ 4 уч. Московской и 3 уч. Александро-невской, и сильнѣе всего въ 1 уч. Выборгской части. Но по даннымъ о заболѣваніяхъ видно, что тифъ имѣлъ совершенно эпидемическій характеръ. Кульминаціонный пунктъ эпидеміи былъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ (по 160 съ лицомъ заболѣвшихъ).

Приводимъ параллельно цифры заболѣвшихъ и умершихъ возвратнымъ тифомъ по участкамъ.

Участки.	Заболѣло.	Умерло.	Участки.	Заболѣло.	Умерло.
Адмиралт. 1 уч.	2	1	Алекс. Невскій 1 уч.	31	3
2 »	4	—	2 »	31	5
Казанскій 1 »	—	—	3 »	112	8
2 »	11	—	Рождественскій 1 »	19	1
3 »	3	—	2 »	16	5
Спасскій 1 »	4	—	3 »	33	2
2 »	3	—	Литейный 1 »	5	—
3 »	104	12	2 »	6	1
4 »	42	5	3 »	6	1
Коломен. 1 »	23	2	4 »	7	—
2 »	18	1	Васильевскій 1 »	14	1
Нарвскій 1 »	106	12	2 »	25	1
2 »	49	5	3 »	11	3
3 »	56	3	Петербургскій 1 »	14	1
Москов. 1 »	16	2	2 »	21	—
2 »	18	5	3 и 4 уч.	24	1
3 »	43	2	Выборгскій 1 уч.	10	17
4 »	48	6	2 »	2	1
			3 »	6	1

Разница въ цифрахъ заболѣвшихъ и умершихъ такъ не одинакова по участкамъ, что очевидно полнота свѣдѣній о заболѣвшихъ весьма различна въ разныхъ мѣстностяхъ города и по нимъ о распространенія и силѣ эпидеміи судить весьма трудно.

Что касается вообще отношенія числа доставленныхъ данныхъ о заболѣвшихъ къ числу умершихъ, то оказывается, что:

изъ	150 заболѣвшихъ тифомъ	сыпнымъ умерло	16	или	въ 1890 г.	въ 1889 г.	въ 1888 г.
» 1.396	»	» брюшнымъ	» 235	10 _{,6} %	21 _{,1} %	26 _{,0} %	»
» 949	»	» возвратнымъ	» 122	16 _{,7} %	22 _{,8} %	11 _{,4} %	»
» 1.143	»	» оспой	» 242	12 _{,6} %	77 _{,7} %	47 _{,0} %	»
» 4.517	»	» корью	» 760	21 _{,1} %	15 _{,1} %	23 _{,7} %	»
» 3.710	»	» скарлатиной	» 1.012	16 _{,8} %	15 _{,2} %	21 _{,8} %	»
» 1.477	»	» дифтеритомъ	» 454	27 _{,2} %	27 _{,1} %	27 _{,6} %	»
» 387	»	» коклюшемъ	» 110	30 _{,7} %	30 _{,6} %	43 _{,6} %	»
» 1.120	»	» круп. восп. лег.	» 1.020	28 _{,4} %	47 _{,1} %	39 _{,6} %	»
				91 _{,0} %	122 _{,8} %	112 _{,6} %	»

Процентное отношеніе умершихъ и заболѣвшихъ мѣняется совершенно произвольно. Въ годы эпидеміи смертность между заболѣвшими даже оказывается меньшею, чѣмъ въ годы не эпидемическіе (возвратный тифъ), что и подтверждаетъ выше высказанное предположеніе, что во время эпидеміи свѣдѣнія о заболѣваніяхъ поступаютъ съ болѣею полнотою и тѣмъ придаютъ болѣе, такъ сказать видимой, силы эпидеміи.

V.

Движеніе населенія въ 1890 году.

а) Брачность.

(Приложеніе таблица XXVП).

За послѣднее десятилѣтіе общая цифра браковъ, заключенныхъ въ 38 городскихъ участкахъ Петербурга, равнялась:

въ 1881 году	5.739	или	6, ₈	на	1.000	всего	населенія.
» 1882 »	5.671	»	6, ₆	»	»	»	»
» 1883 »	6.138	»	7, ₀	»	»	»	»
» 1884 »	6.234	»	7, ₁	»	»	»	»
» 1885 »	5.978	»	6, ₇	»	»	»	»
» 1886 »	6.128	»	6, ₉	»	»	»	»
» 1887 »	6.460	»	7, ₁	»	»	»	»
» 1888 »	6.341	»	7, ₀	»	»	»	»
» 1889 »	6.290	»	6, ₆	»	»	»	»
и » 1890 »	6.196	»	6, ₅	»	»	»	»

Нельзя не замѣтить въ этихъ цифрахъ весьма правильнаго періодическаго повышенія и пониженія брачности (числа браковъ на 1.000 жителей): за двумя годами повышенной брачности слѣдуютъ два года пониженной, какъ будто для накопленія матеріала для новыхъ браковъ. Извѣстно, что самая сильная брачность въ Петербургѣ, (какъ и во всей Россіи впрочемъ), имѣла мѣсто въ 1861 и 1862 годахъ, тотчасъ послѣ освобожденія крестьянъ: она доходила тогда до 9 съ лишнимъ браковъ на 1.000 жителей. Время это не повторялось болѣе. Въ 1865 году брачность равнялась еще 7,₇ и съ тѣхъ поръ до 1883 года, въ теченіе 17 лѣтъ, не поднималась выше 6,₉.

Въ составныхъ элементахъ общей цифры браковъ за послѣднее десятилѣтіе замѣчается постоянное возрастаніе числа первыхъ браковъ, т. е. браковъ холостыхъ съ дѣвицами, что считается статистиками за несомнѣнный признакъ увеличенія благосостоянія (главнымъ образомъ замедленія въ вымираніи, связаннаго съ ослабленіемъ смертности).

Годы:	Объ стороны въ 1-й бракъ.	На 100 браковъ:	
		Одна изъ сто- роной въ 1-й бракъ.	Объ стороны въ повторный бракъ.
1881	76,4	12,6	11,0
1882	77,7	12,5	9,8
1883	78,3	12,2	9,5
1884	79,1	11,9	9,0
1885	79,8	11,7	8,5
1886	79,0	12,3	8,7
1887	80,8	9,8	9,4
1888	81,1	10,5	8,1
1889	80,2	11,1	8,7
1890	82,1	9,5	8,4

Относительно возраста вступающихъ въ бракъ, за рассматриваемое десятилѣтіе замѣтно стремленіе мужчинъ къ сравнительно болѣе раннимъ бракамъ, женщинъ къ болѣе позднимъ. Въ самомъ дѣлѣ, если взять распредѣленіе жениховъ, по возрастамъ, то замѣтно увеличивается число 26—30-лѣтнихъ на счетъ болѣе позднихъ возрастовъ, другими словами, число браковъ мужчинъ въ 26—30 лѣтъ составляетъ въ послѣднее время болѣе большой процентъ общаго числа браковъ, чѣмъ прежде. А именно:

Годы:	На 100 мужчинъ, вступ. въ бракъ, было въ возрастѣ:					
	до 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41 и старше.
1881	5,5	27,3	33,8	15,5	8,3	9,6
1882	5,0	27,7	32,9	16,9	7,6	9,9
1883	7,2	28,0	30,9	15,7	8,5	9,7
1884	5,7	27,4	34,5	15,5	7,6	9,3
1885	5,7	27,9	33,4	15,9	7,8	9,3
1886	4,5	27,2	36,6	14,1	8,1	9,1
1887	5,3	27,3	36,2	14,6	7,7	8,6
1888	4,8	27,9	38,2	13,5	7,2	8,4
1889	4,6	26,6	38,1	14,8	6,9	9,0
1890	5,3	27,0	37,7	14,5	7,0	8,5

Такое же распредѣленіе по возрастамъ невѣстъ даетъ замѣтное увеличеніе процентныхъ отношеній тоже въ графѣ 26—30 лѣтъ при замѣтномъ уменьшеніи цифръ въ графѣ 20 л. и моложе. А именно:

Годы:	На 100 женщинъ вступ. въ бракъ было въ возрастѣ:					
	до 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41 и старше.
1881	30,9	33,5	19,1	8,8	4,4	3,3
1882	29,0	34,4	19,8	9,4	4,5	2,9
1883	29,1	35,6	18,3	8,8	4,6	3,6
1884	28,0	34,4	18,8	10,4	4,6	3,8
1885	28,6	35,1	19,0	9,5	4,5	3,3
1886	27,5	35,1	20,8	8,7	4,6	3,3
1887	28,5	35,1	20,4	8,6	4,0	3,2
1888	27,1	35,8	21,1	8,6	4,8	2,8
1889	26,5	35,4	20,9	8,6	5,6	3,0
1890	27,4	34,5	21,0	9,8	4,9	2,9

Благодаря этому, преобладающая комбинація возраста брачующихся, когда мужчинѣ 26—30, женщинѣ 21—25 лѣтъ, становится относительно больше: съ 12,8 % за 1881—83 годы относительная величина этой группы увеличивается до 13,8 % въ 1884—86 и до 14,4 % въ 1887—90 годахъ.

Съ 1885 года возрастъ брачующихся стали сводить въ отдѣленіи по преобладанію лѣтъ жениха или невѣсты. Несмотря на сравнительно небольшой періодъ времени и несмотря на то, что перевѣсъ лѣтъ нельзя опредѣлить почти для 7 % всѣхъ браковъ, такъ какъ намъ остается неизвѣстнымъ день, мѣсяцъ и годъ рожденія жениха и невѣсты и приходится мѣрить возрастъ полными единицами, за 6 лѣтъ получились всё таки интересные результаты, главнѣйшій изъ которыхъ тотъ, что число браковъ съ перевѣсомъ лѣтъ невѣсты надъ лѣтами жениха возрастаетъ довольно замѣтно: такихъ браковъ было въ 1885 г. 19,1%, въ 1886 — 19,0, въ 1887—19,7, въ 1888—20,2, въ 1889—21,1 и въ 1890 году 21,0%. Второй фактъ, открываемый наблюденіемъ надъ сравнительнымъ возрастомъ брачующихся — замѣчательное постоянство малыхъ величинъ, какъ въ этомъ можно убѣдиться изъ слѣдующей таблицы.

Браки съ перевѣсомъ лѣтъ жениха надъ лѣтами невѣсты:

менѣе 5 л. 6—10 л. 11—15 л. 16—20 л. 21—25 л. 26—30 л. 31—35 л. 36—40 л. 41 и болѣе.

1885.	40,3	23,9	9,1	3,7	1,7	0,6	0,3	0,1	0,0
1886.	40,9	24,3	9,9	4,0	1,6	0,6	0,2	0,1	0,0
1887.	41,1	22,8	10,4	3,6	1,5	0,6	0,3	0,1	0,0
1888.	42,3	23,2	8,4	3,5	1,4	0,6	0,3	0,1	0,0
1889.	40,0	24,0	9,3	3,4	1,3	0,5	0,3	0,1	0,0
1890.	41,7	23,3	9,2	2,9	1,1	0,5	0,3	0,1	0,0

Браки съ перевѣсомъ лѣтъ невѣсты надъ лѣтами жениха:

менѣе 5 л. 6—10 л. 11—15 л. 16—20 л. 21 и болѣе лѣтъ.

1885	13,9	4,1	0,7	0,3	0,1
1886	14,1	3,7	0,8	0,3	0,1
1887	14,5	4,1	0,8	0,2	0,1
1888	14,9	4,0	0,9	0,3	0,1
1889	15,1	4,5	1,1	0,3	0,1
1890	15,5	4,3	0,9	0,2	0,1

Абсолютныя цифры за 1890 годъ представлены въ слѣдующей таблицѣ, въ которую введена графа равныхъ лѣтъ, которая въ предыдущіе годы соединялась съ ниже ея стоящею.

Мужчины слѣдующихъ возрастовъ женились на женщинахъ:

ВОЗРАСТЪ.	20 л. и моложе.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71 г. и старше.	ИТОГО.
Старше ихъ на:													
31—35 лѣтъ.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21—25 »	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
16—20 »	—	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11
11—15 »	5	18	25	4	2	1	—	—	—	—	—	—	55
6—10 »	26	96	101	27	13	2	2	—	—	—	—	—	267
1—5 »	128	364	327	89	28	12	4	—	—	—	—	—	952
Однихъ лѣтъ съ ними.	44	153	154	34	18	4	2	1	—	—	—	—	410
Моложе ихъ на:													
1—5 лѣтъ.	124	847	817	193	95	38	21	12	5	—	—	—	2152
6—10 »	—	187	774	289	107	53	22	7	6	3	2	—	1450
11—15 »	—	—	133	225	104	49	35	13	10	2	1	—	572
16—20 »	—	—	—	36	61	39	26	14	5	5	—	1	187
21—25 »	—	—	—	—	4	21	24	10	7	5	—	—	71
26—30 »	—	—	—	—	—	2	5	14	5	1	2	1	30
31—35 »	—	—	—	—	—	—	3	1	7	3	3	—	17
36—40 »	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	1	2	10
41 и болѣе.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4
Итого.	327	1674	2337	900	432	221	144	74	46	24	11	5	6195

Наиболѣе постоянной изъ всѣхъ составныхъ частей общей цифры браковъ являются браки смѣшанные. За 10 лѣтъ процентъ ихъ не падалъ ниже 9,1, и не поднимался выше 10,5:

1881.	10,3	1886.	10,5
1882.	10,4	1887.	10,0
1883.	10,3	1888.	9,1
1884.	9,8	1889.	10,2
1885.	9,8	1890.	9,2

Распределеніе браковъ по мѣсяцамъ тоже является весьма мало измѣнчивымъ, за исключеніемъ цифръ весеннихъ мѣсяцевъ, которыя переходятъ то впередъ, то назадъ, въ зависимости отъ начала и конца великаго поста, когда браковъ у христіанъ вообще почти не заключается.

Въ 1890 году браки распредѣлялись по мѣсяцамъ слѣдующимъ образомъ:

МѢСЯЦЫ.	Православ- ные.	Раскол- ники.	Католики.	Проте- станты.	Ариано- грегоріане.	Евреи.	Магоме- тани.	Всего.
Январь.	1199	—	53	66	—	10	2	1330
Февраль.	252	—	39	46	—	13	3	353
Мартъ.	—	—	3	23	—	13	1	40
Апрѣль.	325	1	47	138	1	16	1	1029
Май.	436	—	20	76	1	10	—	543
Іюнь.	34	—	23	40	—	8	1	106
Іюль.	500	—	23	40	—	4	1	568
Августъ.	200	—	24	42	—	17	1	284
Сентябрь.	433	—	35	64	—	4	1	537
Октябрь.	643	—	35	67	1	2	3	751
Ноябрь.	476	—	30	56	—	10	2	574
Декабрь.	—	—	6	61	—	13	—	80
Итого.	4998	1	338	719	3	120	16	6195

Относительно пригородовъ имѣются такія данныя о числѣ браковъ:

	браковъ	на 1,000 жит. 1889 г.
Шлиссельбургскій	266	6, ₅
Полюстровскій	48	4, ₈
Лѣсной	35	3, ₇
Петергофскій	45	2, ₃

Всего 394 брака, одного, впрочемъ, православнаго исповѣданія, такъ какъ иновѣрческіе браки вѣнчаются въ Петербургскихъ церквахъ и пишутся въ ихъ метрики.

б) Рождаемость.

(Приложенія таблицы XXVIII—XXXV).

Болѣ правильная регистрація и обработка свѣдѣній о родившихся началась въ Петербургѣ со второй только половины 1881 года, такъ что нѣтъ полныхъ десяти лѣтъ совершенно однородныхъ данныхъ. Тѣмъ не менѣе, относительно общей цифры рожденій можно сказать, что, начиная съ 1879 года, она, по отношенію къ населенію, стоитъ почти на одномъ уровнѣ—между 30,₂ и 31,₅ на 1.000 жителей, и съ 1885 года превышаетъ постоянно число умершихъ. При такой слабой измѣнчивости рождаемости должны мало измѣняться и составные элементы ея. И дѣйствительно, взявши относительныя цифры тамъ, гдѣ позволяютъ данныя, за все десятилѣтіе погодно, мы найдемъ, что, напримѣръ, перевѣсъ мужскихъ рожденій надъ женскими колеблется между 107,₂ (1881 года—цифра приходовъ т. е. крещеній) и 103,₇, а если не считать 1881 года, то между 103,₇ и 106,₅; число незаконнорожденныхъ (живорожденныхъ) къ общему числу живорожденныхъ измѣняется между 29,₂ и 26,₁, число мертворожденныхъ къ общему числу рожденій составляетъ отъ 4,₆ до 4,₁⁰/₀.

Годы.	На 100 дѣв. род. мальч.	На 100 живорожд. незаконнорожд.	На 100 рожд. мертворожд.
1881	107, ₁	27, ₂	4, ₂
1882	106, ₂	29, ₂	4, ₃
1883	103, ₉	26, ₁	4, ₂
1884	103, ₇	28, ₉	4, ₁
1885	104, ₃	28, ₉	4, ₃
1886	106, ₅	28, ₂	4, ₄
1887	104, ₂	28, ₈	4, ₆
1888	103, ₈	28, ₀	4, ₂
1889	104, ₆	27, ₆	4, ₄
1890	104, ₅	27, ₆	4, ₂

Общее число живорожденныхъ по порядку родовъ тоже мало уклоняется отъ среднихъ нормъ. Такъ въ средней за 9 лѣтъ родилось живыхъ дѣтей:

при 1-хъ родахъ	49.761 или	22, ₈ ⁰ / ₀ ,	въ 1890 г.	22, ₀ ⁰ / ₀
» 2—5 родахъ	126.696	» 58, ₁ »	» »	58, ₂ »
» 6—9 »	34.206	» 15, ₇ »	» »	15, ₇ »
» 10 и болѣе	7.531	» 3, ₄ »	» »	4, ₁ »

Распределеніе родившихся по возрасту матерей тоже не представляет почти никакихъ колебаній, отличааясь большою правильностью. Можно развѣ замѣтить, что число роженицъ въ возрастѣ 26—35 лѣтъ нѣсколько возрасло за послѣдніе два года, главнымъ образомъ насчетъ матерей болѣе молодыхъ. Такъ

Матери	въ 1882—87 годахъ	въ 1888	1889	1890
дали рожденіи:				
Моложе 25 лѣтъ	38, ₉ ⁰ / ₀	38, ₀	36, ₀	36, ₅
26—35 »	48, ₄ »	49, ₅	51, ₁	50, ₂
36 л. и старше. . . .	12, ₇ »	12, ₅	12, ₄	13, ₃

При отчетѣ за 1891 годъ, когда мы будемъ имѣть полное десятилѣтіе данныхъ, будетъ умѣстно вывести среднія за весь этотъ періодъ, а также сравнить данныя, относящіяся къ рожденіямъ за 1889—91 года, съ цифрами населенія, 1890 года. За отчетный годъ приведемъ поэтому только нѣкоторыя общія данныя, представляющія выводы изъ таблицъ, помѣщенныхъ въ приложеніяхъ

Общее число дѣтей, родившихся въ 1890 году, съ оговоркою относительно неполноты этихъ цифръ (см. «Ежегодникъ» 1888 г., стр. 113) было слѣдующее:

живорожденныхъ: мальчиковъ	15.226	дѣв. 14.563	об. п. 29.789
мертвожденныхъ »	686	» 531	» » 1.217

Всего мальчиковъ 15.912 дѣв. 15.094 об. п. 31.006

По отношенію къ зимнему населенію 1890 года это составитъ 31,₃ про mille живорожденныхъ и 32,₅ всѣхъ родившихся.

Изъ этого числа родилось при плодущихъ родахъ мальчиковъ 435, дѣвочекъ 463, при 440 случаяхъ двоенъ и 6—троенъ, слѣдовательно, въ 1890 году было:

	на 100.000 случаевъ	
единичныхъ родовъ	30.098	99.837
двоень	440	144
троень	6	19

Всего . 30 544 . 100.000

При 440 случаяхъ двоенъ родилось 426 мальчиковъ и 454 дѣвочки, при тройныхъ число мальч. и дѣвоч. было одинаково 9 и 9, слѣдовательно, единичные роды дали 15.477 м. и 14.671 дѣв.

Перевѣсъ мужскихъ рожденій равнялся для живорожденныхъ 4,₅⁰/₀, для мертвожденныхъ 31,₄⁰/₀.

Число незаконнорожденныхъ было:

живорожденныхъ: мальч.	4.210	дѣв. 3.991	об. п. 8.201
мертвожденныхъ »	195	» 157	» » 352

Всего мальч. 4.405 дѣв. 4.148 об. п. 8.553

Законныхъ дѣтей остается слѣдовательно:

живорожденныхъ: мальч.	11.016	дѣв.	10.572	об. п.	21.588
мертвожденныхъ »	491	»	374	» »	865

Всего мальч. 11.507 дѣв. 10.946 об. п. 22.453

Изъ этихъ цифръ получаются слѣдующія отношенія:

Незаконнорожденные составили между живорожденными . . .	27,5%
» » » мертвожденными . . .	28,1»
» » » всѣми родившимися . . .	27,6»

На 100 дѣвочекъ родилось мальчиковъ:

между законными живорожд.	104,1	мертвожд.	131,3	всѣми род.	105,1
» незаконными »	105,5	»	124,2	» »	106,2

При различномъ возрастѣ матери взаимное отношеніе родившихся дѣтей по полу было конечно различно.

Такъ, матери моложе 20 лѣтъ на 100 дѣвочекъ дали 106,0 мальчиковъ.

Матери 21—25 лѣтъ. . .	103,8	Матери 41—45 лѣтъ. . .	96,1
» 26—30 » . . .	102,2	» 46—50 » . . .	185,2
» 31—35 » . . .	111,3	» 51 г. и старше .	57,1
» 36—40 » . . .	102,0		

Измѣнялось соотношеніе половъ родившихся также при первыхъ и послѣдующихъ родахъ:

При 1-хъ родахъ на 100 дѣв.	108,0	мальч.	При 10-хъ родахъ на 100 дѣв.	127,0	мальч.
» 2 » » » »	104,7	»	» 11 » » » »	78,4	»
» 3 » » » »	99,9	»	» 12 » » » »	103,4	»
» 4 » » » »	106,7	»	» 13 » » » »	82,7	»
» 5 » » » »	110,5	»	» 14 » » » »	77,7	»
» 6 » » » »	104,6	»	» 15 » » » »	68,9	»
» 7 » » » »	95,1	»	» 16 » » » »	100,0	»
» 8 » » » »	105,3	»	» 17 » » » »	150,0	»
» 9 » » » »	96,6	»	» 18 и болѣе » » » »	66,8	»

Очевидно, начиная съ 3-хъ родовъ, наступаетъ преобладающее дѣйствіе разныхъ случайныхъ причинъ на полъ ребенка, причинъ, для нейтрализаціи которыхъ цифры одного года слишкомъ недостаточны. Если взять всѣ роды, начиная съ 3-хъ, то для всѣхъ ихъ получится 103,2 мальчиковъ на 100 дѣвочекъ. Есть основаніе думать, что при большихъ цифрахъ должно получиться постепенное уменьшеніе перевѣса мужскихъ рожденій надъ женскими, долженствующее перейти затѣмъ съ перевѣсомъ женскихъ рожденій надъ мужскими.

Для распредѣленія рожденій и зачатій по мѣсяцамъ, 1890 годъ представлялъ такіа данныя:

Мѣсяцы рожд.	Родилось при предпол. ср. мѣс. = 1,000		мѣсяцы зачатій.
	законныхъ	незаконныхъ	
Январь	1.085	1.064	Апрѣль.
Февраль	982	922	Май.
Мартъ	1.045	1.070	Іюнь.
Апрѣль	981	968	Іюль.
Май	1.012	1.131	Августъ.
Іюнь	1.012	968	Сентябрь.
Іюль	914	957	Октябрь.
Августъ	841	815	Ноябрь.
Сентябрь	904	1.033	Декабрь.
Октябрь	1.193	1.098	Январь.
Ноябрь	1.053	989	Февраль.
Декабрь	978	985	Мартъ.

Въ пригородныхъ участкахъ въ 1890 году родилось (было крещено) по свѣдѣніямъ, доставленнымъ приходами въ губернской статистической комитетъ и Статистическое отдѣленіе городской управы:

	Законныхъ.		Незаконныхъ.		В С Е Г О.		об. п.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Въ Лѣсномъ	204	205	37	44	241	249	490
» Полюстровскомъ . .	157	154	25	22	182	176	358
» Шлиссельбургскомъ .	699	688	94	65	793	753	1.546
» Петергофскомъ . . .	330	317	49	44	379	361	740
Итого. .	1.390	1.364	205	175	1.595	1.539	3.134

На 1.000 жителей зимняго населенія 1889 года это составитъ:

для Лѣснаго участка . . .	51, ₈
» Полюстровскаго	36, ₃
» Шлиссельбургскаго . . .	38, ₃
» Петергофскаго	37, ₇

в) Смертность.

(Приложенія таблицы XXXVI—XCIX).

Истекшій 1890 годъ былъ по отношенію къ смертности особенно благопріятенъ: умерло въ городѣ (съ нижними чинами) 23.855, такъ что въ расчетѣ на зимнее населеніе 1890 года число умершихъ на 1.000 въ самомъ городѣ, безъ пригородовъ, равнялось 25,₀ — такой слабой смертности не было за послѣднія 60 лѣтъ. (См. Ежегодникъ за 1888 годъ, приложенія табл. CVII, стр. 282). Смертность въ 25,₁ была въ 1832 году. За послѣднее время, съ 1867 года, когда наши свѣдѣнія и о числѣ умершихъ и о числѣ жителей стали болѣе точны и обстоятельны,

смертность не была ниже 26,2 на тысячу — въ 1887 году. За 23 года, съ 1867 по 1889 включительно, смертность колебалась для города (безъ пригородовъ) между 38,7 и 26,2 на 1.000 и стояла:

между 38,7 и 36,2‰ — 6 разъ, въ слѣдующіе годы: 1867, 1868, 1871, 1872, 1878 и 1881

между 28,7 и 26,2‰ — 7 разъ, въ слѣдующіе годы: 1874, 1877, 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889,

такъ что послѣднія пять лѣтъ подъ рядъ относятся къ разряду годовъ съ самою слабою смертностью; 1890 годъ будетъ шестымъ въ этомъ ряду.

Промежуточные коэффициенты смертности распредѣлились такимъ образомъ:

между 36,2 и 33,7‰	смертность стояла 2 года—1880 и 1882
» 33,7 » 31,2‰	» » 4 » —1869, 1870, 1879 и 1883
» 31,2 » 28,7‰	» » 4 » —1873, 1875; 1876 и 1884.

За послѣднія десять лѣтъ на 1.000 чел. зимняго населенія умирало въ городѣ:

въ 1881 году	38,2	въ 1886 году	29,1
» 1882 »	35,5	» 1887 »	26,7
» 1883 »	32,3	» 1888 »	29,5
» 1884 »	31,1	» 1889 »	27,2
» 1885 »	28,2	» 1890 »	25,0

Наконецъ въ расчетѣ на среднее населеніе число умершихъ 1890 году составить 27,7 на тысячу, тогда какъ оно было 31,5 въ 1888 г. и 29,4 въ 1889 (ранѣе 1888 года нельзя опредѣлить средняго населенія; такъ какъ до этого времени не было лѣтнихъ исчисленій населенія).

Что касается смертности въ пригородахъ, то она, какъ извѣстно, стоитъ на сравнительно значительной высотѣ, особенно за послѣднія пять лѣтъ. Ранѣе 1881 года численность населенія пригородовъ намъ не извѣстна, слѣдовательно сравненіе можетъ ограничиваться только послѣдними десятью годами, и за это время смертность пригороднаго населенія растетъ, тогда какъ смертность городского—уменьшается. Фактъ этотъ служить вѣскимъ доводомъ въ пользу включенія пригородовъ въ черту города и подчиненія ихъ въ хозяйственномъ отношеніи городскому общественному управленію, и, слѣдовательно, распространенія на пригороды тѣхъ санитарныхъ мѣръ, благодаря коимъ несомнѣнно ослабла смертность городского населенія. Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что съ распространеніемъ на пригороды надзора санитарной полиціи, ослабнетъ не только смертность въ

самыхъ пригородахъ, но получится дальнѣйшее пониженіе смертности и въ самомъ городѣ. Напомнимъ, что всѣ большіе города рано или поздно вынуждены бываютъ включить пригороды въ свою черту, безъ чего санитарныя мѣры—пока подъ бокомъ есть въ полномъ смыслѣ городское, по характеру, населеніе, имъ не подчиненное—значительно парализуются въ отношеніи своихъ благоприятныхъ послѣдствій. Такъ поступилъ Парижъ, за нимъ Берлинъ, а въ настоящемъ году Вѣна; для Петербурга это тоже только вопросъ времени. Безъ этого трудно будетъ держать въ городѣ смертность ниже, скажемъ, 27 на 1.000, когда черезъ улицу будетъ смертность 33—34, и городское управленіе безсильно что либо предпринять для ея пониженія.

Въ 1890 году въ пригородахъ умерло 2.644 человекъ Зимнее населеніе пригородовъ равнялось, приблизительно, 83.500 чел.—слѣдовательно, на 1.000 умерло 31,6, а въ расчетъ на среднее населеніе 28,6. За предшествующіе годы смертность была (по зимнему населенію):

въ 1881 году	27,1	въ 1886 году	34,8
» 1882 »	31,7	» 1887 »	30,0
» 1883 »	27,4	» 1888 »	33,9
» 1884 »	28,8	» 1889 »	33,0
» 1885 »	33,4	» 1890 »	31,6
средняя	29,7	средняя	32,7

Несмотря, однако, на слабую общую смертность, 1890 годъ не можетъ быть причисленъ къ числу вполне благополучныхъ, такъ какъ число умершихъ отъ заразныхъ болѣзней было довольно велико, а нѣкоторые изъ этихъ болѣзней дали даже весьма значительное число умершихъ; скарлатина-же имѣла характеръ эпидемическій.

Если взять число умершихъ отъ заразныхъ болѣзней по отношенію къ общему числу умершихъ, то для 1890 года получимъ $38\frac{1}{2}\%$. Сравнительно съ предшествующими годами это—повышеніе, потому что процентъ умершихъ отъ инфекціонныхъ болѣзней равнялся въ средней за три предшествующіе года 36,2. Даже если прибавить еще 1886 годъ, когда процентъ смертей отъ инфекціонныхъ болѣзней доходилъ до 40,5, и взять среднюю за 4 предшествующіе 4 года, то она будетъ равна $37,1\%$ т. е. на 1,4 ниже чѣмъ въ 1890 году. Но, конечно, не всѣ заразные болѣзни дали въ 1890 году повышенную цифру смертей, а только нѣкоторые. Слѣдующая небольшая таблица даетъ возможность сдѣлать надлежащую оцѣнку смертности 1890 года, сравнительно съ четырьмя предыдущими годами послѣдняго пятилѣтія.

Общее число умерших и число умерших отъ заразныхъ болѣзней въ
1890 г. сравнительно съ 1886—1889 гг.

БОЛѢЗНИ.	Средняя 1886—89	о/о общаго числа умерш.	1890	о/о общаго числа умерш.	Средняя 1886—90	о/о общаго числа умерш.
Населеніе въ концѣ года. . .	903600	—	954400	—	908100	—
Общее число умершихъ . . .	25325	—	23855	—	25031	—
На 1000 жителей умерло. . .	28,0	—	25,0	—	27,6	—
Умерло отъ заразныхъ болѣзней.	9450	37,1	9203	38,5	9400	37,6
На 1000 жителей умерло отъ заразныхъ болѣзней. . . .	10,4	—	9,6	—	10,3	—
Въ томъ числѣ умерло отъ:						
Тифовъ.	854	3,3	471	1,9	778	3,1
Оспы	104	0,4	243	1,0	131	0,5
Корь	610	2,4	760	3,2	640	2,5
Скарлатины	568	2,2	1012	4,2	657	2,7
Дифтерита.	413	1,6	455	1,9	421	1,7
Рожь	180	0,7	134	0,5	171	0,7
Коклюша	206	0,8	120	0,5	189	0,7
Кроваваго поноса	87	0,3	61	0,2	82	0,3
Крупознаго воспаленія легкихъ.	1231	4,9	1050	4,4	1195	4,8
Вугорчатки легкихъ	4444	17,5	4183	17,5	4392	17,5
» другихъ органовъ	277	1,1	250	1,2	271	1,1
Эпидемич. грипа (инфлуэнцы). .	9		16		10	
» менингита	8		8		8	
» заушницы	4		8		5	
Острого сочленов. ревматизма . .	6		3		5	
Малярии	1	0,2	1	0,2	1	0,2
Сапа	3		8		5	
Сибирской язвы	4		4		4	
Водобоязни	6		6		6	
Гнилокровія	238	0,9	299	1,3	250	1,0
Сифилиса	138	0,5	60	0,2	122	0,5
Родильной горячки	59	0,2	51	0,2	57	0,2

Изъ этой таблицы видно, что четыре преимущественно дѣтскія болѣзни: оспа, корь, скарлатина и дифтеритъ дали значительное абсолютное увеличеніе числа смертей, а именно 2.470 противъ 1.695 въ средней за 86—89 года, т. е. болѣе на 51,6%, а сравнительно съ 1889 годомъ число смертей этихъ четырехъ болѣзней болѣе чѣмъ удвоилось, ибо въ 1889 году ихъ было только 1.204. Въ частности дали, сравнительно съ 1889 годомъ, въ 1890-мъ: оспа 243—противъ 26 (почти въ десять разъ больше), корь 760—противъ 340 (вдвое больше), скарлатина 1.012—противъ 548 (болѣе на 84%), дифтеритъ 455—противъ 290 (болѣе на 57%). Для лучшаго уясненія того, на сколько число умершихъ отъ разсматриваемыхъ четырехъ болѣзней въ 1890 году должно считаться значительнымъ, возьмемъ абсолютныя и относительныя цифры умершихъ за все предшествующее десятилѣтіе, когда встрѣчались годы несомнѣнныхъ эпидемій. (Цифры взяты для города, безъ пригородовъ, съ нижними чинами).

Число умершихъ за 10 лѣтъ отъ:

КАКАЯ ЭПИДЕМІЯ	Годы.	О с п ы .			К о р и .			Скарлатины.			Дифтерита.		
		Абсолютное число.	Относительное		Абсолютное число.	Относительное		Абсолютное число.	Относительное.		Абсолютное число.	Относительное.	
			На 1000 умерш.	На 10000 жител.		На 1000 умерш.	На 10000 жител.		На 1000 умерш.	На 10000 жител.		На 1000 умерш.	На 10000 жител.
Эп. тифа . .	1881	216	6,5	2,5	161	4,8	1,9	545	16,5	6,3	685	20,8	7,2
» скарлат.	1882	700	22,7	8,0	174	5,6	2,0	1079	35,0	12,1	1354	43,0	15,6
» дифтер.	1883	350	12,4	4,0	472	16,7	5,4	641	22,7	7,4	1042	36,0	11,0
Эп. кори . .	1884	120	4,3	1,3	1009	36,4	11,4	335	12,2	3,8	677	24,7	7,9
Не было:	1885	94	3,8	1,0	401	16,0	4,5	488	19,6	5,5	372	14,0	4,9
Сл. эп. кори.	1886	141	5,4	1,7	859	33,1	10,4	778	30,0	9,5	420	16,1	5,1
Не было:	1887	202	8,5	2,3	333	14,1	3,7	431	18,2	4,9	456	19,6	5,1
Эп. кори	1888	43	1,6	0,3	908	34,1	10,0	513	19,2	5,6	485	18,2	5,3
Не было:	1889	26	1,0	0,3	340	13,6	3,6	548	21,3	5,8	290	11,6	3,1
Эп. скарлат.	1890	243	10,1	2,5	760	31,8	7,9	1012	42,4	10,6	455	19,0	4,7

Внимательное рассмотрение этой таблицы показываетъ, что въ 1890 г. смертность отъ кори была очень сильна—это третій по порядку годъ за все десятилѣтіе, а скарлатина была на столько сильна, что несомнѣнно мы имѣли дѣло съ эпидеміею—это первый годъ по проценту умершихъ и второй по отношенію числа умершихъ къ населенію. Всякій разъ, когда существовала несомнѣнно эпидемія одной изъ разсматриваемыхъ болѣзней, число умершихъ отъ нихъ на 1.000 всѣхъ умершихъ превышало 30, а по отношенію къ населенію превышало 10 на 10.000 жителей. Такъ было при коревыхъ эпидеміяхъ 1884 и 1888 годовъ, при дифтеритной и скарлатинной 1882 и 1883 годовъ. Подъ этотъ признакъ подходитъ скарлатинная смертность 1890 года. Затѣмъ носила-ли скарлатина характеръ эпидеміи или нѣтъ, должно выясниться изъ анализа движенія числа умершихъ въ теченіе года по мѣсяцамъ и хода смертности по частямъ города, сравнительно съ 1882 годомъ, когда скарлатина имѣла несомнѣнно характеръ эпидемическій.

Слѣдующая таблица показываетъ число умершихъ отъ скарлатины съ сентября 1881 по апрѣль 1883 и за тѣ-же мѣсяцы 1889—91 годовъ.

	Умерло скарлат.		Умерло скарлат.		Умерло скарлат.		Умерло скарлат.	
Сентябрь 1881	49	1889	40	Іюль	1882	66	1890	79
Октябрь »	50	»	57	Августъ »	»	64	»	53
Ноябрь »	40	»	52	Сентябрь »	»	97	»	69
Декабрь »	49	»	95	Октябрь »	»	97	»	65
Январь 1882	66	1890	110	Ноябрь »	»	93	»	67
Февраль »	74	»	103	Декабрь »	»	94	»	55
Мартъ »	110	»	89	Январь 1883	108	»	1891	76
Апрѣль »	120	»	107	Февраль »	»	66	»	69
Май »	103	»	102	Мартъ »	»	104	»	64
Іюнь »	100	»	103	Апрѣль »	»	63	»	44

И такъ въ 1890 году теченіе смертности отъ скарлатины имѣть совершенно эпидемическій характеръ: она вдругъ усиливается въ декабрѣ 1889 года и упорно

держится на высокомъ уровнѣ до мая включительно и затѣмъ волнообразной линіей спускается къ апрѣлю 1891 года до уровня сентября 1889 года. Разница съ 1882 годомъ замѣчается въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, эпидемія 1890 г. началась двумя мѣсяцами раньше и, во-вторыхъ, она не дала новаго взрыва въ слѣдующемъ году, какъ это было съ эпидеміей 1882 года, которая упорно держалась всю осень этого года и чуть вновь не разыгралась весной 1883 г. Съ эпидеміею 1890 года этого не случалось. За то эпидемія 1890 г. держалась больше 7 мѣсяцевъ—съ декабря по июнь, тогда какъ въ 1882 году всего 4 мѣсяца—съ марта по июнь.

Эпидемія 1890 года началась, повидимому, ранѣе всего въ литейной части, гдѣ въ декабрѣ 1889 г. было уже 14 умершихъ отъ скарлатины, а въ январѣ 1890 г.—13; отсюда эпидемія перешла въ смежную московскую часть, гдѣ въ январѣ умерло отъ скарлатины 15 чел.; изъ московской она перешла въ нарвскую, гдѣ началась въ мартѣ и упорно держалась до августа включительно. Какъ и въ эпидемію 1882 г. особенно большое число умершихъ дали части васьлевская и петербургская, обладающія наиболѣе подходящимъ матеріаломъ для питанія эпидемій дѣтскихъ болѣзней. Интересно сравнить число умершихъ отъ скарлатины по мѣсяцамъ и по частямъ города въ обѣ эпидеміи: тутъ иногда появляются почти даже однѣ и тѣ же цифры—такъ велико постоянство повидимому случайныхъ явленій. Сравненіе это облегчается слѣдующими цифрами:

Умерло отъ скарлатины:

ЧАСТИ ГОРОДА.	Годы.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Всего.
Адмиралтейская	1882	4	3	4	6	5	1	—	3	7	6	3	2	45
	1890	6	5	2	7	5	—	—	—	1	—	3	4	38
Казанская	1882	5	2	6	1	15	9	5	3	8	3	—	9	66
	1890	4	2	7	7	8	3	2	3	5	1	7	4	53
Спасская	1882	10	10	9	15	7	9	9	7	5	12	6	8	107
	1890	12	9	11	10	15	18	7	11	8	8	7	5	121
Коломенская	1882	5	5	11	8	4	9	7	1	6	1	2	4	63
	1890	4	7	3	3	6	8	7	3	6	2	—	6	55
Нарвская	1882	8	8	12	8	11	17	4	9	5	15	12	11	120
	1890	8	8	12	13	8	14	11	13	8	5	6	3	109
Московская	1882	6	5	7	10	11	7	5	2	8	2	5	10	78
	1890	15	7	2	2	13	5	10	5	6	8	9	6	88
Александровская	1882	1	4	10	5	6	10	6	6	4	14	6	8	80
	1890	6	11	8	9	6	13	7	4	5	4	4	1	78
Рождественская	1882	4	3	5	10	3	4	3	2	4	5	9	3	55
	1890	7	6	6	5	6	8	8	1	4	2	2	4	59
Литейная	1882	3	7	11	14	11	7	5	9	6	12	12	13	110
	1890	13	9	9	10	11	7	4	—	5	9	3	7	87
Васьлевская	1882	11	9	20	15	10	9	9	3	6	4	5	4	105
	1890	13	18	8	20	17	12	5	2	7	10	5	4	121
Петербургская	1882	4	8	6	17	12	11	8	7	5	5	10	5	93
	1890	10	16	17	13	11	9	7	7	10	14	12	8	134
Выборгская	1882	4	7	7	8	4	5	3	6	26	18	13	12	113
	1890	12	4	3	6	3	2	10	3	4	2	6	3	58

Во всѣхъ частяхъ, гдѣ была эпидемія скарлатины, она наступаетъ въ 1890 г. ранѣе, чѣмъ въ 1882 г. и вездѣ держится дольше, упорнѣе; за то осенняя вспышка, почти повсемѣстная въ 1882 г., въ 1890 г. обнаруживается только въ васьилевской и петербургской частяхъ. Максимумы числа умершихъ во многихъ частяхъ города представляютъ замѣчательное совпаденіе за обѣ эпидеміи. Эпидеміи не было въ 1890 году въ частяхъ коломенской, казанской и рождественской.

Взявши число умершихъ отъ скарлатины, въ обѣ эпидеміи, по частямъ города по отношенію къ ихъ населенію, мы найдемъ, что 3 части города пострадали въ 1890 году сильнѣе, чѣмъ въ 1882 г. — васьилевская, петербургская и спасская; въ двухъ: московской и рождественской, сила эпидеміи была одинакова; во всѣхъ остальныхъ 7 частяхъ эпидемія 1890 г. была слабѣе, — въ выборгской части вдвое.

Умерло отъ скарлатины на 10.000 зимняго населенія.

Части.	1882.	1890.	Части.	1882.	1890
Адмиралтейская	10 _{,6}	9 _{,7}	Александровская	12 _{,6}	9 _{,8}
Казанская	11 _{,9}	9 _{,9}	Литейная	11 _{,6}	8 _{,6}
Спасская	10 _{,8}	11 _{,8}	Рождественская	7 _{,8}	7 _{,7}
Коломенская	12 _{,1}	9 _{,7}	Васьилевская	12 _{,6}	13 _{,2}
Нарвская	15 _{,1}	12 _{,1}	Петербургская	15 _{,6}	17 _{,4}
Московская	6 _{,6}	6 _{,7}	Выборгская	24 _{,2}	10 _{,3}

Корь тоже имѣла въ 1890 году довольно ясно выраженный эпидемическій характеръ: рѣзкое весеннее повышеніе смертности, тогда какъ въ обыкновенные годы корь ожесточается болѣе осенью. Появленіе коревой эпидеміи въ этомъ году является новымъ подтвержденіемъ замѣчанія, сдѣланнаго въ Ежегодникѣ за 1888 г. (стр. 117), относительно періодическаго возвращенія коревыхъ эпидемій за послѣднее десятилѣтіе: эпидеміи были въ 1884, 1886, 1888 и въ 1890 годахъ, и замѣчательно, какъ рѣзко различается ходъ смертности отъ кори въ годы эпидемій и въ годы не эпидемическіе. Вотъ среднія ежемѣсячныя цифры умершихъ отъ кори за три года не эпидемическіе — 1885, 1887 и 1889 и за три эпидемическіе — 1886, 1888 и 1890.

1885—7—9.		1886—8—90.		1885—7—9.		1886—8—90.	
не эпид.		эпидем.		не эпид.		эпидем.	
Январь	8	64		Июль	31	85	
Февраль	8	68		Августъ	34	31	
Мартъ	19	101		Сентябрь	23	23	
Апрѣль	39	124		Октябрь	29	13	
Май	43	158		Ноябрь	42	15	
Іюнь	36	146		Декабрь	40	9	

Разсматривая коревую смертность по частямъ города, найдемъ, что въ прежнія эпидеміи кори, напр. въ наиболѣе значительныя — 1884 и 1888 годовъ — болѣе всего страдали части: нарвская (17_{,5} на 10.000 жит. въ 1884 и 20_{,9} на 10.000 жит. въ 1888 г.), рождественская (19_{,3} и 13_{,6}), александровская (13_{,2} и 10_{,1}); эпидемія 1884 года кромѣ того сильно потревожила спасскую (13_{,5} на 10.000 жит.), выборгскую (12_{,4}), литейную (11_{,1}), а эпидемія 1888 года, — коломен-

скую часть (13₇). Частей адмиралтейской, казанской и петербургской коревой эпидемии почти не касались. Эпидемия 1890 года повидимому сосредоточила свое действие тоже на некоторых только частях города. Главным образом, как и всегда, пострадала нарвская часть, затѣмъ спасская и Выборгская. Для сравненія приводимъ цѣликомъ данныя о силѣ смертности отъ кори за всѣ три эпидеміи, по частямъ города:

На 10.000 зимняго населенія умерло отъ кори:

Части.	1884.	1888.	1890.	Части.	1884.	1888.	1890.
Адмиралт.	5 ₂	3 ₁	1 ₅	Алекс.-невск.	10 ₁	13 ₂	9 ₆
Казанская.	6 ₆	5 ₀	6 ₅	Рождественск.	19 ₃	13 ₆	6 ₉
Спасская.	13 ₅	9 ₉	11 ₇	Литейная.	11 ₁	4 ₆	4 ₂
Коломенская.	8 ₆	13 ₇	8 ₇	Васильевск.	10 ₉	6 ₅	3 ₀
Нарвская.	17 ₅	20 ₉	15 ₂	Петербургск.	9 ₂	7 ₇	7 ₇
Московская.	10 ₀	10 ₁	7 ₂	Выборгская.	12 ₄	8 ₄	10 ₃

Подъ конецъ года угрожающій характеръ приняла также смертность отъ оспы. Хотя на усиленіе ея никто особенно не обратилъ вниманіе, но смертность отъ оспы въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ дала 54 и 57 умершихъ — цифры, которыхъ не было съ 1882 года. Послѣ эпидеміи 1882 года, число умершихъ отъ оспы одинъ разъ было 41 (январь 1889), а то никогда не поднималось оно выше 20 съ чѣмъ нибудь. Съ сентября же 1887 года по июль 1889 ежемѣсячное число умиравшихъ отъ оспы не доходило до 10 и очень часто спускалось до нуля. За январь, февраль и мартъ 1890 года было всего 2 смертныхъ случая отъ оспы; въ июлѣ было уже 15, въ сентябрѣ 32, въ ноябрѣ 57 — несомнѣнно эпидемическое теченіе. Къ счастью однако эпидемія не приняла большихъ размѣровъ и даже не распространилась на весь городъ, ограничившись немногими участками, главнымъ образомъ спасскимъ 3 (9₅ ум. на 10.000 жит.), александровскимъ 3 (8₀ на 10.000 жит.), обоими коломенскими (5₇), 4 московскимъ (4₃) и 4 спасскимъ (4₀ на 10.000 жит.) и въ мартѣ 1891 года прекратилась. Въ видѣ справки приводимъ движеніе числа умершихъ отъ оспы по мѣсяцамъ за всѣ 10 лѣтъ съ 1881 года.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1881	10	12	12	7	31	24	16	19	15	16	23	31
1882	41	20	38	49	48	51	53	52	39	80	111	119
1883	88	54	45	33	44	41	10	6	4	2	11	12
1884	6	4	16	10	18	9	7	13	5	5	14	14
1885	8	7	11	13	8	11	13	3	2	3	2	12
1886	5	4	4	7	14	18	13	12	12	13	21	18
1887	41	14	29	23	28	24	17	14	7	5	1	1
1888	1	2	4	6	9	8	3	2	—	5	3	—
1889	—	2	3	4	5	4	2	—	2	1	2	1
1890	1	1	—	6	7	9	15	17	32	54	57	43
1891	29	28	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблицы, помѣщенные въ приложеніяхъ какъ къ настоящему выпуску Ежегодника, такъ и къ предшествующимъ, даютъ обильный матеріалъ для изученія, еще болѣедробнаго, всѣхъ фактовъ, касающихся какъ эпидеміи 1890 года, такъ и всѣхъ другихъ, за полное десятилѣтіе съ 1881 года.

Возвращаясь къ общимъ цифрамъ числа умершихъ въ 1890 году и пользуясь данными о числѣ жителей въ участкахъ по переписи 15 декабря 1890 года, даемъ коэффициенты смертности по полу и по участкамъ за этотъ годъ.

Наибольшая смертность въ этомъ году было 33,2 на тысячу для обоего пола — въ 3 уч. Выборгской части, наименьшая, въ 1 адмиралтейскомъ — 12,7 на тысячу. Весь рядъ коэффициентовъ между этими крайними распредѣляется въ такомъ порядкѣ:

1) Участки съ самой сильной смертностью: отъ 33,2 до 29,1 на тысячу:

3 Выборгскій	33,2	4 Петербургскій	30,5
3 Нарвскій	33,1	2 Коломенскій	29,2
3 Александро-невскій	32,6	2 Выборгскій	29,1
1 Выборгскій	32,4		

2) Участки съ смертностью выше средней: отъ 29,0 до 25,0 на тысячу:

2 Александро-невскій	28,3	2 Васильевскій	26,4
3 Петербургскій	27,6	2 Рождественскій	26,3
3 Спасскій	26,7		

3) Участки съ средней смертностью отъ 24,9 до 20,9 на тысячу:

1 Нарвскій	24,9	4 Московскій	23,0
2 Петербургскій	24,8	1 Петербургскій	22,6
4 Спасскій	24,3	1 Рождественскій	22,4
2 Нарвскій	24,1	1 Коломенскій	21,9
3 Васильевскій	23,4	1 Александро-невскій	20,9
3 Рождественскій	23,3		

4) Участки съ смертностью ниже средней: отъ 20,8 до 16,8 на тысячу:

3 Московскій	19,0	2 Московскій	18,3
1 Васильевскій	18,9	1 Литейный	17,8
2 Казанскій	18,6	2 Спасскій	16,8

5) Участки съ очень слабой смертностью отъ 16,7 до 12,7 на тысячу:

3 Литейный	16,1	3 Казанскій	14,4
2 Адмиралтейскій	15,6	4 Литейный	14,4
2 Литейный	15,4	1 Спасскій	13,6
1 Казанскій (безъ восп. дома).	14,9	1 Адмиралтейскій	12,7
1 Московскій	14,8		

Интересно сравнить это распредѣленіе участковъ по коэффициенту смертности

съ тѣмъ, что было 10 лѣтъ тому назадъ. Тогда смертность была гораздо сильнѣе, —36 съ дробью на 1.000 жит.; наибольшая величина ея въ отдѣльныхъ участкахъ доходила до 52_{,4}, наименьшая до 18_{,1}. Теперь она вездѣ понизилась. Но вопросъ, сохранилось ли то же расположеніе участковъ въ нисходящемъ ряду, или нѣкоторые участки относительно больше выиграли, чѣмъ другіе въ условіяхъ, обезпечивающихъ жизнь населенія.

Разлагая въ такой же рядъ, какъ только что приведенный, данныя о смертности по участкамъ, помѣщенные въ «Ежегодникъ» за 1882 г. (стр. 67) для 1880—1882 годовъ и сравнивая части этого ряда съ частями ряда 1890 года получимъ слѣдующее:

1) Въ верхней части ряда въ 1880—1882 гг. стояло всего три участка со смертностью отъ 52_{,4} до 45_{,5} на 1.000. Эти участки были 3 рождественскій, 4 петербургскій и 3 Выборгскій. Изъ нихъ послѣдніе два и теперь стоятъ въ верхней части ряда. Но 3 уч. рождественской части опустился изъ верхней части ряда въ среднюю (третью); за то теперь въ верхней части ряда появилось 5 участковъ, которые большею частью прежде отличались среднею смертностью; другими словами смертность въ нихъ ослабѣла относительно мало и они заняли теперь невыгодное мѣсто въ ряду другихъ участковъ.

2) Въ нижней части ряда были и прежде, остались и теперь, съ значительно пониженною смертностью тѣже самые участки.

3) Въ общемъ характеръ расположенія обоихъ рядовъ замѣчается та разница, что рядъ 1880—1882 годовъ представляется менѣе симметричнымъ, потому что не многіе участки отличались крайне повышенною смертностью. Теперь смертность сдѣлалась ровнѣе и рядъ участковъ симметричнѣе. Теперь въ первой части ряда 6 участковъ, прежде было 3, во второй—5 и 3, въ третьей 11 и 10, въ четвертой 6 и 10, въ пятой 9 и 12.

Можно и прямо вычислить на сколько упала въ разныхъ участкахъ смертность между 1881 и 1890 годами, сравнивая коэффициенты ея за оба момента времени. Здѣсь мы не дѣлаемъ этого, потому что для большей правильности сравненія надобно было бы вычислить среднюю смертность по крайней мѣрѣ послѣдняго трехлѣтія 1889—1891 года, а это возможно конечно будетъ сдѣлать только при отчетѣ за 1891 годъ. По этой же причинѣ мы отлагаемъ до слѣдующаго выпуска «Ежегодника» и анализъ измѣненій смертности по возрасту и полу.

Для облегченія сравненія съ предшествующими годами приводимъ нѣкоторыя относительныя цифры, вычисленныя по таблицамъ приложеній.

1) Процентное распредѣленіе итога умершихъ для обоихъ половъ по возрасту, не считая нижнихъ чиновъ.

Изъ 1.000 умершихъ было

въ возрастѣ:		въ возрастѣ:	
0—5 лѣтъ	452,0	46—50 лѣтъ	43,0
6—10 »	30,5	51—55 »	34,7
11—15 »	14,4	56—60 »	41,3
16—20 »	28,5	61—65 »	35,3
21—25 »	33,6	66—70 »	36,2
26—30 »	50,6	71—75 »	24,3
31—35 »	46,8	76—80 »	19,3
36—40 »	53,4	81 и болѣе	13,7
41—45 »	40,8	неизв. лѣтъ	1,6

Слѣдовательно, почти половина всѣхъ умершихъ—дѣти до 5 лѣтъ. Приведенныя цифры не имѣютъ однако большаго интереса; несравненно важнѣе знать въ каждомъ возрастѣ число умершихъ по отношенію къ числу живущихъ. Вычисленія эти были дѣлаемы неоднократно въ предшествующихъ выпускахъ «Ежегодника», куда и отсылаемъ интересующихся вопросомъ. Въ «Ежегодникѣ» за 1888 годъ помѣщена была и таблица смертности петербургскаго населенія, которая дастъ наилучшее представленіе о вліяніи возраста на смертность (стр. 126 и слѣд).

2) Процентное распредѣленіе итога умершихъ обоего пола, безъ нижнихъ чиновъ, по причинамъ смертей:

На 1.000 умершихъ обоего пола

умерло отъ:

I. Болѣзней заразныхъ, эпидемическихъ и міазматическихъ	375,3
II. Болѣзней чужеядныхъ	0,9
III. Болѣзней питанія	115,8
IV. Болѣзней новообразованія	36,0
V. Болѣзней мозга и нервной системы	113,0
VI. Болѣзней органовъ кровообращенія	48,8
VII. Болѣзней легкихъ и дыхательныхъ органовъ	113,6
VIII. Болѣзней органовъ пищеваренія	129,9
IX. Болѣзней печени	6,6
X. Болѣзней мочевыхъ органовъ	24,6
XI. Болѣзней женскихъ половыхъ органовъ	2,1
XII. Болѣзней костяной системы, язвъ и др. хирургич.	5,2
XIII. Внѣшнихъ насильственныхъ причинъ	16,9
XIV. Самоубійства	6,6
XV. Убійства	1,0
XVI. Неопредѣленныхъ причинъ и не входящихъ въ предшествующія рубрики	3,7

И такъ, гораздо болѣе $\frac{1}{3}$ человѣческихъ жизней уносится благодаря болѣзнямъ заразнымъ; затѣмъ почти одинаковое значеніе въ процессѣ прекращенія жизни имѣютъ болѣзни органовъ пищеваренія, дыхательныхъ, нервной системы и болѣзни питанія. Эти 4 группы причинъ даютъ въ сложности 47% всѣхъ смертей.

VI.

Несчастные случаи съ людьми въ десятилѣтіе 1881—90 гг.

(Приложенія таблицы С—СХІ).

Всего пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ въ Петербургѣ и его пригородахъ въ десятилѣтіе 1881—90 гг. было 36.259 человекъ. Распределение этого общаго числа пострадавшихъ по отдѣльнымъ годамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Въ 1881 г. было	2.780	пострад.	или	30 ₁₀	пострад.	на	10.000	жителей.
» 1882 »	3.287	»	»	35 ₄	»	»	»	»
» 1883 »	3.523	»	»	38 ₀	»	»	»	»
» 1884 »	3.293	»	»	35 ₅	»	»	»	»
» 1885 »	3.414	»	»	36 ₈	»	»	»	»
» 1886 »	3.852	»	»	41 ₅	»	»	»	»
» 1887 »	3.922	»	»	42 ₃	»	»	»	»
» 1888 »	3.991	»	»	42 ₈	»	»	»	»
» 1889 »	3.963	»	»	41 ₈	»	»	»	»
» 1890 »	4.234	»	»	43 ₅	»	»	»	»

Наибольшее число пострадавшихъ приходится, такимъ образомъ, на 1890 г.—4.234 чел.; наименьшее же число (не принимая въ расчетъ 1881 г., по неполнотѣ свѣдѣній, доставленныхъ за этотъ годъ) пало на 1882 г.—3.287 чел. Число весьма близкое къ минимальному далъ 1884 г.—3.293 чел., т. е. всего на 6 (0,2%) больше, чѣмъ 1882 г. Наибольшій приростъ, сравнительно съ предъидущимъ годомъ, представляетъ 1886 г., давшій на 438 пострадавшихъ (12,8%) больше, чѣмъ 1885 годъ. Среднее годовое число пострадавшихъ за десятилѣтіе 1882—90 гг. составляетъ 3.720. Наименьшее отклоненіе отъ этого средняго числа замѣчается въ 1886 г.—на 132 (3,5%), наибольшее въ 1890 г.—на 514 (13,8%).

1. Распределение несчастныхъ случаевъ по родовымъ признакамъ.

	Травматическія поврежденія.	Обжоги.	Укушенія животными.	Упаденіе въ воду.	Утопаніе.	Покушенія на самоубійство.	Самоубійство.	Поврежд., причиненныя машинами и другими орудіями.	Найденныя мертвыя тѣла.	Остальные случаи.
1881 г.	1.291	125	179	303	98	197	120	227	126	114
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	46,4	4,5	6,4	10,0	3,5	7,4	4,5	8,3	4,5	4,1
1882 г.	1.516	164	191	307	113	264	148	321	125	138
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	46,1	5,0	5,8	9,4	3,4	8,0	4,5	9,8	3,8	4,2
1883 г.	1.717	181	217	336	87	275	143	343	111	113
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	48,7	5,2	6,8	9,6	2,8	7,8	4,1	9,7	3,1	3,2
1884 г.	1.684	164	156	276	75	258	124	372	101	83
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	51,1	5,0	4,7	8,4	2,8	7,8	3,8	11,3	3,1	2,5
1885 г.	1.619	162	236	271	116	220	135	443	93	119
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	47,4	4,8	6,0	7,9	3,4	6,4	4,0	13,0	2,7	3,5
1886 г.	1.715	180	367	352	99	304	173	459	83	120
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	44,5	4,7	9,8	9,1	2,8	7,9	4,5	11,0	2,2	3,1
1887 г.	1.852	190	343	365	65	299	163	441	92	112
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	47,3	4,8	8,7	9,3	1,7	7,8	4,2	11,3	2,3	2,9
1888 г.	1.959	198	300	341	90	304	188	423	73	165
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	49,1	5,0	7,5	8,5	2,3	7,8	3,5	10,8	1,8	4,1
1889 г.	2.031	211	250	284	93	287	149	422	102	134
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	51,3	5,3	6,3	7,3	2,3	7,3	3,8	10,6	2,6	3,4
1890 г.	2.110	198	272	362	121	275	163	465	98	160
Въ ‰ къ годовому итогу . . .	49,0	4,7	6,4	8,5	2,9	6,3	3,8	11,0	2,3	4,1
Всего за 1881—90 гг.	17.494	1.773	2.511	3.197	957	2.683	1.456	3.916	1.005	1.267
Среднее за 1881—90 гг.	1.801	183	259	322	95	276	148	410	99	128
Въ ‰	48,4	4,9	7,9	8,7	2,8	7,4	4,0	11,0	2,5	3,4

Почти половина всѣхъ случаевъ (48,4 ‰) принадлежить къ группѣ травматическихкихъ поврежденій. Въ 1884 г. и 1889 г. число травматическихкихъ поврежденій довольно значительно превысило средній процентъ: въ 1884 г. эти поврежденія составили 51,1 ‰ общего итога случаевъ, въ 1889 г.—51,3 ‰. Наименьшее абсолютное число травматическихкихъ поврежденій пришлось (не считая 1881 г.) на 1882 г.—1.516 сл., наибольшее на 1890 г.—2.110 сл. Во второмъ пятилѣтіи (1886—90 гг.) замѣчается постоянный ростъ числа травматическихкихъ поврежденій. Въ 1885 г. эта группа дала 1.619 случаевъ; въ 1886 году число случаевъ въ ней увеличилось на 96 (5,9 ‰); 1887 годъ далъ приростъ въ 137 сл. (8,0 ‰); въ 1888 году число травматическихкихъ поврежденій увеличилось на 107 (5,8 ‰), въ 1889 г. на 72 (3,7 ‰) и въ 1890 г. еще на 79 (3,9 ‰).

Вторая группа, обжоги, составляетъ около 5 ‰ всѣхъ несчастныхъ случаевъ, причемъ годовыя числа пострадавшихъ представляютъ значительное постоянство. Такъ, 1882 и 1884 гг. дали по 164 пострад., 1885 г.—162 пострад.; въ 1883 году обжоги получили 181 чел., въ 1886 году 180 чел.; 1888 и 1890 гг. дали по 198 случаевъ. Максимальное число обжоговъ представляетъ 1889 г.—211 случаевъ, минимальное пало на 1885 г.—162 сл.

Въ группѣ укушенныхъ разными животными наименьшее число приходится на 1884 г.—156 пострад., наибольшее на 1886—367 пострадавшихъ. 1887, 1888 и 1889 гг. дали послѣдовательное пониженіе числа укушенныхъ. Такъ въ 1887 году

число пострадавшихъ, сравнительно съ предъидущимъ годомъ, уменьшилось на 24 (343 чел.); 1888 г. далъ пониженіе на 43 сл. (300 пострадад.), а 1889 г. представляетъ дальнѣйшее пониженіе на 50 сл. (250 пострадад.). Въ 1890 г., однако, число укушенныхъ животными опять нѣсколько повысилось (272 чел.). Среднее годовое число за девятилѣтіе 1882—90 гг. равняется 259 ($7,0\%$).

Общее число упавшихъ въ воду за десятилѣтіе равняется 4.154; изъ нихъ спасено 3.197 ($77,0\%$), утонуло 957 ($23,0\%$). Среднее годовое число паденій въ воду за девятилѣтіе 1882—90 гг. составляетъ 417; средний процентъ утонувшихъ равняется $22,8$. Максимальное число паденій въ воду наблюдалось въ 1890 г.—483 сл., минимальное же въ 1884 году—351 сл. Наибольшій процентъ утопленія приходится на 1885 г.— $30,0\%$, наименьшій на 1887 г.— $15,1\%$. Послѣдніе три года (1888, 89 и 90) представляютъ послѣдовательный ростъ процента утопленія— $29,9$, $24,7$ и $25,1$.

Покусившихся на свою жизнь въ десятилѣтіе 1881—90 гг. было всего 4.139 чел.; изъ нихъ покусились удачно 1456 чел. ($35,2\%$), неудачно же покусились на свою жизнь 2.683 чел. ($64,8\%$). Наибольшее число удавшихся и неудавшихся покушеній вмѣстѣ приходится на 1886 г. (477 сл.), наименьшее (не принимая во вниманіе 1881 г.) на 1885 г. (355 сл.), на который, вмѣстѣ съ тѣмъ, падъ максимальный процентъ самоубійствъ ($38,0$); минимальный же процентъ самоубійствъ приходится на 1888 г. ($31,2$). Среднее годовое число покушеній (удавшихся и неудавшихся) за девятилѣтіе 1882—90 гг. составляетъ 424; средний процентъ самоубійствъ $34,9$.

Поврежденія, причиненныя умышленно другими людьми, составляютъ $11,0\%$ общаго числа несчастныхъ случаевъ. За десять лѣтъ подобныхъ случаевъ зарегистрировано всего 3.916. Наибольшее число приходится на 1890 г.—465 сл., наименьшее на 1882 г.—321 сл. Среднее годовое число за девятилѣтіе 1882—90 гг. равняется 410.

Предпоследняя группа, въ которую вошли тѣла, вынутыя изъ рѣкъ и каналовъ Петербурга, а также тѣла, поднятыя на сушѣ, дала за десять лѣтъ 1.005 случаевъ, или около 100 сл. въ годъ.

Въ послѣднюю группу вошли все остальные случаи: нечаянно отравившіеся, угорѣвшіе, задохшіеся, обмороженные и замерзшіе, убитые молніею и т. д. Въ среднемъ въ годъ всехъ подобныхъ случаевъ наблюдается около 130.

Исключивъ изъ общаго итога несчастныхъ случаевъ за десятилѣтіе 1881—1890 гг. (36.259 сл.) найденныя мертвыя тѣла, покусившихся на самоубійство и самоубійцъ, а также упавшихъ въ воду; но спасенныхъ, мы получимъ 27.938 собственно несчастныхъ случаевъ, распредѣляющихся по отдѣльнымъ годамъ слѣдующимъ образомъ:

Въ 1881 году было	2.034	случ. или	21, ₉	случ. на	10.000	жит.
» 1882 » »	2.443	» »	26, ₃	» » » »		
» 1883 » »	2.658	» »	28, ₆	» » » »		
» 1884 » »	2.534	» »	27, ₃	» » » »		
» 1885 » »	2.695	» »	29, ₀	» » » »		
» 1886 » »	2.940	» »	31, ₇	» » » »		
» 1887 » »	3.003	» »	32, ₄	» » » »		
» 1888 » »	3.135	» »	33, ₆	» » » »		
» 1889 » »	3.141	» »	33, ₁	» » » »		
» 1890 » »	3.355	» »	34, ₅	» » » »		

Отсюда видно, что опасность пострадать отъ несчастнаго случая постоянно растетъ для Петербургскаго населенія. Среднее годовое число подобныхъ случаевъ за девятилѣтіе 1882—1890 гг. равняется 3.104.

2. Распределение пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ по полу.

Изъ общаго числа несчастныхъ случаевъ за десятилѣтіе 1881—1890 гг. на долю мужчинъ пришлось 28.805, на долю женщинъ 7.454. Распределение этихъ общихъ цифръ по отдѣльнымъ годамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Мужчины.		Женщины.	
	Число пострадавшихъ.	Въ ‰	Число пострадавшихъ.	Въ ‰
1881 годъ.	2.242	80, ₆	538	19, ₄
1882 »	2.576	78, ₄	711	21, ₆
1883 »	2.794	79, ₃	729	20, ₇
1884 »	2.604	79, ₁	689	20, ₉
1885 »	2.750	80, ₆	664	19, ₄
1886 »	3.023	78, ₅	829	21, ₆
1887 »	3.103	79, ₁	819	20, ₉
1888 »	3.191	80, ₀	800	20, ₀
1889 »	3.133	79, ₁	830	20, ₉
1890 »	3.389	80, ₀	845	20, ₀
Среднее за 1882—90 гг.	2.951	79, ₃	769	20, ₇

Среднее годовое процентное отношеніе между полами — 79,₃‰ мужчинъ и 20,₇‰ женщинъ. Отдѣльные годы даютъ весьма незначительныя отклоненія отъ этого средняго отношенія. Наибольшее отклоненіе замѣчается въ 1885 году, въ которомъ участіе мужчинъ выразилось 80,₆‰, участіе женщинъ 19,₄‰. Самыя ничтожныя отклоненія представляютъ 1884, 1887 и 1889 гг. — всего въ 0,₂‰ (79,₁‰ мужчинъ и 20,₉‰ женщинъ). Процентное же распределение пострадавшихъ по поламъ въ 1883 году тождественно со среднимъ отношеніемъ между полами.

Отнеся абсолютныя цифры пострадавшихъ мужчинъ и пострадавшихъ женщинъ къ 10.000 чел. мужскаго и женскаго населенія Петербурга, мы можемъ измѣрить относительную опасность для мужчинъ и женщинъ подвергнуться несчастному случаю.

	На 10.000 мужскаго населенія пострадало мужчинъ:	На 10.000 женскаго населенія пострадало женщинъ.
1881 годъ.	43, ₈	12, ₉
1882 »	50, ₄	17, ₁
1883 »	54, ₀	17, ₅
1884 »	50, ₉	16, ₅
1885 »	53, ₈	15, ₉
1886 »	59, ₁	19, ₉
1887 »	60, ₇	19, ₇
1888 »	61, ₁	19, ₃
1889 »	59, ₂	19, ₈
1890 »	63, ₀	19, ₄

Такимъ образомъ, для мужскаго населенія Петербурга рискъ подвергнуться несчастному случаю былъ (не принимая въ расчетъ 1881 г.) наименьшимъ въ 1882 г., наибольшимъ въ 1890 г. Для женщинъ наиболѣе благопріятнымъ представляется 1885 г., наименѣе благопріятнымъ 1886 г.; въ этомъ послѣднемъ году рискъ для обоихъ половъ значительно увеличился: для мужчинъ съ 53,₈ до 59,₁ на 10.000 чел., для женщинъ съ 15,₉ до 19,₉. Въ послѣднія пять лѣтъ (1886 — 90 гг.) вѣроятность пострадать отъ несчастнаго случая для женщинъ оставалась почти безъ измѣненія, для мужчинъ же она возросла до 63,₀ на 10.000 чел. въ 1890 г.

3. Распределеніе пострадавшихъ по возрасту.

Число пострадавшихъ, о возрастѣ которыхъ статистическое отдѣленіе получило свѣдѣнія, составляетъ въ десятилѣтіе 1881—90 гг. 35.095, въ томъ числѣ мужчинъ 27.852, женщинъ 7.243. Число же лицъ, возрастъ которыхъ остался неопредѣленнымъ, равняется 1.164 (953 мужч. и 211 женщ.) или 3,₂%, изъ коихъ 373 (294 мужч. и 79 женщ.) относятся къ одному 1881 году, вообще отличающемуся неполнотою свѣдѣній. Всѣ пострадавшіе, возрастъ которыхъ остался невыясненнымъ, принадлежать, однако, къ взрослому населенію Петербурга.

Въ видахъ сохраненія наглядности, мы не приводимъ здѣсь подробнаго распределенія пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ въ каждомъ отдѣльномъ году, а даемъ въ слѣдующей табличкѣ общія числа пострадавшихъ въ десятилѣтіе 1881—90 гг. по возрастнымъ группамъ, минимумы и максимумы пострадавшихъ, съ означеніемъ годовъ, на которые таковыя пали, и среднія числа за девятилѣтіе 1882—90 гг.

		Число по- страдавшихъ въ десятилѣтіе 1881—90 г.г.	Maxima. Число постра- давшихъ.	Годъ.	Minima. Число постра- давшихъ.	Годъ.	1882—90 гг. Среднее годовое число.	Въ ‰
Мужчины:								
до 10 лѣтъ.		1.852	231	1886	157	1884	189	6, ₆
отъ 11	» 15 »	1.775	206	1888	156	1885	182	6, ₃
» 16	» 20 »	3.193	390	1890	278	1882	329	11, ₄
» 21	» 50 »	19.267	2.378	1890	1.668	1882	1.993	69, ₂
старше 50 »		1.765	220	1888	160	1884	186	6, ₅
Женщины:								
до 10 лѣтъ.		1.091	132	1886 и 90	92	1885	113	15, ₀
отъ 11	» 15 »	389	54	1887	32	1889	40	5, ₃
» 16	» 20 »	672	81	1887	54	1884	70	9, ₃
» 21	» 50 »	4.129	485	1889	377	1882	430	57, ₁
старше 50 »		962	126	1890	79	1885	100	13, ₃
Оба пола вмѣстѣ:								
до 10 лѣтъ.		2.943	363	1886	257	1884	302	8, ₃
отъ 11	» 15 »	2.164	250	1887 и 88	190	1885	222	6, ₁
» 16	» 20 »	3.865	463	1888	333	1884	399	11, ₀
» 21	» 50 »	23.396	2.845	1890	2.045	1882	2.423	66, ₇
старше 50 »		2.727	327	1888	254	1884	286	7, ₉

Всѣ характерныя черты процентнаго распредѣленія пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ, на которыя неоднократно указывалось въ прежніе годы, особенно ярко выступаютъ въ среднихъ числахъ за десятилѣтіе 1882—90 гг., помѣщенныхъ въ послѣднемъ столбцѣ этой таблички. Минимальный процентъ какъ для обоихъ половъ вмѣстѣ, такъ и для мужчинъ и для женщинъ въ отдѣльности находится во второй возрастной группѣ. Процентъ пострадавшихъ мальчиковъ до 10 лѣтъ и процентъ пострадавшихъ стариковъ почти одинаковы и значительно уступаютъ процентамъ соответствующихъ женскихъ возрастныхъ группъ. Процентъ третьей возрастной группы какъ для мужчинъ въ отдѣльности, такъ и для обоихъ половъ вмѣстѣ значительно превосходитъ проценты остальныхъ группъ, за исключеніемъ рабочаго возраста. Процентъ пострадавшихъ дѣвочекъ въ возрастѣ отъ 11 до 15 лѣтъ гораздо меньше процента дѣвочекъ до 10 лѣтъ; разница же между соответствующими мужскими возрастными группами очень незначительна. Максимальный процентъ какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ находится, конечно, въ рабочемъ возрастѣ, причемъ женскій процентъ значительно уступаетъ мужскому.

Просматривая максимальныя и минимальныя числа пострадавшихъ въ отдѣльныхъ возрастныхъ группахъ, мы замѣчаемъ, что всѣ максимальныя числа лежатъ во второмъ пятилѣтіи (1886—90 гг.), всѣ же минимальныя числа — въ

первомъ пятнадцѣти, за однимъ лишь исключеніемъ: вторая женская возрастная группа дала наименьшее число пострадавшихъ въ 1889 году.

Слѣдующая табличка даетъ относительныя числа, измѣряющія опасность подвергнуться несчастному случаю какъ для дѣтскаго, такъ и для взрослого населенія въ три послѣдніе года, т. е. въ тѣ годы, для которыхъ среднее населеніе Петербурга могло быть исчислено съ достаточною точностью. Отнеся абсолютныя числа пострадавшихъ дѣтей до 15-лѣтняго возраста включительно и взрослыхъ къ 10.000 чел. населенія соответствующаго возраста, получимъ:

	Мужчины.		Женщины.		Оба пола вмѣстѣ.	
	Число пострадавшихъ.	Отношеніе къ 10.000	Число пострадавшихъ.	Отношеніе къ 10.000	Число пострадавшихъ.	Отношеніе къ 10.000
Дѣти до 15 лѣтъ включительно.						
1888 г.	400	42 _{,5}	148	17 _{,1}	548	30 _{,3}
1889 »	343	35 _{,1}	148	16 _{,7}	491	26 _{,4}
1890 »	370	33 _{,9}	178	18 _{,0}	548	26 _{,3}

Взрослые:

1888 г.	2.791	65 _{,6}	652	19 _{,9}	3.443	45 _{,8}
1889 »	2.790	64 _{,7}	682	20 _{,6}	3.472	45 _{,5}
1890 »	3.019	70 _{,4}	667	19 _{,8}	3.686	48 _{,2}

Какъ для дѣвочекъ, такъ и для взрослыхъ женщинъ опасность пострадать отъ несчастнаго случая въ послѣдніе три года почти не измѣнялась; для мальчиковъ же въ отдѣльности и для дѣтскаго населенія вообще она замѣтно уменьшилась. Для взрослыхъ мужчинъ, а также для взрослыхъ мужчинъ и женщинъ вмѣстѣ, рискъ въ 1890 г. нѣсколько увеличился сравнительно съ предыдущими годами: для мужчинъ въ отдѣльности на 5_{,7} сравнительно съ 1889 г. и на 4_{,8} сравнительно съ 1888 г., для обоихъ половъ вмѣстѣ на 2_{,7} и на 2_{,4}.

4. Распределение случаевъ по мѣсяцамъ и временамъ года.

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Среднее въ мѣсяцъ.
1881 годъ	149	142	167	169	293	330	292	340	256	240	189	213	232
1882 »	174	214	229	230	327	345	332	373	293	216	239	215	274
1883 »	240	202	219	263	342	381	379	407	317	290	236	247	294
1884 »	236	207	259	269	286	343	329	358	309	281	210	206	274
1885 »	224	209	256	211	323	392	408	370	310	248	205	253	285
1886 »	258	232	254	301	343	403	474	445	330	313	261	238	321
1887 »	220	277	278	299	378	407	415	413	333	340	283	279	327
1888 »	301	265	301	314	377	398	455	415	343	307	253	262	333
1889 »	259	249	291	295	500	392	420	361	300	358	217	291	330
1890 »	271	267	302	371	439	451	404	398	399	344	289	299	353
Среднее за													
1882—90 г.г. . .	243	236	266	289	369	390	407	393	326	303	244	254	310

Въ началѣ года число случаевъ сравнительно незначительно; затѣмъ оно постепенно возрастаетъ, достигаетъ въ срединѣ лѣта максимума, а къ концу года быстро уменьшается. Среднія числа за ноябрь, декабрь и январь мало отличаются другъ отъ друга. Максимальное число несчастныхъ случаевъ шесть разъ въ десятилѣтіе пало на іюль, именно въ 1882 г., въ 1885—88 гг. и въ 1890 г.; три раза, въ 1881, 1883 и 1884 гг., оно передвигалось на августъ и только одинъ разъ, въ 1889 г., оно находилось въ маѣ. Минимальное число четыре раза, въ 1881, 1883, 1886 и 1890 гг., приходилось на февраль мѣсяцъ; два раза, въ 1882 и 1887 гг., оно пало на январь, два раза, въ 1884 и 1885 гг., на декабрь и два раза, въ 1888 и 1889 гг., на ноябрь. Май, іюнь, іюль, августъ и сентябрь даютъ постоянно числа выше средняго, за однимъ только исключеніемъ: въ 1889 г. число случаевъ было ниже средняго. Изъ другихъ мѣсяцевъ октябрь четыре раза, въ 1881, 1884, 1887 и 1889 гг., далъ также числа превосходящія среднее, а апрѣль два раза — въ 1882 и 1890 гг. Всѣ остальные мѣсяцы постоянно давали числа ниже средняго.

Распределеніе несчастныхъ случаевъ по временамъ года за десятилѣтіе 1881—90 гг. было слѣдующее:

	Зима. (дек., янв. и февр.).		Весна. (мартъ, апр. и май).		Лѣто. (іюнь, іюль и авг.).		Осень. (сент., окт. и нояб.).	
	Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.
1881 годъ . . .	504	18, ₁	629	22, ₆	962	34, ₆	685	24, ₇
1882 » . . .	603	18, ₃	836	25, ₄	1.100	33, ₅	748	22, ₈
1883 » . . .	689	19, ₆	824	23, ₄	1.167	33, ₁	843	23, ₉
1884 » . . .	649	19, ₇	814	24, ₇	1.030	31, ₃	800	24, ₃
1885 » . . .	686	20, ₁	795	23, ₃	1.170	34, ₃	763	22, ₃
1886 » . . .	728	18, ₉	898	23, ₃	1.322	34, ₃	904	23, ₅
1887 » . . .	776	19, ₈	955	24, ₃	1.235	31, ₅	956	24, ₄
1888 » . . .	828	20, ₇	992	24, ₉	1.268	31, ₅	903	22, ₆
1889 » . . .	799	20, ₂	1.086	27, ₄	1.173	29, ₆	905	22, ₈
1890 » . . .	837	19, ₇	1.112	26, ₃	1.253	29, ₆	1.032	24, ₄
Среднее за								
1882—90 гг. . .	733	19, ₇	923	24, ₈	1.191	32, ₀	873	23, ₅

Изъ года въ годъ повторяется одно и то же явленіе: наибольшее число случаевъ приходится на лѣто, наименьшее на зиму. Весна же и осень до 1887 включительно давали почти одинаковыя числа; четыре раза, въ 1881, 1883, 1886 и 1887 гг., число случаевъ осенью было нѣсколько больше, чѣмъ весною; три раза, въ 1882, 1884 и 1885 гг., весна незначительно преобладала надъ осенью. Болѣе значительный перевѣсъ весны надъ осенью замѣчается съ 1888 года. На ряду съ такимъ явленіемъ наблюдается въ послѣдніе два года (1889 и 1890 гг.) нѣкоторое пониженіе числа лѣтнихъ случаевъ.

5. Распределение несчастныхъ случаевъ по полицейскимъ участкамъ.

Изъ общаго числа несчастныхъ случаевъ въ десятилѣтіе 1881—90 гг. на городъ приходится 32.283, на пригородные участки 3.893: для 83 случаевъ мѣстность не могла быть въ точности опредѣлена. Распределение случаевъ между городомъ и пригородами въ отдѣльные годы представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Въ городѣ.		Въ пригородахъ.	
Въ 1881 году было	2.503 случ.	90,2 ⁰ / ₀ ;	273 случ.	9,8 ⁰ / ₀
» 1882 » »	2.952 »	90,1 ¹ / ₁ »	324 »	9,9 »
» 1883 » »	3.202 »	90,1 ⁹ / ₉ »	319 »	9,1 »
» 1884 » »	2.920 »	88,8 ⁸ / ₈ »	368 »	11,2 »
» 1885 » »	2.960 »	86,8 ⁸ / ₈ »	452 »	13,2 »
» 1886 » »	3.451 »	89,7 ⁷ / ₇ »	395 »	10,3 »
» 1887 » »	3.537 »	90,6 ⁶ / ₆ »	368 »	9,4 »
» 1888 » »	3.539 »	89,3 ³ / ₃ »	426 »	10,7 »
» 1889 » »	3.500 »	88,4 ⁴ / ₄ »	458 »	11,6 »
» 1890 » »	3.719 »	87,9 ⁹ / ₉ »	510 »	12,1 »
Среднее за 1882—90 гг.	3.587 »	89,2 ² / ₂ »	433 »	10,8 »

Процентное распределение случаевъ между городомъ и пригородами въ первые три года почти не измѣнялось. Въ 1884 и 1885 гг. процентъ случаевъ въ чертѣ города значительно понизился; процентъ же пригородныхъ случаевъ соответственно повысился. Въ два слѣдующіе года процентъ городскихъ случаевъ снова повысился, достигнувъ въ 1887 г. почти одинаковой величины съ процентомъ 1883 г. Въ послѣдніе три года (1888—90 гг.) замѣчается постепенное паденіе процента случаевъ въ районѣ города и соответственный ростъ процента въ пригородныхъ участкахъ.

Относительныя числа, показывающія, сколько случаевъ приходится на 10.000 чел. населенія въ городѣ и въ пригородахъ, слѣдующія:

	Въ городѣ.	Въ пригородахъ.
Въ 1881 году . . .	29,1 ¹ / ₁ случ.	40,9 случ.
» 1882 » . . .	34,3 ³ / ₃ »	48,6 ⁶ / ₆ »
» 1883 » . . .	37,2 ² / ₂ »	47,8 ⁸ / ₈ »
» 1884 » . . .	33,9 ⁹ / ₉ »	55,2 ² / ₂ »
» 1885 » . . .	34,4 ⁴ / ₄ »	67,8 ⁸ / ₈ »
» 1886 » . . .	40,1 ¹ / ₁ »	59,2 ² / ₂ »
» 1887 » . . .	41,1 ¹ / ₁ »	55,2 ² / ₂ »
» 1888 » . . .	41,8 ⁸ / ₈ »	48,7 ⁷ / ₇ »
» 1889 » . . .	40,8 ⁸ / ₈ »	50,3 ³ / ₃ »
» 1890 » . . .	42,2 ² / ₂ »	55,7 ⁷ / ₇ »

Отсюда видно, что опасность пострадать отъ несчастнаго случая значительно

больше въ районѣ пригородныхъ участковъ, чѣмъ въ чертѣ города. Наиболѣе благоприятнымъ годомъ для городского населенія былъ (не принимая въ расчетъ 1881 г.) 1884 г., для пригороднаго населенія 1883 г. Напротивъ, наибольшему риску городское населеніе подвергалось въ 1890 г., пригородное же населеніе чаще всего подвергалось несчастнымъ случаямъ въ 1885 г.

Распределение несчастныхъ случаевъ по отдѣльнымъ полицейскимъ участкамъ за десятилѣтіе 1881—90 гг. представляется въ слѣдующемъ видѣ:

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	Среднее за 1882—90 гг.
Адмиралт. части 1 уч.	132	122	123	104	104	89	115	79	87	106	103
» » 2 »	66	63	121	116	106	96	94	85	123	91	99
Казанской » 1 »	23	23	54	50	38	46	61	63	62	56	50
» » 2 »	60	54	65	69	76	74	69	69	54	88	69
» » 3 »	34	73	44	39	43	48	42	29	37	45	44
Спаской » 1 »	71	103	93	73	53	52	63	53	52	76	69
» » 2 »	42	53	47	60	44	42	50	50	50	46	49
» » 3 »	78	106	128	136	169	173	152	158	145	146	146
» » 4 »	92	75	100	109	68	114	116	96	87	104	97
Коломенск. » 1 »	67	69	78	44	65	73	75	68	53	52	64
» » 2 »	61	67	86	93	107	77	96	125	91	121	96
Нарвской » 1 »	53	83	101	128	93	95	92	97	85	174	105
» » 2 »	54	76	97	91	94	105	153	147	135	175	119
» » 3 »	97	150	146	126	85	73	91	152	173	171	130
Московской » 1 »	74	69	63	67	78	100	110	105	78	90	84
» » 2 »	43	41	51	39	36	56	48	38	58	82	50
» » 3 »	71	102	51	56	87	68	75	65	75	60	71
» » 4 »	101	139	183	99	105	133	107	135	118	157	131
Ал.-Невск. » 1 »	88	86	90	123	123	115	111	100	66	81	99
» » 2 »	48	46	54	61	47	34	59	70	65	47	54
» » 3 »	51	94	99	72	71	93	75	110	129	127	97
Рождеств. » 1 »	52	47	52	57	52	46	89	75	70	80	63
» » 2 »	34	66	108	92	52	114	70	63	67	78	79
» » 3 »	71	92	77	60	58	73	86	83	83	85	77
Лятейной » 1 »	53	93	73	76	61	56	68	43	99	74	71
» » 2 »	62	47	102	53	49	72	60	95	137	116	81
» » 3 »	35	80	47	63	67	121	101	76	105	64	80
» » 4 »	58	62	66	66	55	73	51	37	59	73	60
Васильевск. » 1 »	77	76	90	64	82	103	95	90	78	69	83
» » 2 »	112	136	116	121	123	156	167	166	157	120	140
» » 3 »	79	68	75	66	107	237	175	141	98	118	121
Петербург. » 1 »	45	58	48	37	54	87	84	107	106	82	74
» » 2 »	67	78	110	103	133	159	180	126	85	106	120
» » 3 »	64	81	69	35	50	58	53	64	75	66	61
» » 4 »	20	27	30	34	20	35	21	24	18	47	28
Выборгской » 1 »	102	89	131	113	139	122	181	211	198	190	153
» » 2 »	75	96	87	73	107	133	138	179	189	182	132
» » 3 »	53	57	53	52	59	49	64	65	47	71	57
Лѣсной участокъ	33	35	43	75	63	78	62	60	76	96	65
Полостровский »	25	46	37	43	73	52	51	55	53	83	55
Петергофскій »	98	112	98	97	141	114	95	154	195	162	130
Шлиссельбургскій »	118	132	135	153	175	151	160	157	134	169	152

Распределение несчастных случаевъ, по отдѣльнымъ участкамъ представляется крайне неравномернымъ и въ большинствѣ участковъ замѣчаются, сверхъ сего, значительныя годичныя колебанія числа случаевъ. Для нѣкоторыхъ участковъ, однако, возможно подмѣтить извѣстное постоянство въ распределеніи случаевъ. Такъ, тѣ участки, въ районѣ которыхъ имѣется много фабрикъ и заводовъ, изъ года въ годъ даютъ значительныя цифры пострадавшихъ. Сюда относятся напр., Нарвскій 3-й участокъ, Васильевскіе 2-й и 3-й участки, Петербургскій 2-й участокъ, Выборгскіе 1-й и 2-й участки, Петергофскій и Шлиссельбургскіе участки. Скуденность населенія также замѣтно вліяетъ на число случаевъ; рѣзкій примѣръ, въ этомъ отношеніи, представляетъ Спасскій 3-й участокъ, въ которомъ среднее годовое число случаевъ достигаетъ 146. Сильное уличное движеніе, замѣчаемое, напр., въ районѣ Адмиралтейскаго 1-го участка, равнымъ образомъ влечетъ за собою повышеніе числа несчастныхъ случаевъ. Наибольшее среднее годовое число случаевъ приходится на Выборгскій 1-й участокъ—153 случая. Минимальное же число падаетъ на 4-й участокъ Петербургской части—всего 28 случаевъ, что объясняется незначительностью его населенія; при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что большинство случаевъ въ этомъ участкѣ происходитъ лѣтомъ, въ средѣ дачнаго населенія.

6. Самоубійства и покушенія на нихъ за 1881—90 г.

Всѣхъ покусившихся на самоубійство въ Петербургѣ и его пригородахъ за десятилѣтіе 1881—90 гг. было 4.139 чел., изъ коихъ мужчинъ—2.989 или 72,2% женщинъ—1.150 или 27,8%. Собственно самоубійствъ было—1.456; изъ нихъ на долю мужчинъ пришлось—1.179—81,0%, на долю женщинъ—277—19,0%. Неудачно же покушались—1.810 мужчинъ—67,5% и 873 женщины—32,5%. Распределение этихъ общихъ цифръ самоубійствъ и покушеній на нихъ по отдѣльнымъ годамъ слѣдующее:

	Покушенія.			Самоубійства.			Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.			% самоубійствъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1881 г.	139	58	197	102	18	120	241	76	317	42,3	23,7	37,9
1882 »	181	83	264	117	31	148	298	114	412	39,3	27,2	35,9
1883 »	189	86	275	118	25	143	307	111	418	38,4	22,5	34,2
1884 »	180	78	258	100	24	124	280	102	382	35,7	23,5	32,5
1885 »	152	68	220	106	29	135	258	97	355	41,1	29,9	38,0
1886 »	202	102	304	134	39	173	336	141	477	39,9	27,7	36,3
1887 »	197	102	299	137	26	163	334	128	462	41,0	20,3	35,3
1888 »	202	102	304	120	18	138	322	120	442	37,3	15,0	31,2
1889 »	188	99	287	124	25	149	312	124	436	39,7	20,1	34,2
1890 »	180	95	275	121	42	163	301	137	438	40,2	30,7	37,2
Среднее за												
1882—90 »	186	90	276	120	29	149	306	119	425	39,2	24,4	35,1

Въ годъ, слѣдовательно, въ Петербургѣ бываетъ среднимъ числомъ 425 покушеній на самоубійство или 4,4 на 10.000 жителей. Изъ сего числа на долю мужчинъ приходится 306 или 5,7, на 10.000 мужскаго населенія, на долю женщинъ

119 или 2,7 на 10.000 женскаго населенія. Средній процентъ самоубійствъ равняется для обоихъ половъ вмѣстѣ 35,11, для однихъ мужчинъ 39,2, для однихъ женщинъ 24,4. Максимальное число всѣхъ покушеній, удачныхъ и неудачныхъ, какъ для обоихъ половъ вмѣстѣ, такъ и для мужчинъ и женщинъ въ отдѣльности, приходится на 1886 г. То же самое должно сказать относительно однихъ покушеній, съ тою лишь разницею, что здѣсь замѣчается еще второй максимумъ въ 1888 г., совершенно тождественный съ максимумомъ 1886 г. (202 м. и 102 ж.), а для однихъ женщинъ еще и третій максимумъ въ 1887 г., тождественный съ двумя первыми. Самоубійства въ отдѣльности дали максимальныя числа для однихъ мужчинъ въ 1887 году, для однихъ женщинъ въ 1890 году, а для обоихъ половъ вмѣстѣ въ 1886 году. Наименьшія числа какъ для всѣхъ покушеній, удачныхъ и неудачныхъ въ совокупности, такъ и для однихъ покушеній приходится на 1885 г. (1881 г., какъ не полный, не принимается нами въ расчетъ). Между самоубійцами-же наименьшее число женщинъ замѣчается въ 1888 году, наименьшее число мужчинъ въ 1884 году, а оба пола вмѣстѣ дали минимальное число также въ 1884 году. Высшій процентъ самоубійствъ, какъ для обоихъ половъ вмѣстѣ, такъ и для мужчинъ въ отдѣльности палъ на 1885 годъ, на который, какъ мы видѣли, пришлось наименьшее абсолютное число всѣхъ покушеній. Для однихъ женщинъ максимальный процентъ самоубійствъ наблюдается въ 1890 году. Минимальный процентъ самоубійствъ какъ для обоихъ половъ вмѣстѣ, такъ и для женщинъ въ отдѣльности замѣчается въ 1888 году, мужчины-же наименѣе удачно покушались въ 1884 году.

Разсмотримъ распредѣленіе самоубійствъ и покушеній на нихъ по мѣсяцамъ и временамъ года.

	Покушенія.			Самоубійства.			Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.			О/о самоубійствъ.			
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	Съ годич. для об. по- ловъ вмѣстѣ.	м.	ж.	об. п.
Январь.	119	52	171	98	21	119	217	73	290	30	45 ₂	28 ₂	41 ₀
Февраль	127	37	164	64	27	91	191	64	255	27	33 ₅	42 ₂	35 ₇
Мартъ	129	56	185	109	19	128	238	75	313	32	45 ₈	25 ₃	40 ₉
Апрѣль	160	75	235	119	17	136	279	92	371	38	42 ₇	18 ₅	36 ₇
Май	179	96	275	123	30	153	302	126	428	44	40 ₇	23 ₈	35 ₇
Іюнь	212	77	289	116	13	129	328	90	418	42	35 ₄	14 ₄	30 ₉
Іюль	212	91	303	103	26	129	315	117	432	44	32 ₇	22 ₂	29 ₉
Августъ	157	90	247	98	23	126	255	118	373	38	38 ₄	23 ₇	33 ₈
Сентябрь	132	77	209	100	22	122	232	99	331	34	43 ₁	22 ₂	36 ₉
Октябрь	123	90	213	93	32	125	216	122	338	35	43 ₁	26 ₂	37 ₀
Ноябрь	131	78	209	83	32	115	214	110	324	33	38 ₈	29 ₄	35 ₅
Декабрь	129	54	183	73	10	83	202	64	266	27	36 ₁	15 ₆	31 ₂

Для обоихъ половъ имѣетъ наибольшее число всѣхъ покушеній (удачныхъ и неудачныхъ) приходится на іюль (432 сл.). Число очень близкое къ этому максимальному числу далъ май (428 сл.). Минимальное-же число приходится на февраль (255 сл.). Тоже самое слѣдуетъ замѣтить относительно однихъ неудачно поку-

павшихся: максимумъ (303 сл.) падаетъ на іюль, минимумъ (164 сл.) на февраль. Для однихъ-же самоубійцъ наибольшее число приходится не на іюль, а на май (153 сл.); наименьшее падаетъ не на февраль, а на декабрь (83 сл.). Среднія числа (10-я графа) представляютъ два максимума—въ май и въ іюль (по 44 сл.) и два минимума—въ декабрь и въ февраль (по 27 сл.). Процентъ самоубійствъ достигаетъ наибольшей величины въ январѣ (41,₀) и въ мартѣ (40,₉); наименьшій-же процентъ самоубійствъ приходится на іюль (29,₉), т. е. на тотъ мѣсяцъ, который въ десятилѣтней сложности далъ наибольшее число всѣхъ покушеній.

Для мужчинъ и женщинъ въ отдѣльности мы замѣчаемъ значительныя уклоненія отъ этихъ общихъ выводовъ. Такъ, между *мужчинами* наибольшее число покусившихся на свою жизнь приходится не на іюль, а на іюнь (328 сл.). Для неудачно покусившихся мы замѣчаемъ два максимума: въ іюль и въ іюнь (по 212 сл.); наименьшее-же число неудачныхъ покушеній пало не на февраль, а на январь (119 сл.). Для самоубійцъ минимальное число приходится не на декабрь, а на февраль (64 сл.). На этотъ-же мѣсяцъ приходится и наименьшій процентъ самоубійствъ (33,₅).

Для женщинъ мы можемъ отмѣтить слѣдующія уклоненія. Максимумъ, какъ всѣхъ покушеній вмѣстѣ (126 сл.), такъ и однихъ неудачныхъ покушеній (96 сл.) приходится не на іюль, а на май. Минимумъ для покушеній и самоубійствъ вмѣстѣ, замѣчается, сверхъ февраля, еще и въ декабрѣ (по 64 сл.). Наибольшее число самоубійствъ приходится не на май, а на октябрь и ноябрь (по 32 сл.). Максимальный процентъ самоубійствъ между женщинами приходится на февраль (42,₂), т. е. тотъ мѣсяцъ, который представляетъ наименьшее абсолютное число покусившихся женщинъ, и въ которомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, замѣчается, какъ мы уже упомянули, минимальный процентъ самоубійствъ между мужчинами. Минимальный женскій процентъ самоубійствъ приходится на іюнь (14,₄).

Группируя мѣсяцы по временамъ года мы получимъ, слѣдующее распределеніе самоубійствъ и покушеній на нихъ:

	Покушенія.			Самоубійства.			Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.			% самоубійствъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Зима (дек., янв., февр.)	375	143	518	235	58	293	610	201	811	38, ₅	28, ₉	36, ₁
Весна (мартъ, апр., май).	468	227	695	351	66	417	819	293	1.112	42, ₀	22, ₅	37, ₅
Лѣто (іюнь, іюль, авг.).	581	258	839	317	67	384	898	326	1.223	35, ₃	20, ₆	31, ₄
Осень (сент., окт., нояб.).	386	245	631	276	86	362	662	325	993	41, ₇	26, ₀	36, ₅

Для *обоихъ половъ* имѣетъ наибольшее число всѣхъ покушеній (удачныхъ и неудачныхъ) приходится на лѣто (1.223), наименьшее на зиму (811 сл.); весна (1.112 сл.) преобладаетъ численностью надъ осенью (993 сл.). Подобное распределеніе по временамъ года замѣчается для однихъ покушеній; для самоубійцъ же распределеніе представляется нѣсколько инымъ: наибольшее число самоубійцъ наблюдается не лѣтомъ, а весною (417 сл.). На весну-же приходится и максимальный процентъ самоубійствъ (37,₅); наименьшій-же процентъ падаетъ на лѣто (31,₄); осенній и зимній проценты почти одинаковы (36,₅ и 36,₁).

Для *мужчинъ* замѣчается лишь одно уклоненіе отъ этихъ выводовъ: зимній процентъ самоубійствъ (38,₅) довольно значительно уступаетъ осеннему (41,₇). Для *женщинъ* же распределение по временамъ года измѣняется слѣдующимъ образомъ: наибольшее число, какъ всѣхъ покушеній вообще (331 сл.), такъ и однихъ самоубійствъ (86 сл.) приходится не на лѣто, а на осень; преобладаніе осени надъ весною замѣчается и для однихъ покушеній; максимальный процентъ самоубійствъ падаетъ не на весну, а на зиму (28,₉).

Прослѣдимъ, далѣе, каковъ *возрастной составъ* покусившихся на свою жизнь. Въ 97 случаяхъ (88 мужч. и 9 женщ.) возрастъ остался невыясненнымъ (2,₃% общего числа покусившихся). Остальные покусившіеся распределялись по принятымъ въ нашей регистраціи возрастнымъ группамъ слѣдующимъ образомъ:

	Покушенія.		Самоубійства.		Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.		% самоубійствъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 15 лѣтъ.	37	23	15	2	52	25	28, ₈	8, ₀
Отъ 16 » 20 »	252	201	120	49	372	250	32, ₃	19, ₆
» 21 » 25 »	427	204	228	60	655	264	34, ₈	22, ₇
» 26 » 30 »	404	190	191	46	595	236	32, ₁	19, ₅
» 31 » 35 »	252	88	148	35	400	123	37, ₀	28, ₅
» 36 » 40 »	179	78	142	29	321	107	44, ₂	27, ₁
» 41 » 50 »	152	55	178	31	330	86	53, ₉	36, ₀
Старше 50 »	62	27	114	23	176	50	64, ₈	46, ₀

Такимъ образомъ, наименьшее число покусившихся на свою жизнь приходится на первую возрастную группу: всѣхъ дѣтей, покусившихся на свою жизнь за десятилѣтіе было 77 чел., въ томъ числѣ 52 мальчика и 25 дѣвочекъ. Наибольшее число покушеній какъ между мужчинами, такъ и между женщинами приходится на возрастъ отъ 21 до 25 лѣтъ—655 мужчинъ и 264 женщины. Начиная съ четвертой возрастной группы вплоть до старческаго возраста наблюдается постепенное уменьшеніе числа покушеній и самоубійствъ. Исключеніе, однако, составляетъ предпоследняя возрастная группа, давшая между самоубійцами нѣкоторое повышеніе сравнительно съ предыдущей возрастной группой. Максимальный процентъ самоубійствъ падаетъ на старческій возрастъ: 64,₈ для мужчинъ, 46,₀ для женщинъ; минимальный же процентъ приходится на дѣтскій возрастъ: 28,₈ для мальчиковъ и 8,₀ для дѣвочекъ. Вторая и четвертая возрастные группы даютъ почти одинаковые проценты самоубійствъ: 32,₃ и 32,₁ для мужчинъ, 19,₆ и 19,₅ для женщинъ. Нельзя не отмѣтить также, что во всѣхъ возрастныхъ группахъ мужской процентъ значительно преобладаетъ надъ женскимъ.

О *семейномъ состояніи* покусившихся на свою жизнь мы можемъ судить по слѣдующимъ даннымъ. Въ 370 случаяхъ (336 мужч. и 34 женщ.) семейное состояніе покусившихся не могло быть выяснено. Такое большое число (8,₉%) не можетъ конечно не оказать значительнаго вліянія на степень точности нашихъ выводовъ. Распределение по семейному состоянію остальныхъ покусившихся было слѣдующее:

	Покушенія.		Самоубійства.		Покушенія и самоубійств. вѣсть.		вѣсть.		% самоубійств.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	въ ‰.	ж.	въ ‰.	м.	ж.
Холостые и дѣвицы	1.133	525	556	143	1.689	63,7	668	59,9	32,9	21,4
Женатыя и замужнія	491	255	378	80	869	32,8	335	30,0	43,5	23,9
Вдовцы и вдовы	37	70	57	35	94	3,5	113	10,1	60,6	31,0

Сверхъ сего, между самоубійцами былъ 1 разведенный, который какъ единственный случай, не принятъ нами въ расчетъ. Большинство покусившихся принадлежало къ холостымъ и дѣвицамъ: между мужчинами было 1.689 холостыхъ или 63,7‰ всего числа случаевъ, въ которыхъ семейное состояніе могло быть опредѣлено; между женщинами было 668 дѣвицъ или 59,9‰. Женатыхъ и замужнихъ было вдвое меньше: женатыхъ — 869 или 32,8‰, замужнихъ — 335 или 30,0‰. Вдовцы составляютъ сравнительно очень незначительную группу: ихъ было всего 94 чел. или 3,5‰; вдовъ же было нѣсколько больше — 113 или 10,1‰. Процентъ самоубійствъ находится въ обратномъ, хотя и не пропорціональномъ, отношеніи къ численности группъ. Наименѣе удачно покушались холостые и дѣвицы (32,9‰ и 21,4‰); максимальный же процентъ самоубійствъ наблюдается для вдовцовъ и вдовъ (60,6‰ и 31,0‰).

Относительно *средствъ, употребленныхъ для покушенія*, мы находимъ въ нашемъ матеріалѣ весьма полныя и подробныя указанія. Только въ 3 случаяхъ средства, къ которымъ прибѣгали покушавшіеся, остались неизвѣстными.

	Покушенія.		Самоубійства.		Покушенія и самоуб.		вѣсть.		% самоубійств.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	въ ‰.	ж.	въ ‰.	м.	ж.
Огнестрѣльное оружіе	113	14	204	17	316	10,6	31	2,7	64,2	54,8
Орудія рѣзущія, колющія и т. п. . . .	283	33	59	7	342	11,4	40	3,5	17,3	17,5
Утопленіе	624	231	159	27	783	26,3	258	22,4	20,3	10,5
Удушеніе чрезъ повѣшеніе	206	78	461	80	667	22,3	158	13,7	69,1	50,6
Удушеніе другими способами	9	10	12	1	21	0,7	11	1,0	57,1	9,1
Отравленіе	425	444	180	120	605	20,2	564	49,1	29,8	21,3
Паденіе съ высоты . .	102	52	55	16	157	5,3	68	5,9	35,0	23,5
Вагоны конно-жел. дорогъ (бросились подъ)	18	2	5	—	23	0,8	2	0,2	21,7	—
Поѣзда паровыхъ жел. дорогъ (бросились подъ)	17	6	38	8	55	1,8	14	1,2	69,1	57,1
Другіе способы . . .	13	3	6	1	19	0,6	4	0,3	31,6	25,0

Мужчины чаще всего прибѣгаютъ къ утопленію (783 сл.—26,3‰), нѣсколько рѣже къ повѣшенію (667 сл.—22,3‰) и отравленію (605 сл.—20,2‰), еще рѣже къ рѣзущимъ или колющимъ орудіямъ (342 сл.—11,4‰), къ револьверу или

ружью (316 сл.—10,6%) и къ паденію съ высоты (157 сл.—5,3%). Употребленіе другихъ средствъ представляется весьма ограниченнымъ. У женщинъ на первомъ мѣстѣ стоитъ ядъ: почти половина всего числа покусившихся на свою жизнь женщинъ прибѣгала къ этому средству (564 сл.—49,1%). Второе мѣсто занимаетъ утопленіе (258 сл.—22,4%), затѣмъ идутъ повѣшеніе (158 сл.—13,7%) и паденіе съ высоты (68 сл.—5,9%). Остальные способы даютъ лишь незначительныя числа. Относительно дѣйствительности употребленныхъ средствъ слѣдуетъ замѣтить, что двѣ наиболѣе крупныя группы—для мужчинъ утопленіе, для женщинъ отравленіе—даютъ сравнительно не высокій процентъ самоубійствъ—20,3 для мужчинъ, 21,3 для женщинъ. Наиболѣе дѣйствительными средствами какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ оказываются веревка (мужской процентъ самоубійствъ—69,1, женскій—50,6), огнестрѣльное оружіе (64,2% и 54,8%) и паровозы желѣзныхъ дорогъ (69,1 и 57,1). Минимальный же процентъ самоубійствъ наблюдается между мужчинами въ группѣ прибѣгнувшихъ къ рѣжущимъ или колющимъ орудіямъ (17,3%), между женщинами въ группѣ топившихся (10,5%) и прибѣгнувшихъ къ удушенію посредствомъ платковъ, подушекъ и другихъ мягкихъ предметовъ (9,1%).

Переходя, затѣмъ, къ разсмотрѣнію *мотивовъ* и *причинъ* самоубійствъ и покушеній на нихъ, слѣдуетъ замѣтить, что, какъ во всякой статистикѣ самоубійствъ, такъ и въ нашей, ни одна сторона регистраціи не представляетъ столько пробѣловъ, сколько регистрація мотивовъ или причинъ. Въ 841 случаѣ (28,1%) для мужчинъ и въ 404 случаяхъ (35,1%) для женщинъ нельзя было выяснитъ мотивы покушеній. Въ остальныхъ случаяхъ констатированы слѣдующіе мотивы и причины:

	Покушенія.		Самоубійства.		Покушенія и самоуб.		вмѣстѣ.		%		%	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	въ %.	ж.	въ %.	м.	ж.	м.	ж.
Душевное разстройство	159	97	301	82	460	21,4	179	24,0	65,4	45,8		
Болѣзненное состояніе	43	15	48	11	91	4,2	26	3,5	52,7	42,3		
Пьянство, бѣлая горячка	911	170	282	23	1.193	55,8	193	25,9	23,6	11,9		
Неимѣніе средствъ къ жизни	83	32	37	4	120	5,6	36	4,8	30,8	11,1		
Потеря имущества.												
разстройство дѣлъ	38	4	20	—	58	2,7	4	0,5	34,5	—		
Несчастливая любовь, ревность.	39	105	12	24	51	2,4	129	17,3	23,5	18,		
Домашнія непріятности, ссоры	79	109	12	13	91	4,2	122	16,3	13,2	10,7		
Преступленіе.	24	8	8	—	32	1,5	8	1,1	25,0	—		
Другіе	43	45	9	4	52	2,4	49	6,6	17,3	8,2		

Первое мѣсто въ ряду причинъ покушеній занимаетъ какъ на сторонѣ мужчинъ, такъ и на сторонѣ женщинъ бѣлая горячка и нетрезвое состояніе. Въ особенности между мужчинами поражаетъ количество случаевъ, въ которыхъ причиною покушенія быть алкоголизмъ—1.193 сл. или 55,6% всѣхъ случаевъ, въ которыхъ причины болѣе или менѣе выяснены. На второмъ мѣстѣ стоитъ душевное разстройство, послужившее причиною покушенія въ 639 случаяхъ (460 мужч. и 179 женщ.). Не мало также такихъ случаевъ, въ которыхъ причиною покушенія были домашнія непріятности (213 сл.) и несчастная любовь и ревность (180 сл.), въ особенности на сторонѣ женщинъ. Въ 156 случаяхъ (120 м. и 36 ж.) мотивомъ покушенія было неимѣніе средствъ къ жизни, въ 117 сл. (91 м. и 26 ж.) болѣзненное состояніе вообще. Сравнительно незначительное число случаевъ, въ которыхъ поводомъ къ покушенію была потеря имущества или разстройство дѣла (62 сл.). Въ 40 случаяхъ покушенія произошли подъ вліяніемъ угрызевія совѣсти вслѣдствіе совершенныхъ преступленій (убійствъ, кражъ, подлоговъ). Процентъ самоубійствъ очень высокъ для лицъ, дѣйствовавшихъ подъ вліяніемъ душевнаго расстройства (65,4 для мужч., 45,8 для женщ.) или находившихся въ болѣзненномъ состояніи (52,7 и 42,3). Пьянство и бѣлая горячка даютъ какъ на сторонѣ мужчинъ, такъ и на сторонѣ женщинъ сравнительно невысокій процентъ самоубійствъ (23,6 и 11,9). Минимальный процентъ приходится на покусившихся на свою жизнь вслѣдствіе домашнихъ непріятностей и ссоръ (13,2% для мужч., 10,7% для женщ.).

Въ заключеніе представимъ *распределеніе покусившихся на самоубійство по полицейскимъ участкамъ*. Въ слѣдующей таблицѣ участки помѣщены въ порядкѣ увеличивающагося процента самоубійствъ.

ЧАСТИ и УЧАСТКИ.		Покушенія.	Самоубійства.	Покуш. и самоуб. вмѣстѣ.	% самоубійствъ.
1.	Спасской части 3 участка .	140	35	175	20,0
2.	» 2 »	59	16	75	21,3
3.	Казанской » 2 »	70	21	91	23,1
4.	Спасской » 4 »	110	34	144	23,6
5.	Литейной » 1 »	76	28	104	26,9
6.	Московской » 2 »	61	24	85	28,2
7.	Адмиралтейской » 2 »	82	33	115	28,7
8.	Нарвской » 2 »	82	37	119	31,1
9.	Московской » 3 »	56	26	82	31,7
10.	Петербургской » 2 »	94	44	138	31,9
11.	Коломенской » 2 »	66	31	97	32,0
12.	Петербургской » 1 »	69	33	102	32,4
13.	Рождественской » 1 »	54	26	80	32,5
14.	Московской » 4 »	122	59	181	32,6
15.	Ал.-Невской » 1 »	55	27	82	32,9
16.	Казанской » 3 »	56	28	84	33,3
17.	Васильевской » 2 »	95	48	143	33,6
18.	Адмиралтейской » 1 »	78	40	118	33,9
19.	Рождественской » 2 »	62	32	94	34,0
20.	Коломенской » 1 »	68	36	104	34,6
21.	Литейной » 3 »	62	33	95	34,7
22.	Спасской » 1 »	61	33	94	35,1

ЧАСТИ и УЧАСТКИ.	Покушенія.	Самоубійства.	Покуш. и самоуб. вмѣстѣ.	% самоубійствъ.
23. Васильевской части 1 участокъ .	96	52	148	35 _{,11}
24. Ал.-Невской » 3 » .	59	33	92	35 _{,19}
25. Рождественской » 3 » .	55	31	86	36 _{,0}
26. Петербургской » 3 » .	60	34	94	36 _{,2}
27. Литейной » 2 » .	59	35	94	37 _{,2}
28. Литейной » 4 » .	71	42	113	37 _{,2}
29. Московской » 1 » .	87	53	140	37 _{,2}
30. Выборгской » 1 » .	66	42	108	38 _{,3}
31. Выборгской » 2 » .	48	31	79	39 _{,2}
32. Васильевской » 3 » .	43	31	74	41 _{,9}
33. Нарвской » 1 » .	69	51	120	42 _{,5}
34. Нарвской » 3 » .	45	34	79	43 _{,0}
35. Ал.-Невской » 2 » .	47	36	83	44 _{,6}
36. Полустровскій участокъ	22	18	40	45 _{,0}
37. Казанской части 1 участокъ . . .	31	27	58	46 _{,6}
38. Петербургской » 4 »	22	23	45	51 _{,11}
39. Шлиссельбургскій участокъ	44	48	92	52 _{,2}
40. Выборгской части 3 участокъ . . .	23	26	49	53 _{,1}
41. Петергофскій участокъ	24	38	62	61 _{,3}
42. Лѣсной »	26	42	68	61 _{,3}
Мѣстность не опредѣлена.	8	5	13	—

Въ общемъ можно сказать, что въ центральныхъ участкахъ, гдѣ густое население, гдѣ каждый больше на виду и гдѣ средства помощи покушившемуся близки къ мѣсту покушенія, процентъ самоубійствъ ниже средняго (35_{,1}%) или близокъ къ среднему. На окраинахъ же города и въ пригородахъ, гдѣ господствуетъ совершенно обратныя условія, процентъ самоубійствъ поднимается до весьма значительной высоты. Совершенно непонятное исключеніе составляетъ 1 участокъ казанской части, который по своему положенію принадлежитъ къ первой категоріи участковъ и, между тѣмъ, представляетъ весьма высокій процентъ самоубійствъ (46_{,6}).

7. Несчастные случаи съ людьми на конно-железныхъ дорогахъ въ 1890 г.

Всего пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ на конно-железныхъ дорогахъ въ 1890 г. было 76 чел., въ томъ числѣ 59 мужч. и 17 женщ. Въ 35 случаяхъ (29 м. и 6 ж.) пострадавшіе подверглись наѣзду паровозовъ или вагоновъ конно-железныхъ дорогъ, въ 25 случаяхъ (18 м. и 7 ж.) несчастіе произошло отъ разныхъ другихъ причинъ.

На линіяхъ *перваго товарищества* произошло всего 7 случаевъ, изъ коихъ на Невскомъ проспектѣ 4 (3 паденія съ вагоновъ и 1 случай паденія изъ шарабана, опрокинутого на рельсахъ), на Садовой улицѣ 2 (наѣзды) и на линіи Адмиралтейская площадь—Васильевскій Островъ 1 случай (наѣзды).

На линіяхъ *общества конно-железныхъ дорогъ* было 64 случая, изъ коихъ 31 наѣздъ вагоновъ или паровозовъ, 18 паденій съ вагоновъ и 15 другихъ случаевъ, въ числѣ послѣднихъ 7 случаевъ паденія изъ экипажей или наѣзда экипажей, лошади которыхъ, испугавшись звонковъ или паровозовъ, понесли. Распределение этихъ случаевъ по улицамъ, на которыхъ они произошли, слѣдующее:

	Общее число случаевъ.	Въ томъ числѣ:			
		Случаевъ наѣзда.	Случаевъ паденія.	Другихъ случаевъ.	
		м.	ж.	м.	ж.
Б. Сампсоніевскій проспектъ.	12	2	—	4	1
Литейный проспектъ	6	3	—	2	1
Гороховая улица	4	1	3	—	—
Наб. Лиговскаго канала	4	3	—	—	1
Забалканскій проспектъ	4	1	—	2	—
Муринскій проспектъ	3	1	—	2	—
Загородный проспектъ	2	2	—	—	—
Нижегородская улица	2	2	—	—	—
Б. проспектъ (Петерб. сторона).	2	1	—	1	—
В. Зеленина улица	2	1	—	—	1
Каменноостровский проспектъ	2	1	—	1	—

Сверхъ сего, на 21 улицѣ было по одному случаю.

На Невской пригородной дорогѣ было 5 случаевъ, въ томъ числѣ 1 отъ наѣзда вагона и 4 отъ паденія съ вагоновъ.

Изъ общаго числа пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ на конно-железныхъ дорогахъ было:

	Поездной при- слуги и другихъ служащихъ на линіяхъ.	Пассажировъ и постороннихъ.	
		Мужчинъ.	Женщинъ.
На линіяхъ перваго товарищества	—	7	—
» » общества конно-железн. дорогъ	10	38	16
» » Невской пригородной дорогѣ	—	4	1

Распределение случаевъ по мѣсяцамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Общее число случаевъ.	На линіяхъ 1-готоварищ.	Въ томъ числѣ; На линіяхъ общ. ж. д.	На пригор. дорогъ.
Январь	3	1	2	—
Февраль	4	1	3	—
Мартъ	10	1	9	—
Апрѣль	6	1	5	—
Май	9	2	6	1
Іюнь	8	—	8	—
Іюль	8	—	7	1
Августъ	6	1	5	—
Сентябрь	7	—	5	2
Октябрь	9	—	8	1
Ноябрь	3	—	3	—
Декабрь	3	—	3	—

Возрастный составъ пострадавшихъ слѣдующій:

		Муж.	Жен.			Муж.	Жен.
Отъ	До 5 лѣтъ . . .	1	2	Отъ 31 до 40 лѣтъ . . .		17	4
»	6 » 10 » . . .	1	1	» 41 » 50 » . . .		8	1
»	11 » 15 » . . .	3	1	» 51 » 60 » . . .		4	1
»	16 » 20 » . . .	5	—	» 61 » 70 » . . .		1	3
»	21 » 25 » . . .	6	1	» 71 » 80 » . . .		3	—
»	26 » 30 » . . .	10	1	неизвѣстнаго возраста . . .		—	2

Поврежденія, полученныя пострадавшими, можно свести въ слѣдующія группы:

	Назды.		Паденія		Другіе случаи.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Переломы костей	13	2	4	2	4	1
Вывихи и растяженія связокъ	—	—	1	1	—	—
Раны	6	3	5	1	5	1
Ушибы	9	1	6	3	3	2
Разныя другія поврежденія	1	—	2	—	—	—

По степени полученныхъ поврежденій пострадавшіе распредѣлялись слѣдующимъ образомъ. Трое мужчинъ убиты на мѣстѣ, изъ нихъ двое на Б. Сампсоніевскомъ проспектѣ и одинъ на набережной Лиговскаго канала. Четверо мужчинъ умерли отъ полученныхъ поврежденій до истеченія двухъ сутокъ послѣ случая. Одинъ мальчикъ 6 лѣтъ, другой мальчикъ 15 лѣтъ и 22 мужч. получили тяжкія поврежденія (переломы костей, вывихи и т. п.); равнымъ образомъ получили тяжелыя поврежденія двѣ дѣвочки (3 и 5 лѣтъ) и 4 женщины. Остальные пострадавшіе получили болѣе или менѣе легкія поврежденія—ушибы, ссадины и т. п.

Всего въ десятилѣтіе 1881—90 гг. зарегистрировано 849 пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ на конно-желѣзныхъ дорогахъ. По отдѣльнымъ годамъ и по обстоятельствамъ случаевъ они распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Назды вагоновъ.			Паденіе съ вагоновъ.			Другія причины.			Всего.
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	
1881 г.	40	12	52	20	5	25	—	—	—	77
1882 »	51	13	64	21	8	29	3	1	4	97
1883 »	42	6	48	28	11	39	2	—	2	89
1884 »	47	14	61	16	8	24	1	—	1	86
1885 »	28	19	47	29	10	39	4	1	5	91
1886 »	22	15	37	22	5	27	4	—	4	68
1887 »	37	14	51	28	4	32	3	—	3	86
1888 »	32	9	41	37	13	50	1	—	1	92
1889 »	31	10	41	27	12	39	1	2	7	87
1890 »	29	6	35	18	7	25	12	4	16	76

Въ такой-же формѣ могли-бы быть даны и несчастные случаи на паровыхъ желѣзныхъ дорогахъ въ предѣлахъ городской и пригородной черты, если бы свѣдѣнія, получаемыя Отдѣленіемъ, отличались достаточной полнотой. Къ сожалѣнію, —этого нѣтъ, такъ какъ желѣзно-дорожная полиція представляетъ изъ себя учрежденіе, общей полиціи не подчиненное, вслѣдствіе чего получаютъ данныя совершенно случайнаго характера, что явствуетъ напр. изъ числа несчастныхъ случаевъ въ мастерскихъ желѣзныхъ дорогъ, которыя помѣщены далѣе (см. таблицы въ п. 8).

8. Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ за 1882—90 г.

Наши свѣдѣнія о несчастныхъ случаяхъ на фабрикахъ и заводахъ за 1881 годъ (первый годъ регистраціи), къ сожалѣнію, до такой степени не полны и не точны, что не представляется возможности пользоваться ими; поэтому мы опускаемъ совершенно этотъ годъ и помѣщаемъ здѣсь данныя о фабричныхъ и заводскихъ случаяхъ только за девятилѣтіе 1882—90 гг.

Всего пострадавшихъ на фабрикахъ и заводахъ въ девятилѣтіе 1882—90 гг. было 4.746 чел., въ томъ числѣ мужчинъ 4.424 или 93,2%, женщинъ 322 или 6,8%.

Распределение пострадавшихъ по отдѣльнымъ годамъ и по роду полученныхъ ими поврежденій представляется въ слѣдующемъ видѣ:

				Въ общемъ числѣ случаевъ было:					
				Травматич. поврежд.		Обжоговъ.			
Общее число случаевъ.			Число случаевъ.	Въ % къ общему итогу травмат. поврежд. соотвѣстн. года.	Число случаевъ.	Въ % къ общему итогу обжоговъ соотвѣстн. года.	Другія повр.		
м.	ж.	об. п.							
1882 г.	326	49	375	327	21, ⁶	44	26, ⁸	4	
1883 »	413	37	450	399	23, ²	46	25, ⁴	5	
1884 »	405	30	435	394	23, ⁴	41	25, ⁰	—	
1885 »	420	27	447	407	25, ¹	40	24, ⁷	—	
1886 »	433	21	454	407	23, ⁷	44	24, ⁴	3	
1887 »	502	35	537	484	26, ⁷	52	27, ⁴	1	
1888 »	599	41	640	585	29, ⁹	49	24, ⁷	6	
1889 »	663	50	713	650	32, ⁰	63	29, ⁹	—	
1890 »	663	32	695	647	30, ⁷	42	21, ²	6	

Распределение пострадавшихъ по группамъ производствъ и комбинаціи этого признака съ годомъ случая, съ поломъ и возрастомъ пострадавшихъ, а также со степенью получаемыхъ ими поврежденій представлены въ видѣ слѣдующихъ небольшихъ, однообразныхъ таблицъ

Годы.		Число фабрикъ и заводовъ, на которыхъ имѣются несчастные случаи.	Общее число пострадавшихъ шихъ.		Возрастъ пострадавшихъ.										Исходъ случаевъ.								
					Моложе 12 л.		12—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—50 лѣтъ.		Старше 50 л.		Неизвѣст. возраста.	Смерть (въ теченіе 48 час. послѣ случая).	Поврежденія.						
																	Тяжелыя.		Легкія.		Неопредѣленныя.		
			м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.							ж.
I. Чугунно-литейное и механическое производство.																							
1882	27	124	—	124	—	—	4	—	25	—	84	—	10	—	1	8	—	80	—	29	—	7	—
1883	23	172	—	172	—	—	8	—	27	—	123	—	14	—	—	8	—	124	—	33	—	7	—
1884	22	164	—	164	—	—	5	—	21	—	128	—	10	—	—	3	—	75	—	80	—	6	—
1885	25	229	—	229	—	—	6	—	29	—	173	—	18	—	3	—	—	108	—	114	—	7	—
1886	29	241	—	241	—	—	7	—	45	—	173	—	16	—	—	7	—	116	—	101	—	17	—
1887	33	299	—	299	—	—	7	—	35	—	242	—	14	—	1	3	—	136	—	141	—	19	—
1888	29	375	—	375	—	—	6	—	64	—	287	—	17	—	1	5	—	122	—	230	—	18	—
1889	28	325	1	326	—	—	8	—	41	—	260	1	12	—	4	3	—	150	—	159	1	13	—
1890	25	279	—	279	—	—	2	—	44	—	220	—	12	—	1	10	—	132	—	139	—	1	—
Итого . . .		2208	1	2209	—	—	53	—	331	—	1090	1	123	—	11	47	—	1043	—	1023	1	95	—
II. Хлопчатобумажное производство.																							
1882	21	76	38	114	6	1	13	9	16	11	38	16	3	1	—	—	1	66	28	9	5	1	4
1883	22	80	27	107	3	2	13	1	21	5	39	19	4	—	—	2	—	65	25	10	2	3	—
1884	19	57	21	78	—	1	7	2	21	6	27	11	2	1	—	—	1	24	13	31	7	1	1
1885	18	39	18	57	—	—	2	3	12	3	23	12	2	—	—	—	1	15	10	20	7	3	—
1886	20	56	18	74	—	—	6	1	17	4	32	12	1	—	1	1	—	35	10	17	8	3	—
1887	22	61	22	83	—	—	2	—	20	4	39	17	—	1	—	—	1	32	9	22	12	6	1
1888	23	67	23	90	—	—	2	1	21	2	41	20	3	—	—	2	—	37	8	24	15	4	—
1889	28	82	29	111	—	—	6	1	28	4	39	21	9	3	—	1	—	32	13	42	16	7	—
1890	24	64	8	72	—	—	2	—	16	1	41	6	4	1	1	1	—	26	4	36	4	1	—
Итого . . .		582	204	786	9	4	53	18	172	40	319	134	28	7	1	1	10	332	120	211	76	29	6

Годы.	Число фабрич. и завод. работ., въ которыхъ были несчастные случаи.	Общее число пострадавшихъ.	Возрастъ пострадавшихъ.										Исходъ случая.					
			Моложе 12 л.		12—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—50 лѣтъ.		Старше 50 л.		Неизвѣстнаго возраста.	Смерть (въ теченіи 48 час. послѣ случая).	Поврежденія.			
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			Тяжелыя.	Легкія.	Непре- дѣлен- ныя.	
																		м.

III. Приготовление питательныхъ продуктовъ.

1882 . . .	12	25	1	26	—	—	2	—	3	—	20	1	—	—	2	—	12	1	10	—	1	—
1883 . . .	16	35	5	40	—	—	2	—	11	5	21	—	1	—	1	—	22	—	8	5	4	—
1884 . . .	15	28	—	28	—	—	—	—	2	—	26	—	—	—	1	—	16	—	11	—	—	—
1885 . . .	6	9	—	9	—	—	1	—	2	—	6	—	—	—	1	—	4	—	4	—	—	—
1886 . . .	6	8	—	8	—	—	—	—	2	—	6	—	—	—	1	—	5	—	2	—	—	—
1887 . . .	9	13	1	14	—	—	—	—	2	1	11	—	—	—	—	—	7	—	6	1	—	—
1888 . . .	14	18	—	18	—	—	—	—	3	—	15	—	—	—	—	—	15	—	3	—	—	—
1889 . . .	15	22	1	23	—	—	—	—	4	—	18	—	1	—	—	—	12	1	10	—	—	—
1890 . . .	14	20	2	22	—	—	—	—	4	1	15	1	1	—	—	—	10	1	9	1	1	—
Итого . . .	178	10	188	—	—	5	—	33	7	132	2	2	1	—	6	—	103	3	63	7	6	—

IV. Химическія производства.

1882	10	14	—	14	—	—	—	2	—	11	—	1	—	—	2	—	8	—	3	—	1	—
1883	15	32	1	33	—	—	—	7	—	24	1	—	—	—	8	—	20	1	2	—	2	—
1884	18	32	1	33	—	—	2	8	—	21	1	1	—	—	6	—	13	1	12	—	1	—
1885	13	27	1	28	—	—	—	1	—	24	1	2	—	—	4	—	16	1	6	—	1	—
1886	15	28	—	28	—	—	—	1	—	25	—	1	—	1	3	—	13	—	12	—	—	—
1887	10	21	—	21	—	—	1	4	—	15	—	1	—	—	—	—	12	—	7	—	2	—
1888	10	28	—	28	—	—	—	4	—	24	—	—	—	—	1	—	16	—	10	—	1	—
1889	20	33	—	33	—	—	—	7	—	26	—	—	—	—	5	—	14	—	12	—	1	—
1890	12	39	1	40	—	—	1	9	1	27	—	2	—	—	1	—	12	—	26	1	—	—
Итого	254	4	258	—	—	5	—	43	1	197	3	8	—	1	—	30	—	124	3	91	1	9

V. Обработка земель.

1882 . . .	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1883 . . .	2	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
1884 . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1885 . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1886 . . .	2	3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
1887 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888 . . .	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1889 . . .	3	5	—	5	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—
1890 . . .	3	3	—	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
Итого . . .	19	—	19	—	—	—	—	—	4	—	15	—	—	—	1	—	7	—	11	—	—	—

VI. Обработка металловъ.

1882 . . .	6	14	—	14	1	—	1	—	2	—	10	—	—	—	—	—	13	—	1	—	—	—
1883 . . .	26	21	—	21	1	—	—	—	1	—	19	—	—	—	—	—	17	—	3	—	1	—
1884 . . .	6	29	—	29	1	—	1	—	4	—	22	—	1	—	—	—	16	—	13	—	—	—
1885 . . .	9	46	—	46	—	—	—	—	10	—	33	—	3	—	—	—	28	—	18	—	—	—
1886 . . .	5	36	—	36	—	—	1	—	9	—	24	—	2	—	—	—	14	—	21	—	1	—
1887 . . .	7	14	—	14	—	—	—	—	4	—	10	—	—	—	—	—	10	—	4	—	—	—
1888 . . .	11	17	—	17	—	—	3	—	6	—	6	—	2	—	—	—	10	—	6	—	—	—
1889 . . .	12	76	1	77	—	—	2	—	12	—	60	1	2	—	—	1	16	1	43	—	16	—
1890 . . .	5	71	1	72	—	—	2	—	15	—	52	1	2	—	—	—	19	1	52	—	—	—
Итого . . .	324	2	326	3	—	10	—	63	—	236	2	12	—	—	1	—	143	2	161	—	19	—

VII. Обработка волокнистыхъ веществъ, кромѣ хлопка.

1882 . . .	7	18	9	27	—	—	6	—	6	3	6	—	—	—	—	—	15	9	3	—	—	—
1883 . . .	7	19	3	22	—	—	4	1	7	—	7	2	1	—	—	—	13	2	4	2	1	—
1884 . . .	9	12	7	19	1	—	1	—	1	2	9	5	—	—	—	—	5	5	5	2	1	—
1885 . . .	10	15	6	21	—	—	1	—	6	—	4	6	3	—	1	—	10	4	5	2	—	—
1886 . . .	6	8	3	11	—	—	—	—	2	1	5	2	1	—	—	—	5	3	2	—	1	—
1887 . . .	7	13	9	22	—	—	—	—	3	4	9	4	1	—	—	1	6	2	7	7	—	—
1888 . . .	9	20	17	37	—	—	—	—	4	6	15	10	1	1	—	—	7	10	12	7	—	—
1889 . . .	8	20	16	36	—	—	4	1	4	4	12	10	—	—	—	—	9	4	10	12	1	—
1890 . . .	11	46	18	64	—	—	—	4	15	3	30	11	1	—	—	—	7	3	39	14	—	1
Итого . . .	171	88	259	1	—	16	6	48	23	97	56	8	1	1	2	3	77	42	87	45	4	1

Годы.	Число фабричных и заводских рабочих, бывших несчастными случаями.	Возрасть пострадавшихъ.										Исходъ случая.				
		Общее число пострадавшихъ.	Моложе 12 л.		12—15 лѣтъ.	16—20 лѣтъ.	21—50 лѣтъ.	Старше 50 л.	Неизвѣстн. возраста.	Смерть (въ теченіе 48 час. послѣ случая).	Поврежденія.					
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			

VIII. Механическая обработка дерева.

1882 . .	17	24	—	24	—	—	1	—	6	—	17	—	—	—	—	1	—	19	—	4	—	—	—	
1883 . .	8	11	—	11	—	—	—	—	4	—	7	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—	—	—	
1884 . .	16	23	—	23	—	—	1	—	5	—	17	—	—	—	—	—	19	—	3	—	—	1	—	
1885 . .	11	22	—	22	—	—	—	—	4	—	17	—	1	—	—	—	7	—	14	—	—	1	—	
1886 . .	10	19	—	19	—	—	—	—	4	—	15	—	—	—	—	—	7	—	12	—	—	—	—	
1887 . .	12	25	1	26	—	—	—	—	3	—	21	1	1	—	—	2	11	—	12	1	—	—	—	
1888 . .	11	23	—	23	—	—	—	—	4	—	19	—	—	—	—	—	7	—	15	—	—	1	—	
1889 . .	14	37	—	37	—	—	—	—	5	—	28	—	3	—	1	—	16	—	18	—	—	2	—	
1890 . .	8	24	—	25	—	—	1	—	3	—	20	—	—	—	—	—	8	—	16	—	—	—	—	
Итого . .		208	1	209	—	—	3	—	38	—	161	1	5	—	1	—	4	—	102	—	96	1	6	—

IX. Бумажное и обоинное производство.

1882 . .	4	10	—	10	—	—	—	—	3	—	7	—	—	—	—	—	2	—	8	—	—	—	—	—
1883 . .	3	10	1	11	—	—	1	1	2	—	7	—	—	—	—	—	—	6	1	3	—	—	1	—
1884 . .	4	6	1	7	—	—	—	—	1	—	5	1	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—
1885 . .	5	12	1	13	—	—	—	—	2	—	10	1	—	—	—	—	—	8	—	4	1	—	—	—
1886 . .	4	12	—	12	—	—	1	—	2	—	8	—	1	—	—	—	—	7	—	5	—	—	—	—
1887 . .	3	8	1	9	—	—	1	—	2	—	5	1	—	—	—	1	—	1	1	5	—	—	1	—
1888 . .	4	14	1	15	—	—	1	—	5	—	8	1	—	—	—	—	—	8	—	6	1	—	—	—
1889 . .	4	14	—	14	—	—	—	—	2	—	11	—	1	—	—	—	—	5	—	8	—	—	1	—
1890 . .	7	16	1	17	—	—	2	—	4	—	9	1	1	—	—	—	1	10	1	5	—	—	—	—
Итого . .		102	6	108	—	—	7	1	22	—	70	5	3	—	—	—	4	—	56	3	39	3	3	—

X. Экипажное и остальные мелкія группы производствъ.

1882 . .	15	17	1	18	—	—	2	1	5	—	9	—	—	—	—	—	15	1	2	—	—	—	—	—
1883 . .	12	26	—	26	—	—	4	—	7	—	13	—	1	—	—	—	21	—	3	—	—	1	—	—
1884 . .	18	22	—	22	—	—	4	—	6	—	12	—	—	—	—	—	15	—	7	—	—	—	—	—
1885 . .	11	14	1	15	—	—	2	—	2	1	9	—	—	—	—	1	10	1	3	—	—	—	—	—
1886 . .	14	15	—	15	1	—	6	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8	—	6	—	—	1	—	—
1887 . .	23	37	1	38	—	—	8	1	12	—	16	—	1	—	—	1	20	1	16	—	—	—	—	—
1888 . .	22	33	—	33	—	—	9	—	9	—	14	—	1	—	—	1	20	—	12	—	—	—	—	—
1889 . .	30	41	2	43	—	—	7	—	16	—	17	2	—	—	—	—	21	—	20	2	—	—	—	—
1890 . .	29	47	1	48	—	—	11	—	13	—	23	1	—	—	—	3	26	—	18	1	—	—	—	—
Итого . .		252	6	258	2	—	53	2	70	1	121	3	5	—	1	—	7	—	156	3	87	3	2	—

XI. Различныя мастерскія на желѣзныхъ дорогахъ.

1882 . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1883 . .	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—
1884 . .	31	—	31	—	—	—	7	—	21	—	3	—	—	—	—	—	6	—	24	—	—	—	—	—
1885 . .	6	—	6	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—
1886 . .	7	—	7	—	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—
1887 . .	11	—	11	—	—	—	2	—	8	—	1	—	—	—	—	—	4	—	7	—	—	—	—	—
1888 . .	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1889 . .	8	—	8	—	—	—	1	—	6	—	—	—	1	—	—	2	5	—	1	—	—	—	—	—
1890 . .	54	—	54	—	—	—	12	—	38	—	3	—	1	—	—	—	8	—	46	—	—	—	—	—
Итого . .		126	—	126	—	—	—	—	24	—	90	—	10	—	2	—	2	—	35	—	87	—	2	—

Въ такомъ видѣ представляется подробное распредѣленіе пострадавшихъ по группамъ производствъ, по году случая, по полу и возрасту и по степени полученныхъ поврежденій. Изъ этихъ данныхъ мы можемъ сдѣлать слѣдующіе общіе выводы за 1882—90 гг.

	Мужчины.		Женщины.		Оба пола вмѣстѣ.	
	Число постр. раба-вшихъ.	Въ %къ общему итогу постра-д. мужч.	Число постр. раба-вшихъ.	Въ %къ общему итогу постра-д. женщ.	Число постр. раба-вшихъ.	Въ %къ общему итогу постра-д. дави.
I. Чугунно-мѣдно-литейное и ме- ханическое производство	2.208	50,0	1	0,3	2.209	46,5
II. Хлопчато-бумажн. производство	582	13,2	204	63,5	786	16,6
III. Приготовление питател. прод.	178	4,9	10	3,1	188	4,0
IV. Химическія производства	254	5,7	4	1,2	258	5,4
V. Обработка земель	19	0,4	—	—	19	0,4
VI. Обработка металловъ	324	7,3	2	0,6	326	6,9
VII. Обработка волокнист. веществъ, кромя хлопка	171	3,9	88	27,4	259	5,5
VIII. Механическая обработка дерева.	208	4,7	1	0,3	209	4,4
IX. Бумажное и обойн. производство.	102	2,3	6	1,8	108	2,3
X. Экипажное и остальные мелкія группы производствъ	252	5,7	6	1,8	258	5,4
XI. Различныя мастерскія на же- лѣзныхъ дорогахъ	126	2,8	—	—	126	2,6

Распределение всѣхъ пострадавшихъ за 1882—90 гг. по возрастнымъ груп-
памъ слѣдующее:

	Мужчины.		Женщины.		Оба пола вмѣстѣ.	
	Число постр.	Въ %	Число постр.	Въ %	Число постр.	Въ %
Моложе 12 лѣтъ	15	0,3	4	1,2	19	0,4
Отъ 12 до 15 »	205	4,7	27	8,5	232	4,9
» 16 » 20 »	848	19,2	72	22,8	920	19,5
» 21 » 50 »	3.134	71,2	207	64,9	3.341	70,7
Старше 50 »	204	4,6	9	2,8	213	4,5
Неизв. возраста	18	—	3	—	21	—

Сводя всѣ данныя о степени поврежденій, получаемъ:

	Мужчины.		Женщины.		Оба пола вмѣстѣ.	
	Число постр.	Въ %	Число постр.	Въ %	Число постр.	Въ %
Смерть (въ теченіе 48 ч. послѣ случая).	115	2,7	2	0,6	117	2,6
Поврежденія тяжелыя	2.178	51,3	176	55,9	2.354	51,1
» легкія	1.956	46,0	137	43,5	2.093	45,8
» неопредѣленные	175	—	7	—	182	—

Въ заключеніе замѣтимъ, что къ перечисленнымъ группамъ производствъ от-
несены и соответствующіе казенные заводы и фабрики, на которыхъ въ 1882—
90 гг. было 471 несчастный случай, изъ коихъ 305 въ первой группѣ, 33 — во
второй, 87 — въ шестой и 46 — въ десятой группѣ.

VII.

Пожары въ пятилѣтіе 1886—90 гг.

Всего въ Петербургѣ и его пригородахъ въ пятилѣтіе 1886—90 гг. было 2.800 пожаровъ, которые по отдѣльнымъ годамъ распределяются слѣдующимъ образомъ:

Въ 1886 году	было	554	пожаровъ.
» 1887 »	»	553	»
» 1888 »	»	586	»
» 1889 »	»	527	»
» 1890 »	»	580	»

Среднее годовое число пожаровъ равняется 560. Наименѣе благопріятнымъ для Петербурга въ пожарномъ отношеніи былъ 1888 годъ (586 сл.); рѣже всего пожары случались въ 1889 г. (527 сл.). 1890 годъ далъ число близкое къ максимальному (580 сл.); 1886 и 1887 гг. представляютъ числа нѣсколько уступающія среднему (554 и 553). Сверхъ означенныхъ случаевъ, въ пятилѣтіе 1886—90 гг. было еще 266 фальшивыхъ тревогъ (въ 1890 г. 48 сл.) и замѣчено съ городскихъ каланчей 49 пожаровъ въ далекомъ разстояніи отъ города, внѣ района выѣзда обоза (въ 1890 г. 11 случаевъ).

Распределеніе пожаровъ по принятымъ въ нашей сводкѣ группамъ было слѣдующее:

	Въ 1886—90 гг.		Среднее за 1886—90 гг.		Въ 1890 году.	
	Число пожаровъ.	Въ‰	Число пожаровъ.	Въ‰	Число пожаровъ.	Въ‰
1. Пожары въ жилыхъ строеніяхъ . . .	868	31 ₃₀	174	31 ₁₁	164	28 ₃
2. » » промышл.-торг. заведен. . .	599	21 ₃₄	120	21 ₃₄	135	23 ₂
3. » » нежилыхъ строеніяхъ . . .	224	8 ₃₀	45	8 ₃₀	50	8 ₈
4. » » нежил. част. жил. строен. . .	201	7 ₁₂	40	7 ₁₁	40	6 ₉
5. » » присутствен. мѣстахъ . . .	1	0 ₃₄	—	—	—	—
6. » на водѣ	27	1 ₃₀	5	0 ₉	4	0 ₇
7. Лѣсные пожары	5	0 ₁₂	1	0 ₁₂	1	0 ₂
8. Разные другіе случаи, при которыхъ пострадало имущ. движ. и недвиж. . .	74	2 ₆	15	2 ₇	22	3 ₈
9. Появленіе огня безъ вреда имуществу . . .	801	28 ₆	160	28 ₆	164	28 ₃

Первую, самую многочисленную группу (868 сл.) составляютъ пожары въ жилыхъ домахъ. Въ нее вошли: а) 50 пожаровъ, при которыхъ пострадало только движимое имущество, помѣщавшееся въ жилыхъ квартирахъ, самыя же зданія остались невредимыми (въ 1890 г. такихъ пожаровъ было 6); б) 284 пожара, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество, движимое же имущество спасено; сюда отнесены 267 случаевъ, при которыхъ пострадали только части зданій (въ 1890 г. 56 сл.), и 17 пожаровъ, при которыхъ одни зданія сгорѣли до основанія, а другія повреждены только въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ (въ 1890 г. 4 случая); в) 534 пожара, при которыхъ жертвою огня сдѣлалось какъ недвижимое, такъ и движимое имущество, изъ сего числа въ 394 случаяхъ (въ 1890 г. 66 сл.) пострадали только части строеній, и въ 140 сл. (въ 1890 г. 32 сл.) одни строенія сгорѣли цѣликомъ, а другія отчасти. Первая группа даетъ ежегодно почти одну треть всѣхъ пожаровъ (средній % равняется 31,1).

Вторую группу составляютъ пожары въ промышленныхъ и торговыхъ заведеніяхъ. Такихъ пожаровъ въ пятилѣтіе 1886—90 г.г. было 599; изъ нихъ въ 50 случаяхъ (въ 1890 г. въ 6 сл.) пострадало одно движимое имущество (орудія производства, товары и т. п.), въ 129 сл. (въ 1890 г. въ 31 сл.) горѣли самыя помѣщенія промышленныхъ или торговыхъ заведеній, а въ 420 случаяхъ (въ 1890 г. въ 24 сл.) пострадало какъ движимое, такъ и недвижимое имущество.

Пожаровъ въ нежилыхъ строеніяхъ, составляющихъ третью группу, зарегистрировано въ пятилѣтіе всего 224. Изъ нихъ въ 5 случаяхъ горѣло только движимое имущество (въ 1890 г. такихъ пожаровъ не было), въ 106 сл. (въ 1890 г. въ 26 сл.) горѣли одни строенія (конюшни, сараи, ледники, прачешныя въ отдѣльныхъ строеніяхъ и т. п.) и въ 113 сл. (въ 1890 г. въ 24 сл.) горѣли какъ зданія, такъ и движимое имущество, помѣщавшееся въ нихъ.

Четвертую группу образуютъ пожары въ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній. Такихъ пожаровъ было 201, изъ коихъ 91 ограничились нежилыми чердаками (въ 1890 г. 18 пожаровъ), а 110 произошли въ разныхъ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ зданій, напр. въ подвалахъ, на лѣстницахъ, въ отхожихъ мѣстахъ и т. д. (въ 1890 г. 22 сл.).

Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ случаются весьма рѣдко, что видно изъ того, что за пять лѣтъ было всего 1 подобный пожаръ (въ Окружномъ судѣ—въ 1886 г.).

Двѣ слѣдующія группы, пожары на водѣ и лѣсные пожары, дали очень незначительныя числа. Всего въ пятилѣтіе 1886—90 г.г. было 27 пожаровъ на водѣ (въ 1890 г. 4 сл.) и 5 лѣсныхъ пожаровъ (въ 1890 г. 1 сл.).

Въ предпоследней группѣ отнесены случаи горѣнія сѣна (на поляхъ, въ паркахъ, въ садахъ), каменнаго угля въ складахъ, дровъ и досокъ, сложенныхъ на дворахъ, извести въ складахъ и разныя другіе случаи, при которыхъ не пострадали ни строенія, ни движимое имущество, помѣщавшееся въ нихъ. Всѣхъ случаевъ, отнесенныхъ къ этой группѣ, въ пятилѣтіе было 74 (въ 1890 г. 22 сл.).

Наконецъ, послѣднюю группу составляютъ 801 случай появленія огня, не причинившаго вреда имуществу. Сюда отнесены 644 случая горѣнія сажи въ тру-

бахъ (въ 1890 г. 117 сл.) и 157 случаевъ горѣнія мусора, стружекъ, щепы и т. п. (въ 1890 г. 47 сл.).

Всѣхъ пожаровъ, при которыхъ пострадали строенія или имущество, помѣщавшееся въ нихъ, въ пятилѣтіе 1886—90 гг. было 1.893 (67,6% всего числа случаевъ появленія огня), изъ коихъ на 1886 г. приходится 392, на 1887 г. — 365, на 1888 г. — 394, на 1889 г. — 353 и на 1890 г. — 389.

Распредѣленіе пожаровъ по мѣсяцамъ было слѣдующее:

	Въ 1886—90 гг.	Среднее за 1886—90 гг.		Въ 1890 году.	
		Число случаевъ.	На 12.000. 1 день.	Число случаевъ.	На 12.000. 1 день.
Январь.	335	67	1.436	70	1.448
Февраль.	232	46	986	46	952
Мартъ.	206	41	879	30	621
Апрѣль.	219	44	943	48	993
Май.	233	47	1.007	37	765
Іюнь.	202	40	857	39	807
Іюль.	193	39	836	48	993
Августъ.	221	44	943	69	1.428
Сентябрь.	194	39	836	35	724
Октябрь.	211	42	900	36	745
Ноябрь.	259	52	1.114	68	1.407
Декабрь.	295	59	1.264	54	1.117

Максимальное число пожаровъ приходится на январь, который даетъ въ среднемъ 67 случаевъ или 2,16 пожаровъ въ сутки. За январемъ слѣдуютъ декабрь (1,90 пожаровъ въ сутки) и ноябрь (1,73 пожаровъ въ сутки). Наименьшее число пожаровъ наблюдается въ іюлѣ и сентябрѣ—по 39 пожаровъ въ каждомъ. Апрѣль и августъ даютъ одинаковыя среднія числа—по 44 пожара. Въ 1890 г. наибольшее суточное количество пожаровъ приходится на ноябрь (2,27 пожаровъ) и на январь (2,26 пожаровъ), наименьшее падаетъ не на іюль, а на мартъ (0,97 пожаровъ).

Относительно времени возникновенія пожаровъ мы располагаемъ слѣдующими данными:

	Въ 1886—90 гг.		Среднее за 1886—90 гг.		Въ 1890 г.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
Между 12 ч. ночи и 6 ч. утра начались.	516	18,4	103	18,4	123	21,2
» 6 » утра » 12 » дня »	454	16,3	91	16,3	86	14,8
» 12 » дня » 6 » веч. »	835	29,8	107	29,8	165	28,4
» 6 » веч. » 12 » ночи »	993	35,5	199	35,5	206	35,6

Наибольшее число пожаровъ приходится, слѣдовательно, на вечеръ и на первую половину ночи; во вторую половину ночи число пожаровъ уменьшается почти вдвое; рѣже всего пожары начинаются утромъ, послѣ же полудня число ихъ быстро возрастаетъ.

О продолжительности пожаровъ мы можемъ судить по слѣдующимъ даннымъ:

		Въ 1886—90 гг. Въ 1890 г.	
Пожаровъ, длившихся не болѣе	10 мин. было.	407	65
» » отъ 11	до 20 » »	526	85
» » » 21	» 30 » »	351	75
» » » 31	» 40 » »	224	55
» » » 41	» 50 » »	172	42
» » » 51	» 60 » »	132	21
» » » 1 ч.	» 1½ час.	273	67
» » » 1½ ч.	» 2 » »	148	41
» » » 2 »	» 3 » »	189	40
» » » 3 »	» 4 » »	108	25
» » » 4 »	» 5 » »	72	20
» » » 5 »	» 6 » »	36	10
» » » 6 »	» 7 » »	52	10
» » » 7 »	» 8 » »	21	5
» » » 8 »	» 9 » »	11	3
» » » 9 »	» 10 » »	6	2
» » » 10 »	» 11 » »	9	2
» » » 11 »	» 12 » »	7	2
» » болѣе 12 часовъ	» »	36	10

Въ 20 случаяхъ продолжительность пожара неизвѣстна. 2.780 пожаровъ дали въ общей сложности 4.319 час. 45 мин. горѣнія (въ 1890 г. 580 пож. дали 1.021 час. 28 мин. горѣнія). Средняя продолжительность пожара за пятилѣтіе 1886—90 гг. равняется 1 час. 33 мин. (въ 1890 г. 1 час. 46 мин.).

Распределение пожаровъ по полицейскимъ участкамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

		Въ Среднее за Въ 1886—90 г. 1886—90 г. 1890 г.					Въ Среднее за Въ 1886—90 г. 1886—90 г. 1890 г.		
Адмиралт.	части 1 уч.	63	12,8	11	Рождест.	части 1 уч.	82	16,4	15
»	» 2 »	58	11,6	13	»	» 2 »	41	8,2	6
Казанской	» 1 »	40	8,0	7	»	» 3 »	29	5,8	7
»	» 2 »	31	6,2	5	Литейной	» 1 »	68	13,6	19
»	» 3 »	61	12,2	9	»	» 2 »	58	11,6	13
Спасской	» 1 »	40	8,0	13	»	» 3 »	80	16,0	13
»	» 2 »	38	7,6	6	»	» 4 »	70	14,0	11
»	» 3 »	72	14,4	14	Васильевской	» 1 »	63	12,6	13
»	» 4 »	93	18,6	19	»	» 2 »	85	17,0	17
Коломенской	» 1 »	72	14,4	10	»	» 3 »	96	19,2	16
»	» 2 »	68	13,6	7	Петербургск.	» 1 »	67	13,4	17
Нарвской	» 1 »	65	13,0	15	»	» 2 »	117	23,4	24
»	» 2 »	97	19,4	19	»	» 3 »	50	10,0	17
»	» 3 »	70	14,0	13	»	» 4 »	9	1,8	—
Московской	» 1 »	79	15,8	21	Выборгской	» 1 »	43	8,6	10
»	» 2 »	51	10,2	16	»	» 2 »	80	16,0	22
»	» 3 »	69	13,8	11	»	» 3 »	103	20,6	27
»	» 4 »	52	10,4	13	Лѣсной участокъ.	»	87	17,4	17
Алекс.-невск.	» 1 »	91	18,2	15	Полостровский	»	37	7,4	14
»	» 2 »	58	11,6	15	Петергофскій	»	65	13,0	16
»	» 3 »	129	25,8	21	Шлиссельбургскій	»	73	14,6	13

Изъ всего числа пожаровъ за пятилѣтіе 1886—90 г.г. собственно въ городѣ было 2 538 или 90,6% въ пригородахъ 262 пожара или 9,4%. Изъ городскихъ участковъ пожары случались наиболѣе часто въ 3-мъ участкѣ Александро-невской части (129 пожаровъ); за нимъ идутъ 2 уч. Петербургской части (117 пож.) и 3 уч. Выборгской части (103 пож.). Нѣкоторые участки дали за пятилѣтіе совершенно одинаковыя числа. Такъ напр., Казанскій 1-й уч. и Спасскій 1 уч. дали каждый по 40 случаевъ; Адмиралтейскій 2-й уч., Александро-невскій 2-й уч. и Литейный 2-ой уч. дали по 58 пожаровъ; Адмиралтейской 1 уч. и Васильевскій 1-й дали по 63 пожара и т. д. Наименьшее число пожаровъ приходится на Петербургскій 4-й уч.—9 случаевъ. Сравнительно незначительныя числа дали также Рождественскій 3-й уч.—29 пожаровъ и Казанскій 2-й уч.—31 пожаръ. Въ пригородахъ максимальное число пожаровъ приходится на Лѣсной участокъ—87 случаевъ, минимальное на Полюстровскій участокъ—37 случаевъ.

Разсматривая, далѣе, *причины возникновенія* пожаровъ, слѣдуетъ замѣтить, что въ 790 случаяхъ (28,2%) таковыя остались невыясненными (въ 1890 г. въ 142 сл. или 24,5%). Въ остальныхъ случаяхъ причиной пожара были:

	Въ 1886—90 г.		Въ 1890 году.	
	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.
Неисправность печей и трубъ	952	47,4	186	42,5
Неосторожное обращеніе съ огнемъ	454	22,6	113	25,8
Усиленная и неосторожная топка	290	14,4	64	14,6
Керосиновыя лампы	160	8,0	35	8,0
Воспламененіе разныхъ химическихъ продуктовъ	88	4,4	26	5,9
Неисправность газовыхъ приспособленій	15	0,7	2	0,5
Поджогъ	17	0,8	8	1,8
Разныя другія причины	34	1,7	4	0,9

Неисправность печей и трубъ является наиболѣе общою причиною пожаровъ; ея объясняется возникновеніе почти половины всего числа пожаровъ, причины которыхъ удалось выяснитъ (952 сл. или 47,4%). На второмъ мѣстѣ въ ряду причинъ стоитъ неосторожное обращеніе съ огнемъ (454 сл. или 22,6%). Значительное число случаевъ произошло отъ усиленной или неосторожной топки (290 сл. или 14,4%). Не мало также случаевъ произошло отъ керосиновыхъ лампъ (160 сл. или 8,0%) и отъ воспламененія разныхъ химическихъ продуктовъ (88 сл. или 4,4%). Остальныя причины даютъ лишь незначительныя числа.

Что касается мѣста, откуда начались пожары, то для 1893 случаевъ, при которыхъ пострадали зданія или имущества, помѣщавшееся въ нихъ, мы располагаемъ слѣдующими данными. Пожары начались:

	Въ 1886—90 г.		Въ 1890 году.	
	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.
Съ жилыхъ комнатъ	547	29,4	119	30,6
» кухонь	103	5,5	11	2,8
» чердаковъ	132	7,1	28	7,2
» другихъ нежил. частей жилыхъ строеній	220	11,8	47	12,1
» торговыхъ или промышленныхъ заведеній	603	32,4	130	33,4
» нежилыхъ строеній	256	13,8	54	13,9

Сверхъ сего, въ 32 случаяхъ, мѣсто, откуда начался пожаръ осталось неопредѣленнымъ. Всего чаще, слѣдовательно, пожары возникаютъ въ торговыхъ или промышленныхъ заведеніяхъ (603 сл.—32,4%). Нѣсколько рѣже они начинаются съ жилыхъ комнатъ (547 сл.—29,4%). Часто также мѣстомъ возникновенія пожара служатъ разныя нежилыя строенія, напр. конюшни, сарай, прачешныя и т. п. (256 сл.—13,8%) и разныя нежилыя части жилыхъ строеній, каковы подвалы, лѣстницы, ватерклозеты (220 сл.—11,8%). Гораздо рѣже пожары начинаются съ чердаковъ (132 сл.—7,1%) и еще рѣже съ кухонь (103 сл.—5,5%).

Обратимся, затѣмъ, къ разсмотрѣнію *результатовъ пожаровъ*.

Всѣхъ пожаровъ, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое въ пятилѣтіе 1886—90 гг. было 1.999, что составляетъ 71,4% общаго числа пожаровъ (въ 1890 г. 416 пож.—71,7%). Изъ сего числа въ 194 случаяхъ или 9,7% пострадало одно движимое имущество (въ 1890 г. въ 32 сл.—7,7%), въ 671 сл. или 33,8% горѣли одни строенія (въ 1890 г. въ 152 сл.—36,5%) и при 1.134 пожарахъ (56,7%) жертвою огня сдѣлалось какъ движимое, такъ и недвижимое имущество (въ 1890 г. въ 232 сл.—55,8%). Движимое имущество пострадало, слѣдовательно, всего при 1.328 пож.—66,4% (въ 1890 г. при 264 пож.—63,5%), недвижимое при 1.805 пожарахъ—90,3% (въ 1890 г. при 384 пож.—92,3%).

Пострадавшее отъ огня въ пятилѣтіе 1886—90 гг. недвижимое имущество принадлежало 1.983 владѣльцамъ (въ 1890 году 435 владѣльцевъ). Въ частности, потерпѣло на 1 пожарный случай:

		Въ 1886—90 гг.		Въ 1890 г.	
по 1	влад.	при 1.717	пожарахъ	при 361	пожарахъ
» 2	»	» 53	»	» 17	»
» 3	»	» 18	»	» 3	»
» 4	»	» 6	»	» —	»
» 5	и болѣе	» 11	»	» 3	»

Среднее годовое число потерпѣвшихъ владѣльцевъ недвижимаго имущества за 1886—90 гг. равняется 397.

Число пострадавшихъ, въ разной мѣрѣ, строеній равнялось:

	Въ 1886—90 гг.		Въ 1890 г.	
	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.
Жилыхъ: каменныхъ . . .	880	1	181	—
деревянныхъ . . .	692	270 (39,0%)	158	74 (46,8%)
смѣшанныхъ . . .	45	3	8	—
Нежилыхъ: промысловыхъ . . .	248	67	51	12
непромысловыхъ . . .	459	259	88	47

Всего, слѣдовательно, горѣло 2.324 строенія (въ 1890 г. 486 стр.), изъ коихъ сгорѣло или разобрано до основанія 600 или 25,8% (въ 1890 г. 133 стр.—27,4%).

Въ общемъ числѣ горѣвшихъ строеній было застрахованныхъ отъ огня:

	Въ 1886—90 г.г.		Въ 1890 г.	
	Число строеній.	Въ ‰.	Число строеній.	Въ ‰.
Жилыхъ: каменныхъ . . .	819	93,1	171	94,5
деревянныхъ . . .	634	91,6	143	90,5
смѣшанныхъ . . .	45	100,0	8	100,0
Нежилыхъ: промысловыхъ . .	212	85,5	39	76,5
непромысловыхъ . .	376	81,9	68	77,3

Всего 2.086 строеній или 89,8 ‰ всѣхъ горѣвшихъ строеній (въ 1890 году 429 строеній—88,3 ‰).

Среднее годовое число пострадавшихъ строеній за 1886—90 г.г. равняется 465, изъ коихъ сгорѣвшихъ до основанія 120, застрахованныхъ 417.

Жилыя квартиры пострадали въ пятилѣтіе 1886—90 г.г. всего въ 1.082 случаяхъ, что составляетъ 38,6 ‰ всего числа случившихся пожаровъ (въ 1890 году въ 224 случаяхъ—38,6 ‰). Общее число пострадавшихъ квартиръ, отмѣченныхъ въ нашихъ листкахъ о пожарахъ, равняется 2.221 (въ 1890 г. 446 квартиръ), и сверхъ сего, въ 5 случаяхъ число квартиръ, пострадавшихъ при пожарѣ, не могло быть въ точности опредѣлено. Въ частности пострадало жилыхъ квартиръ:

	Въ 1886—90 г.г.	Въ 1890 г.
по 1 кварт. . .	въ 716 случ.	въ 151 случ.
» 2 » . . .	» 198 »	» 37 »
» 3 » . . .	» 53 »	» 16 »
» 4 » . . .	» 30 »	» 6 »
» 5 и болѣе . .	» 80 »	» 14 »

Среднее годовое число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ составляетъ 444 съ лишкомъ.

Число пожаровъ, при которыхъ пострадали промышленныя или торговыя заведенія, достигаетъ 627 или 22,4 ‰ общаго числа пожарныхъ случаевъ (въ 1890 г. 139 пожаровъ), число горѣвшихъ заведеній составляетъ 670 (въ 1890 году—140 заведеній).

Убытки, причиненные пожарами въ пятилѣтіе 1886—90 г.г., опредѣляются, по даннымъ нашего матеріала, въ 468 случаяхъ по движимому имуществу въ 1.572.669 р. (въ 1890 г. въ 86 случаяхъ—202.231 р.) и въ 659 случаяхъ по недвижимому имуществу въ 1.930.584 р., (въ 1890 г. въ 124 сл.—351.655 р.). Сверхъ сего, въ 63 случаяхъ убытки показаны по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ—2.506.000 р. (въ 1890 г. въ 20 случаяхъ—629.325 р.). Общій итогъ убытковъ, показанныхъ въ нашихъ листкахъ, достигаетъ, такимъ образомъ, 6.009.253 р. (въ 1890 г.—1.183.211 р.). Итогъ-же убытковъ, уплаченныхъ потерпѣвшимъ отъ пожаровъ страховыми обществами, равняется за 1886—90 г.г., по свѣдѣніямъ г. с.-петербургскаго брантъ-маіора, 5.960.953 р. (въ 1890 г.—897.451 р.).

По размѣрамъ убытковъ, показанныхъ въ нашихъ листахъ, пожары распре-
дѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Размѣръ убытка. Движимое имущество.		Число случ. въ котор. убытокъ опредѣленъ.		Сумма убытка.		На 1 случай.	
		Въ 1886 —90 г. 1890 г.	Въ 1886—90 г.	Въ 1890 г.	Въ 1886—90 гг.	Въ 1890 г.	
до 100 р.		133	19	7.044 р.	1.131 р.	52 ₉₆ р.	59 ₅₃ р.
отъ 101	» 1.000 »	177	32	85.160 »	14.300 »	480 ₅₆ »	446 ₈₇ »
» 1.001	» 5.000 »	102	25	283.370 »	74.200 »	2.778 ₁₄ »	2.964 ₀₀ »
болѣе 5.000 »		56	10	1.197.095 »	112.600 »	21.376 ₇₀ »	11.260 ₀₀ »
Недвижимое имущество.							
до 100 р.		181	29	9.735 р.	1.900 р.	53 ₇₈ р.	65 ₅₂ р.
отъ 101	» 1.000 »	271	54	134.130 »	28.275 »	494 ₉₄ »	523 ₆₁ »
» 1.001	» 5.000 »	137	28	409.904 »	81.000 »	2.992 ₀₀ »	2.892 ₈₆ »
» 5.001	» 10.000 »	34	8	270.655 »	69.500 »	6.107 ₅₀ »	8.687 ₅₀ »
болѣе 10.000 »		36	5	1.106.160 »	170.980 »	30.726 ₆₆ »	34.196 ₀₀ »

Люди пострадали всего при 195 пожарахъ въ числѣ 415 человѣкъ, изъ ко-
ихъ мужчинъ 315, женщинъ 100 (въ 1890 г. при 44 пожарахъ пострадало 65 м.
и 31 ж.). Такимъ образомъ приходится 1 пострадавшій на 6,7 пожарныхъ слу-
чаевъ, и 14,4 пожаровъ на 1 случай, при которыхъ пострадали люди. Въ числѣ
пострадавшихъ мужчинъ было 169 чел. изъ состава пожарныхъ командъ. Приво-
димъ здѣсь болѣе подробныя данныя о пострадавшихъ изъ состава пожарныхъ
командъ.

Люди изъ пожарныхъ командъ пострадали всего при 97 пожарахъ (въ 1890 г.
при 21 пож. 34 чел.). Въ 69 случаяхъ пострадало по 1 чел., въ 15 сл. по 2, въ
4 сл. по 3, въ 3 сл. по 4, въ 3 сл. по 5, въ 2 сл. по 8 и въ 1 сл. 15 чел.

Во время тушенія пожара пострадали 152 чел. (въ 1890 г.—31 человѣкъ),
во время тревоги, при слѣдованіи на пожаръ и по окончаніи пожара, пострадали
17 чел. (въ 1890 г.—3 чел.).

Въ 77 сл. поврежденія причинены внутри горѣвшихъ строеній, въ 3 сл. на
крышахъ, въ 40 сл. на дворахъ и въ 49 сл. на улицахъ.

Поврежденія, полученные пострадавшими, слѣдующія:

Переломы костей	7 чел.
Вывихи	2 »
Растяженіе связокъ	1 »
Раны	47 »
Ушибы	75 »
Засыпало глаза известкою	1 »
Обжоги	8 »
Обморозили конечности	4 »
Угорѣли	24 »

Изъ общаго числа пострадавшихъ трое умерли на мѣстѣ, одинъ умеръ въ-слѣдствіи отъ полученныхъ поврежденій, 41 чел. получили тяжелыя поврежденія и 124 получили разныя легкія поврежденія.

Въ числѣ пострадавшихъ было 96 женатыхъ, 71 холостой и 2 вдовца.

Распределеніе пострадавшихъ по возрасту было слѣдующее:

отъ 18 до 20 лѣтъ.	3 чел.
» 21 » 25 »	6 »
» 26 » 30 »	59 »
» 31 » 35 »	56 »
» 36 » 40 »	28 »
» 41 » 50 »	9 »
» 51 » 60 »	5 »
62 лѣтъ	1 »
неизвѣстнаго возраста	2 »

Животныя пострадали при 25 пожарахъ. Всего сгорѣло, или задохлось отъ дыма, 41 лошадь, 21 корова, 30 телятъ, 13 свиней, 26 поросятъ, 40 куръ и 20 утокъ.

УШ.

Переходы недвижимыхъ имуществъ и ссуды подъ нихъ въ 1890 году.

Мобилизація недвижимыхъ имуществъ и затрата капиталовъ въ эти имущества въ видѣ-ли покупки, въ видѣ-ли ссуды, представляютъ вообще значительный интересъ для оцѣнки экономическаго положенія домовладѣнія, когда данныя по этому предмету обнимаютъ довольно продолжительный періодъ времени. Вдругъ, внезапно, хозяйственное положеніе землевладѣнія, или домовладѣнія, вообще мѣняются, не можетъ, развѣ наступятъ какія нибудь чрезвычайныя обстоятельства, въ родѣ тѣхъ, какія имѣли мѣсто у насъ по отношенію къ землевладѣнію въ 1861 году, или по отношенію къ домовладѣнію во время строительной горячки семидесятыхъ годовъ, въ Вѣнѣ. Улучшенія, или ухудшенія, въ этомъ дѣлѣ наступаютъ исподоволь, постепенно и обнаруживаются при сравненіи статистическихъ цифръ за рядъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ лѣтъ.

Матеріалы для изученія положенія домовладѣнія, и при томъ наиболѣе цѣнные по своей документальной точности, заключаются въ нотаріальныхъ архивахъ. Къ сожалѣнію и у насъ, и во многихъ государствахъ западной Европы статистика нотаріальныхъ дѣлъ не ведется и не издается. У насъ нѣкоторые данныя изъ нотаріальныхъ документовъ, преимущественно о переходѣ имуществъ, извлекались земствами главнымъ образомъ для разрѣшенія вопроса о томъ, насколько дворянское землевладѣніе въ теченіе времени растворялось и распылялось по рукамъ лицъ другихъ сословій. Данныя же, касающіяся собственно городскихъ недвижимыхъ имуществъ, кромѣ Петербурга и Москвы, кажется, нигдѣ не извлекаются изъ архивовъ и не издаются. Статистическое отдѣленіе городской Управы теперь четыре года подъ рядъ съ большимъ трудомъ выписываетъ на карточки всѣ данныя о переходѣ и новой задолженности петербургскихъ недвижимыхъ имуществъ и полученные такимъ образомъ данныя обрабатываются весьма подробно по одной и той-же формѣ. Покуда — это, конечно, не болѣе какъ матеріалъ; но матеріалъ весьма цѣнный для будущихъ изслѣдователей и можетъ быть не безынтересный даже въ настоящее время. По крайней мѣрѣ онъ показываетъ, какая громадная масса свободныхъ капиталовъ помещается въ недвижимой собственности въ Петербургѣ и какъ эта масса измѣняется, колеблется, въ общей своей величинѣ и въ составныхъ частяхъ.

Весь разрабатываемый въ этомъ отдѣлѣ городской статистики матеріалъ распадается на двѣ части — данныя о переходѣ недвижимыхъ имуществъ и данныя о ссудахъ подъ залогъ этихъ имуществъ. Въ той и другой частяхъ главный интересъ сосредоточивается на цифирныхъ таблицахъ. Текстъ пока можетъ въ краткихъ словахъ передавать только содержаніе таблицъ, такъ какъ собственно общихъ какихъ либо выводовъ еще никакихъ изъ данныхъ за 3 — 4 года сдѣлано быть не можетъ.

А.

Переходы имуществъ отъ однихъ владѣльцевъ къ другимъ.

За четыре года, что статистическимъ отдѣленіемъ городской Управы собираются данныя о переходѣ недвижимыхъ имуществъ, число сдѣлокъ по продажѣ имуществъ и самое число продаваемыхъ имуществъ колеблется въ предѣлахъ довольно тѣсныхъ: ежегодно совершалось отъ 464 до 510 сдѣлокъ, по переходу отъ 483 до 517 имуществъ отъ однихъ владѣльцевъ къ другимъ. Болѣе значительны колебанія въ суммѣ, въ которую оцѣнены имущества при продажѣ: она измѣнялась между 15³/₄ мил. и 23¹/₃ мил. рублей.

	Число актовъ.	Число проданныхъ имуществъ.	Сумма рублей.
1887 г.	510	517	20.193.729
1888 »	465	500	15.751.638
1889 »	464	483	16.112.652
1890 »	490	509	23.378.800

И такъ въ 1890 году перешло изъ рукъ въ руки по 490 актамъ 509 недвижимостей на 23 миліона рублей. Имущества переходили отъ однихъ владѣльцевъ къ другимъ двумя способами: или путемъ добровольнаго соглашенія, или путемъ отчужденія съ торговъ, по судебнымъ рѣшеніямъ, т. е. или по купчимъ, или по даннымъ. Число имуществъ, перешедшихъ въ другія руки тѣми и другими способами за четыре года сравнительно измѣнилось въ томъ смыслѣ, что число имуществъ, проданныхъ съ торговъ уменьшилось довольно замѣтно. Такъ, было продано:

	Число недвижимыхъ имуществъ.		Въ процентахъ.	
	По купчимъ.	По даннымъ.	По купчимъ	По даннымъ.
въ 1887 г.	381	136	73 ⁷ / ₁₀	26 ³ / ₁₀
» 1888 »	384	116	76 ⁸ / ₁₀	23 ² / ₁₀
» 1889 »	387	96	80 ¹ / ₁₀	19 ⁹ / ₁₀
» 1890 »	407	102	80 ⁰ / ₁₀	20 ⁰ / ₁₀

І.

Продажи по купчимъ крѣпостямъ.

Какъ только что показано, въ 1890 году по купчимъ было продано 407 имуществъ или частей ихъ, а именно продано:

1. Права на часть имущества по 36 актамъ	36	имуществъ на	181.667 р.
2. Незастроенныхъ участковъ » 83 »	93	» »	398.019 »
3. Застроенныхъ имуществъ » 251 »	258	» »	17.014.823 »
4. Лавокъ и кладовыхъ » 19 »	20	» »	350.500 »

Всего на сумму 17.915.009 рублей.

Сравнительно съ 1889 годомъ число сдѣлокъ увеличилось на 22, число проданныхъ имуществъ на 20, а продажная сумма на 6.742.723 р. или на 60,3%. Особенно сильно возросло число и стоимость проданныхъ застроенныхъ имуществъ: на 35 имуществъ и 6.734.866 р., или на 65,5%.

Своеобразная группа сдѣлокъ, объектомъ которыхъ является отчужденіе права на часть, зачастую незначительную, имущества въ натурѣ не дробимаго, представлялась въ 1890 году 36 случаями продажи, изъ коихъ въ 8 подлежали отчужденію права на часть (отъ $\frac{6}{7}$ до $\frac{1}{14}$) пустопорожнихъ участковъ, на сумму 11.095 р.; въ 4 случаяхъ проданы права на часть лавокъ на сумму 30.783 р. и въ 28 права на часть застроенныхъ участковъ на сумму 139.789 р. Семь изъ имуществъ, бывшихъ предметомъ сдѣлокъ, были заложены въ Городскомъ Кредитномъ Обществѣ въ суммѣ 180.135 р. Почти половина всѣхъ сдѣлокъ приходилась на васьилевскую часть—13 сдѣлокъ, на 69.779 р. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, какъ и въ прежніе годы, продажа права на часть имущества имѣла цѣлью сосредоточить права собственности на имущество въ рукахъ одного изъ сонаслѣдниковъ.

Подробности всѣхъ 36 сдѣлокъ видны изъ слѣдующихъ таблицъ.

Таблица 1.

Размѣръ частей отчужденныхъ правъ на часть имущества
по роду имущества.

Какая часть.	Пустопорожн. имѣсть.		Застроенныхъ имуществъ.		Лавки и кла- дovyя.		Какая часть.	Пустопорожн. имѣсть.		Застроенныхъ имуществъ.		Лавки и кла- дovyя.	
	Число сдѣ- локъ.	Сумма руб.	Число сдѣ- локъ.	Сумма руб.	Число сдѣ- локъ.	Сумма руб.		Число сдѣ- локъ.	Сумма руб.	Число сдѣ- локъ.	Сумма руб.	Число сдѣ- локъ.	Сумма руб.
$\frac{13}{14}$	—	1400	1	900	—	—	$\frac{1}{4}$	1	5000	1	19250	—	—
$\frac{6}{7}$	1	789	—	—	—	—	$\frac{1}{56}$	—	—	³⁾ 1	21450	—	—
$\frac{12}{14}$	1	—	1	5796	—	—	$\frac{1}{8}$	1	221	—	—	—	—
$\frac{2}{3}$	—	—	1	1800	—	—	$\frac{1}{7}$	—	—	1	200	—	—
$\frac{1}{2}$	—	—	—	—	1	9383	$\frac{1}{3}$	—	—	—	—	1	10000
$\frac{1}{2}$	—	—	¹⁾ 5	29460	—	—	$\frac{1}{19}$	3	2550	—	—	—	—
$\frac{3}{4}$	—	—	²⁾ 1	7550	—	—	$\frac{1}{14}$	⁴⁾ 1	1135	2	5000	—	—
$\frac{5}{14}$	—	—	1	12000	—	—	$\frac{1}{106}$	—	—	1	1383	1	450
$\frac{1}{3}$	—	—	2	23500	—	—	$\frac{7}{160}$	—	—	—	—	1	11000
$\frac{15}{66}$	—	—	1	600	—	—	$\frac{13}{441}$	—	—	⁵⁾ 1	5900	—	—
$\frac{14}{49}$	—	—	1	500	—	—	$\frac{8}{196}$	—	—	2	3200	—	—
$\frac{20}{119}$	—	—	1	1800	—	—		8	11095	24	139789	4	30783

¹⁾ Три имущества заложены въ Сиб. Кр. Общ. за 2982 р. ²⁾ Заложено въ Сиб. Кр. Общ. за 46299 р. ³⁾ Заложено въ Сиб. Кр. Общ. за 70938 р. ⁴⁾ Заложено въ Сиб. Кр. Общ. за 61 р. ⁵⁾ Заложено въ Сиб. Кр. Общ. за 59855 р.

Таблица 2.

Распределение сдѣлокъ по отчужденію правъ на часть имущества
по частямъ города.

ЧАСТИ ГОРОДА.	Пустопорожн. мѣстъ.		Застроенныхъ имуществъ.		Лавокъ и кладовыхъ.	
	Число сдѣлокъ.	Сумма рубл.	Число сдѣлокъ.	Сумма рубл.	Число сдѣлокъ.	Сумма рубл.
Спасская	—	—	—	—	2	19333
Коломенская	2	6000	3	29560	—	—
Нарвская	—	—	2	3200	—	—
Алекс.-невская	1	1135	3	28250	—	—
Рождественская	—	—	—	—	1	11000
Литейная	2	1589	1	12000	—	—
Васильевская	1	750	11	68379	1	450
Петербургская	—	—	1	1800	—	—
Выборгская	2	1621	3	1600	—	—
Всего	8	11095	24	139789	4	30783

Вторую группу проданныхъ по купчимъ имуществъ, образуютъ такъ называемыя пустопорожнія мѣста, не застроенные домами земельные участки. Въ 1890 году ихъ продано было 92 и одно было уступлено безвозмездно городомъ Совѣту дѣтскихъ пріютовъ; 16 изъ этихъ имуществъ были обременены долгомъ Городскому Кредитному Обществу въ размѣрѣ 73,8% продажной ихъ цѣны. Такой большой процентъ задолженности зависѣлъ, какъ видно изъ таблицы 3-й, отъ того, что одно имущество въ Литейной части было продано почти за сумму долга; безъ него для 15 имуществъ задолженность равняется только 17%. Большинство проданныхъ имуществъ, какъ и слѣдовало ожидать, расположено въ частяхъ: Коломенской, Александро-невской и трехъ зарѣчныхъ, гдѣ вообще много пустопорожнихъ мѣстъ.

Средній размѣръ участковъ равнялся 490 квадратнымъ саженьмъ и средняя цѣна кв. сажени 8,1 рублей. За предшествующіе три года средняя цѣна 1 кв. сажени пустопорожней земли по купчимъ крѣпостямъ была въ 1889 году—7,5 руб., въ 1888—7,1 руб., въ 1888—12,3 руб.

Городское общественное управленіе въ этихъ оборотахъ пустыми земельными участками занимаетъ значительное мѣсто. Оно купило 9 участковъ въ 1483³/₄ кв. саж. за 56.529 р. и продало частнымъ лицамъ 26 мелкихъ участковъ земли, всего 2429 кв. саж. за 73.960 р., 1 участокъ кабинету Его Величества за 7.786 р. (354 кв. саж.) и подарило участокъ въ 25 кв. саж. Совѣту дѣтскихъ пріютовъ. Наиболѣе цѣнные изъ отчужденныхъ городомъ участковъ это 5 участковъ по Алексѣевской улицѣ проданные (въ т. ч. одинъ Кабинету) за 77.766 р.; остальные—все мелкіе участки, приданные къ разнымъ дворовымъ мѣстамъ (самый большой участокъ 68¹¹/₁₂, самый малый 1¹¹/₁₂ кв. сажени).

Подробности, относящіяся къ продажамъ пустопорожнихъ участковъ, изложены въ таблицахъ 3 и 4.

Таблица 3.

Число имуществъ незастроенныхъ, проданныхъ по купчимъ крѣпостямъ.

ЧАСТИ ГОРОДА.	Число актовъ.	Число имуществъ.	Продажная цѣна. руб.	Прод. имущ. находилось во владѣніи продавца.					Въ томъ числѣ продано съ переводомъ долга.				Пространство всѣхъ прод. имущ. въ кв. саж.	Средній размѣръ въ кв. саж.	Средняя цѣна кв. саж. въ рубляхъ.	Средняя цѣна имущ. въ рубляхъ.
				Мен. 1 г.	Отъ 1—5 л.	6—10 л.	11—15 л.	16 и болѣе.	Спб. Город. Крел. Об.							
									Число им.	Продажная цѣна.	Сумма долга.	°/о долга къ цѣнѣ.				
Спасская . . .	3	3	14069	—	—	1	—	2	—	—	—	—	147 ₁₂	49 ₁₁	95 ₁₆	4689 ₁₇
Коломенская . .	6	12	89091	1	—	—	—	11	—	—	—	—	2929 ₁₃	244 ₁₁	30 ₁₅	7424 ₁₃
Нарвская . . .	4	4	18763	1	—	—	—	3	1	14711	1682	11 ₁₄	2099 ₁₆	524 ₉	8 ₉	4690 ₁₈
Московская . . .	1	1	100	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8 ₁	—	—	—
Ал.-невская . . .	9	12	22254	—	1	7	—	4	7	7894	912	11 ₁₆	5950 ₁₇	495 ₁₀	3 ₁₇	1854 ₁₅
Рождествъ . . .	2	2	250	—	—	—	—	2	—	—	—	—	6 ₁₇	3 ₃	37 ₁₃	125 ₁₀
Литейная . . .	4	4	40076	—	—	1	—	3	1	13316	12864	96 ₁₅	1412 ₁₇	353 ₁₂	28 ₁₄	10019 ₁₀
Васильевская . .	13	13	24095	1	2	—	—	10	—	—	—	—	2486 ₁₂	191 ₁₃	9 ₁₇	1855 ₁₅
Петербургская . .	14	14	9291	2	—	2	1	9	—	—	—	—	1355 ₁₀	96 ₁₈	7 ₁₀	714 ₁₇
Выборгская . . .	27	28	150030	3	8	8	2	8	7	61629	11623	19 ₁₀	29155 ₁₅	1041 ₁₃	5 ₁₁	5353 ₁₂
Итого.	83	93	368019	8	11	19	3	53	16	97550	27081	73 ₁₈	45551 ₁₉	489 ₁₈	8 ₁₁	3956 ₁₉

¹⁾ Одно изъ имуществъ (25 кв. саж.) отдано городомъ безвозмездно Совѣту Спб. Дѣтскихъ приютовъ.

Таблица 4.

Распределение проданныхъ по купчимъ крѣпостямъ незастроенныхъ имуществъ по сословію продавцевъ и покупателей.

Сословіе покупателей.	Дворяне и своб. проф.		Купцы и почт. гражд.		Мѣщане.		Крестьяне.		Отст. и зап. ниж. чины.		Иностран. подданные.		Юрид. лица.		Всего про- дано.	
	Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.	
	Число им.	Руб.	Число им.	Руб.	Число им.	Руб.	Число им.	Руб.	Число им.	Руб.	Число им.	Руб.	Число им.	Руб.	Число им.	Руб.
Дворяне, своб. проф.	6	49496	2	14988	—	—	—	—	1	1000	—	—	1	12875	10	78959
Купцы, почт. гражд.	5	11703	7	107648	—	—	9	7192	—	—	1	300	3	27337	25	154180
Мѣщане . . .	1	1500	4	8922	5	8000	3	9795	—	—	—	—	2	5252	15	33469
Крестьяне . . .	2	1788	2	4500	—	—	3	2250	—	—	—	—	—	—	7	8538
Зап. нижніе чины . .	—	—	1	525	1	210	1	300	—	—	—	—	—	—	3	1035
Иностран. подданные	—	—	1	14711	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14711
Юридическія лица . .	12	65773	10	2675	4	830	4	663	—	—	—	—	2 ¹⁾	7786	32	77727
Итого . . .	26	130260	27	153969	10	9040	20	20200	1	1000	1	300	8	53250	93	368019

¹⁾ Одно имущество уступлено городомъ даромъ Совѣту Спб. Дѣтскихъ приютовъ.

Наиболѣе многочисленная группа продажъ по купчимъ заключается имущества застроенныя. Въ 1890 году ихъ перешло частнымъ порядкомъ въ другія руки 258, т. е. болѣе чѣмъ въ 1889 году на 35 имущ. и болѣе чѣмъ въ каждый изъ предшествующихъ трехъ лѣтъ (въ 1888 году продано 207 им., въ 1887—254). Средняя цѣна одного имущества составляла въ 1890 году 65.949 р. и превышала значительно цѣну средняго имущества за предшествующіе годы, когда она была 52.037 р. наибольшая (въ 1887 г.) и 45.082 р. наименьшая (въ 1888 г.). Изъ всего числа 258 проданныхъ имуществъ, 159 или около 62% продано съ пере-

водомъ банковаго долга, въ размѣрѣ 56% ихъ продажной цѣны. Изъ 159 заложенныхъ имуществъ, 16 были обременены долгомъ Спб.-Тулъскому банку въ размѣрѣ до 67½% продажной цѣны, и 143 имущества имѣли долгъ Городскому Кредитному Обществу въ размѣрѣ 55,7% своей продажной стоимости.

Сравнительно съ 1889 годомъ, особенно много продано было застроенныхъ имуществъ въ частяхъ: Адмиралтейской, Казанской, Московской, Коломенской и Василевской, и, сравнительно, мало въ Литейной. Средняя величина проданныхъ имуществъ была въ 1890 году значительно меньше, чѣмъ въ 1889, а цѣна кв. сажени земли вдвое выше — 96 р. вмѣсто 44, что главнымъ образомъ зависѣло отъ того, что въ 1889 году въ Выборгской части шли въ продажу очень мало-цѣнные участки (2¼ р. за кв. саж.), тогда какъ въ 1890 г. и въ этой мѣстности проданы имущества болѣе цѣнные (44 р. кв. сажень).

По продолжительности нахождения имущества въ собственности продавца 258 имуществъ распредѣляются такимъ образомъ въ процентномъ отношеніи:

ранѣе чѣмъ черезъ годъ продано . . .	18,2%	Въ 1889 г. 14,4%
черезъ 1 до 5 лѣтъ владѣнія . . .	34,1 » »	40,1 »
» 6—10 » . . .	22,5 » »	20,7 »
» 11—15 » . . .	8,9 » »	6,8 »
» 16 и болѣе лѣтъ . . .	16,3 » »	18,0 »

Распредѣленіе проданныхъ частнымъ порядкомъ застроенныхъ имуществъ по частямъ города и по сословію продавцовъ и покупателей представлено въ таблицахъ 5 и 6.

Продажа по купчимъ имуществъ застроенныхъ.

Таблица 5.

ЧАСТИ ГОРОДА.	Число актовъ.	Число имуществъ.	Продаж- ная цѣна. Руб.	Продан. имущ. находящихся по влад. продавца.				Въ томъ числѣ продано съ переводомъ долга.						Пространство всѣхъ проданныхъ имущ. въ кв. сажен.	Средній размѣръ им. въ кв. сажен.	Средн. цѣна кв. саж. въ рублѣхъ.	Средняя цѣна имущ. въ рублѣхъ.			
								Въ Спб. Гор. Кред. Общ. Спб. Тул. Зем. Банку.												
				Мѣсяцъ 1 г. 1 5 л. 6—10 л. 11—15 л. 16 и бол.	Число им.	Продаж. цѣна. Руб.	Сумма догода. Руб.	Число им.	Прод. цѣна. Руб.	Сумма догода. Руб.	Число им.	Прод. цѣна. Руб.	Сумма догода. Руб.							
										⁰ отъ до- га въ цѣнѣ.										
Адмиралт.	8	8	2537500	2	1	2	1	2	6	2257500	1207595	53,5	—	—	—	—	3981,9	497,7	632,4	317187,5
Казанская	8	8	1110685	1	1	—	6	7	1010685	423724	41,5	—	—	—	—	—	3529,3	504,7	292,2	138835,5
Спасская	4	4	256274	1	1	—	2	4	256274	152826	59,7	—	—	—	—	—	1215,2	303,8	210,9	64068,5
Коломенск.	16	17	902592	2	9	2	1	3	14	787592	481719	65,3	—	—	—	—	5853,6	344,3	171,3	53093,6
Нарвская	20	23	866957	11	6	4	1	1	9	445107	376502	84,6	4	145000	93899	64,8	3) 10893,1	544,7	78,6	37493,8
Московская	23	23	1461600	2	9	7	3	2	16	923100	540359	58,0	—	—	—	—	4) 7039,0	320,0	221,3	63547,8
Ал-невская	16	17	402600	2	3	3	6	3	9	219600	133968	61,0	2	85000	60873	71,6	6) 12526,0	782,0	32,0	23682,4
Рождеств.	18	18	3491547	2	9	6	1	1	13	423047	237233	56,2	3	38000	18675	49,1	12668,1	703,8	275,5	193974,8
Литейная	12	12	1844499	3	3	3	1	2	8	1752949	999288	58,4	—	—	—	—	4695,8	391,3	392,4	157708,3
Василевск.	38	40	1198600	4	13	5	6	12	19	931113	473782	52,2	2	55187	24602	44,7	33768,7	844,2	35,5	29965,0
Петербург.	52	52	652381	11	21	13	3	4	28	467310	214395	45,9	2	35000	24849	71,0	27220,5	521,5	24,5	12546,0
Выборгская	36	36	2289588	6	13	12	1	4	10	147012	83310	57,7	3	242700	182423	75,2	52156,8	1448,6	48,3	63599,7
Итого	251	258	17014823	47	88	58	23	42	143	9570289	5326701	55,7	16	600887	405321	67,3	7) 175546,5	696,6	95,8	65948,0

1) Мѣра земли не показана для одного имущества (цѣна 79571 р.). 2) Въ трехъ имуществахъ строенія продавались безъ земли, которая принадлежитъ въ 2-хъ случаяхъ городу, а въ одномъ министерству государственныхъ имуществъ. 3) Для 20 имуществъ; въ трехъ же случаяхъ продавались строения безъ земли (цѣна 11000 р.). 4) Мѣра земли не показана для одного имущества (цѣна 88700 р.). 5) Въ одномъ имуществѣ земля принадлежитъ Кабинету Его Величества. 6) Для 16 имуществъ; въ одномъ же случаѣ продавались постройки безъ земли (цѣна 1000 р.). 7) 6 имуществъ безъ земли: изъ нихъ 4 им. продавались безъ земли (цѣна 12000 р.), а для 2-хъ имуществъ мѣра земли не показана (цѣна 168271 р.).

Таблица 6.

Распределение проданных по купчимъ застроенныхъ имуществъ по сословію продавцевъ и покупателей.

Сословіе покупате- лей.	Дворяне и лица своб. профессій.		Купцы и почетные гражд.		Мѣщане.		Крестьяне.		Отставные и запасные ниж. чины.		Иностран- ные лица.		Юридическ. подд.		Всего продано.	
	Число им.	Сумма. Руб.	Число им.	Сумма. Руб.	Число им.	Сумма. Руб.	Число им.	Сумма. Руб.	Число им.	Сумма. Руб.	Число им.	Сумма. Руб.	Число им.	Сумма. Руб.	Число им.	Сумма. Руб.
Сословіе продавцевъ.																
Дворяне, св. проф.	24	1876360	17	743390	8	113019	3	66303	4	21740	4	327000	8	4249725	68	7397537
Купцы и поч. гражд.	22	2074836	33	1413322	19	538907	8	74207	3	19500	1	11500	11	859116	97	4991388
Мѣщане	5	170500	12	319425	10	105188	13	118022	3	47400	—	—	—	—	43	760535
Крестьяне	5	42950	6	169100	8	84729	6	53300	2	8100	—	—	1	8400	28	366579
Отст. и зап. ниж. ч.	1	6000	1	2300	—	—	1	7350	1	4000	—	—	—	—	4	19650
Иностран. поддани.	1	62000	4	322254	—	—	—	—	—	—	3	42000	2	1830000	10	2256254
Юридическія лица	3	945975	4	232905	1	44000	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1222880
Всего куплено.	61	5178621	77	3202696	46	835843	31	319182	13	100740	8	380500	22	6947241	258	17014823

Четвертая группа купчихъ крѣпостей касается перехода лавокъ и кладовыхъ въ рынкахъ. Число сдѣлокъ по продажѣ лавокъ и кладовыхъ ежегодно остается почти одно и то же. Въ 1890 году ихъ было продано 20, въ 1889—22, въ 1888 г. 23 и въ 1887—25. Имущества эти по большей части отъ долговъ свободны и обращаются въ рукахъ лицъ купеческаго сословія. Въ 1890 году только 7 имуще-ствъ были обременены долгами, 4—казнѣ, въ размѣрѣ 4.310 р. и 3—Городскому Кредитному Обществу въ 6.880 р.

Продажа по купчимъ лавокъ и кладовыхъ.

Таблица 7.

ЧАСТИ ГОРОДА.	Число актовъ.	Число имуществъ.	Про- дажная цѣна. РУБ.	Въ т. ч. продано съ пере- водомъ долга.			Въ числѣ прод. имуществъ продано съ землею.		
				Сиб. Городск. Кред. Общ.			Число имущ.	Простр. — кв. саж.	Про- дажная цѣна. РУБ.
				Число имущ.	Про- дажная цѣна. РУБ.	Сумма долга. РУБ.			
Адмиралтейская.	2	2	8500	1	5500	866	2	35 ₀	8500
Спасская	13	14	302500	1	10000	3084	14	313 ₇	194900
Литейная	2	2	26000	1	5000	2930	2	43 ₀	26000
Васильевская.	2	2	13500	—	—	—	2	21 ₅	13500
Итого.	19	20	350500	3	20500	6880	20	413 ₂	242900

¹⁾ На 4-хъ лавкахъ числится долгъ министерству Финансовъ въ 4310 р. ²⁾ Въ трехъ имущ. (цѣною 107600 р.) мѣра земли не показана.

II.

Продажа съ публичнаго торга (по даннымъ).

Число продажъ съ публичныхъ торговъ въ 1890 году было на 6 больше, чѣмъ въ 1889 году, но относительно всего числа продажъ составляло, какъ мы видѣли, тотъ же процентъ. По стоимости проданныхъ съ торговъ имущества представляли величину значительно большую: 5.463.796 р. противъ 4.940.366 р. въ 1889 г.—болѣе на 523.425 р.

Въ этомъ числѣ продано:

1) Правъ на часть имущества:

а) лавокъ	3 на сумму	15.255.
б) пустопорожнихъ участковъ	не было.	
в) застроенныхъ участковъ	5 на сумму	26.924.

2) Имущества въ полномъ составѣ:

а) лавокъ	5 на сумму	78.090.
б) пустопорожнихъ участковъ	23 » »	150.589.
в) застроенныхъ участковъ	66 » »	5.192.933.

Всѣ доли имущества проданы по частнымъ взысканіямъ и не были обременены банковыми долгами. Части правъ на лавки равнялись въ одномъ случаѣ $\frac{11}{84}$, въ одномъ $\frac{1}{7}$ и въ одномъ $\frac{3}{5}$ и проданы первая за 2.539, вторая за 8.710 и третья за 4.006 р. Проданные части правъ на застроенныя имущества равнялись:

$\frac{1}{14}$ часть продана за	6.000 р.
$\frac{9}{80}$ » » »	1.720 »
$\frac{1}{7}$ » » »	14.015 »
$\frac{13}{28}$ » » »	3 883 »
$\frac{41}{56}$ » » »	1.306 »

По частямъ города распредѣленіе этихъ продажъ было слѣдующее:

Изъ трехъ продажъ частей правъ на лавки, одна приходилась на Спасскую часть (Маринскій рынокъ)—2.539 р., одна на Рождественскую (Мытный дворъ)—8.710 р. и одна на Васильевскую (Андреевскій рынокъ)—4.006 р.

Изъ 5 случаевъ продажи части правъ на застроенныя имущества, три приходятся на Рождественскую часть—21.735 р. и два на Васильевскую—5.189 р.

Изъ пяти проданныхъ въ полномъ составѣ лавокъ на двухъ лежали запрещенія по долгу въ кредитныя учрежденія. Одна изъ лавокъ, проданная за 16.826 р. была заложена въ Спб. Тульскомъ Банкѣ въ 15.680 р. (93,2% продажной цѣны); на другой, проданной за 12.510 р., лежалъ небольшой долгъ Кредитному Обществу (666 р.) и продана она была для удовлетворенія частной закладной. Четыре изъ проданныхъ лавокъ, стоимостью въ 61.264 р., приходятся на Спасскую часть (2 въ Маринскомъ рынокѣ, 1 въ Маломъ Гостинномъ дворѣ и 1 въ Никольскомъ рынокѣ) и 1 на Коломенскую въ 16.826 р. (Литовскій рынокъ).

Таблица 9.

Переходъ лавокъ, незастроенныхъ и застроенныхъ имущ. на торгахъ, по сословію владѣльцевъ.

Состоявiе покупа- телей.	Дворяне и свободн. професс.		Купцы, поч. граждане.		Мѣщане.		Крестьяне.		Зап. и отст. нижн. чин.		Иност- ранные поддан.		Юридичес. лица.		Всего продано.		Въ т. чис- лѣ ост. за Бред. Общ.		Въ т. числѣ осталось за Спб. Тул. б.		
	Число им.	Сумма.	Число им.	Сумма.	Число им.	Сумма.	Число им.	Сумма.	Число им.	Сумма.	Число.	Сумма.	Число им.	Сумма.	Число им.	Сумма.	Число им.	Сумма.	Число им.	Сумма.	
		РУБ.		РУБ.		РУБ.		РУБ.		РУБ.		РУБ.		РУБ.		РУБ.		РУБ.		РУБ.	РУБ.
Состоявiе продавцевъ.																					
Дворяне, своб. проф.	8	250753	6	539855	2	56504	—	—	—	—	—	1	10235	7	2249915	24	3107262	4	1057588	2	482227
Купцы, поч. гр.	7	648707	16	491106	5	181658	—	—	—	—	—	2	13103	4	249606	34	1584180	2	243816	—	—
Мѣщане.	3	42202	7	299770	6	40398	2	1001	—	—	—	—	—	—	18	383371	—	—	—	—	
Крестьяне.	3	71603	3	126051	2	17036	6	51779	—	—	—	—	—	1	17493	15	284162	1	17493	—	—
Зап. нижн. чины	2	32244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	32244	—	—	—	—	
Иностран. подд.	—	—	1	30393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30393	—	—	—	—	
Юридич. лица.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Всего куплено.	28	1045509	32	1487375	15	295596	8	52780	—	—	3	23338	12	2517014	94	5421612	7	1318897	2	482227	

1) По 1 имущ. цѣна не обозначена. 2) По 1 имущ. цѣна не обозначена.

Большинство имуществъ до продажи съ торговъ были приобретены ихъ прежними владѣльцами сравнительно не давно: 35% имуществъ находились въ ихъ владѣніи менѣе 5 лѣтъ. Впрочемъ, въ 1890 году продано съ торговъ много имуществъ, долго не подававшихся мобилизаціи—22,3% тогда какъ напр. въ 1889 году такіа имущества составляли всего 11%.

Таблица 10.

Имущества, проданныя съ публичнаго торга, распределенныя по продолжительности нахождения въ собственности прежнихъ владѣльцевъ.

СОСЛОВІЕ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ.	Менѣе 1 года.	2—5 л.	6—10 л.	11—15 л.	16 и болѣе лѣтъ.
	Ч и с л о и м у щ е с т в ѣ .				
Дворяне.	1	8	8	3	4
Купцы.	2	6	5	8	13
Мѣщане.	1	7	4	4	2
Крестьяне.	—	7	4	2	2
Запасные нижніе чины.	—	1	1	—	—
Иностранные поданные.	—	—	1	—	—
Юридическія лица.	—	—	—	—	—
Итого.	4	29	23	17	21

Подводя итогъ всѣхъ переходовъ и всякаго рода имуществъ по купчимъ и по даннымъ, мы получаемъ 513 имуществъ, перешедшихъ къ другимъ владѣльцамъ, представляющихъ стоимость въ 23.378.801 р. По частямъ города:

Адмиралтейская . . . 11 им.	2.697.000 р.	Алекс.-невская . . . 41 им.	683.138 р.
Казанская . . . 9 »	1.854.868 »	Рождественская . . . 32 »	4.183.704 »
Спасская . . . 32 »	985.174 »	Литейная . . . 28 »	3.095.254 »
Коломенская . . . 43 »	1.125.552 »	Васильевская . . . 82 »	1.583.246 »
Нарвская . . . 33 »	1.219.310 »	Петербургская . . . 81 »	827.251 »
Московская . . . 33 »	2.542.679 »	Выборгская . . . 88 »	2.581.625 »

Изъ 513 имуществъ половина,—260—перешла въ другія руки обремененною банковымъ долгомъ въ суммѣ 10.082.192 р., такъ что наличными деньгами затрачено въ недвижимости 13.296.609 р.

В.

Ссуды подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ.

Ниже помѣщаемыя таблицы 11—15 содержатъ въ себѣ весь матеріалъ о ссудахъ подъ залогъ имуществъ, который могъ быть извлеченъ изъ нотаріальныхъ актовъ. Таблицы эти имѣютъ ту же форму и представляютъ тѣ же данныя, какъ и соотвѣтствующія таблицы за 1888 и 1888 годъ. (Ежегодникъ за 1889 годъ, стр. 172, за 1889 годъ, стр. 116).

а) Ссуды въ кредитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ.

Потребность въ кредитѣ со стороны владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ въ 1890 году значительно увеличилась сравнительно съ 1889 и особенно 1888 годомъ и задолженность ихъ увеличилась на 9.063.327 р. Эта сумма превосходитъ помѣщенную подъ залогъ имуществъ въ 1889 г. на 238 тысячъ рублей, а помѣщенную въ 1888 году на 1.236 тысячъ. Увеличилось и число закладныхъ и число заложенныхъ имуществъ.

	Число закладныхъ.	Число имуществъ.
1888 года	590	684
1889 »	626	650
1890 »	686	718

По источнику кредита общій итогъ ссудъ будетъ имѣть такой видъ:

Изъ кредитныхъ учрежденій	по 234 закл. подъ	234 им.	2.770.800	31,7 ⁰ / ₁₀₀
Отъ частныхъ лицъ	452 »	484 »	6.292.527	68,3 ⁰ / ₁₀₀
Всего	по 686 закл. подъ	718 им.	9.063.327	100,0 ⁰ / ₁₀₀

Процентъ ссудъ у частныхъ лицъ къ общему итогу составлялъ:

Въ 1887 году	66,0
» 1888. »	75,5
» 1889 »	60,0

По частямъ города вновь заложенные имущества распределяются такъ:

	Число закладныхъ.	Число имуществъ.	Ссуда въ рубляхъ.	Изъ нея въ Въ кредит. У учрежден.	У частныхъ лицъ.
Московская	68	68	1.525.200	41 ₁₆	58 ₄
Спаская	44	47	1.417.600	19 ₃	80 ₇
Литейная	56	56	1.036.200	20 ₅	79 ₅
Васильевская	81	87	772.149	30 ₂	69 ₈
Петербургская	112	115	668.752	31 ₂	68 ₈
Рождественская	59	59	655.900	26 ₇	73 ₃
Адмиралтейская	19	19	550.191	55 ₀	45 ₀
Нарвская	54	73	544.284	33 ₈	66 ₂
Алекс.-невская	54	55	503.550	34 ₄	65 ₆
Выборгская	91	91	502.921	11 ₄	88 ₆
Коломенская	32	32	488.600	25 ₅	74 ₅
Казанская	16	16	278.000	71 ₂	28 ₈

И такъ, за немногими исключеніями, краткосрочныя ссуды частныхъ лицъ преобладаютъ во всѣхъ мѣстностяхъ города передъ долгосрочными, изъ кредитныхъ учреждений.

Остановиваясь на 452 краткосрочныхъ ссудахъ, выданныхъ частными лицами, мы увидимъ прежде всего, что изъ этого числа выдано ссудъ:

подъ имущества еще нигдѣ незаложенные 87 на 1.156.061 р.
 » » уже заложенные 365 » 5.136.466 »

Ссуды подъ заложенные уже имущества распределялись въ свою очередь такъ:

265 ссудъ даны подъ вторую, послѣ банковской, закладную на сумму . . . 3.933.670 р. прежній долгъ 12.652.491 р.
 22 ссуды даны подъ вторую послѣ частной закладной на сумму 181.880 » » » 443.739 »
 78 ссудъ даны подъ третью закладную послѣ банковской и частной на сумму. 1.020.916 » » » » 4.498.692 »
 (въ т. ч. банк. 3.126.592).

Вообще же прежняя задолженность имущества, подъ которыя сдѣланы краткосрочныя ссуды, равнялись 14.594.922 р., такъ что новыя ссуды увеличили эту задолженность на 35₂%.

Сравнительно съ 1889 годомъ, общая сумма ссудъ у частныхъ лицъ увеличилась на 1.002.788 р., въ частности же подъ имущества незаложенные на 532.886 р. (на 85%), подъ имущества заложенные на 469.902 р. (на 10%).

По срокамъ частныя закладныя распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Срокъ залога.	Число за- кладн.	Ссуда въ руб. ляхъ.	Срокъ залога.	Число за- кладн.	Ссуда въ руб. ляхъ.
Менѣе 1 года	39	431745	отъ 7—8 л.	4	42800
отъ 1—2 л.	189	1760810	» 8—9 »	1	12500
» 2—3 »	78	1166045	» 9—10 »	15	229246
» 3—4 »	75	1506929	на 15 лѣтъ	1	6752
» 4—5 »	10	82500	» 25 »	1	30000
» 5—6 »	33	545450	» 26 »	1	160000
» 6—7 »	5	317750			
				452	6292527

Настоящую область частныхъ ссудъ составляютъ ссуды подъ части правъ на разныя недвижимости: тутъ банковыхъ ссудъ вовсе не встрѣчается и владѣльцы такихъ частей, часто частицъ, имѣютъ единственное прибіжище въ частномъ кредитѣ. Въ 1890 году ссудъ подъ залогъ части имущества выдано на 305.834 р. Самая крупная сумма ссудъ вообще приходится на частныя ссуды подъ имущества уже заложенные: тутъ частный кредитъ почти въ пять разъ шире банковаго. Доли правъ, подъ обезпеченіе которыхъ выдавались ссуды доходили до крайней дробности, какъ можно видѣть изъ слѣдующей небольшой таблицы:

Размѣръ долей имущества.	Число ссудъ.	Сумма ссуды въ рубляхъ.	Размѣръ долей имущества.	Число ссудъ.	Сумма ссуды въ рубляхъ.
подъ $\frac{13}{14}$	4	5400	подъ $\frac{2}{7}$	1	3360
» $\frac{9}{10}$	1	12500	» $\frac{98}{343}$	1	13500
» $\frac{6}{7}$	1	5650	» $\frac{11}{42}$	3	12000
» $\frac{2}{3}$	2	4000	» $\frac{1}{42}$	1	6000
» $\frac{8}{14}$	1	2000	» $\frac{12}{49}$	2	2950
» $\frac{1}{2}$	8	76000	» $\frac{1}{49}$	1	30000
» $\frac{24}{49}$	2	15000	» $\frac{1}{5}$	1	36000
» $\frac{10}{31}$	1	2000	» $\frac{1}{7}$	2	7000
» $\frac{23}{31}$	1	4000	» $\frac{11}{84}$	2	24000
» $\frac{2}{48}$	1	10000	» $\frac{1}{8}$	2	5000
» $\frac{2}{5}$	1	1500	» $\frac{35}{343}$	1	744
» $\frac{3}{8}$	2	4480	» $\frac{5}{196}$	1	1000
» $\frac{66}{106}$	8	21750	» $\frac{7}{343}$	1	
» $\frac{1}{8}$				51	305834

Что касается долгосрочныхъ, т. е. банковыхъ ссудъ, то таковыхъ было выдано въ 1890 году на сумму 2.770.800 р., меньшую сравнительно съ 1889 годомъ на 764.900 р., хотя число закладныхъ и увеличилось на 12 (234 противъ 222 въ 1889 году).

Изъ этого числа выдано:

Спб. Город. Кред. Общ. 201 ссуда на 2.434.000 р.
Спб. Тульск. Зем. Банк. 33 ссуды на 336.800 р.

201 ссуда, выданныя изъ Городскаго Кредитнаго Общества, распредѣляются такъ:

95 ссудъ даны подъ имущества еще незаложенные. 1.443.400 р.
95 » были дополнителными 712.200 »
11 » могли имѣть отчасти цѣлью погашеніе краткосрочнаго долга. 278.400 »

При 95 дополнительныхъ ссудахъ прежній долгъ Кредитному Обществу простирается до 3.528.387 р., слѣдовательно, дополнительные ссуды составили 20% старого долга. При послѣднихъ 11 ссудахъ долги частные составляли 318.500 р., долги Кредитному Обществу 692.612 р., всего 1.011.112 р.

С.-Петербургско-тульскій Банкъ изъ 33 ссудъ, 26 выдалъ подъ имущества свободныя отъ долговъ на 300.000 р.; 3 ссуды выданы дополнительно, причемъ прежній долгъ банку составлялъ 47.700 р., а новая ссуда равнялась 13.800 р. (29% долга) и 4 ссуды даны подъ имущества, заложенные въ частныхъ рукахъ: ссуда 23.000 р., долгъ 13.400 р.

б) Ссуды по роду имущества.

Какъ и слѣдовало ожидать, львиною долею кредита пользуются имущества застроенныя: изъ 9.063.327 р., помѣщенныхъ подъ залогъ недвижимостей Петербурга въ 1890 году—8.617.102 пришлось на долю застроенныхъ имущества, т. е. 95,1% всего размѣра кредита. Почти поровну осталось на группу—пустопорожнихъ мѣстъ—242.680 р. или 2,7% и лавокъ и кладовыхъ—203.545 р. или 2,2%.

Въ каждой изъ группъ мы имѣемъ ссуды подъ имущества въ полномъ составѣ и ссуды, обезпеченныя только частью имущества, правами въ имуществѣ. Соотношеніе между обѣими частями каждой группы было такое:

Имущества застроенныя	въ полномъ составѣ	96,7%
	въ части правъ	3,3%
Пустопорожнія мѣста	въ полномъ составѣ	96,1%
	въ части правъ	3,9%
Лавки и кладовыя	въ полномъ составѣ	93,8%
	въ части правъ	6,2%
Всѣ имущества вмѣстѣ	въ полномъ составѣ	96,7%
	въ части правъ	3,3%

Затѣмъ въ каждой группѣ можно различать еще ссуды подъ имущества незаложенные и имущества, уже обремененныя долгами:

Ссуды подъ имущества застроенныя	незаложенные	30,2%
	заложенные	69,8%
Ссуды подъ пустопорожнія мѣста	незаложенные	62,7%
	заложенные	37,3%
Ссуды подъ лавки и кладовыя	незаложенные	30,3%
	заложенные	69,7%

Судя по этимъ цифрамъ, менѣе $\frac{1}{3}$ застроенныхъ имуществъ Петербурга свободны отъ долговъ; а $\frac{2}{3}$ заложено и перезаложено (обременено по крайней мѣрѣ двумя запрещеніями); между пустопорожними мѣстами и торговыми помѣщеніями наоборотъ обремененно долгами менѣе, чѣмъ осталось отъ нихъ свободными.

Полное разложеніе 9.063.327 р., помѣщенныхъ подъ недвижимыя имущества, на ихъ составные элементы дано слѣдующей табличкой:

Ссуды подъ имущества: Ссуды даны:

Ссуды подъ имущества застроенныя.	въ полномъ составѣ 8.332.618 р.—96,7% ₀	незаложенныя	банками	1.570.500 р.	62,8% ₀
		2.518.907—30,1% ₀	частными лицами	948.407	37,7% ₀
8.617.102 р. 95,1% ₀	въ части правъ 284.484 р.—3,8% ₀	заложенныя	банками	977.300	16,8% ₀
		5.818.711—69,8% ₀	частными лицами	4.836.411	83,2% ₀
		незаложенныя	банками	—	—
		86.754—30,5% ₀	частными лицами	86.754	100,0% ₀
		заложенныя	банками	—	—
		197.730—69,8% ₀	частными лицами	197.730	100,0% ₀
Ссуды подъ имущества незаложенныя	въ полномъ составѣ 233.330 р.—96,1% ₀	незаложенныя	банками	123.200	86,8% ₀
		142.750—69,1% ₀	частными лицами	19.550	13,2% ₀
242.680 р.—2,7% ₀	въ части правъ 9.350 р.—3,9% ₀	заложенныя	банками	37.700	41,6% ₀
		90.580 р.—38,9% ₀	частными лицами	52.880	58,4% ₀
		незаложенныя	банками	—	—
		9.350 р.—100,0% ₀	частными лицами	9.350	100,0% ₀
		заложенныя	банками	—	—
		—	частными лицами	—	—
Ссуды подъ лавки и кладовыя	въ полномъ составѣ 191.545 р.—93,8% ₀	незаложенныя	банками	49.700	38,2% ₀
		129.700—67,7% ₀	частными лицами	80.000	61,6% ₀
203.545 р.—2,2% ₀	въ части правъ 12.000 р.—6,2% ₀	заложенныя	банками	12.400	20,0% ₀
		61.845 р.—32,3% ₀	частными лицами	49.445	80,0% ₀
		незаложенныя	банками	—	—
		12.000—100,0% ₀	частными лицами	12.000	100,0% ₀
		заложенныя	банками	—	—
		—	частными лицами	—	—
Ссуды подъ всякія имущества	въ полномъ составѣ 8.757.493 р.—96,7% ₀	незаложенныя	банками	1.743.400	62,8% ₀
		2.791.357—31,9% ₀	частными лицами	1.047.957	37,7% ₀
9.063.327 р.—100,0% ₀	въ части правъ 305.834 р.—3,9% ₀	заложенныя	банками	1.027.400	17,2% ₀
		5.966.136—68,1% ₀	частными лицами	4.938.736	82,8% ₀
		незаложенныя	банками	—	—
		108.104—35,3% ₀	частными лицами	108.104	100,0% ₀
		заложенныя	банками	—	—
		197.730—64,7% ₀	частными лицами	197.730	100,0% ₀

1) Суды над кредитными учреждениями.

Таблица II.

ЧАСТИ ГОРОДА	Суды подъ завки.					Суды подъ ипотечные участки.					Суды подъ ипотечные участки.					Суды подъ ипотечные участки.				
	Изд. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.				
	Изд. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.				
	Число акти.	Суды	Число акти.	Суды	Число акти.	Число акти.	Суды	Число акти.	Суды	Число акти.	Число акти.	Суды	Число акти.	Суды	Число акти.	Число акти.	Суды	Число акти.	Суды	
Адмиралтейская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Городская	5	34100	—	12400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(Коломенская)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Нарвская	—	—	—	—	—	2	7600	7	85000	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Молодская	—	—	—	—	—	3	28000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Александровская	—	—	—	—	—	2	18200	1	16700	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Городская	2	11400	—	—	—	1	5100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петербургская	2	4900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская	—	—	—	—	—	6	16800	7	17500	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	9	49700	1	12000	10	82100	32	98500	16	121200	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	

ЧАСТИ ГОРОДА	Суды подъ завки.					Суды подъ ипотечные участки.					Суды подъ ипотечные участки.					Суды подъ ипотечные участки.					
	Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					
	Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					Изд. Сиб. Губ. Кред. Обществу.					
	Число акти.	Суды	Число акти.	Суды	Число акти.	Число акти.	Суды	Число акти.	Суды	Число акти.	Число акти.	Суды	Число акти.	Суды	Число акти.	Число акти.	Суды	Число акти.	Суды	Число акти.	Суды
Адмиралтейская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Городская	2	98000	1	98600	4	419248	76700	—	—	1	100000	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская	—	—	—	—	—	6	310800	18400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская	—	—	—	—	—	8	91400	39200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Молодская	4	72100	—	—	5	80600	47800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Александровская	1	91800	1	43800	4	117700	24000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Городская	3	48000	1	17300	16	116846	251000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская	4	29400	1	56000	3	76500	10900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская	8	96700	—	—	7	410653	50100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	2	46000	1	50000	14	712400	174300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Адмиралтейская	9	168800	1	12400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Городская	15	143200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская	1	1500	6	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	54	1296200	12	278300	70	3407186	698700	2	228400	7400	2	105000	950	—	—	—	—	—	—	—	—

Ссуды у частных лиц под залог заложенных имуществъ въ 1890 году.

Таблица 12.

[illegible]

Ссуды у частных лиц под з. имущ. ства, незастроенный въ 1890 году.

Таблица 13

ЧАСТИ ГОРОДА.	Суды под инв. рассмотрения			Суды под инв. рассмотрения					Имущество умс рамбе зважиения										Всего выдано судам
	Число выд.	Число инв.	Суды. РУБЛИ	По Городам		Крестовик Общег.		Суды. РУБЛИ	По Сиб. Тувинск. Зем. Вост.		3 частями лев.				И Т О Г О.				
				Число выд.	Число инв.	Число инв.	Число инв.		Число выд.	Число инв.	Число инв.	Число инв.	Число инв.	Число инв.	Число инв.	Число инв.	Число инв.	Число инв.	
Параллель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	80000	8900	-	16	80000	7400	7400	
Александровский	1	1	8500	2	2	11831	81000	-	-	-	-	-	-	2	11831	81000	30400	30400	
Родительский	-	-	-	1	1	10595	7000	1	1	2400	2400	-	-	1	10595	7000	10595	10595	
Воскресенский	1	1	8000	1	1	8290	8560	-	-	-	-	-	-	2	8000	8560	16560	16560	
Петровский	1	1	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250	-	250	250	
Выборгский	1	1	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	1800	
Всего	4	4	19559	4	4	31720	48580	1	1	2400	2400	1	16	60000	8900	6	25	94139	

¹⁾ По 1 изъ этихъ закладныхъ, заложено еще 1 право на 1/2 часть въ домѣ съ землей, ²⁾ По 1 изъ этихъ закладныхъ заложено еще 3 пустошорожныхъ участка земли ³⁾ По 1 изъ этихъ закладныхъ заложено еще 1 участокъ пустошорожной земли. ⁴⁾ По 1 изъ этихъ закладныхъ заложено еще 1 участокъ пустошорожной земли.

Из числа 75 залож. находится 71 заложено в Городском Кредитном Обществе и 4 в Слб.-Тул. и Нов. Зем. Банке, из коих 3 Рождественской части (залогов сумм 20173 р., суда 7400 р.) и Выборгской части (залогов сумм—5761 р., суда—1416 р.)

Ссуды у частных лиц

Части города	Судам подъ иниц. владения.		Судам. рубли.	О с у д а м п о д ъ и н и					
	Число завла- дыва- тель	Число иу- владѣ- нныя		Во Горожанъ Кредитныхъ Обществъ.				Во Со- вѣ- стн.	
				Число завла- дыва- тель	Число иу- владѣ- нныя	Привил- лег. за- владѣ- нныя	Судам. рубли	Число завла- дыва- тель	Число иу- владѣ- нныя
Адмиралтейская	2	2	6000	1	1	713	2445	—	—
Смольная	7	9	74000	1	1	6130	3000	2	2
Родничковская	—	—	—	2	2	4483	8000	—	—
Литейная	—	—	—	1	1	5041	2000	—	—
Валовая	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего	9	10	80000	5	55	16386	15445	2	2

Ссуды у частныхъ лицъ подъ залогомъ

ЧАСТИ ГОРОДА	Сумма всех пере- воров и числа		Средняя цена за кв. саж.		Наличие		Средняя		Средняя		Средняя		
	Число кв. саж.		Число кв. саж.		Число кв. саж.		Число кв. саж.		Число кв. саж.		Число кв. саж.		
	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	Число кв. саж.	
Александровская	1	1	3000	1	1	69740	10000	1	1	11341	3000	1	1
Большая	1	1	7000	1	1	11611	6000	1	1	11341	3000	1	1
Большая	1	1	8000	1	1	8000	8000	1	1	8000	8000	1	1
Большая	1	1	10104	1	1	4564	9000	1	1	4564	9000	1	1
Большая	2	2	2850	1	1	15000	32000	1	1	15000	32000	1	1
Большая	1	1	12750	1	1	11341	6000	1	1	11341	6000	1	1
Большая	1	1	1000	1	1	16000	3000	1	1	16000	3000	1	1
Большая	1	1	1500	1	1	95793	21150	1	1	95793	21150	1	1
Большая	2	2	7000	2	2	15400	3000	1	1	3739	3000	1	1
Итого.	4	4	9350	2	2	12000	13 13 86754	18 28	18	149650	149650	18 28	18

лодь лавки въ 1890 году.

Габзунга 18

ц е н н о с т я у м е р а н н ы е з а в л а с т н ы е										И Т О Г О.				Всего выданы	
Трудов. раз. 6.		В кредитных учреждениях и у частных лиц.													
— действ. даль	Судов.	Число —, вы- даны	Число —, вы- даны	Прекрат. банки	Прекрат. Амлаз., закончен	Прекрат. дог. част.	Остат. закончен	Судов.	Число —, вы- даны	Число —, вы- даны	Прекрат. дог. част.	Судов.	в соуду		
РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.	РУБЛ.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	713	2445	8445		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	72864	32000	106000		
—	—	1	1	3937	5000	—	5937	5000	1	2	4482	3000	8000		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8637	5000	13637		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5041	2000	3000		
86134	29000	1	1	3937	5000	—	5937	5000	8	8	92037	49445	128445		

правъ на часть имущества въ 1890 году.

Таблица 16

[illegible]

IX.

Конно-желѣзныя дороги въ С.-Петербургѣ.

I. Первое товарищество конно-желѣзныхъ дорогъ, не обязанное отчетностью городскому управленію, сообщило, что оно по своимъ тремъ линіямъ перевезло въ 1890 году 13.236.878 пассажировъ и выручило всего 556.130 рублей. Оно имѣло въ движеніи вагоновъ: лѣтомъ 44, зимою—52.

II. Высочайше утвержденное общество конно-желѣзныхъ дорогъ въ С.-Петербургѣ, представляющее, согласно контракту, въ городскую Управу свои отчеты, эксплуатировало въ 1890 году болѣе 94^{1/2} верстъ пути на своихъ 26-ти линіяхъ, по которымъ ежедневно находилось въ движеніи: въ 4 лѣтнихъ мѣсяца (май—августъ) по 290, а въ 8 зимнихъ (сент.—апр.) по 251 вагону (въ средній день), тогда какъ по утвержденному Управою росписанію требовалось лѣтомъ по 189, а зимою 148 вагоновъ въ день.

Всѣ вагоны совершали болѣе 6.050 рейсовъ въ день (годовой средній), перевоза до 99.200 пассажировъ, такъ что на одинъ вагонъ приходится въ среднемъ расчетѣ болѣе 400 пассажировъ въ день.

Въ 1890 году было перевезено всего 38.487.958 пассажировъ; изъ нихъ въ мѣстахъ:

по 6 к.	22.089.268 и
» 4 »	16.398.690

Кромѣ того, перевезено въ дилижансахъ 26.191 чел. и саняхъ 9.379 человѣкъ.

Выручка съ пассажировъ достигла 1.860.295 рублей 10 к.; прибавляя къ ней выручку отъ товарнаго движенія въ 125.214 р. 39 к. и разныя мелкія доходныя статьи на 10.597 р. 97 к., а также нераспределенный остатокъ отъ 1889 года, получимъ, что валовой доходъ общества въ 1890 году составлялъ 1.996.688 р. 14 к., т. е. цифру весьма близкую къ 2 миллионамъ-рублей.

Весь расходъ опредѣлился въ 1.479.455 р. 24 к. Излишекъ дохода былъ распределенъ слѣдующимъ порядкомъ:

Отчислено на погашеніе облигацій въ два срока . .	84.000 р. — к.
На % по купонамъ облигацій въ 2 срока . . .	279.414 » — »
» вознагражденіе членовъ Совѣта	4.200 » — »
Уплачено 3% ₀ госуд. сбора за 1889 г.	1.704 » 97 »

Отчислено въ запасный капиталъ 5% съ остатка до-
ходовъ 7.395 р. 70 к.

Затѣмъ, изъ свободнаго остатка назначено выдать ди-
виденды на каждую непогашенную акцію по 5 руб. 123.500 » — »
а 16.968 р. 23 к. обратить на образованіе запаса дивиденда:

Сравнительно съ 1889 годомъ, выручка 1890 года опредѣлилась слѣдующими средними цифрами:

	Въ 1889 г.	Въ 1890 г.	Противъ 1889 г.
Выручено на 1 рейсъ	80 к.	84 к.	+5,00%
» » 1 версту пробѣга вагоновъ 21,24 »		22,20 »	+4,75%
» съ 1 пассажира	5,11 »	5,14 »	+0,58%
» » 1 » на версту пробѣга вагоновъ	1,36 »	1,36 »	±0,00%

По отдѣльнымъ періодамъ приходится:

	1878—81 гг.	1882—85 гг.	1886—89 гг.	1890 г.
Пассажировъ на 1 рейсъ	24,9	16,9	16,3	16,5
» » 1 версту пробѣга вагоновъ	6,2	4,4	4,32	4,34
Выручка на 1 рейсъ	1,11 р.	0,87 р.	0,84	0,84
» » 1 версту пробѣга вагоновъ . .	0,28	0,228	0,223	0,23
Пробѣздъ 1 пассажира въ 1 рейсъ обошелся.	0,045	0,051	0,51	0,51
На 1 рубль дохода приход. расхода . . .	0,950	0,884	0,759	0,746

Отсюда видно, что съ 1882 года цифры получаютъ значительную устойчи-
вость и указываютъ на установившуюся систему хозяйства, обуславливаемую эконо-
міею въ расходахъ, при соразмѣрномъ съ спросомъ развитіи движенія.

Работу сѣти Высочайше утвержденнаго товарищества конно-желѣзныхъ дорогъ въ С.-Петербургѣ, а также и ея результаты, — съ 1878 года, когда протяженіе этой сѣти достигло установленнаго контрактомъ протяженія, — можно прослѣдить по слѣдующей табличкѣ, въ которой рядомъ съ абсолютными цифрами вычисленъ размѣръ ихъ повышенія, изъ года въ годъ, относительно 1878 года, принятаго=100.

Годы.	Число рейсовъ въ (1.000).	Пробѣги ва- гоновъ въ (1000 верст).	Число пасса- жировъ (100 чел.).	Выручка (1000 р.).	Эксплуатация расх. (1000).
1878. . .	1.185,2 = 100	4.561,7 = 100	31.353,9 = 100	1.304,3 = 100	
1879. . .	1.286,2 = 109	5.126,7 = 112	33.353,7 = 107	1.403,4 = 108	1.284,8
1880. . .	1.305,1 = 110	5.312,5 = 115	32.897,8 = 105	1.477,9 = 112	1.433,5
1881. . .	1.320,9 = 112	5.343,2 = 117	28.931,4 = 92	1.500,7 = 115	1.334,5
1882. . .	1.747,7 = 145	7.271,4 = 159	32.642,7 = 104	1.684,3 = 128	1.509,9
1883. . .	2.065,8 = 174	7.694,2 = 168	34.266,8 = 109	1.761,9 = 135	1.610,4
1884. . .	2.167,7 = 183	8.097,0 = 178	35.890,2 = 115	1.844,8 = 141	1.605,3
1885. . .	2.182,6 = 184	8.188,5 = 180	35.756,5 = 114	1.835,8 = 141	1.526,4
1886. . .	2.205,4 = 186	8.336,1 = 183	37.114,2 = 118	1.917,2 = 147	1.451,7
1887. . .	2.257,5 = 190	8.569,3 = 187	38.442,0 = 122	1.994,5 = 153	1.455,2
1888. . .	2.296,1 = 194	8.676,8 = 190	36.335,0 = 116	1.881,6 = 144	1.462,4
1889. . .	2.324,5 = 196	8.810,3 = 193	36.769,2 = 117	1.883,2 = 145	1.471,7
1890. . .	2.331,3 = 197	8.876,8 = 194	38.487,9 = 123	1.981,3 = 152	1.479,5

О колебаніяхъ числа пассажировъ на отдѣльныхъ линіяхъ сѣти можно заключить по прилагаемому вслѣдъ за симъ перечню.

Число пассажировъ по линіямъ.

(въ 1000-хъ).

	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890 гг.
Литейной . .	8.818	9.280	9.534	8.305	8.837	8.146	8.387	8.074	8.195	7.964	7.324	7.375	7.565
Выборгской .	—	—	—	—	—	525	512	523	446	504	481	499	547
Обуховской .	1.944	2.015	1.881	1.588	1.695	1.740	1.704	1.644	1.696	1.709	1.610	1.618	1.687
Волковской .	—	—	—	—	—	194	893	934	1.005	1.042	1.005	1.018	1.068
Валтійской .	1.105	1.105	1.129	1.001	992	1.076	1.095	1.116	1.174	1.206	1.139	1.158	1.220
Бассейной .	3.401	3.529	3.449	3.024	3.288	3.355	3.452	3.376	3.469	3.579	3.363	3.420	3.488
Лиговской .	1.120	1.388	1.442	1.388	1.957	2.135	2.240	2.214	2.302	2.378	2.271	2.358	2.479
Калашиников.	608	725	699	550	412	638	799	801	824	883	839	821	841
Знаменской .	581	677	842	796	958	1.084	1.119	1.115	1.170	1.236	1.175	1.191	1.257
Адм.-Петерб.	2.287	2.349	2.337	1.450	1.619	1.814	2.005	2.102	2.115	2.436	2.036	2.194	2.218
Ник.-Петерб.	—	—	—	700	810	970	947	976	1.074	1.010	1.209	1.166	1.134
Гаваньской .	568	665	572	579	594	638	634	622	626	658	619	642	684
Ам.-Смол. .	1.143	1.126	1.148	987	1.353	1.630	1.826	1.932	1.830	2.006	1.776	1.915	1.970
Нарвской .	1.320	1.445	1.340	1.372	1.428	1.364	1.295	1.209	1.225	1.194	1.057	1.059	1.072
Театральной.	1.247	1.411	1.461	1.257	1.426	1.547	1.557	1.498	1.555	1.576	1.474	1.453	1.509
Рижской . .	417	437	458	425	436	518	514	481	483	437	383	385	322
Путиловской.	174	249	280	319	331	320	321	298	300	310	293	305	330
Обводной .	414	166	215	224	364	402	414	408	425	458	449	483	644
Новодеревен.	2.730	2.769	2.440	2.044	2.591	2.588	2.545	2.649	2.963	3.190	3.033	2.909	3.238
Стародеревен.	133	143	114	76	88	89	82	76	74	64	89	90	96
Крестовской .	262	293	211	174	197	196	193	201	214	219	221	213	250
Зоологической	548	604	409	292	466	426	441	474	551	812	798	672	692
Чернорѣченской	96	125	108	70	78	79	77	76	83	80	106	105	104
Финляндской	1.489	1.481	1.029	804	1.014	1.115	1.222	1.286	1.516	1.540	1.490	1.410	1.596
Полустровск.	307	366	334	370	358	357	402	430	447	512	502	507	543
Лѣсной . .	844	968	1.097	1.025	1.168	1.194	1.220	1.241	1.350	1.436	1.593	1.796	1.933
Ник.-Смол. .	122	156	96	89	93	43	закрыта 26 іюля 1883 года.						
Ник. м. 17 л.													
Спаской . .	42	32	34	27	29	16	»	»	»	»	»	»	»
Садовой . .	18	34	36	11	9	5	»	»	»	»	»	»	»

Установившееся въ послѣдніе годы пароходное движеніе по р. Фонтанкѣ не осталось, повидимому, безъ вліянія на работу параллельныхъ ему Литейной и Рижской линій, на которыхъ сокращеніе числа пассажировъ замѣчается въ особенности въ лѣтніе мѣсяцы.

III. Общество Невской пригородной конно-желѣзной дороги въ 1890 году перевезло 4.951.314 пассажировъ и выручило 266.238 рублей.

X.

Подвозъ главнѣйшихъ предметовъ потребления.

(Табл. СХІХ—СХХХV и СХХХIV прилож.).

а) Хлѣбъ.

Статистическое Отдѣленіе Городской Управы получаетъ отъ управленій желѣзныхъ дорогъ весьма точныя свѣдѣнія о подвозѣ въ С.-Петербургъ хлѣбныхъ товаровъ. Менѣ полныя свѣдѣнія доставляются городскимъ комиссаромъ Охтенской заставы о подвозѣ хлѣба по рѣкѣ Большой Невѣ. О вывозѣ-же хлѣба изъ столицы въ Отдѣленіи вовсе, ни отъ кого, не получается никакихъ свѣдѣній. По сему для обзора оборотовъ хлѣбомъ на петербургскомъ рынкѣ, Отдѣленіе изъ года въ годъ пользуется данными, заимствуемыми имъ изъ статистическаго отдѣла Министерства Путей Сообщенія, какъ о привозѣ, такъ и о вывозѣ хлѣбныхъ продуктовъ во внутреннемъ сообщеніи. Таковыя свѣдѣнія за 1890 годъ помѣщены въ СХХХIV таблицѣ приложенія къ настоящему (10-му) выпуску Ежегодника, но въ ней встрѣтился небольшой пробѣлъ: не достаетъ данныхъ по С.-Петербурго-Варшавской дорогѣ за мѣсяцы ноябрь и декабрь, какъ по прибытію, такъ и по отправленію.

Въ 1890 году было (въ 1.000 пудовъ):

	Доставлено въ СПб.				Вывезено изъ СПб.			
	по внутр. путямъ.	изъ за гран. и Финлянд.	за кабота-жемъ.	Всего.	по внутр. путямъ.	за гран. и въ Финлянд.	за кабота-жемъ.	Всего.
Пшеницы.	6.282	—	—	6.283	141	6.145	82	6.368
Ржи	2.675	0 ₃	—	2.675	448	2.742	816	4.006
Овса.	27.794	0 ₃	0 ₂	27.795	2.232	15.459	231	17.922
Ячменя	1.388	0 ₂	—	1.388	100	—	71	171
Крупы гречневой	2.095	{	72	2.095	362	1.438	126	1.926
Пшени.	523			595	98	0 ₃	78	176
Муки пшеничной	6.418	7 ₁₀	172	6.597	1.057	27	1.223	2.307
» ржаной	10.452		306	10.758	1.038	—	1.363	2.401

Сравнительно съ 1889 годомъ, въ 1890 году оказывается (въ 1.000 пуд.):

	Въ привозѣ.	Въ вывозѣ.	Собственно въ вывозѣ за границу.
Пшеницы	+ 3.093	+ 2.632	+ 2.473
Ржи	— 1.518	— 1.708	— 2.679
Овса	— 2.503	— 6.213	— 7.534
Ячменя	+ 30	— 7	— 86
Крупы гречневой . . .	+ 266	+ 385	} — 3.571
Пшена	+ 37	— 50	
Муки пшеничной . . .	— 504	— 110	
» ржаной	+ 954	— 1.525	

Чтобы составить понятіе о колебаніяхъ оборотовъ хлѣбомъ на Петербургскомъ рынкѣ въ послѣднія 10 лѣтъ, можетъ послужить слѣдующая таблица, въ которой, въ 1.000-хъ пудовъ, приведены общія цифры привоза и вывоза: за пятилѣтіе 1881—85 гг. годовая средняя, а за послѣдующіе годы (1886—90)—погодныя:

	Въ СПБ-гѣ привезено.						Изъ СПБ-га вывезено.					
	въ годъ съ 1881 по 1885	въ 1886	въ 1887	въ 1888	въ 1889	въ 1890	въ годъ съ 1881 по 1885	въ 1886	въ 1887	въ 1888	въ 1889	въ 1890
Пшеницы	16.014	10.255	8.598	3.402	3.190	6.283	15.883	16.219	9.053	2.946	3.736	6.368
Ржи	10.192	24.433	24.830	18.217	4.194	2.675	6.328	22.721	22.261	17.217	5.713	4.006
Овса	29.646	24.013	28.899	34.687	30.298	27.795	15.581	15.734	19.032	27.230	24.135	17.922
Ячменя	1.596	1.414	2.550	1.553	1.358	1.388	186	128	172	156	178	171
Крупы гречн. . . .	2.692	727	2.170	2.501	1.829	2.095	1.689	529	1.403	2.408	1.541	1.929
Пшена	529	485	590	923	539	595	109	130	195	265	227	176
Муки пшеничн. . .	5.738	6.805	7.458	6.878	7.101	6.597	1.285	1.936	2.118	2.475	2.417	2.307
» ржаной	12.128	17.850	11.179	9.159	9.804	10.758	2.649	3.736	4.296	5.061	3.927	2.401

Болѣе крупныя цифры за все десятилѣтіе 1881—90 гг. показываютъ, что было (въ миллионахъ пудовъ) въ С.-Петербургѣ.

	Привезено.	Вывезено.	Разница.
Пшеницы	114	118	— 4
Ржи	125	104	+ 21
Овса	294	182	+ 112
Ячменя	16	3	+ 15
Крупы гречневой . . .	23	26	— 3
Муки пшеничной . . .	63	18	+ 4 ₅
» ржаной	120	33	+ 45
Пшена	6	1 ₅	+ 87

Въ приведенной разницѣ плюсы (+) даютъ остатокъ на потребление и въ запасъ, а минусы (—) должны быть объяснены нѣкоторою погрѣшностью цифръ привоза, о которой сообщено нами въ Ежегодникѣ за 1888 г., на стр. 182, а

также и тѣмъ, что отъ предыдущаго десятилѣтїя оставался нѣкоторый запасъ пшеницы и крупы, (см. Ежегодн. 1882 г. стр. 97).

Въ 1890 году Отдѣленіе получало весьма неаккуратно вѣдомости о цѣнахъ на хлѣбные продукты, вѣрнѣе сказать, получило о нихъ свѣдѣнія лишь за 5 первыхъ мѣсяцевъ года, по май включительно, за остальное же время года никакихъ данныхъ о цѣнахъ не имѣло. По этой причинѣ Отдѣленіе не могло слѣдить за возростаніемъ цѣнъ, начавшемся еще въ іюнѣ, когда опредѣлились виды на плохой урожай. По майскимъ вѣдомостямъ 1890 года, цѣна ржаной муки по сортамъ колебалась отъ 7 р. 90 к. до 10 р. 75 к. за четверть, теперь же (въ декабрѣ 1891 года), какъ извѣстно, цѣна за худшіе ея сорта, достигла 13 р. 75 к.—14 р. 50 к., а за лучшіе и до 19 руб. Впрочемъ, еще въ минувшемъ ноябрѣ сего 1891 года мѣньше 15 руб. четверть худшей ржаной муки нельзя было купить. Въ болѣе или меньшей степени подорожали и всѣ прочіе хлѣбные товары, между ними и пшеничная мука, продававшаяся въ маѣ 1890 г. по 9 р. 75 к.—10 р. 75 к. за четверть, въ настоящее время стоитъ отъ 11 р. 75 к. до 13 р. 75 к. и дороже.

б) Скотъ.

По отчету смотрителя скотопригоннаго двора видно, что въ 1890 году въ С.-Петербургѣ скота крупнаго было:

	Выставляемо на продажу.	Противъ 1889 г.	За-городъ.	Продано. На убой.	Всего.	Противъ 1889 г.
Черкасскаго . . .	181.869	+9.161	6.912	143.093	150.005	+6.512
Ливонскаго . . .	12.870	—707	455	10.032	10.487	—1.482
Русскаго . . .	26.801	—8.767	75	26.269	26.344	—8.377
Своевременно оставалось непроданнымъ				Черкасскаго . . .	31.864	или до 17,5 ⁰ / ₀
				Ливонскаго . . .	2.383	» » 18,4 ⁰ / ₀
				Русскаго . . .	457	» » 1,7 ⁰ / ₀

Мелкаго скота было головъ:

	Выставляемо на продажу.	Прот. 1889 г.	Продано.	Прот. 1889 г.	Своевременно оставались непроданными.
Телятъ . . .	131.036	—7.823	95.948	—6.467	35.088 или до 26,8 ⁰ / ₀
Барановъ . . .	16.973	—3.903	15.166	—4.711	1.807 » » 10,6 ⁰ / ₀
Свиней . . .	41.846	+5.096	41.592	+5.031	254 » » 0,6 ⁰ / ₀
Поросятъ . . .	14.812	—2.643	14.798	—2.590	14 » » 0,1 ⁰ / ₀

Непроданный своевременно скотъ выгонялся на площадку вторично и, такъ сказать, игралъ роль регулятора цѣнъ.

По отчету смотрителя скотобоенъ видно, что въ 1890 г. было убито скота:

Крупнаго:	{	Черкасск.	143.147 гол.	Мелкаго:	{	Телятъ :	95.215 гол.
		Ливонск. и	36.301 »			Барановъ.	15.139 »
		Русскаго.				Свиней .	41.592 »
		Итого.				179.448 гол.	Поросятъ.
						Итого	166.739 гол.

Среднія цѣны на скотопригонномъ дворѣ за голову скота въ 1890 году:

Крупнаго:	черкасскаго .	84 р. 86 к.	Противъ 1889	дешевле на 5 р. 22 к.
»	ливонскаго .	73 » 91 »	»	» дороже » 1 » 05 »
»	русскаго . .	28 » 26 »	»	» » » 4 » 29 »
Мелкаго:	телятъ . . .	15 » 79 »	»	» дешевле » — » 30 »
»	барановъ . .	6 » 59 »	»	» дороже » — » 51 »
»	свиней . . .	14 » 69 »	»	» дешевле » 2 » 37 »
»	поросятъ . .	1 » 94 »	»	» » » — » 07 »

Изъ скота, предназначеннаго на убой, оказалось больныхъ:

Черкасскаго	364 головъ.
Ливонскаго	130 »
Русскаго	167 »
Всего	661 головъ.

Въ томъ числѣ больныхъ чумою не было, жемчужною же болѣзнию 346 головъ и съ травматическими поврежденіями 315 головъ. По осмотру послѣ убоя, были выпущены: на мясо 254 туши, на посоль 327 тушъ, а 80 тушъ были сожжены въ печахъ боенъ.

На микроскопической станціи для изслѣдованія свинаго мяса было осмотрено:

Свинныхъ тушъ	41.571
» окороковъ	9.974
» отдѣльныхъ частей	459
Всего предметовъ	52.004

Изъ нихъ оказалось:

Съ трихинами тушъ	106—изъ всѣхъ вытоплено сало.
» » окороковъ	2—сожжено.
» финнами тушъ	3.726—6 сожжены и изъ 732 вытоплено сало.
» » окороковъ	530—14 сожжено.
» жемчужною болѣзнию частей	18—вытоплено сало.
» другими болѣзнями тушъ	324—посолены.

Сверхъ того, обнаружено отдѣльныхъ органовъ (сердецъ, легкихъ, печеней, почекъ и т. д.), пораженныхъ въ большей или меньшей степени разными паразитами—11.317 и патологическими болѣзнями—217; изъ общаго числа больныхъ органовъ уничтожено 817.

На двухъ временныхъ станціяхъ, дѣйствовавшихъ съ 12 по 31 марта, осмотрены 1 туша и 7.804 части и окорока; найдены 2 трихинозныхъ и 352 съ финнами, изъ нихъ 2 трихинозныхъ и 13 съ финнами уничтожены.

в) Мясо.

Въ 1890 году было привезено мяса по желѣзнымъ дорогамъ:

	Говядины.	Соловинны.	Телятины.	Свинины.	Баранины.
Николаевской	955.993	75.915	33.382	565.114	61.048
С.-П.-Б. Варшавской	93.322	—	1.165	7.416	45
Балтійской	9.479	22	172	243	200
Финляндской	2.352	—	—	162	411
Итого. 1.061.146	75.937	3.4719	572.935	61.704	

Сверхъ того привезено живности и дичи:

По Николаевской	452.831
» С.-П.-Б. Варшавской. . . .	57.793
» Балтійской	1.623
» Финляндской	15.752
Итого. 527.999	

Слѣдовательно, всего было привезено мяса 2.334.440 пудовъ, а отъ скота убитаго въ столицѣ получено 3.933.465 пудовъ, всего-же поступило на потребление 6.267.905 пудовъ, т. е. болѣе 6-ти пудовъ на 1 жителя, считая вмѣстѣ съ пригородами.

г) Привозъ и вывозъ прочихъ предметовъ потребленія.

	Привезено въ С.-Петербургъ.					Вывезено изъ С.-Петербурга.				
	По рѣкѣ В. Невѣ.	По желѣзн. дорог.	Изъ за- границы и Финл.	Кабо- таженъ.	Всего.	По р. В. Невѣ.	По желѣзн. дорог.	За-гра- ницу и въ Финл.	Кабо- та- женъ.	Всего.
Соли повар. пуд.	275760	356411	59402	574863	1266436	162917	299368	9487	641	472413
Спирта и { пуд.	—	1265009	—	—	1265009	19054	162041	361	—	181456
хлѣбн. вина { град.	—	—	—	—	—	—	—	109	—	109
бутыл.	—	—	75888	—	75888	—	—	—	—	—
Дровъ пудовъ.	81352045	7369504	—	—	88721549	—	15673	—	—	15673
Камени, угля пуд.	—	367933	57399697	—	57767630	239129	5622357	134881	700	5997067
Керос. и др. нефт. маслѣ пудовъ.	827977	2361287	2058	80523	3271845	17873	1145786	1157690	5599	2326948
Коров. масла пуд.	103762	399151	114769	—	617682	—	17690	83167	—	100857
Рыбы (кромя сель- дей) пудовъ.	47207	675786	15830	105782	844605	91	247822	390	3080	251383
Сельдей пудовъ	—	285009	632850	—	917859	12636	220926	7596	—	241118
Лѣсн. и строит ма- териаловъ	25583553	4320170	2888503	1710630	34502906	350	219313	10947695	1007	11168365
Гранита, камня, кирпича и т. п.	29258769	3131609	—	—	32390585	457797	2921279	—	—	3379076
Сѣна и соломы пуд.	674700	4076879	—	—	4751579	—	118571	—	—	118571

¹⁾ Въ томъ числѣ изъ портовъ Чернаго моря 570.440 пуд. ²⁾ Въ томъ числѣ съ Мурманскаго побережья 60.240 пудовъ.

Противъ 1889 года оказывается въ 1890 году (въ 1.000 пудовъ).

	Въ привозѣ.		Въ вывозѣ.			Въ привозѣ.		Въ вывозѣ.	
	Болѣе.	Менѣе.	Болѣе.	Менѣе.		Болѣе.	Менѣе.	Болѣе.	Менѣе.
<u>Соли</u>	—	65	155	—	Рыбы	—	170	—	63
Спирта.	—	104	—	21	Сельдей	—	40	—	45
Дровъ	—	7.578	5	—	Лѣсныхъ матер. .	3.094	—	—	3.106
Каменнаго угля .	24.032	—	—	139	Гранита, кирпича.	2.863	—	1.195	—
Керосина.	157	—	339	—	Сѣна, соли	—	593	91	—
Масла коровьяго .	—	56	—	56					

XI.

Разныя свѣдѣнія.

1.

Данныя о числѣ судовъ, разгружавшихся и нагружавшихся на р. Невѣ, ея притокахъ и на каналахъ за 1890 годъ.

(По свѣдѣніямъ рѣчной полиціи).

Навигація 1890 года открылась 25 марта, на 22 дня ранѣе, чѣмъ въ 1889 году, и закрылась на 14 дней раньше—11 ноября, слѣдовательно, навигаціонный періодъ продолжался 230 дней—на 7 дней дольше, чѣмъ въ предшествующемъ году. Состояніе воды въ Невѣ было весьма благопріятное для судоходства—большую частью выше ординара, хотя съ другой стороны это и стѣсняло проходъ судовъ подъ постоянными мостами. На 2 и болѣе футовъ выше ординара вода стояла 38 дней изъ 230 (16,5%); въ томъ числѣ 5 разъ вода доходила до 4 футовъ выше ординара, 4 раза до 5 и болѣе футовъ, 1 разъ до 6½ и 1 разъ до 8½ футовъ.

Однако, число судовъ, разгружавшихся и нагружавшихся на р. Невѣ и въ каналахъ, было значительно меньше, чѣмъ въ 1889 году—14.538, противъ 15.238 (на 700 менѣе). Въ показанное число судовъ не вошли: 1.924 судна, пришедшія съ верховьевъ Невы, груженныя хлѣбомъ, 134 барки съ сѣномъ и соломою, 1.185 прибывшія съ моря морскимъ каналомъ, и 3.140 судовъ, прибывшихъ корабельнымъ фарватеромъ. Число этихъ судовъ, не вошедшихъ въ общую вѣдомость рѣчной полиціи о разгружавшихся на рѣкахъ и каналахъ судахъ, тоже менѣе противъ 1889 года:

	1890 г.	1889 г.
Прибыло съ хлѣбнымъ грузомъ съ верховьевъ Невы	1.924	2.087
Пришло морскимъ каналомъ	1.185	1.434
» старымъ фарватеромъ	3.140	3.694

Только барокъ съ сѣномъ было въ приходѣ на 34 больше, чѣмъ въ прошломъ году.

Такъ что вообще навигація 1890 года дала результаты далеко менѣе благопріятныя.

Изъ 14.538 судовъ, приставшихъ къ береговой линіи рѣкъ и каналовъ, разгружалось 13.913, нагружалось 625 (въ 1889—14.557 и 681). Въ томъ числѣ:

	Въ 1890 году.			Въ 1889 г.	Въ 1888 г.
	Разгруз.	Грузилось.	Всего.	Всего.	Всего.
На р. Невѣ и ея рукавахъ .	4.635	183	4.818	4.289	3.826
» Фонтанкѣ	4.906	181	5.087	5.799	5.153
» Мойкѣ	1.273	120	1.393	1.255	1.280

На каналахъ:

Екатеринскомъ и Крюковск. .	575	70	645	865	1.041
Обводномъ и Введенскомъ . .	2.524	71	2.595	3.005	2.847

Наибольшее количество судовъ, прибывшихъ въ городъ, было нагружено топливомъ и строительными матеріалами,

а именно было нагружено:

		1890 г.	1889 г.			1890 г.	1889 г.
Алебастромъ	43	44	Солью	15	4		
Глиной	46	39	Яйцами	100	135		
Известью	160	139	Овсомъ	19	22		
Камнемъ	285	432	Ячменемъ	1	14		
Кирпичемъ	1.250	1.148	Творогомъ	2	3		
Пескомъ	2.407	2.284	Капустой	1	—		
Плитой, доколемъ	553	507	Рыбой	1	26		
Цементомъ	18	6	Ягодами	2	3		
Асфальтомъ	4	—					
Лѣсными строительн. матеріалами	217	177	Всего хлѣбомъ и съест. прип.	293	290		
Всего строят. матер.	4.983	4.776	Костями и тряпьемъ	14	10		
Дровами	6.893	7.277	Селитрой	18	2		
Углемъ	1.458	1.793	Корой	9	3		
Коксомъ	53	69	Сѣномъ	4	9		
Всего топливомъ	8.404	9.144	Ящиками и бочками	2	1		
Чугуномъ	31	56	Лѣнянымъ сѣменемъ	19	18		
Желѣзомъ	23	19	Мебелью и посудой	15	36		
Свинцомъ	4	—	Хлопкомъ	10	4		
Всего металлами	58	75	Шпалами	8	—		
Масломъ	2	1	Табакомъ	2	—		
Провіантомъ	86	55	Бутылками	63	37		
Картофелемъ	64	27	Проч. товарами	11	152		
			Всего разн. товарами	175	272		

Просматривая названія грузовъ, встрѣчающіяся въ отчетахъ рѣчной полиціи и число судовъ, необходимо приходимъ къ заключенію, что данныя этихъ отчетовъ вовсе не даютъ правильнаго понятія о дѣйствительномъ количествѣ подвоза водой разныхъ товаровъ: хлѣбъ, сѣно и др. товары показываются въ крайне незначительномъ количествѣ, тогда какъ это одни изъ важнѣйшихъ приходящихъ водой грузовъ. Происходить это отъ того, что суда съ названными грузами останавливаются за полицейской чертой. Вообще свѣдѣнія о судоходствѣ требуютъ значительнаго упорядоченія въ интересахъ статистики подвоза въ столицу разныхъ предметовъ потребления.

Среди судовъ грузившихся на водахъ столицы, наибольшее число принадлежатъ грузившимся мусоромъ—360 (535 въ 1889 г.), земель 103 (4), навозомъ 52 (4) и колониальными товарами 81 (77 въ 1889 г.).

2.

Опасные классы населенія.

(Изъ всеподданнѣйшаго отчета Спб. Градоначальника за 1890 г.).

Въ теченіе 1890 года въ Петербургѣ совершено преступленій:

	Сравнительно съ 1889 годомъ.	Сравнительно съ средней 1886—88 г.
Противъ вѣры	22 болѣе на	16 болѣе на
Убійствъ и покушеній на убійство	66 » »	11 » »
Поджоговъ.	36 » »	15 » »
Разбоевъ и грабежей	131 » »	20 » »
Изнасилованій	48 » »	4 » »
Сбыта фальшивыхъ денегъ	22 » »	1 менѣе на
Кражъ на сумму менѣе 300 р., или безъ взлома	8.377 » »	406 болѣе на
Кражъ на сумму болѣе 300 р., или со взломомъ	1.229 менѣе на	206 менѣе на

Всего 9.931 преступленій: болѣе противъ 1889 года на 267, или на $2,7\%$, а противъ средней 1886—88 годовъ, болѣе на 2.131 или $27,2\%$.

Возрастающая преступность идетъ параллельно съ увеличеніемъ числа лицъ, задерживаемыхъ полиціею.

Въ 1890 году было задержано:

Обвиняем. въ преступлен. и проступк.	16.485 болѣе прот. 1889 г. на	1.509
Бродягъ и дезертировъ	159 менѣе » » » »	74
Неимѣющихъ опредѣлен. мѣста жительства	20.292 болѣе » » » »	2.403
Нищихъ	10.489 менѣе » » » »	770
Безпаспортныхъ	23.063 болѣе » » » »	412

Всего. 70.488 или болѣе прот. 1889 г. на 3.480
или на $5,2\%$.

Женщинъ, явно промышлявшихъ развратомъ, считалось въ спискахъ 2.927, да кромѣ того задержано проституткоу, уклонявшихся отъ надзора, 3.672—въ три раза болѣе противъ 1889 года (1.149). Впервые подчинено надзору 496 женщинъ. рецидивистокъ внесено въ списки 197.

Списочныя проститутки помѣщались: 608 въ 69 домахъ терпимости (въ 1889 году 67 домовъ и 570 женщ.), а 2.319 жили на своихъ квартирахъ; (2.245 въ 1889 году).

По національности онѣ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Русскихъ подданныхъ	2.818
Германскихъ »	56
Австрійскихъ »	29
Шведскихъ »	10
Швейцарскихъ »	9
Французскихъ »	3
Великобританск. »	2

Изъ 2.818 русскихъ принадлежали

къ крестьянскому сословію	1.265
» мѣщанскому »	853
» купеческому »	6
» привилегированнымъ сословіямъ	89

Остальныя были солдатки, финляндскія и балтійскія уроженки.

По возрасту проститутокъ оказалось:

21,1 %	моложе 20 лѣтъ.
36,4	имѣли отъ 21 до 25 »
25,1	» » 26 » 30 »
12,3	» » 31 » 35 »
2,3	» » 36 » 40 »
1,4	» » 41 » 45 »
0,5	» » 46 лѣтъ и болѣе.

Такъ что число женщинъ старше 30 лѣтъ значительно увеличилось противъ 1889 года, когда онѣ составляли только 11,8%—въ 1890 же году ихъ 17,1%.

Въ теченіе 1890 года укрылось отъ надзора только 190 женщинъ (въ 1889 году—550) и исключены изъ списковъ 391. Изъ нихъ:

Оставили развратъ	107
Высланы изъ города	85
Отданы на поруки	67
Выѣхали изъ города	58
Умерли	32
Вышли замужъ	17
Поступили въ дома милосердія	14
Поступили въ услуженіе	6
Исключены изъ списковъ за болѣзнь	3

3.

Уличное движеніе.

(Изъ всеподданнѣйшаго отчета Спб. градоначальника за 1890 годъ).

Въ 1890 году въ распоряженіи населенія находились слѣдующія средства уличнаго передвиженія:

Извозничьихъ каретъ и троечныхъ экипажей	654
Дрожекъ и саней	12.298
Добавочныхъ саней зимой	1.525
Вагоновъ желѣзныхъ дорогъ	414

Кромѣ того, въ распоряженіи публики имѣются обыкновенные дилижансы, слыщіе въ народѣ подѣ названіемъ «курятниковъ, кукушекъ» и проч., но свѣдѣній о числѣ ихъ не имѣется.

Число пассажировъ, перевезенныхъ въ теченіе года точно извѣстно для конно-желѣзныхъ дорогъ и рѣчныхъ пароходныхъ линій; наименьшее число перевезенныхъ пассажировъ извозчиками можетъ быть вычислено довольно приблизительно къ истинному, если принять, что каждая легковая запряжка должна среднимъ числомъ въ день выручить 2 р. и что средняя стоимость одного конца (перѣздъ) 25 коп., т. е. что каждая запряжка въ день перевозитъ 8 пассажировъ.

По этому расчету, 12.298 постоянныхъ запряжекъ въ 365 дней должны были перевести 35.910.000 пассажировъ, 1.525 прибавочныхъ зимнихъ за 5 мѣсяцевъ около 200.000. Но такъ какъ не всегда извозчики перевозятъ по одному сѣдоку, часто по два и даже по три, то въ половинѣ сдѣланныхъ ими концовъ мы должны принять два пассажира вмѣсто одного, т. е. приведенныя цифры увеличить на половину: получимъ 54.165.000 человекъ, пользовавшихся услугами легковаго извоза. Каретнымъ извозомъ едва-ли пользуется въ годъ болѣе 500.000 пассажировъ (2 человекъ въ день на каждый экипажъ). Всего слѣдовательно, какъ наименьшая величина для годичнаго числа пассажировъ, перевезенныхъ извозчиками, должно быть принято 54.665.000.

Конно-желѣзными дорогами перевезено:

1-е товарищество	13.236.878 (17.847 вагонодней).
2-е акціонерн. общество	38.523.528 (96.441 »
Невская пригородная	4.951.314 (8.958 »
Итого	56.711.720 чел.

Пароходами перевезено:

по Невѣ на продольныхъ линіяхъ	505.595 чел
» » » перевозныхъ »	5.600.587 »
» Фонтанкѣ	2.479.438 »
» Екатерининскому каналу	837.361 »
Итого	9.422.981 чел.

Въ томъ числѣ:

по Василеостровской линіи	194.480
» Сенатскому перевозу	1.791.559
» Мытнинскому »	2.869.020
» Гагаринскому »	940.008
» Островской линіи	311.115

Слѣдовательно, въ теченіе года перевезено:

извозчиками	54.665.000 чел.
конками	56.711.780 »
пароходами	9.422.981 »

всего около 121 милліона человѣкъ (на 954 тысячъ жителей), уплатившихъ за пользованіе этими средствами передвиженія не менѣе 12 милліоновъ рублей.

4.

Водоснабженіе и освѣщеніе.

Потребленіе воды въ 1890 году увеличилось противъ предшествующаго года на 452 милліона ведеръ и составило 4.589 милліоновъ ведеръ или болѣе 12¹/₂ милліоновъ ведеръ въ сутки (13¹/₂ ведра на чел.). Въ частности потреблено было:

въ 9 незарѣчныхъ частяхъ	3.944 милл. или 10 ¹ / ₈ мил. въ сутки.
» 3 зарѣчныхъ »	645 » » 1 ¹ / ₇ » »

На 1 жителя въ сутки это составитъ въ незарѣчныхъ частяхъ 14¹/₈ ведеръ, въ зарѣчныхъ 8¹/₇ ведра.

Въ 1890 году столица освѣщалась:

135 фонарями электрическими	
8.562 » газовыми	
7.327 » керосиновыми.	

Въ числѣ 135 электрическихъ фонарей, 55 принадлежатъ дворцовому вѣдомству и горѣли только у Зимняго дворца и Маріинскаго театра.

Сравнительно съ 1889 годомъ прибавилось: электрическихъ фонарей 10, газовыхъ 62, керосиновыхъ 536.

5.

Число промышленныхъ и торговыхъ заведеній по свѣдѣніямъ полиціи.

(Изъ всеподданнѣйшаго отчета Спб. Градоначальника 1890 г.).

Помѣщаемая во всеподданнѣйшихъ отчетахъ Градоначальника данныя о мѣстахъ, требовавшихъ со стороны полиціи надзора (приложеніе I къ отчету), позволяютъ опредѣлить по полицейскимъ участкамъ число промышленныхъ и торговыхъ заведеній вообще и нѣкоторыхъ изъ нихъ въ отдѣльности.

Въ 1890 году, по свѣдѣніямъ полиціи, было:

	Въ 38 гор. участк.	Въ 4 пригородныхъ.	Всего.	въ 1889 г.	1888 г.	1887 г.
Фабрикъ и завод.	392	71	463	471	479	478
Мастерскихъ и ремесл. заведеній.	6.996	157	7.153	6.540	6.442	6.003
Торговыхъ заведеній	13.307	686	13.993	14.046	14.044	13.903
Клубовъ и увеселит. заведеній .	30	3	33	31	26	27

Кромѣ того, подъ особымъ надзоромъ полиціи было квартиръ съ меблированными комнатами 499, изъ коихъ 2 въ лѣсномъ пригородѣ, и 13.678 квартиръ съ отдачею угловъ—изъ нихъ 1.262 въ пригородахъ и 12.416 въ городѣ.

Нѣкоторыя торговыя заведенія поименованы особо. Въ числѣ ихъ было.

	Въ 1890 году.		Всего.	Въ 1889 г.	1888 г.	1887 г.
	Въ городѣ.	Въ пригор.				
Лабазовъ.	256	3	259	266	264	263
Булочныхъ и пекаренъ.	578	32	610	623	605	582
Мелочныхъ лавокъ	1.441	197	1.638	1.612	1.652	1.455
Молочныхъ и яичныхъ.	383	2	385	409	351	348
Мясныхъ, курятныхъ и зеленыхъ .	784	54	838	895	1.054	1.002
Рыбныхъ.	253	6	259	241	241	234
Бань	60	6	66	65	66	65
Ночлежныхъ пріютовъ.	27	—	27	23	25	36
Постоялыхъ дворовъ.	88	24	112	113	102	106
Гостинницъ	46	1	47	48	46	47
Ресторановъ и кондат. съ крѣпк. нап.	39	4	43	43	44	44
Кухмистерскихъ съ крѣпк. напитками	3	1	4	4	7	7
Кухмистерскихъ безъ кр. напитковъ.	81	1	82	83	90	75
Трактировъ съ крѣпкими напитками.	478	58	536	533	536	535
Трактировъ безъ крѣпкихъ напитковъ.	31	1	32	33	32	31
Фруктовыхъ лав. на прав. трактировъ.	14	—	14	13	13	12
Булочныхъ на правахъ трактировъ .	2	—	2	2	3	2
Портерныхъ на правахъ трактировъ .	3	—	3	3	5	4
Портерныхъ	883	70	953	972	985	977
Ренсковыхъ погребовъ.	820	62	882	883	891	855
Водочныхъ магазиновъ и лавокъ . .	24	11	35	40	41	43
Питейныхъ домовъ.	174	13	187	187	184	190
Чайныхъ	59	23	82	81	71	69
Сѣстныхъ и закусочныхъ	147	7	154	164	149	174
Кассъ судъ	13	—	13	18	20	22
Магазиновъ покупки и продажи . .	5	2	7	7	10	16

«Статистическій Ежегодникъ С.-ПЕТЕРБУРГА», годъ 10-й.

л. 9

6.

Число аптекъ и отпущенныхъ лѣкарствъ.

(Изъ всеподданнѣйшаго отчета Сиб. Градоначальника за 1890 г.).

Несмотря на увеличеніе численности населенія, число аптекъ остается въ Петербургѣ неизмѣннымъ съ 1884 года: 61 аптека, съ 3 филиальными отдѣленіями, кромѣ аптеки Воспитательнаго дома и 2 гомеопатическихъ. Число номеровъ рецептовъ и повтореній, а также валовой доходъ аптекъ равнялся:

	№№ рецептовъ.	Денежная выручка.
1888 годъ. . .	1.854.390	1.663.622 р.
1889 » . . .	1.822.048	1.619.375 »
1890 » . . .	1.720.858	1.520.904 »

Наибольшая выручка была въ аптекѣ Фридландера (90.272 № рецепт.) — 79.913 руб. наименьшая—въ отдѣленіи аптеки Крангальса (3.201 № рец.)—2.392 р.

Аптечныхъ магазиновъ и складовъ въ 1890 году было 187 — на 29 болѣе, чѣмъ въ предшествующемъ.

Заведеній искусственныхъ минеральныхъ водъ также какъ и въ прошломъ году—13.

7.

Число типографій и литографій въ 1890 году.

(Изъ всеподданнѣйшаго отчета Сиб. Градоначальника за 1890 годъ).

По свѣдѣніямъ инспекторскаго надзора за типографіями и литографіями, къ 1 января 1891 года въ Петербургѣ было:

	Сравнит. съ числомъ на 1 января 1890 г.	
Типографій	138	болѣе на 9
Литографій	127	менѣе » 2
Словолитень	13	болѣе » 1
Металлографій	5	менѣе » 1
Фотоцинкографій.	7	— » —
Ксилографій	1	— » —
Фототипій	3	менѣе » 1

Всего. . . 294 заведенія болѣе на 6 заведеній.

Въ нихъ работало 5.192 рабочихъ и находилось машинъ и станковъ:

Машинъ: газомоторовъ.	90	Станковъ: словолитейныхъ	13
» паровыхъ.	39	» печатныхъ типографск.	274
» стереотипныхъ.	92	» » литографскихъ	323
» словолитейныхъ.	93	» » металлографныхъ	8
» глазировальныхъ	3		
» скоропеч. типографск.	459		
» литографскихъ.	134		

и имѣлось 101.242 пуда шрифта. Всѣ эти цифры представляютъ значительное увеличеніе сравнительно съ 1889 годомъ.

8.

Торговля произведеніями печати.

(Изъ всеподданнѣйшаго отчета Спб. Градоначальника за 1890 г.).

Къ 1 января 1891 года въ Петербургѣ имѣлось:

Книжныхъ магазиновъ	50
» лавокъ.	72
» ларей	9
Музыкальныхъ магазиновъ	22

Всего. . . 153

т. е. на 9 болѣе, чѣмъ къ 1 января 1890 года.

Кромѣ того, продажа книгъ производилась еще:

Въ 10 типографіяхъ.

- » 1 редакціи.
- » 3 аптекахъ и аптечныхъ магазинахъ.
- » 7 библіотекахъ для чтенія.
- » 78 магазинахъ канцелярскихъ принадлежностей.
- » 23 игрушечныхъ магазинахъ.
- » 7 табачныхъ лавкахъ.
- » 18 книжныхъ складахъ.

Кабинетовъ и библіотекъ для чтенія было 34, на 4 менѣе, чѣмъ въ предшествоющемъ году.

Лицъ, торгующихъ произведеніями печати въ разность, считалось 542, на 16 болѣе сравнительно съ 1889 годомъ (къ 1 января 1874 года ихъ было всего 112).

Всѣхъ повременныхъ изданій выходило въ Петербургѣ 186, въ количествѣ болѣе 870.000 экземпляровъ.

Розничная продажа газетъ и журналовъ составила 7.676.098 экземпляровъ, на 275.110 болѣе противъ 1889 года; въ отдѣльности продано газетъ 7.616.615 экземпляровъ, болѣе на 274.664, журналовъ 59.483, болѣе только на 446 экземпи

Болѣе другихъ въ розничной продажѣ расходились какъ и въ прошлые годы

Изъ газетъ: «Петербургская Газета». 2.459.393 номеровъ.

» . . . » «Новое время» 1.824.857 »

» . . . » «Петербургскій листокъ» 1.722.815 »

Изъ журналовъ: «Осколки». 16.704

» . . . » «Нива». 9.906

» . . . » «Шутъ» 9.742



ПРИЛОЖЕНІЯ.

4
4
4
4

Таблица I.

Общія свѣдѣнія о движеніи больныхъ въ больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Спб. Городскаго Общ. Управленія, за 1890 г.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось въ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось въ 1 января 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	1	—	44	13	6	6	34	5	1	1	4	1
2. „ abdom nalis	25	4	244	55	220	52	—	—	25	2	24	5
3. „ recurrens	—	—	581	146	402	111	149	27	4	7	26	1
4. „ abortivus	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
5. „ смѣш. и неопр. формы	—	—	44	—	40	—	3	—	1	—	—	—
7. a) Variola v. et variolosis	—	—	32	9	4	—	25	9	2	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	3	—	24	2	20	2	5	—	—	—	2	—
9. Scarlatina	—	—	25	—	6	—	16	—	3	—	—	—
10. Diphtheritis	—	—	6	2	—	—	6	2	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	9	5	267	75	244	71	1	—	17	4	14	5
12. Pertussis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	14	3	107	18	106	19	—	—	—	—	15	2
16. Dysenteria	13	3	—	—	9	2	—	—	4	1	—	—
17. Pneumonia crouposa	99	35	360	101	340	89	—	—	82	33	37	14
18. Tuberculosis: a) pulmonum	—	—	1160	278	378	75	12	635	128	147	63	—
„ b) др. органы	—	—	60	20	32	8	1	—	26	12	1	—
19. Meningitis cer-spinalis epid	—	—	7	1	1	—	—	—	6	1	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	136	79	126	70	—	—	—	1	10	8
21. Periparotitis epidemica	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	1	39	—	38	1	—	—	—	—	1	—
23. Malleus	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—
25. Hydrophobia	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	1	—	16	—	5	—	—	—	10	—	2
27. Pyæmia et septicæmia	—	—	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	2	1	60	23	49	17	10	4	2	3	1	—
29. Ulcus molle	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	21	18	18	17	3	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	166	53	3253	870	2053	545	254	60	829	216	283	102
32. Echinococcus	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—
33. Helminthiasis	—	—	7	4	—	4	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	—	—	15	6	12	4	1	—	2	2	—	—
36. Scrophulosis	—	—	9	1	5	1	—	—	—	—	4	—
37. Rachitis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
38. Rheumatismus	26	9	346	26	362	35	—	—	—	—	10	—
40. Scorbutus	5	1	56	1	43	2	—	—	6	—	12	—
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	2	2	1	1	—	—	—	1	1	—
„ b) insipidus	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
42. Amyloides	2	1	8	—	—	1	—	—	9	—	1	—
43. Anæmia, chlorosis, leucæmia	12	—	8	21	14	20	—	—	4	1	2	—
44. Marasmus senilis	—	25	48	38	22	37	—	2	15	12	11	12
47. Другія болѣзни питанія	—	3	10	8	4	9	—	1	6	1	—	—
Итого въ группѣ III	45	39	489	98	452	106	—	3	40	15	42	13

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоро- вѣло.		Переве- дено въ другія болѣзни		Умерло.		Остало- къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Сипсер	10	17	114	126	20	58	—	—	77	85	27	—
49. Sarcoma	3	—	11	5	9	1	—	—	5	4	—	—
50. Другія злокач. новообразованія	—	—	3	3	1	2	—	—	—	1	2	—
51. Незлокач. новообразованія	1	1	13	41	6	37	—	—	3	5	5	—
Итого въ группѣ IV	14	18	141	175	36	98	—	—	85	95	34	—
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	2	15	59	69	17	26	—	4	39	19	5	35
53. Encephalitis et mening. cerebr.	5	1	41	11	16	3	—	—	21	9	9	—
54. Myelitis et mening. spinalis	63	2	—	16	25	2	—	—	16	3	22	13
55. Ataxia locomotrix progressiva	—	—	19	7	10	6	—	1	2	—	7	—
56. Neuralgia et ischias	8	—	49	15	54	12	—	—	—	—	3	—
57. Hysteria	—	9	3	39	2	40	—	—	—	—	1	—
58. Epilepsia	6	4	71	26	70	26	—	1	2	3	5	—
59. Eclampsia	—	1	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	3	5	2	2	1	1	—	1	—	—
b) Mania	—	1	—	7	—	5	—	1	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	3	5	—	2	2	2	—	—	1	—
d) Paranoia	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—
e) Paralysis progressivus	—	—	2	2	—	1	2	1	—	—	—	—
f) Idiottismus	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни	11	6	49	2	18	4	39	3	—	1	3	—
61. Alcoholismus	19	2	988	131	972	129	—	1	21	—	14	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	4	25	158	7	91	20	—	1	33	9	38	—
Итого въ группѣ V	118	66	1448	355	1280	288	44	19	134	45	108	69
63. Pericarditis et endocarditis	2	—	29	11	9	3	—	1	22	7	—	—
64. Vitium cordis organicum	11	12	131	53	97	48	—	—	27	7	18	—
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	3	—	14	11	8	6	—	—	7	5	1	—
66. Aneurismata	—	3	4	5	1	5	—	—	3	1	—	—
67. Arteriosclerosis	4	6	64	55	36	37	—	—	17	14	15	—
68. Phlebectasie:												
a) Varices v. extr. infer.	1	1	4	1	3	2	—	—	—	—	2	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	25	—	25	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangitis, adenitis etc.	12	—	106	15	116	12	1	—	—	—	1	—
70. Morbi lienis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
71. Др. бол. орг. кровообращ. твор.	—	—	6	7	6	4	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ VI	32	22	384	158	302	117	1	1	76	35	37	21
72. Rhinitis, ozena, epistaxis	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	2	—	20	3	21	3	—	—	1	—	—	—
74. Laryngitis fibrinosa; croup	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	13	1	325	23	311	22	—	1	5	—	22	—
76. Pleuritis	13	4	152	37	152	36	—	—	13	2	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	6	—	65	21	39	20	—	—	11	1	21	—
78. Emphysema	12	—	125	15	109	11	—	—	8	1	20	—
79. Др. болѣзни органовъ дыханія	5	3	4	7	2	—	—	—	5	—	2	—
Итого въ группѣ VII	51	8	702	106	643	92	—	1	44	4	66	17

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось въ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздор- овало.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось въ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	192	37	192	37	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ ozn. формы.	28	3	426	34	453	37	—	—	1	—	—	—
a) acuta	—	1	290	80	279	78	—	—	4	—	7	3
b) chronica	4	1	92	16	94	15	—	—	2	1	—	1
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	10	3	3	2	—	—	6	1	1	—
84. Typhlitis, Ileus etc	3	—	26	15	24	11	—	—	4	3	1	1
85. Herniæ	3	—	51	14	47	12	—	—	4	—	3	2
86. Другія бол. орг. пищеваренія	—	5	87	20	56	11	1	—	15	9	15	5
Итого въ группѣ VIII	38	10	1174	219	1148	203	1	—	36	14	27	12
87. Cirrhosis hepatis	5	1	57	4	39	2	—	—	12	3	11	—
88. Icterus catarrhalis	2	1	21	5	22	5	—	—	—	—	1	1
89. Cholelithiasis	—	1	1	9	1	7	—	—	—	2	—	1
90. Другія болѣзни печени	—	—	2	2	1	1	—	—	1	—	—	1
Итого въ группѣ IX	7	3	81	20	63	15	—	—	13	5	12	3
91. Nephritis diffusa: безъ ozn. ф.	—	—	63	9	53	7	1	—	9	2	—	—
a) acuta	—	—	39	9	31	5	—	—	7	—	1	4
b) chronica	22	11	135	66	94	38	—	2	41	25	22	12
92. Lithiasis	1	—	14	3	12	3	—	—	2	—	1	—
93. Cystitis	4	—	26	9	26	9	—	—	3	—	1	—
94. Urethritis	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—
95. Др. болѣзни мочевыхъ органовъ	1	3	37	2	31	4	—	—	2	—	5	1
Итого въ группѣ X	28	14	317	98	248	66	1	2	64	27	32	17
96. Болѣзни мужск. полов. органовъ	8	—	65	—	69	—	—	—	1	—	3	—
97. Болѣзни женск. полов. органовъ:	—	—	—	86	—	82	—	—	—	—	—	4
a) Vulvitis, Vagin., endometr	—	—	—	86	—	82	—	—	—	—	—	4
b) Metritis, Para-Peri-metritis	—	21	—	196	—	202	—	—	—	1	—	14
c) Искривл. и наклон. матки	—	2	—	18	—	19	—	—	—	—	—	1
d) Oophoritis	—	1	—	48	—	46	—	—	—	1	—	2
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	9	—	48	—	18	—	—	—	—	—	39
Итого въ группѣ XI	8	33	65	396	69	367	—	—	1	2	3	60
98. Graviditas normalis	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
99. anormalis	—	—	—	6	—	5	—	—	—	1	—	—
100. Abortus	—	3	—	71	—	70	—	1	—	—	—	3
101. Partus normalis	—	2	—	147	—	146	—	—	—	—	—	3
102. anormalis	—	—	—	14	—	13	—	—	—	1	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—
104. anormale	—	—	—	8	—	7	—	—	—	1	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	10	—	9	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XII	—	5	—	272	—	266	—	1	—	3	—	7

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось въ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоро- въло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Остало- въ 1 ян- вара 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	—	1	37	2	36	2	—	—	—	—	1	—
107. Phlegmone, abscessus etc.	32	4	397	67	344	49	—	—	24	6	61	16
108. Ulcera	44	—	186	24	204	21	1	—	—	—	23	—
109. Carbunculus	—	1	6	3	2	4	—	—	3	—	1	—
110. Другія бол. кожи и клетчатки	3	—	66	10	41	9	2	1	—	—	26	—
Итого въ группѣ XIII	79	6	692	106	627	85	3	1	29	6	112	20
111. Myositis, tendo vagin., bursitis.	2	4	55	—	50	3	—	—	1	—	6	1
112. Synovitis, artomeingitis	6	10	75	19	75	24	—	—	5	1	1	4
113. Periostritis	4	1	44	13	47	13	—	—	—	—	1	1
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	35	1	29	8	52	5	—	—	—	—	12	4
115. Искривл. позвоноч.; spondylitis.	8	6	11	—	10	1	—	—	2	1	7	4
116. Ankylosis, contracturae etc.	2	—	5	1	7	1	—	—	—	—	—	18
117. Другія бол. костнаго скелета	3	—	13	—	5	—	—	—	—	—	11	—
Итого въ группѣ XIV	60	22	232	41	246	47	—	—	8	2	38	14
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV)	2	—	55	7	44	6	—	—	3	—	10	1
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	—	—	3	2	2	2	—	—	—	—	1	—
120. Contusiones	9	4	246	40	238	40	—	—	1	—	16	4
121. Vulnura, ruptura	31	7	564	72	563	74	—	—	6	2	26	3
122. Corpora aliena	—	—	5	3	5	3	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	22	18	262	80	243	75	—	—	19	4	22	19
124. Luxationes	—	—	31	4	29	4	—	—	—	—	2	—
125. Distorsio	2	—	52	16	48	16	—	—	—	—	6	—
126. Congelatio et pernio	—	—	36	2	18	1	—	—	—	—	18	1
127. Combustio	6	2	74	10	73	9	—	1	1	1	6	1
128. Insolatio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	70	31	1271	227	1218	222	—	1	27	7	96	28
130. а) Минеральные яды	5	—	55	12	52	10	—	—	4	1	4	1
б) Растительные	—	—	6	2	3	2	—	—	3	—	—	—
в) Газообразные	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII	5	—	62	14	55	12	—	—	8	1	4	1
XIX. А) Бол. неопред. я невош. въ ном.	—	6	16	8	6	1	—	—	1	—	9	13
Общій итогъ	723	336	10400	3178	8504	2542	305	89	1400	479	914	404

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 года.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Осталось въ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоровѣло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось въ 1 января 1891 года.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus.	1	—	22	6	4	—	18	6	1	—	—	—
2. „ abdominalis	14	7	256	90	163	72	66	13	14	1	27	11
3. „ recurrens	—	—	171	63	68	22	100	39	2	1	1	1
4. „ abortivus	—	—	9	5	9	5	—	—	—	—	—	—
5. „ смѣш. и неопр. формы.	—	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolosis	—	—	10	6	—	—	10	5	—	—	—	1
8. Morbilli et Rubеоla	—	—	3	4	—	—	3	4	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	5	4	—	—	4	4	1	—	—	—
10. Dyphteritis	—	—	7	3	—	1	7	2	—	—	—	—
11. Erysipelas ver. et nosoe.	19	9	179	223	166	208	—	—	9	10	23	14
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	10	11	219	126	223	128	—	1	—	—	6	8
16. Dysenteria	—	—	5	3	1	1	—	1	3	1	1	—
17. Pneumonia crouposa	9	6	296	140	214	107	14	6	53	29	24	4
18. Tuberculosis: a) pulmonum	68	44	696	434	292	201	1	3	383	223	88	51
b) друг. органовъ.	—	—	39	11	16	8	—	—	19	3	4	—
19. Meningitis cer.-spinalis epid	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	8	6	127	102	128	102	—	—	1	1	6	5
21. Periparotitis epidemica	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
22. Malaria (f. intermittens)	1	—	22	6	20	6	—	—	—	—	3	—
24. Pustula maligna	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—
25. Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	1	—	16	12	3	—	—	—	13	10	1	2
28. Syphilis	63	—	591	31	555	21	28	10	5	—	66	—
29. Ulcus molle	19	—	118	1	123	—	7	1	—	—	7	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir	—	—	35	1	30	—	3	—	—	—	2	1
Итого въ группѣ I	213	83	2832	1278	2016	885	263	95	505	283	261	98
32. Echinococcus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
33. Helminthiasis	—	1	7	7	7	8	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	2	—	8	7	10	6	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ II	2	1	16	14	17	14	—	—	1	—	—	1
36. Scrophulosis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	59	38	59	38	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	17	1	17	1	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
43. Anaem., chlorosis, leucæmia.	1	—	10	13	7	13	—	—	2	—	2	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	3	5	3	3	—	—	—	2	—	—
Итого въ группѣ III	1	—	89	62	86	59	—	—	2	3	2	—
48. Cancer.	3	—	48	62	17	15	—	3	25	31	9	13
49. Sarcoma.	—	1	14	6	3	3	—	—	8	3	3	1
50. Другія злокач. новообразованія	1	—	15	—	14	—	—	—	2	—	—	—
51. Беззлокач. новообразованія	—	1	9	9	5	3	—	4	1	3	3	—
Итого въ группѣ IV	4	2	86	77	39	21	—	7	36	37	15	14
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri.	1	5	34	26	14	7	—	—	10	16	11	8
53. Encephalitis et mening. cerebr.	—	—	23	6	9	3	—	—	14	2	—	1
54. Myelitis et mening. spinalis	—	3	4	1	1	2	—	—	—	1	3	1

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоровѣло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Оставалось 1 января 1891 год.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
55. Ataxia locomotrix progressiva	—	3	10	5	10	7	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiae et ischias	1	—	29	32	28	27	—	—	—	—	2	—
57. Hysteria	—	1	2	27	2	27	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	2	14	26	13	25	—	—	—	1	1	—
60. Душевные бол. a) Melancholia	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
b) Mania	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	6	2	3	1	1	—	—	—	2	—
e) Paralys. progres	2	—	3	2	4	—	—	—	—	—	1	—
g) Другія душ. бол.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
61. Alcoholismus	4	—	130	17	130	17	1	—	1	—	2	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	1	—	46	55	36	49	—	—	7	5	4	—
Итого въ группѣ V	9	14	305	200	251	165	5	1	32	25	26	—
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	17	10	6	6	—	1	10	3	1	—
64. Vitium cordis organicum	2	3	56	112	38	81	—	—	14	30	6	—
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	4	1	30	9	27	9	—	—	6	—	1	—
66. Aneurismata	—	1	12	13	3	7	—	—	6	6	3	—
67. Arteriosclerosis	2	1	47	42	44	30	—	—	4	5	1	—
68. Phlebot.: a) Varices v. exrt. infer.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	12	1	11	1	—	—	—	—	1	—
69. Lymphangitis, adenitis etc.	2	2	46	15	44	15	1	1	—	—	3	—
71. Др. б. орг. кровообращ. твора	1	3	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	11	11	220	206	174	156	1	2	40	44	16	—
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis	—	—	5	1	4	1	—	—	1	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	1	—	6	1	6	1	—	—	—	—	1	—
75. Bronchitis ac. et chr.	1	—	36	14	34	12	—	1	—	—	3	—
76. Pleuritis	—	—	153	40	146	35	—	—	7	5	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	12	3	13	35	14	33	—	—	5	3	6	—
78. Emphysema	4	1	14	5	16	6	—	—	1	—	1	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія	3	1	16	7	9	—	—	—	5	3	5	—
Итого въ группѣ VII	21	5	243	103	229	88	—	1	19	11	16	—
80. Stomatitis, angina cat. etc	—	—	106	70	98	67	—	—	2	2	6	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ. фор.	—	—	19	8	19	8	—	—	—	—	—	—
a) acuta	8	2	157	80	159	74	—	1	—	—	6	—
b) chronica	7	1	34	22	36	22	—	—	4	1	1	—
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	3	2	2	2	—	—	1	—	—	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	1	1	50	9	34	7	—	—	7	1	10	—
85. Herniae	—	1	27	10	23	4	—	—	1	5	3	—
86. Друг. бол. орг. пищеваренія	3	—	40	14	25	7	—	—	16	6	2	—
Итого въ VIII. группѣ	19	5	436	215	396	191	—	1	31	15	28	—
87. Cirrhosis hepatis	5	—	33	19	28	15	—	—	7	4	3	—
88. Icterus catarrhalis	—	4	8	5	8	9	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis	—	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	8	2	4	2	—	—	3	—	1	—
Итого въ группѣ IX	5	5	51	26	41	27	—	—	11	4	4	—
91. Nephritis diffusa: безъ означ. фор.	—	—	38	22	29	16	—	1	5	3	4	—
a) acuta	3	—	34	20	30	15	—	—	3	1	4	—
b) chronica	11	10	199	231	158	165	—	2	35	59	17	—
92. Lithiasis	—	—	3	2	3	—	—	—	—	2	—	—
93. Cystitis	2	—	8	1	9	1	—	—	—	—	1	—

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось въ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоровѣло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Остаюсь къ 1 января 1891 года.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
94. Urethritis.	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—
95. Др. бол. моч. органовъ.	1	1	8	9	7	9	—	—	—	—	2	1
Итого въ группѣ X.	19	11	292	285	238	206	—	3	43	65	30	22
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	1	—	39	—	36	—	—	—	—	—	4	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulvitis, Vagin, Endometr.	—	2	—	12	—	7	—	7	—	—	—	—
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	2	—	31	—	23	—	10	—	—	—	—
c) Искривл. и накл. матки.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis.	—	—	—	9	—	5	—	4	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	2	—	12	—	10	—	4	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	1	6	39	66	36	47	—	25	—	—	4	—
98. Graviditas normalis	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—
99. anormalis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
102. anormalis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
104. Puerperium anormale.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	—	—	19	—	16	—	3	—	—	—	—
106. Eczema	—	—	44	13	40	11	—	—	—	—	4	2
107. Phlegmone, abscessus etc.	10	1	216	71	198	53	—	15	8	13	11	—
108. Ulcera	4	3	50	22	53	25	—	—	—	—	1	—
109. Carbunculus	—	—	7	5	6	4	—	—	—	—	1	1
110. Другія бол. кожи и клетчатки.	5	—	59	13	60	10	—	1	—	—	4	2
Итого въ группѣ XIII.	19	4	376	124	357	103	—	1	15	8	23	16
111. Myositis, tendo vagin, bursitis	3	1	20	5	19	6	—	—	—	—	4	—
112. Synovitis, artromeningitis	7	6	52	19	52	22	—	—	—	1	7	2
113. Periostitis.	—	—	21	16	21	15	—	—	—	—	—	1
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	4	2	36	13	33	10	—	2	—	—	5	5
115. Искривл. позвоноч., spondylitis.	1	—	12	4	7	3	—	—	—	—	6	1
116. Ankylosis, contracturae etc.	—	—	8	2	6	2	—	—	—	—	2	—
117. Другія бол. костнаго скелета.	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ XIV.	15	9	151	61	139	59	—	—	2	1	25	10
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV)	4	1	26	10	25	10	—	—	3	—	2	1
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI).	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	4	4	129	51	125	52	—	—	1	—	7	3
121. Vulnere, rupturæ	9	1	256	57	253	48	—	1	2	2	10	7
122. Corpora aliena	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	10	7	183	61	153	49	—	—	20	6	20	13
124. Luxationes	—	1	15	2	13	3	—	—	1	—	1	—
125. Distorsio.	3	—	24	7	25	7	—	—	—	—	2	—
126. Congelatio et pernio	—	—	24	1	9	—	—	—	1	—	14	1
127. Combustio.	3	—	33	18	30	15	—	—	2	2	4	1
Итого въ группѣ XVII.	29	13	664	198	608	175	—	1	27	10	58	25
130. a) Минеральные яды.	1	1	50	8	41	6	—	—	6	3	4	—
b) Гастительные.	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные.	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	1	2	53	10	44	9	—	—	6	3	4	—
A) Бол. неопр. и невоп. въ номенкл.	2	3	13	—	15	2	—	—	—	1	—	—
B) На испытанія и здор. при болън.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX.	2	3	17	—	19	2	—	—	—	1	—	—
Общій итогъ	375	176	5893	2955	4717	2235	269	140	773	510	514	246

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздор- овало.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Остало- къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	6	7	2	2	1	5	1	—	2	—
2. „ abdominalis	5	2	102	56	85	44	7	6	5	1	10	3
3. „ recurrens	—	—	59	16	52	10	1	—	—	—	3	6
4. „ abortivus	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
5. „ смѣш. и неопр. формы	1	1	2	5	2	3	—	—	—	—	1	3
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubella	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—
9. Scarlatina	—	—	4	3	—	3	4	—	—	—	—	—
10. Diphtheritis	—	—	2	4	1	3	—	—	1	1	—	—
11. Erysipelas ver. et nosoc	2	1	35	35	32	28	—	—	2	6	3	—
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	2	16	15	12	15	—	—	—	—	4	—
16. Dysenteria	—	—	12	10	9	4	—	—	3	6	—	—
17. Pneumonia crouposa	4	4	76	55	62	38	—	—	15	11	3	10
18. Tuberculosis: a) pulmonum	41	39	241	174	117	82	—	—	147	101	18	30
b) др. органовъ	1	—	24	20	10	11	—	—	12	7	3	—
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	4	3	46	31	49	29	—	—	—	—	1	6
21. Periparotitis epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	5	4	5	4	—	—	—	—	—	—
23. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	2	4	—	—	—	—	2	4	—	—
28. Syphilis	—	5	15	18	15	16	—	4	—	1	—	—
29. Ulcus molle	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir	—	—	4	6	1	6	2	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ I	59	57	661	475	461	301	16	17	194	145	49	69
32. Echinococcus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	4	—	13	5	17	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	4	—	15	5	18	5	—	—	1	—	—	—
36. Scrophulosis	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
38. Rheumatismus	6	2	85	56	85	49	—	—	—	—	6	9
40. Scorbutus	—	—	10	2	9	1	—	—	1	—	—	—
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaemia	1	2	3	15	4	17	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	3	11	21	61	11	25	—	—	8	30	5	17
47. Другія болѣзни питанія	—	1	6	4	6	3	—	—	—	2	—	—
Итого въ группѣ III	10	16	130	140	118	97	—	—	11	32	11	27
48. Cancer	4	16	28	90	7	46	—	—	—	—	1	10
49. Sarcoma	1	1	5	2	4	2	—	—	24	50	1	—
50. Другія злокач. новообразованія	1	—	2	6	2	1	—	—	1	1	—	—
51. Невлокач. новообразованія	—	6	10	31	9	34	—	—	1	1	—	—
Итого въ группѣ IV	6	23	45	129	22	83	—	—	27	52	2	17
52. Apoplexie, embolia, etc. cerebr	—	5	26	35	12	9	—	—	11	13	3	18
53. Encephalitis et mening. cerebr	2	—	5	1	4	1	—	—	—	—	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis	1	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
55. Ataxia locomotrix progressiva	2	1	6	4	5	2	—	—	1	—	2	3
56. Neuralgiae et ischias	1	3	15	15	15	18	—	—	—	—	1	—
57. Hysteria	—	—	—	28	—	26	—	—	—	—	—	2

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоро- вѣло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
58. Epilepsia	1	3	15	6	12	6	1	1	—	—	3	2
59. Eclampsia	—	1	—	3	—	2	—	—	—	1	—	1
60. Душеви. болѣзни: а) Melancholia	—	—	2	6	—	3	1	3	—	—	1	—
б) Mania	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	1
в) Dementia	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
г) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д) Paral. progres.	2	2	2	—	—	2	—	—	—	—	4	—
е) Idiotismus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
ж) Др. душ. болѣзн.	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
61. Alcoholismus	4	1	115	29	109	28	—	—	3	1	7	1
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	5	11	33	32	19	13	—	—	8	15	11	15
Итого въ группѣ V	18	27	226	165	178	112	6	7	25	30	35	43
63. Pericarditis et endocarditis	2	1	24	38	17	24	—	—	8	10	1	5
64. Vitium cordis organicum	1	7	3	23	3	25	—	—	—	1	1	4
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	—	1	6	1	6	1	—	—	—	—	—	1
66. Aneurismata	—	—	4	7	3	10	—	—	1	4	—	—
67. Arteriosclerosis	—	2	13	17	10	10	—	—	3	8	—	1
68. Phlebot.: а) Varices v. extr. infer.	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
б) Varices v. haemorrh.	—	—	—	2	10	3	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangitis, adenitis etc.	1	3	34	21	29	21	—	—	1	1	5	2
70. Morbi lienis	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—
71. Др. б. орг. кровообращ., твор.	—	—	2	3	—	2	—	—	—	—	2	1
Итого въ группѣ VI	6	15	97	117	80	94	—	—	13	24	10	14
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	1	—	5	11	5	7	—	—	—	—	1	4
75. Bronchitis ac. et chr.	6	1	62	34	61	29	—	—	—	—	7	6
76. Pleuritis	4	2	39	22	38	19	—	—	4	—	1	5
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	2	6	2	6	—	—	—	—	—	—
78. Emphysema	9	1	35	20	32	15	—	—	6	4	6	2
79. Другія болѣзни орг. дыханія	—	—	10	2	4	1	—	—	5	1	1	—
Итого въ группѣ VII	20	4	154	98	143	80	—	—	15	5	16	17
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	27	41	26	40	—	—	—	1	1	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ. с.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10
а) acuta	4	1	151	115	149	106	—	—	—	—	6	10
б) chronica	2	1	44	59	41	55	1	—	1	—	3	5
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	11	5	9	5	—	—	2	—	—	—
85. Herniae	1	—	7	2	6	2	—	—	—	—	2	—
86. Другія болѣзни орг. пищеваренія	—	2	11	6	8	3	—	—	2	1	1	4
Итого въ группѣ VIII	7	4	251	229	239	212	1	—	5	2	13	19
87. Cirrhosis hepatis	1	2	18	9	17	3	—	—	1	4	1	4
88. Icterus catarrhalis	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis	1	—	4	1	4	1	—	—	1	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—
Итого въ группѣ IX	3	2	26	11	25	4	—	—	2	5	2	4
91. Nephritis diffusa: а) acuta	—	1	15	28	14	28	—	—	1	—	—	1
б) chronica	2	11	46	52	32	29	—	—	14	22	2	12
92. Lithiasis	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
93. Cystitis	1	1	8	4	7	5	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—
95. Другія болѣзни моч. органовъ	—	1	7	2	5	2	—	—	1	—	1	1
Итого въ группѣ X	3	14	81	88	62	64	1	—	18	24	3	14

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздор- вилъ.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Остало- къ 1 ян- варя 1891 г.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
96. Болѣзни мужскихъ пол. орг.	1	—	16	—	16	—	—	—	—	—	1
97. Болѣзни женскихъ пол. орг.:											
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	3	—	49	—	51	—	—	—	1	—
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	6	—	114	—	110	—	—	—	1	—
c) Искривл. и наклон. матки	—	—	—	10	—	9	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	2	—	28	—	29	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	16	—	11	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	1	11	16	217	16	210	—	—	—	2	1
98. Graviditas normalis.	—	—	—	17	—	17	—	—	—	—	—
99. anormalis	—	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—
100. Abortus	—	—	—	48	—	47	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	4	—	215	—	219	—	—	—	—	—
102. anormalis	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—
103. Puerperium normale	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—
104. anormale	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	5	—	299	—	297	—	—	—	3	—
106. Eczema	4	1	24	15	24	14	—	—	1	4	1
107. Phlegmone, abscessus etc.	6	11	99	54	93	55	—	—	5	4	7
108. Ulcera	10	9	46	51	43	48	—	—	—	2	13
109. Carbunculus	1	2	3	4	4	6	—	—	—	—	10
110. Другія бол. кожи и клятчатки.	2	3	24	19	22	21	—	—	—	—	4
Итого въ группѣ XIII	23	26	196	143	186	144	—	—	5	7	28
111. Myositis, tendo vagin., bursitis	—	—	8	9	7	8	—	—	1	—	—
112. Synovitis, artromeningitis	2	2	21	17	20	16	—	—	1	—	2
113. Periositis	1	3	18	15	18	14	—	—	—	—	1
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	6	7	24	10	24	8	—	—	4	6	2
115. Искривл. позвоноч.; spondylitis	1	2	3	6	4	4	—	—	—	2	—
116. Ankylosis, contracturae etc.	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	1
117. Другія бол. костнаго скелета	1	6	2	5	—	3	—	—	—	—	3
Итого въ группѣ XIV	11	20	81	62	77	53	—	—	6	8	9
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV)	1	—	13	5	13	5	—	—	1	—	—
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—
120. Contusiones	2	2	66	33	66	35	—	—	—	—	2
121. Vulnura, ruptura	4	2	96	29	96	29	—	—	—	—	4
122. Corpora aliena	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
123. Fracturae	12	4	77	26	79	27	—	—	5	—	5
124. Luxationes	—	2	7	2	7	4	—	—	—	—	—
125. Distorsio	2	—	28	7	29	7	—	—	—	—	1
126. Congelatio et pernio	—	—	5	2	2	1	—	—	—	—	3
127. Combustio	2	1	15	12	11	11	—	—	—	1	6
Итого въ группѣ XVII	22	11	294	113	290	116	—	—	5	1	21
XVIII. 130. а) Минеральные яды	1	—	12	3	11	3	—	—	1	—	1
A) Бол. неопр. и невои въ номенкл.	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—
B) На испытаніи и здор. при болѣн.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	196	235	2301	2303	1943	1884	24	24	329	340	201

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоро- вѣло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	1	10	5	—	4	9	1	1	—	—	1
2. „ abdominalis	16	5	305	138	247	129	6	—	35	4	33	10
3. „ recurrens	1	—	173	7	128	2	12	5	7	—	27	—
5. „ сѣтн. и неопр. формы	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubella	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10. Dyphteritis	1	—	1	4	—	1	2	1	1	—	—	—
11. Erysipelas ver. et nosoc.	1	—	13	19	10	12	1	4	2	3	1	—
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	1	—	9	3	7	2	—	—	—	—	3	1
16. Dysenteria	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
17. Pneumonia crouposa	3	2	110	38	84	25	—	—	26	14	3	2
18. Tuberculosis: a) pulmonum	23	12	237	113	98	49	—	1	135	62	27	13
b) др. органовъ	—	—	9	5	3	2	—	—	5	3	1	—
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	1	1	30	21	29	21	—	—	—	—	2	1
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	18	1	18	1	—	—	—	—	—	—
24. Pastula maligna	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
25. Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—
28. Syphilis	—	—	13	3	12	1	1	1	—	—	—	1
29. Ulcus molle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	47	22	941	368	641	256	35	14	215	91	97	29
33. Helminthiasis (гр. II)	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	3	1	69	41	71	41	—	1	—	—	1	—
40. Scorbutus	1	—	9	—	10	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaemia	—	—	1	4	1	3	—	—	—	—	—	1
44. Marasmus senilis	4	4	5	9	6	9	—	—	3	4	—	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	8	3	6	3	—	—	2	—	—	—
Итого въ группѣ III	8	5	92	57	94	56	—	1	5	4	1	1
48. Cancer	4	4	24	36	9	14	—	—	15	24	4	2
49. Sarcoma	—	2	3	1	2	2	—	—	—	1	1	—
50. Другія злокач. новообразованія	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
51. Невлокач. новообразованія	2	1	2	13	3	11	—	—	1	1	—	2
Итого въ группѣ IV	6	7	31	50	16	27	—	—	16	26	5	4
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	1	3	7	23	6	15	—	2	2	9	—	—
53. Encephalitis et mening. cerebr.	—	1	8	1	3	1	—	—	5	1	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis	—	—	2	2	1	1	—	—	—	1	1	—
55. Ataxia locomotrix progressiva	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgie et ischias	—	1	20	19	19	17	—	1	—	—	1	2
57. Hysteria	—	1	1	10	1	11	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	1	7	14	6	13	1	1	—	1	—	—
59. Eclampsia	—	—	—	6	—	3	—	—	—	3	—	—

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоров- ъло		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Оста- лось къ 1 ян- варю 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
b) Mania	—	—	1	4	1	1	—	2	—	1	—	—
c) Dementia	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
d) Paranoia	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни .	1	—	5	—	3	—	3	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	1	—	76	10	71	9	—	—	6	1	—	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ .	9	6	24	7	25	9	—	1	4	2	4	—
Итого въ группѣ V	12	13	155	99	139	83	5	7	17	19	6	—
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cordis organicum	2	2	25	22	13	15	1	2	10	5	3	—
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	—	—	10	3	10	3	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	4	1	1	—	—	—	2	1	1	—
67. Arteriosclerosis	—	—	9	7	7	3	—	—	2	1	—	—
68. Phlebot.: a) Varices v. ext. infer	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	7	3	7	3	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc. . . .	2	1	10	3	10	4	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ VI	4	3	67	40	50	29	1	2	14	7	6	—
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	6	2	5	1	—	—	—	—	1	—
75. Bronchitis ac. et chr.	7	4	83	20	80	21	—	—	—	9	—	—
76. Pleuritis	2	—	36	12	32	11	1	—	5	1	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	3	—	3	9	2	5	—	—	—	4	4	—
78. Emphysema	—	1	14	1	13	2	—	—	1	—	—	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія	2	3	—	1	—	2	—	—	1	2	1	—
Итого въ группѣ VII	14	8	143	46	133	43	1	—	8	7	15	—
80. Stomatitis, angina cat. etc	—	—	28	18	28	18	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ. о . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	1	4	225	98	215	99	1	1	1	—	9	—
b) chronica	12	5	73	22	68	19	1	1	10	6	6	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	9	4	7	4	—	—	1	—	1	—
85. Herniae	—	—	7	8	4	6	—	—	3	1	—	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія	—	1	21	1	14	2	—	—	7	—	—	—
Итого въ группѣ VIII	13	10	366	151	339	148	2	2	22	7	16	—
87. Cirrhosis hepatis	—	1	19	1	12	2	—	—	6	—	1	—
88. Icterus catarrhalis	1	—	5	3	6	3	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ IX	2	1	24	4	18	5	—	—	7	—	1	—
91. Nephritis diffusa: безъ означ. о . .	—	—	31	32	25	24	—	1	6	7	—	—
a) acuta	—	—	12	2	10	2	—	—	1	—	1	—
b) chronica	4	2	21	9	16	4	—	—	6	5	3	—
93. Cystitis	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	1	—	1	3	2	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	5	2	67	49	55	36	—	1	13	12	4	—

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздор- овало.		Перене- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	—	—	19	—	17	—	—	—	—	—	2
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	4	—	50	—	51	—	—	—	1	—	2
c) Искривл. и наклон. матки	—	1	—	14	—	15	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	20	—	18	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ XI	—	5	11	104	11	102	—	—	—	2	—	5
100. Abortus	—	—	—	26	—	26	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	13	—	12	—	—	—	—	—	1
103. Puerperium normale	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	—	—	46	—	45	—	—	—	—	—	1
106. Eczema	—	—	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone, abscessus etc.	6	2	60	50	58	46	—	—	4	5	4	1
108. Ulcera	2	—	16	7	18	7	—	—	—	—	—	—
109. Carbunculus.	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1
110. Другія бол. кожи и клетчатки	—	1	17	6	16	7	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XIII	8	3	99	66	98	62	—	—	4	5	5	2
111. Myositis, tendo vagin., bursitis	—	—	10	—	7	—	—	—	1	—	2	—
112. Synovitis, artromeningitis	4	2	18	7	18	8	—	—	2	—	2	1
113. Periostitis	1	2	7	4	5	3	—	—	—	—	3	3
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	4	—	27	10	28	9	—	—	3	1	—	—
115. Искривл. позвоноч.; spondylitis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis, contracturae etc.	1	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—
117. Другія бол. костнаго скелета	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XIV	10	4	66	24	62	23	—	—	6	1	8	4
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV).	—	—	10	2	9	2	1	—	—	—	—	—
120. Contusiones	2	—	64	22	63	20	—	—	1	1	2	1
121. Vulnura, rupturæ	5	1	77	28	81	28	—	—	1	1	—	—
122. Corpora aliena	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	8	4	67	16	65	17	1	—	3	—	6	3
124. Luxationes	1	—	9	2	10	2	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	1	—	16	4	17	4	—	—	—	—	3	—
126. Congelatio et pernio	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	14	3	12	1	—	—	1	1	1	1
128. Insolatio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	17	5	255	75	253	72	1	—	6	3	12	5
130. a) Минеральные яды.	1	—	20	13	20	9	—	1	1	3	—	—
b) Растительные	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII	1	—	25	15	24	11	—	1	2	3	—	—
A) Бол. неопр. и невош. въ номенкл.	1	—	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—
B) На испытаніи и здор. при болѣн.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	1	—	5	—	5	—	—	—	1	—	—	—
Общій итогъ	148	88	2357	1198	1947	1002	46	28	336	187	176	69

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздор- овало.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Оставалось къ 1 января 1891 года.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
3. » recurrens	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
11. Erysipelas ver. et nosoc.	—	—	—	15	—	12	—	—	—	3	—	—
17. Pneumonia crouposa.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	—	—	—	3	—	—	—	1	—	2	—	—
28. Syphilis	49	249	391	1596	394	1569	1	2	4	13	41	26
29. Ulcus molle	—	39	5	424	5	418	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	8	1	119	1	121	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	49	296	397	2162	400	2123	1	5	4	18	41	31
34. Scabies	—	—	1	32	1	32	—	—	—	—	—	—
35. Другія виды чужеродныхъ	—	—	—	13	—	13	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	—	—	1	45	1	45	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
46. Debilitas univers. neonatorum	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	—	—	1	6	—	6	—	—	1	—	—	—
48. Cancer	—	—	—	6	—	3	—	1	—	2	—	—
50. Другія злокач. новообразованія	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV	—	—	—	23	—	20	—	1	—	2	—	—
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	—	—	1	5	1	3	—	—	—	2	—	—
Итого въ группѣ V	—	—	1	10	1	8	—	—	—	2	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	—	17	—	17	—	—	—	—	—	—
71. Др. б. орг. кровообращ., кровотвор.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	—	—	—	17	—	17	—	—	—	—	—	—
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—
74. Laryngitis fibrinosa; croup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII	—	—	1	16	1	15	—	1	—	—	—	—
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	—	47	—	47	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis a) acuta	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII	—	—	1	54	1	54	—	—	—	—	—	—

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздор- овало.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
91. Nephritis diffusa: безъ означен. е.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
93. Cystitis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	—	—	2	8	1	5	1	1	—	2	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	52	—	83	—	88	—	—	—	—	—	47
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	10	—	23	—	27	—	—	—	—	—	6
c) Искривл. и наклон. матки	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	—	62	—	136	—	145	—	—	—	—	—	53
100. Abortus	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	3	—	105	—	108	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
104. » anormale	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	3	—	112	—	115	—	—	—	—	—	—
106. Eczema	—	—	7	90	7	90	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone, abscessus etc.	—	—	—	41	—	40	—	1	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	4	812	4	812	—	—	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и слизистыя	—	69	16	318	16	299	—	1	—	2	—	85
Итого въ группѣ XIII	—	69	27	1261	27	1241	—	2	—	2	—	85
112. Synovitis, artromeningitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, ruptura	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—
A) Бол. неопр. и невош. въ военн.	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—
B) На испытаніи и здор. при больн.	—	9	35	67	35	67	—	—	—	—	—	9
Итого въ группѣ XIX	—	9	35	70	35	69	—	1	—	—	—	9
Общій итогъ	49	439	466	3933	467	3876	2	11	5	26	41	459

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоро- въло.		Пере- дено въ другія больницы.		Умерло.		Остало къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
28. Syphilis	23	—	376	—	311	—	66	—	—	—	22	—
29. Ulcus molle.	85	—	1233	—	1217	—	5	—	—	—	96	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	34	—	494	—	495	—	6	—	—	—	27	—
Итого въ группѣ I	142	—	2103	—	2023	—	77	—	—	—	145	—
34. Scabies (гр. II)	—	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
50. Другія злокач. новообр. (гр. IV)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangitis, adenitis etc. (гр. VI)	—	—	113	—	110	—	2	—	—	—	1	—
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
85. Herniae.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—
92. Lithiasis	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis.	—	—	115	—	113	—	2	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	1	—	124	—	121	—	4	—	—	—	—	—
96. Бол. мужскихъ пол. орг. (гр. XI)	10	—	209	—	210	—	2	—	—	—	7	—
106. Eczema.	—	—	9	—	7	—	—	—	—	—	2	—
107. Phlegmone, abscessus etc.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и клетчатки	—	—	19	—	19	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	—	37	—	35	—	—	—	—	—	2	—
121. Vulnere, ruptura.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	6	—	5	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XVII	—	—	9	—	8	—	—	—	—	—	1	—
XIX. A) Бол. неопр. и не вош. въ поменкл.	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	153	—	2617	—	2527	—	87	—	—	—	156	—

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Осталось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 года.		Вызоро- вѣло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1891 года.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
28. Syphilis (гр. I)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	1	7	1	7	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia.	—	—	14	11	11	4	3	7	—	—	—	—
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia.	18	19	21	35	14	25	4	2	4	4	17	23
b) Mania	10	15	21	20	14	22	3	1	3	1	11	11
c) Dementia	45	45	98	89	17	20	25	29	21	9	80	76
d) Paranoia	86	62	138	111	101	78	19	26	21	15	83	54
e) Paralysis progres	15	3	82	8	14	1	20	5	25	3	38	2
f) Idiotismus	8	—	7	12	3	2	3	5	—	—	9	5
g) Другія душ. болѣзни	20	23	29	31	14	18	5	15	16	8	14	13
61. Alcoholismus	7	—	31	8	22	3	—	1	—	—	16	4
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	12	—	14	1	1	—	—	—	—	—	25	1
Итого въ группѣ V.	221	167	456	333	212	180	82	91	90	40	293	189
81. Gastro-enteritis chronica.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
107. Phlegmone, abscessus etc. гр. XIII.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
130. б) Растительные яды гр. XIV.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A) Бол. неопр. и не вош. въ номенкл.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
B) На испытаніи и здор. при болѣн.	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	—	—	7	—	6	—	—	—	1	—	—	—
Общій итогъ	221	167	467	333	220	180	84	91	91	40	293	189

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

18. Tuberculosis: a) pulmonum.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
28. Syphilis	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ I	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
57. Hysteria	—	11	—	5	—	1	—	—	—	1	—	14
58. Epilepsia.	24	12	5	4	1	1	—	—	—	2	28	13
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia.	5	3	4	2	1	—	—	—	—	—	8	5
b) Mania	1	5	—	3	1	1	—	—	—	—	7	7
c) Dementia	207	121	43	29	6	5	1	1	25	5	218	139
d) Paranoia	101	35	32	22	13	7	1	2	8	5	111	43
e) Paralysis progres	32	—	26	2	7	—	—	—	15	—	36	2
f) Idiotismus, Impres.	22	12	9	5	3	2	—	—	1	—	27	15
g) Другія душ. болѣзни	1	10	8	3	—	2	—	—	7	—	2	11
61. Alcoholismus	13	5	1	—	—	—	—	—	1	—	13	5
Итого въ группѣ V.	406	214	128	75	32	19	2	3	57	13	443	254
XIX. B. На испытаніи	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Всего	406	215	129	76	32	20	2	3	58	14	443	259

9) БОЛЬНИЦА МАЛО-ОХТЕНСКАЯ.

57. Hysteria	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
58. Epilepsia.	—	13	—	3	—	1	—	—	—	3	—	12
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia.	—	7	—	7	—	2	—	—	—	1	—	11
b) Mania	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—	—	2
c) Dementia	—	117	—	32	—	—	—	1	—	18	—	124
d) Parania.	—	50	—	15	—	3	—	4	—	7	—	51
e) Paralysis progres.	—	5	—	6	—	3	—	1	—	3	—	7
f) Idiotismus.	—	18	—	4	—	—	—	—	—	2	—	19
g) Другія душ. болѣзни	—	4	—	12	—	—	—	1	—	7	—	5
61. Alcoholismus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ V	—	218	—	83	—	16	—	9	—	41	—	235

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоро- вѣло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Остало- къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	4	—	111	30	86	25	6	2	7	2	16	—
2. „ abdominalis	18	10	389	164	353	152	25	11	26	11	3	—
3. „ recurrens	7	—	619	222	545	196	19	3	26	21	36	—
4. „ abortivus	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
5. „ смѣш. и неопр. формы	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
7. а) Variola v. et Variolois	—	—	145	98	87	66	6	2	12	13	40	—
б) Varicella	—	—	16	13	15	13	—	—	—	—	1	—
8. Morbilli et Rubella	14	8	279	138	278	144	1	—	13	2	1	—
9. Scarlatina	12	5	236	247	164	160	12	8	38	37	34	—
10. Dyphtheritis	4	6	176	240	157	227	—	—	18	15	5	—
11. Erysipelas ver. et novoc	1	5	26	54	22	47	5	11	—	1	—	—
12. Pertussis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	2	3	76	25	75	27	1	—	—	1	2	—
16. Dysenteria	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia crouposa	8	4	242	89	205	73	8	4	31	15	6	—
18. Tuberculosis: а) pulmonum	—	—	79	34	18	7	29	18	25	7	7	—
б) др. органовъ	—	—	9	4	—	—	—	—	6	2	3	—
20. Rheumatismus artic. acutus	2	2	22	13	21	12	3	2	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	12	5	12	5	—	—	—	—	—	—
23. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
25. Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	1	—	4	2	—	—	1	—	4	2	—	—
28. Syphilis	1	—	7	7	2	2	5	5	1	—	—	—
29. Ulcus molle	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	74	43	2455	1390	2044	1160	122	66	209	130	154	77
34. Scabies (группа II)	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
36. Scrophulosis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	1	1	5	2	4	3	—	—	1	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	5	11	4	10	1	1	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaemia	1	—	7	6	2	6	2	—	3	—	1	—
44. Marasmus senilis	—	—	2	8	—	3	—	3	2	1	—	—
45. Marasmus ab. inanitie	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ III	3	1	22	32	11	27	5	4	7	1	2	—
48. Cancer	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—
49. Sarcoma	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
51. Неэлокач. новообразования	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV	—	1	2	4	—	1	—	2	2	2	—	—
52. Apoplexia, embolia etc. cerebri	1	1	4	—	—	—	2	—	3	1	—	—
53. Encephalitis et mening. cerebr	—	—	5	4	—	—	1	—	4	3	—	—
56. Neuralgiae et ischias	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—
г) Др. душ. болѣзн.	—	—	1	4	—	—	1	4	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	—	—	6	7	3	5	1	2	2	—	—	—
Итого въ группѣ V	1	1	26	25	12	15	6	6	9	4	—	1

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоро- вѣло.		Перене- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericarditis et endocarditis . . .	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
64. Vitium cordis organicum . . .	—	2	9	7	7	5	—	3	2	1	—	—
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis . . .	—	—	5	6	3	2	1	3	1	1	—	—
68. Phelbeet.: b) Varices v. haemorrh.	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc. . .	—	—	2	4	1	1	1	3	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI . . .	—	2	18	20	12	9	3	10	3	3	—	—
74. Laryngitis fibrinosa; croup . . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	1	21	2	18	2	1	1	—	—	2	—
76. Pleuritis	4	2	43	6	36	7	9	1	2	—	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	9	3	7	3	—	—	2	—	—	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія . . .	2	6	9	2	1	—	—	—	2	2	8	6
Итого въ группѣ VII . . .	6	9	83	14	63	13	10	2	6	2	10	6
80. Stomatitis, angina cat. etc. . . .	—	—	104	125	102	120	2	5	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
a) acuta	2	—	103	59	103	56	1	2	—	—	1	1
b) chronica	2	—	4	2	4	2	2	—	—	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
84. Typhlitis, Peus etc.	—	1	11	12	8	11	2	—	1	1	—	1
86. Другія болѣзни орг. пищеваренія .	1	1	2	2	1	—	—	—	2	3	—	—
Итого въ группѣ VIII . . .	5	2	225	201	218	190	7	7	4	4	1	2
87. Cirrhosis hepatis	3	—	8	1	9	—	1	1	1	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	11	4	10	4	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX . . .	3	—	19	5	19	4	2	1	1	—	—	—
91. Nephritis diffusa: безъ означен. ф.	—	—	5	8	4	5	1	3	—	—	—	—
a) acuta.	2	—	2	4	3	4	—	—	1	—	—	—
b) chronica	2	2	16	7	11	2	3	1	4	5	—	1
93. Cystitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія болѣзни моч. органовъ . .	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2
Итого въ группѣ X . . .	4	2	25	21	20	11	4	4	5	5	—	3
96. Болѣзни мужскихъ пол. орг. . . .	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
97. Болѣзни женскихъ пол. орг.: . . .	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—
a) Vulvitis, Vagin., Endometr. . .	—	—	—	14	—	3	—	11	—	—	—	—
b) Metritis, Para—Peri-metritis . .	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
c) Искривл. и наклон. матки . . .	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI . . .	—	—	3	25	—	9	3	16	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII . . .	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
106. Есзема	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
107. Phlegmone, abscessus etc. . . .	1	—	6	5	—	—	7	—	5	—	—	—
108. Ulcera	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и вѣтчатны . .	—	—	5	12	5	12	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII . . .	1	—	12	18	5	12	8	6	—	—	—	—

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздор- овало.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Остало- къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
112. Synovitis, artromeningitis	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
115. Искривл. позвоноч.; spondylitis	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV	—	—	3	3	1	2	2	—	—	—	—	—
116. Болѣзнь органа слуха (гр. XV)	—	—	1	5	—	1	1	3	—	1	—	—
120. Contusiones	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
123. Fracturae	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
126. Congelatio et pernio	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	—	—	5	1	2	1	2	—	1	—	—	—
XVIII. 130. а) Минеральные яды	—	—	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—
А) Бол. неопр. и не вош. въ номенкл.	—	—	4	1	3	1	—	—	1	—	—	—
В) На испытаніи и издор. при болѣн.	—	—	1	34	—	29	—	4	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	—	1	4	35	3	30	—	4	1	—	—	—
Общій итогъ	97	62	2906	1807	2412	1492	175	132	249	152	167	93

11) АЛЕКСАНДРИНСКАЯ СЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоровѣло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Остало- къ 1 января 1891 года.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
3. „ „ recurrens	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7. а) Variola v. et. Variolosis	—	1	189	164	101	95	18	1	52	62	18	—
б) Varicella	2	7	90	68	85	70	1	1	—	—	6	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	19	19	166	147	115	121	17	12	53	33	—	—
10. Diphtheritis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas ver. et nosoc	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	21	27	448	383	303	289	37	14	105	96	24	11
81. Stomatitis, angina cat. etc (груп. VIII)	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis а) acuta (груп. X)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
106. Eczema	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone, abscessus etc	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и вѣнчатки	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII	—	—	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	21	27	451	389	306	295	37	14	105	96	24	11

2) ОБЩІЙ ИТОГЪ ДВИЖЕНІЯ БОЛЬНЫХЪ ВЪ 11-ТИ ГОРОДСК. БОЛЬНИЦАХЪ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоро- вало.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	6	1	193	62	98	37	68	19	11	4	22	3
2. „ abdominalis	78	28	1296	505	1068	450	104	31	105	19	97	33
3. „ recurrens	8	—	1604	456	1196	342	281	75	42	29	93	10
4. „ abortivus	—	—	24	7	24	7	—	—	—	—	—	—
5. „ снѣж. и неопр. формы	1	1	50	8	44	6	5	—	1	—	1	3
6. a) Variola v. et Variolosis	—	1	379	278	193	161	61	18	66	75	59	25
b) Varicella	2	7	108	82	100	84	3	1	—	—	7	4
8. Morbilli et Rubæola	17	8	309	147	299	149	10	4	13	2	4	—
9. Scarlatina	31	24	437	401	285	284	54	24	95	70	34	47
10. Diphtheritis	5	6	192	254	158	233	14	6	20	17	5	4
11. Erysipelas ver. et nosoc.	32	20	520	422	474	379	7	15	30	27	41	21
12. Pertussis	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	27	19	427	187	423	191	1	1	—	1	30	13
14. Dysenteria	13	3	18	14	19	8	—	1	11	8	1	—
15. Pneumonia crouposa	123	52	1084	424	905	333	22	10	207	102	73	31
16. Tuberculosis: a) pulmonum	132	96	2413	1036	903	414	30	35	1325	524	287	159
b) др. органовъ	1	—	141	60	61	29	1	—	68	27	12	4
17. Meningitis cer.-spinalis epid.	1	—	7	3	1	—	—	—	7	3	—	—
18. Rheumatismus artic. acutus	15	12	361	246	353	234	3	2	1	2	19	20
19. Periparotitis epidemica	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—
20. Malaria (f. intermittens)	1	1	96	16	93	17	—	—	—	—	4	—
21. Mollus	—	—	6	—	—	—	—	—	6	—	—	—
22. Pastula maligna	—	—	3	5	1	1	—	—	2	4	—	—
23. Hydrophobia	—	—	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—
24. Febris puerperalis	—	1	—	31	—	9	—	—	—	21	—	2
25. Pyæmia et septicaemia	2	—	37	32	4	1	1	—	33	28	1	3
26. Syphilis	138	255	1456	1679	1340	1627	111	26	13	17	130	264
27. Ulcus molle	104	39	1362	427	1348	419	15	1	—	—	103	45
28. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	34	8	558	144	548	144	14	2	1	—	29	7
Итого въ группѣ I	771	582	13092	6926	9942	5559	805	271	2062	980	1054	698
32. Echinococcus	—	—	4	2	—	—	—	—	4	2	—	—
33. Helminthiasis	—	1	15	13	15	14	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	6	—	34	45	38	43	2	1	—	—	—	1
35. Другіе виды чужеродныхъ	—	—	—	13	—	13	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	6	1	53	73	53	70	2	1	4	2	—	1
36. Scrophulosis	—	—	11	6	7	6	—	—	—	—	4	—
37. Rachitis	1	1	6	4	4	4	—	—	2	—	1	1
38. Rheumatismus	35	12	564	175	581	176	1	2	—	—	17	9
39. Scorbutus	6	1	94	4	80	4	1	—	7	—	12	1
40. Diabetes: a) mellitus	—	—	4	2	2	1	—	—	1	1	1	—
b) insipidus	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
41. Amyloides	2	1	8	1	—	1	—	—	9	1	1	1
42. Anaemia, chlorosis, leucaemia	15	2	29	59	28	59	2	—	9	1	5	1
43. Marasmus senilis	7	40	76	119	39	77	—	5	28	47	16	30
44. Marasmus ab infans	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
45. Debilitas univers. neonatorum	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
46. Другія болѣзни питанія	1	4	32	24	23	22	1	1	9	5	—	—
Итого въ группѣ III	67	61	827	395	765	351	5	8	66	55	58	42

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздор- овало.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Остало- въ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	21	38	215	321	53	137	—	4	142	193	41	80
49. Sarcoma	4	4	34	15	18	8	—	—	15	10	5	8
50. Другія злокач. новообразованія	2	—	23	24	20	18	—	—	3	1	2	8
51. Незлокач. новообразованія	3	9	34	98	23	87	—	6	6	10	8	8
Итого въ группѣ IV	30	51	306	458	114	250	—	10	166	214	56	80
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	5	29	130	153	49	57	2	6	65	58	19	80
53. Encephalitis et mening. cerebr.	7	2	82	23	32	8	1	—	45	15	11	80
54. Myelitis et mening. spinalis	64	5	9	19	29	5	—	—	17	5	27	80
55. Ataxia locomotrix progressiva	2	4	36	17	26	16	—	1	3	—	9	80
56. Neuralgiae et ischias	10	4	117	82	120	75	—	1	—	7	10	80
57. Hysteria	—	25	7	120	6	116	—	—	—	1	1	80
58. Epilepsia	31	35	128	93	114	79	6	10	2	10	37	80
59. Eclampsia	—	1	—	19	—	15	—	—	—	4	—	80
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	23	30	30	53	18	32	6	4	4	6	25	80
b) Mania	11	22	27	43	17	32	6	9	3	2	12	80
c) Dementia	252	283	153	158	26	34	32	33	46	32	301	80
d) Paranoia	187	147	172	152	115	88	21	36	29	27	194	80
e) Paralysis progres.	51	10	115	20	25	4	22	7	40	6	79	80
f) Idiostismus	30	30	19	22	9	6	3	5	1	2	36	80
g) Другія душ. болѣзни	33	43	93	54	35	27	49	25	23	16	19	80
61. Alcoholismus	48	8	1345	203	1308	193	1	2	32	2	52	80
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	31	42	282	114	176	99	1	4	54	33	82	80
Итого въ группѣ V	785	720	2745	1345	2105	886	150	143	364	219	911	80
63. Pericarditis et endocarditis	4	1	73	60	35	33	—	2	40	21	2	80
64. Vitium cordis organicum	16	26	224	217	158	174	1	5	53	44	28	80
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	6	2	61	25	51	20	1	—	13	5	2	80
66. Aneurismata	—	4	24	26	8	15	—	—	12	12	4	80
67. Arteriosclerosis	6	9	138	127	100	82	1	3	27	29	16	80
68. Phlebot.: a) Varices v. ext. infer.	1	1	4	11	3	12	—	—	—	—	2	80
b) Varices v. haemorrh.	1	1	53	7	53	7	—	1	—	—	1	80
69. Lymphangitis, adenitis etc.	17	6	311	75	310	70	5	4	1	1	12	80
70. Morbi lienis	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	80
71. Др. б. орг. кровообращ. и кровотвор.	1	3	8	10	7	9	—	—	—	1	2	80
Итого въ группѣ VI	53	53	899	558	728	422	8	15	146	113	70	80
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis	—	—	16	7	15	7	—	—	1	—	—	80
73. Laryngitis, tracheitis	4	—	37	27	37	22	—	—	1	—	3	80
74. Laryngitis fibrinosa; croup	—	—	3	1	1	1	—	—	1	—	1	80
75. Bronchitis ac. et chr.	27	7	528	95	505	88	1	3	6	—	43	80
76. Pleuritis	23	8	423	119	404	109	10	1	31	8	1	80
77. Pneumonia catarrhalis	21	3	92	74	64	67	—	—	18	8	31	80
78. Emphysema	25	3	188	41	170	34	—	—	16	5	27	80
79. Другія болѣзни орг. дыханія	12	13	39	19	16	3	—	—	18	8	17	80
Итого въ группѣ VII	112	34	1326	383	1212	331	11	5	92	29	123	80

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздоро- вѣло.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 ян- варя 1891 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc	—	—	460	339	449	330	2	5	2	3	7	1
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	28	3	448	43	475	46	—	—	1	—	—	—
a) acuta	15	8	927	434	906	415	2	4	5	—	29	23
b) chronica	27	8	248	121	243	113	5	1	17	8	10	7
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	14	6	5	5	—	—	8	1	1	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	4	2	107	45	82	38	2	—	15	5	12	4
85. Herniae	4	1	94	34	82	24	—	—	8	6	8	5
86. Другія бол. орг. пищеваренія	4	9	162	48	104	28	2	—	42	19	18	10
Итого въ группѣ VIII.	82	31	2460	1070	2346	999	13	10	98	42	85	50
87. Cirrhosis hepatis	14	4	135	34	105	22	1	1	27	11	16	4
88. Icterus catarrhalis	4	5	48	17	50	21	1	—	—	—	1	1
89. Cholelithiasis	1	2	7	10	6	9	—	—	2	2	—	1
90. Другія болѣзни печени	1	—	11	5	5	3	—	—	5	1	2	1
Итого въ группѣ IX.	20	11	201	66	166	55	2	1	34	14	19	7
91. Nephritis diffusa: безъ означ. ф.	—	—	137	75	111	56	2	5	20	12	4	2
a) acuta	5	1	102	64	88	55	—	—	13	1	6	9
b) chronica	41	36	417	367	311	238	3	5	100	118	44	42
92. Lithiasis	1	—	19	7	16	3	1	—	2	4	1	—
93. Cystitis	7	1	51	17	50	18	1	—	5	—	2	—
94. Urethritis	2	—	125	1	120	1	3	—	—	—	4	—
95. Другія бол. моч. органовъ	4	5	57	19	49	18	1	1	3	—	8	5
Итого въ группѣ X.	60	43	908	550	745	389	11	11	143	135	69	58
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	20	—	343	—	342	—	5	—	1	—	15	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	57	—	252	—	245	—	10	—	1	—	53
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	43	—	428	—	416	—	21	—	3	—	31
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	3	—	55	—	56	—	—	—	—	—	2
c) Искривл. и наклон. матки	—	3	—	101	—	95	—	5	—	1	—	3
d) Oophoritis	—	—	—	108	—	68	—	5	—	1	—	45
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	20	117	343	944	342	880	5	41	1	6	15	134
98. Graviditas normalis	—	—	—	26	—	25	—	1	—	—	—	—
99. anormalis	—	—	—	11	—	8	—	—	—	3	—	—
100. Abortus	—	3	—	152	—	149	—	2	—	—	—	4
101. Partus normalis	—	9	—	490	—	495	—	—	—	—	—	4
102. anormalis	—	—	—	18	—	16	—	—	—	2	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	17	—	16	—	—	—	—	—	1
104. anormale	—	1	—	13	—	10	—	1	—	1	—	2
105. Mastitis etc.	—	—	—	28	—	27	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XII.	—	13	—	775	—	746	—	4	—	6	—	12

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось въ 1 января 1890 г.		Прибыло въ 1890 г.		Выздор- овало.		Переве- дено въ другія больницы.		Умерло.		Оставалось 1 января 1891 года.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	4	2	127	123	119	120	1	—	—	1	11	—
107. Phlegmone, abscessus etc	55	18	782	288	696	243	8	6	48	23	85	—
108. Ulcera	60	12	309	917	329	913	1	1	2	2	37	—
109. Carbunculus	1	3	17	14	13	15	—	—	3	—	2	—
110. Другія бол. кожи и клетчатки	10	73	206	380	179	360	2	3	—	2	35	—
Итого въ группѣ XIII	130	108	1441	1722	1336	1651	12	10	53	28	170	—
111. Myositis, tendo vagin., bursitis	5	5	93	14	83	17	—	—	3	—	12	—
112. Synovitis, artromeningitis	19	20	168	64	166	71	1	—	8	2	12	—
113. Periostitis	6	6	90	51	91	48	—	—	—	—	5	—
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	49	10	116	41	137	32	—	—	9	7	19	—
115. Искривл. позвоноч.; arondylitis	10	8	29	11	23	9	1	—	2	3	13	—
116. Ankylosis, contracturae etc.	2	—	19	5	19	5	—	—	—	—	3	—
117. Другія бол. костнаго скелета	4	6	18	8	6	5	—	—	—	—	16	—
Итого въ группѣ XIV.	96	55	533	194	525	187	2	—	22	12	80	—
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV).	7	1	105	30	91	25	2	3	7	1	12	—
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI).	1	1	6	4	6	5	—	—	—	—	1	—
120. Contusiones	17	10	506	149	492	150	1	—	3	1	27	—
121. Vulnura, rupturae	49	11	996	188	996	181	—	1	9	5	40	—
122. Corpora aliena	—	—	8	6	8	6	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	52	33	592	185	542	170	1	—	48	10	53	—
124. Luxationes	1	3	62	10	59	13	—	—	1	—	3	—
125. Distorsio	8	—	120	34	119	34	—	—	—	—	9	—
126. Congelatio et pernio	—	—	70	5	30	2	1	—	1	—	38	—
127. Combustio	11	3	142	46	131	39	—	1	4	5	18	—
128. Insolatio	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	138	60	2498	623	2379	595	3	2	66	21	188	—
130. а) Минеральные яды	8	1	140	36	126	28	—	1	13	7	9	—
б) Растительные	—	—	12	6	9	6	—	—	3	—	—	—
с) Газообразные	—	1	4	—	2	1	—	—	2	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	8	2	156	42	137	35	—	1	18	7	9	—
А) Бол. неопр. и не вош. въ номенкл.	3	9	47	14	37	8	—	1	4	1	9	—
В) На испытаніи и здор. при болѣн.	—	10	46	103	46	98	—	4	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX.	3	19	93	117	83	106	—	5	4	1	9	—
Общій итогъ	2389	1963	27992	16255	23075	13542	1031	541	3346	1885	2929	2258

Таблица II.

Распределение больных, выбывших из больниц (выздоровевших, с поправкою и без поправки) по числу проведенн. въ больницъ дней.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ.		Пр о б ы л и в ь б о л ь н и ц ь х ь.														И Т О Г О.									
		1 сутки в мѣсѣ.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.	Число лицъ.	Число дней.		
ВОДЪЗНИ.																									
1. Typhus exanthem.	—	—	2	—	3	—	—	1	1	5	—	—	—	—	—	—	—	6	36	6	103	12	139		
2. „ abdominal.	1	—	3	—	10	3	41	8	113	25	52	16	—	—	—	—	—	220	5110	52	1351	272	6461		
3. „ recurrens.	33	8	198	2	46	3	93	14	30	60	2	24	—	—	—	—	—	402	2370	111	2422	513	4792		
4. „ abortivus.	—	—	1	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	74	—	—	8	74		
5. „ см. и н. ф.	1	—	2	—	7	—	13	—	13	—	4	—	—	—	—	—	—	40	591	—	—	40	591		
6. a) Variola v. et var.	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	35	—	—	4	35		
7. Morbilli et Rubeola.	—	—	—	—	5	—	8	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	20	270	2	22	22	292		
8. Scarlatina.	—	—	1	—	—	—	—	8	2	7	—	—	—	—	—	—	—	6	104	—	—	6	104		
9. Erysip. v. et nosoc.	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	244	5149	71	1564	315	6683		
10. Pertussis.	—	—	2	1	37	4	95	25	64	26	41	15	5	—	—	—	—	2	89	—	—	2	89		
11. Influenza.	—	—	7	1	51	2	36	7	10	5	2	4	—	—	—	—	—	106	893	19	455	125	1348		
12. Dysenteria.	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	9	290	2	37	11	327		
13. Pneumon. crouposa.	1	—	3	—	26	4	153	26	128	41	28	17	1	1	—	—	—	340	5660	89	2090	429	7750		
14. Tub. a) pulmonum	—	—	8	—	23	5	78	16	145	22	105	25	16	4	3	2	—	378	11723	75	3895	453	15618		
b) др. орган.	—	—	—	—	2	—	—	—	7	—	16	3	5	3	2	1	—	32	2197	8	1621	40	3818		
15. Mening. cer.-s. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—	1	17		
16. Rheum. artic. acutus.	—	—	1	—	23	9	53	22	31	22	18	16	—	1	—	—	—	126	2194	70	1665	196	3859		
17. Periparotitis epidem.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8		
18. Malaria (f. interm.).	—	—	—	—	6	—	17	—	11	1	3	—	1	—	—	—	—	38	684	1	23	39	707		
19. Febris puerperalis.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	134	5	134		
20. Syphilis.	1	2	4	3	4	—	5	2	7	5	16	4	10	1	1	1	—	49	2936	17	437	66	3373		
21. Ulcus molle.	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	—	—	3	8		
22. Gonorrh. et vag. vir.	—	—	1	2	4	—	3	2	6	9	3	4	—	1	—	—	—	18	331	17	536	35	867		
Итогъ I гр.	38	11	238	7	251	31	600	127	585	222	296	131	38	11	6	3	1	2053	40739	545	16355	2598	57094		
33. Helminthiasis	—	—	—	—	2	1	2	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	7	118	4	100	11	218		
34. Scabies.	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	77	—	—	5	77		
Итогъ II гр.	—	—	1	—	2	1	3	—	5	2	1	1	—	—	—	—	—	12	195	4	100	16	295		
36. Scrophulosis	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	70	1	68	6	138		
38. Rheumatismus.	—	—	18	—	75	9	110	11	97	8	55	2	6	3	1	—	—	362	7287	35	2226	397	9513		
40. Scorbutus	—	—	—	—	5	—	4	—	15	—	13	2	3	—	3	—	—	43	2485	2	86	45	2571		
41. Diabet. a) mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	113	1	50	2	163		
b) insipidus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	128	—	—	1	128		
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	1	27		
43. Anaemia, chl., leuc.	—	—	3	5	1	6	3	—	7	3	4	—	1	—	1	—	—	14	238	20	747	34	985		
44. Marasmus senilis	1	—	1	1	—	3	8	8	8	5	9	2	4	2	5	2	—	22	1192	37	3869	59	5061		
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	5	—	1	1	3	—	4	338	9	1181	13	1519		
Итогъ III гр.	1	—	18	4	90	10	126	22	120	24	77	24	13	9	7	9	4	452	11851	106	8254	558	20105		

ПРОБЫЛИ. БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		И Т О Г О.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лицъ.	Число дней.	Числ. лицъ.	Число дней.	Число лицъ.	Число дней.
48. Cancer	—	—	—	2	1	7	4	7	6	17	7	19	1	6	1	—	—	—	20	995	58	2185	78	3180
49. Sarcoma	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	9	377	1	29	10	408
50. Др. злок. новообраз.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	287	2	45	3	332
51. Незлокач. новообр.	1	—	—	2	—	1	1	10	1	5	2	10	—	6	1	1	—	2	6	391	37	2573	43	2964
Итогъ IV гр.	1	—	4	3	9	6	17	10	23	10	30	3	12	3	1	—	2	36	2050	98	4832	134	6882	
52. Apopl., emb., etc. cer.	—	—	2	—	3	1	3	—	3	7	5	11	1	2	—	3	—	2	17	560	26	2935	43	3495
53. Enceph. et men. cer.	—	—	—	1	—	2	—	6	1	7	1	—	1	—	—	—	—	2	16	510	3	227	19	737
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	11	—	4	1	2	1	2	—	25	2770	2	302	27	3072
55. Ataxialocom. progr.	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	1	2	1	1	1	2	—	—	10	1022	6	752	16	1774
56. Neuralgie et ischias.	—	—	1	—	5	1	9	2	24	4	13	4	1	1	1	—	—	54	1593	12	428	66	2021	
57. Hysteria	—	1	—	1	1	7	—	9	1	8	—	8	—	3	—	2	1	2	2	27	40	2019	42	2046
58. Epilepsia	—	—	9	2	13	8	18	4	16	3	12	3	—	2	1	2	1	2	70	2186	26	2237	96	4423
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10	267	10	267
60. Душевные болѣзни:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	65	2	41	4	108
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	138	5	138	
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	477	2	477	
e) Paralysis. progres.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	517	1	517	
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	102	—	—	3	102
g) Другія душ. бол.	—	—	1	1	2	—	4	1	6	—	2	2	2	—	—	—	1	—	18	1384	4	78	22	1462
61. Alcoholismus	1	8	281	42	475	36	151	27	47	13	16	—	1	3	—	—	—	—	972	6422	129	1132	1101	7554
62. Др. бол. мозга и нерв.	—	—	2	—	4	2	12	2	13	7	38	4	13	1	8	1	1	3	91	6893	20	3068	111	9961
Итогъ V гр.	1	9	296	46	505	56	203	51	123	50	110	39	24	16	13	12	5	9	1280	23534	288	14618	1568	38152
63. Peri- et endocarditis.	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	3	1	1	—	—	—	—	—	9	356	3	81	12	437
64. Vitium cord. organ.	—	—	—	8	1	12	7	35	15	36	19	4	4	2	—	—	2	—	97	3924	48	3097	145	7021
65. Myoc., d. cord. ad. etc.	—	—	—	1	—	1	2	2	1	3	1	1	2	—	—	—	—	—	8	354	6	341	14	695
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	1	51	5	1830	6	1831
67. Arteriosclerosis . . .	—	—	—	—	1	3	3	3	14	12	15	11	2	3	1	3	—	2	36	1439	37	2968	73	4407
68. Phlebectasie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Varic. v. extr. inf.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	3	268	2	23	5	291
b) Var. v. haemorrh.	—	—	—	5	—	6	—	9	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	25	616	—	—	25	616
69. Lymphang., aden. etc.	1	—	2	—	5	1	12	2	36	6	50	3	6	—	4	—	—	—	116	4828	12	264	128	5092
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
71. Др. б. орг. кров., твор.	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	2	2	—	1	—	—	—	—	6	490	4	134	10	624
Итогъ VI гр.	1	—	2	—	21	6	37	15	100	39	115	39	16	9	10	3	—	6	302	12340	117	8738	419	21078
72. Rhin., ozena, epistax.	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	9	442	—	—	9	442
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	1	—	3	2	8	—	3	—	6	—	—	—	—	—	1	—	21	478	3	447	24	928
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	15	—	72	5	122	7	71	7	30	2	1	—	—	—	—	1	311	4872	22	1067	333	5939
76. Pleuritis	1	—	3	1	13	3	37	6	56	11	39	14	2	1	—	—	—	—	152	5939	36	1236	188	7175
77. Pneumonia catarrh.	—	—	—	3	2	9	5	20	9	7	3	—	—	—	—	—	—	—	39	892	20	1314	59	2208
78. Emphysema	—	—	2	—	10	—	25	4	26	3	42	4	4	—	—	—	—	—	109	3605	11	270	120	3875
79. Др. б. орг. дыханія.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51	—	—	2	51
Итогъ VII гр.	1	—	21	1	104	12	204	22	179	30	124	23	8	1	1	—	1	3	643	16279	92	4334	735	20613

ПРОБЫЛИ.	Пробыли в больницы.																И Т О Г О.							
	1 сутки и меньше.		2—3 суток.		4—7 суток.		8—14 суток.		15—30 суток.		31—90 суток.		91—183 суток.		184—365 суток.		Больше 1 года.		Мужчин.		Женщин.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.
ВОЗРАСТ.																								
80. Stom., ang. cat. etc.	—	—	12	3	94	20	69	11	11	3	6	—	—	—	—	—	—	—	192	1734	37	293	229	2027
81. Gastro-enter.: б. озн. о.	2	—	37	3	158	14	158	12	83	5	15	3	—	—	—	—	—	—	453	5093	37	426	490	5519
a) acuta	—	—	23	7	113	25	103	33	36	11	4	2	—	—	—	—	—	—	279	2697	78	776	357	3473
b) chronica	1	—	3	2	17	2	17	5	33	3	20	2	3	1	—	—	—	—	94	2695	15	341	109	3036
82. Ulcus ventr. rotund.	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	76	2	21	5	97
83. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	2	—	2	3	6	1	9	3	5	4	—	—	—	—	—	—	24	494	11	293	35	787
85. Hernia	—	—	13	2	11	3	5	2	3	3	14	2	1	—	—	—	—	—	47	968	12	210	59	1178
86. Др. б. орг. пищевар.	—	—	2	—	13	1	12	1	19	2	9	5	1	1	—	1	—	—	56	1168	11	726	67	1894
Итого VIII гр.	3	—	93	17	408	68	370	67	195	30	74	18	5	2	—	1	—	—	1148	14925	203	3086	1351	18011
87. Cirrhosis hepatis	—	—	1	—	1	—	9	—	17	—	11	1	—	1	—	—	—	—	39	1007	2	206	41	1213
88. Icterus catarrhalis	—	—	1	—	2	1	8	2	9	1	2	1	—	—	—	—	—	—	22	370	5	85	27	455
89. Cholelithiasis	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	21	7	414	8	435
90. Другия бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	1	10	2	27
Итого IX гр.	—	—	2	1	3	1	17	5	28	2	13	4	—	1	—	1	—	—	63	1415	15	715	78	2130
91. Neph. diff.: б. озн. о.	—	—	—	—	1	—	11	2	23	4	17	—	1	1	—	—	—	—	53	1605	7	208	60	1813
a) acuta	—	—	—	—	4	—	10	1	14	3	3	1	—	—	—	—	—	—	31	528	5	148	36	676
b) chronica	—	—	1	1	6	3	11	5	36	14	31	8	9	5	—	1	—	1	94	3447	38	2583	132	6030
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7	1	3	—	—	—	—	—	12	730	3	89	15	819
93. Cystitis	—	—	—	—	3	2	6	3	7	3	9	1	1	—	—	—	—	—	26	788	9	203	35	991
94. Urethritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	116	—	—	1	116
95. Др. бол. моч. орган.	2	—	3	—	6	1	5	1	7	—	6	—	—	1	2	1	—	—	31	942	4	398	35	1340
Итого X гр.	2	—	4	1	20	6	44	12	88	26	73	11	15	7	2	2	—	1	248	8156	66	3629	314	11785
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	5	—	14	—	16	—	22	—	9	—	2	—	1	—	—	—	69	1616	—	—	69	1616
97. „ женск. „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulv., Vag., end.	—	—	—	1	—	9	—	19	—	30	—	18	—	4	—	—	1	—	—	—	82	3277	82	3277
b) Metr., P.-P.-metr.	2	—	—	—	19	—	50	—	55	—	64	—	12	—	—	—	—	—	202	6322	202	6322	202	6322
c) Искривл. инвагл. м.	—	—	—	—	4	—	4	—	7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	432	19	432
d) Oophoritis	—	—	—	—	4	—	10	—	16	—	12	—	4	—	—	—	—	—	—	—	46	1591	46	1591
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	1	—	3	—	2	—	4	—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	764	18	764
Итого XI гр.	—	—	2	5	2	14	39	16	85	22	112	9	105	2	20	1	1	—	69	1616	367	12386	436	14002
98. Graviditas normal.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	38	5	38
99. „ „ anorm.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	106	5	106
100. Abortus	—	—	—	4	—	22	—	34	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	70	767	70	767
101. Partus normalis	—	—	—	1	—	95	—	33	—	12	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	146	1408	146	1408
102. „ „ anormalis	—	—	—	—	—	4	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	127	13	127
103. Puерper. normale	—	—	—	1	—	3	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	128	11	128
104. „ „ anormale	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	160	7	160
105. Mastitis etc.	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	9	328	9	328
Итого XII гр.	—	—	—	8	—	127	—	88	—	27	—	15	—	1	—	—	—	—	—	—	266	3062	266	3062

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли в больницах.														И Т О Г О.									
	1 сутн. и менее.		2-3 сутн.		4-7 сутн.		8-14 сутн.		15-30 сутн.		31-90 сутн.		91-183 сутн.		184-365 сутн.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Число лицъ.	Число дней.
106. Eczema.	—	—	3	—	5	1	14	—	11	—	3	1	—	—	—	—	—	—	36	612	2	83	38	698
107. Phlegm., abscessus.	1	—	10	—	21	2	26	3	113	17	149	20	21	6	2	1	1	—	344	14551	49	2283	393	16834
108. Ulcera	5	—	15	—	18	3	43	3	40	6	54	7	12	2	10	—	7	—	204	12855	21	901	225	13756
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	2	83	4	150	6	233
110. Др. б. кожи и клѣтч.	—	—	5	—	5	2	11	5	17	1	2	—	1	1	—	—	—	—	41	707	9	211	50	918
Итого XIII гр.	6	—	33	—	49	8	94	11	182	26	209	30	34	9	12	1	8	—	627	28808	85	3628	712	32436
111. Myos., tendov. burs.	—	—	—	—	3	1	1	—	17	—	28	2	1	—	—	—	—	—	50	1918	3	138	53	2056
112. Synov., artromen.	1	—	3	—	8	—	11	3	17	4	23	10	8	2	2	4	2	1	75	5043	24	2736	99	7719
113. Periostritis	—	—	2	1	10	1	11	6	16	1	7	4	1	—	—	—	—	—	47	881	13	318	60	1189
114. Caries, necr. osteom.	—	—	2	—	3	—	2	—	8	—	14	3	17	2	5	—	1	—	52	4806	5	392	57	5198
115. Искр. позв. spondyl.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	1	1	—	10	1317	1	244	11	1501
116. Ankylosis, contr.	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	7	1138	1	77	8	1215
117. Др. б. кости, скел.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	359	—	—	5	389
Итого XIV гр.	1	—	7	1	26	2	29	9	62	5	77	19	30	5	9	5	5	1	246	15462	47	3905	293	19367
118. Б. орг. сл. (гр. XV).	—	—	2	—	6	3	13	1	11	2	12	—	—	—	—	—	—	—	44	1232	6	73	50	1306
119. Б. орг. ср. (гр. XVI).	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	10	4	23
120. Contusiones	3	—	35	6	77	12	68	8	33	9	22	5	—	—	—	—	—	—	238	2902	40	604	278	3508
121. Vulnura, rupturæ.	4	—	26	3	87	10	152	22	191	24	95	14	8	1	—	—	—	—	563	11769	74	1582	637	13351
122. Corpora aliena.	1	—	2	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	25	3	29	8	51
123. Fracturæ	—	—	2	1	8	2	37	8	82	15	87	32	25	12	1	4	1	1	243	10342	75	4350	318	14682
124. Luxationes.	—	—	3	3	7	—	8	—	9	—	1	1	1	—	—	—	—	—	29	430	4	62	33	497
125. Distorsio.	1	—	1	—	14	6	18	3	13	7	1	—	—	—	—	—	—	—	48	615	16	198	64	818
126. Congel. et pernio.	—	—	1	—	1	—	6	1	2	—	7	—	—	—	1	—	—	—	18	673	1	12	19	688
127. Combustio	—	—	1	—	8	—	19	—	33	2	9	5	3	2	—	—	—	—	73	1573	9	481	82	2054
128. Insolatio	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25
Итого XVII гр.	9	—	71	13	202	32	310	42	364	58	222	57	37	15	2	4	1	1	1218	28354	222	7318	1440	35678
130. а) Минеральн. яды.	—	—	4	1	12	7	21	2	8	—	5	—	2	—	—	—	—	—	52	975	10	57	62	1037
б) Растительные	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	2	12	5	28
Итого XVIII гр.	—	—	5	2	14	7	21	3	8	—	5	—	2	—	—	—	—	—	55	986	12	69	67	1065
XIX. А) Бол. неопред. в навоз. въ ном.	—	—	—	—	1	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	91	1	2	7	98
Общій итогъ	64	22	798	108	1721	420	2095	577	2085	678	1427	546	227	118	66	43	21	30	8504	208046	2642	95114	11046	303167

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 года.

ПРОБЫЛИ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ .																И Т О Г О .							
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
БОЛЕЗНИ.																								
1. Typhus exanthem.	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	28	—	—	4	28
2. „ abdominal.	—	—	5	—	3	4	28	15	88	38	39	14	—	1	—	—	—	163	3868	72	1665	235	5533	
3. „ recurrens.	21	5	34	5	8	7	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	68	208	22	117	90	325	
4. „ abortivus.	—	—	—	—	4	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	75	5	56	14	131	
5. см. п. и ф.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	2	12	
10. Dyptheritis.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7	
11. Erysip. v. et nosoc.	—	1	7	7	37	53	64	82	39	50	18	15	—	1	—	—	—	166	2754	208	2831	374	5585	
13. Influenza.	—	—	14	4	88	48	89	51	27	20	3	5	2	—	—	—	—	223	2346	128	1394	351	3740	
16. Dysenteria.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	1	34	1	41	
17. Pneumonia croupos.	1	—	—	—	24	12	119	45	58	43	10	7	2	—	—	—	—	214	3358	107	1783	321	5141	
18. Tub. a) pulmonum.	—	—	1	1	29	12	64	43	118	74	74	65	5	5	1	1	—	292	7881	201	6164	493	14045	
b) др. орган.	—	—	—	1	1	1	4	2	1	1	8	2	2	1	—	—	—	16	769	8	272	24	1041	
20. Rheum. artic. acutus.	1	2	—	37	20	47	37	27	29	15	14	—	1	—	—	—	—	128	1897	102	2023	230	3920	
22. Malaria (f. interm.).	—	—	1	—	5	—	8	2	6	4	—	—	—	—	—	—	—	20	227	6	103	26	330	
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	56	1	40	2	96	
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	160	—	—	3	160	
28. Syphilis.	12	6	2	16	4	47	5	249	4	214	4	10	2	—	1	—	—	555	17817	21	558	576	18375	
29. Ulcus molle.	2	4	—	19	—	28	—	41	—	28	—	1	—	—	—	—	—	123	2555	—	—	123	2555	
30. Gonorrh. et Vag vir.	1	—	1	—	12	—	9	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	30	429	—	—	30	429	
Итого I гр.	38	7	77	20	284	165	515	290	662	264	415	128	22	10	2	1	1	2016	44435	885	17059	2901	61494	
33. Helminthiasis.	—	—	—	—	3	3	3	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	7	78	8	114	15	192	
34. Scabies.	1	—	—	2	1	—	2	2	6	2	—	—	—	—	—	—	—	10	155	6	62	16	217	
Итого II гр.	1	—	2	4	3	5	4	7	4	—	1	—	—	—	—	—	—	17	233	14	176	31	409	
38. Scrophulosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	15	
39. Rheumatismus.	—	—	2	11	9	26	12	14	7	8	—	8	—	—	—	—	—	59	1024	38	714	97	1738	
40. Scorbutus.	—	—	—	—	—	3	—	4	1	8	—	2	—	—	—	—	—	17	859	1	16	18	875	
43. Anaem. chloros. etc.	—	—	1	2	4	1	4	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	7	133	13	163	20	296	
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	28	3	28		
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	3	66	3	362	6	428	
Итого III гр.	—	—	3	13	14	32	18	21	12	18	10	2	1	—	1	—	—	86	2082	59	1298	145	3380	
48. Cancer.	—	—	1	1	—	6	3	4	4	4	6	2	1	—	—	—	—	17	690	15	583	32	1273	
49. Sarcoma.	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	69	3	151	6	220	
50. Др. злок. новообраз.	—	—	—	3	—	3	—	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	14	1011	—	—	14	1011	
51. Незлокач. новооб.	—	—	—	—	1	1	3	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	117	3	59	8	176	
Итого IV гр.	—	—	1	4	—	10	5	11	5	8	8	4	2	2	—	—	—	39	1887	21	793	60	2680	
52. Apopl. emb., etc. cer.	—	1	1	—	4	—	1	1	2	1	4	—	2	3	—	1	—	14	478	7	633	21	1111	
53. Eceph. et men. cer.	—	—	1	—	—	2	1	—	3	—	3	1	1	—	—	—	—	9	314	3	95	12	409	
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	13	2	43	3	56	
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	1	—	2	1	3	2	3	2	1	2	—	—	—	—	10	340	7	379	17	719	
56. Neuralgia et ischias.	—	1	2	6	4	8	7	7	9	5	5	1	—	—	—	—	—	28	668	27	498	55	1166	
57. Hysteria.	—	—	5	1	8	—	8	—	4	1	1	—	1	—	—	—	—	2	41	27	381	29	422	
58. Epilepsia.	—	1	1	3	3	7	4	6	2	5	2	2	1	1	—	—	—	13	337	25	450	38	787	
60. Душевные болѣзни.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mania.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12	
c) Dementia.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	80	1	24	4	104	
e) Paralys. progres.	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	127	—	—	4	127	

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																	И Т О Г О.						
	1 сутъ		2—3		4—7		8—14		15—30		31—90		91—183		184—365		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м		ж.		м.		ж.		м.		ж.		м.		ж.		м.		ж.		м.		ж.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	числ. лиц.	числ. дней.	числ. лиц.	числ. дней.	числ. лиц.	числ. дней.
61. Alcoholismus	1	—	19	—	1	48	5	43	5	13	5	6	1	—	—	—	—	130	1319	17	210	147	152	
62. Др. бол. моз. и нерв.	—	—	2	3	8	7	13	3	7	11	2	18	3	4	1	3	—	36	968	49	2777	85	374	
Итого V гр.	1	2	25	14	72	33	75	31	39	40	29	30	9	11	1	4	—	251	4697	165	5490	416	1018	
63. Peri. et endocarditis.	—	—	—	—	—	—	2	1	3	4	1	1	—	—	—	—	—	6	136	6	109	12	24	
64. Vitium cord. organ.	—	—	1	—	7	9	11	18	13	32	6	18	—	3	—	1	—	38	671	81	2312	119	2983	
65. Myoc., d. cord. ad. etc.	—	—	2	—	7	2	7	1	6	5	5	—	—	1	—	—	—	27	490	9	234	36	72	
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	1	2	—	—	—	—	—	3	82	7	196	10	278	
67. Arteriosclerosis . . .	—	—	1	3	6	7	10	6	13	9	13	5	—	—	1	—	—	44	1204	30	532	74	178	
68. Phelbestasie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Varic. v. exrt. inf.	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13	4	11	
b) Var. v. haemorrh.	—	—	—	—	3	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	11	161	1	22	12	18	
69. Lymphan., aden. etc.	—	—	1	—	4	3	11	1	15	10	12	1	1	—	—	—	—	44	1222	15	256	59	147	
71. Др. б. орг. кров. и тв.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	13	3	76	4	89	
Итого VI гр.	—	2	5	3	27	26	46	27	56	65	38	28	1	4	1	1	—	174	3979	156	3750	330	772	
72. Rhin., ozen., epistax	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	29	1	19	5	49	
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	—	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	6	282	1	8	7	29	
75. Bronchi. ac. et chr.	—	—	5	1	6	1	12	7	9	1	2	1	—	1	—	—	—	34	453	12	248	46	70	
76. Pleuritis	1	—	3	1	25	5	35	12	41	10	36	6	4	1	1	—	—	146	3759	35	717	181	447	
77. Pneumonia catarrh.	—	—	—	—	1	2	5	9	5	16	3	6	—	—	—	—	—	14	253	33	713	47	98	
78. Empyema	—	—	—	—	—	—	4	2	6	2	5	2	—	—	—	—	—	16	397	6	146	22	54	
79. Др. б. орг. дыхания.	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	9	289	—	—	9	28	
Итого VII гр.	1	—	8	2	38	8	59	31	67	30	50	15	4	2	2	—	—	229	5462	88	1851	317	731	
80. Stom., ang. cat. etc.	—	—	9	7	53	37	28	18	5	4	3	1	—	—	—	—	—	98	832	67	474	165	130	
81. Gastro-enter.: б. о. е.	—	—	—	—	7	5	8	—	3	2	1	—	—	1	—	—	—	19	209	8	192	27	40	
a) acuta	—	1	14	4	78	33	50	26	14	9	3	1	—	—	—	—	—	159	1355	74	631	233	199	
b) chronica	—	—	3	3	10	8	11	5	6	6	5	—	1	—	—	—	—	36	623	22	245	58	86	
82. Ulcus ventr. rotund.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	111	2	34	4	14	
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	—	—	8	2	11	2	9	—	4	3	2	—	—	—	—	34	703	7	160	41	86	
85. Herniae	2	—	8	2	6	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	23	153	4	24	27	17	
86. Др. б. орг. пищева.	1	—	1	—	3	—	6	5	6	1	7	—	1	1	—	—	—	25	654	7	170	32	82	
Итого VIII гр.	3	1	35	16	165	86	118	58	48	23	23	5	4	2	—	—	—	396	4640	191	1930	587	637	
87. Cirrhosis hepatis . .	—	—	1	1	2	—	5	7	13	3	7	4	—	—	—	—	—	28	694	15	363	43	106	
88. Icterus catarrhalis.	—	—	—	—	3	2	2	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	8	90	9	119	17	20	
89. Cholelithiasis	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	14	2	2	
90. Др. бол. печеня . . .	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	37	2	13	6	12	
Итого IX гр.	—	—	1	1	6	3	11	13	16	6	7	4	—	—	—	—	—	41	829	27	509	68	133	
91. Nephritis diffusa:	—	—	—	—	3	1	9	4	10	7	5	4	1	—	—	—	—	29	644	16	367	45	101	
безъ означ. сор	1	—	—	—	1	4	1	9	7	10	5	7	1	—	—	—	—	30	615	15	193	45	80	
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) chronica	1	—	3	7	9	26	42	36	65	58	37	35	—	3	1	—	—	158	4005	165	3791	323	779	
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	3	290	—	—	3	29	
93. Cystitis	—	—	—	—	—	1	4	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	9	241	1	5	10	24	
94. Urethritis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	2	1	
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	2	2	1	2	3	2	—	2	1	1	—	—	—	7	177	9	271	16	44	
Итого X гр.	2	—	4	8	18	31	66	49	90	72	54	42	3	4	1	—	—	238	5982	206	4627	444	1060	

ПРОБЫЛИ.	Пробыли в больницах														И Т О Г О.									
	1 сутки и менее		2-3 суток		4-7 суток		8-14 суток		15-30 суток		31-90 суток		91-183 суток		184-365 суток		Больше 1 года		Мужчин.		Женщин.		Обоего пола.	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.
БОЛЕЗНИ.																								
96. Бол. муж. пол. орг.	1	—	3	—	8	—	13	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	36	484	—	—	36	484
97. Бол. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	144	7	144
b) Metr., P.-P. metr.	—	—	—	1	—	4	—	7	—	7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	23	442	23	442	
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	2	14	
d) Oophoritis. . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	121	5	121	
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	107	10	107	
Итого XI гр.	1	—	3	4	8	12	13	14	8	9	3	7	—	1	—	—	—	—	36	484	47	828	83	1312
98. Gravid. normalis .	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23	3	23
99. „ anormalis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13	
100. Abortus.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	6
101. Partus normalis .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	39	4	39
102. „ anormalis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8	
105. Mastitis etc. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	132	6	132	
Итого XII гр.	—	—	—	—	4	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	221	16	221
106. Eczema.	1	—	2	—	11	1	13	5	10	4	3	1	—	—	—	—	—	—	40	558	11	159	51	717
107. Phlegm. abscessus.	2	—	7	2	36	6	53	15	64	16	28	10	6	4	2	—	—	198	4492	53	1484	251	5976	
108. Ulcera.	—	1	4	1	3	3	12	5	14	5	14	10	5	1	—	—	—	53	1952	25	618	78	2570	
109. Carbunculus. . . .	—	—	1	—	—	—	3	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	6	102	4	8	10	183	
110. Др. б. кожи и мягт.	4	—	7	—	9	3	22	5	15	1	3	1	—	—	—	—	—	60	770	10	160	70	930	
Итого XIII гр.	7	1	21	3	59	13	103	31	104	29	49	22	11	4	3	—	—	357	7874	103	2502	460	10376	
111. Myos., ten. v. burs.	—	—	—	—	2	—	6	2	9	4	2	—	—	—	—	—	—	19	344	6	109	25	453	
112. Synov., artromen.	—	1	—	—	7	3	11	1	8	7	17	8	8	2	1	—	—	52	2475	22	784	74	3259	
113. Periostritis.	—	—	2	2	3	—	7	6	7	2	2	4	—	1	—	—	—	21	367	15	383	36	750	
114. Car., necr., osteom.	—	—	1	2	2	—	—	2	7	—	13	4	8	2	2	—	—	33	2316	10	426	43	2742	
115. Искр. позвоноч. .	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	7	328	3	100	10	428	
116. Ankyl. contract. .	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	6	226	2	154	8	380	
117. Др. б. кост. скел.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	16	2	17	
Итого XIV гр.	1	1	3	4	15	4	27	11	35	15	38	18	17	6	3	—	—	139	6057	59	1972	198	8029	
118. В. орг. сл. (гр. XV).	—	—	—	1	7	4	9	3	6	2	3	—	—	—	—	—	—	25	404	10	97	35	501	
119. В. орг. зр. (гр. XVI).	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	15	4	28	
120. Contusiones.	5	3	14	10	48	28	41	6	11	3	6	2	—	—	—	—	—	125	1440	52	355	177	1795	
121. Vulneta, rupturae.	7	3	28	9	60	14	68	11	61	8	27	3	2	—	—	—	—	253	3692	46	497	301	4189	
122. Corpora aliena. . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14	
123. Fracturae.	3	1	1	—	7	4	21	8	58	15	54	19	5	2	4	—	—	153	5953	49	1715	202	7668	
124. Luxationes.	—	—	2	—	5	—	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	13	129	3	57	16	186	
125. Distorsio.	—	—	1	—	6	1	8	5	6	1	4	—	—	—	—	—	—	25	403	7	72	32	475	
126. Congel. et pernio.	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	9	186	—	—	9	186	
127. Combustio.	—	—	3	1	5	3	6	5	8	3	5	3	2	—	1	—	—	30	1003	15	281	45	1284	
Итого XVII гр.	15	7	49	20	133	50	147	37	152	32	98	27	9	2	5	—	—	608	12806	175	2991	783	15797	
130. а) Минеральные.	—	—	4	1	15	4	15	—	6	1	—	—	1	—	—	—	—	41	465	6	44	47	509	
b) Растительные.	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	2	15	4	26	
c) Газообразные.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	2	2	6	
Итого XVIII гр.	—	—	5	2	16	5	16	1	6	1	—	—	1	—	—	—	—	44	480	9	61	53	541	
A) Бол. неопр. и невош.	—	—	—	—	—	—	7	1	6	—	2	—	—	—	—	—	—	15	291	2	12	17	303	
в) поменкл.	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	28	—	—	4	28	
B) На исп. изд. при бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XIX гр.	—	—	2	1	1	—	7	1	7	—	2	—	—	—	—	—	—	19	319	2	12	21	331	
Общий итог.	70	21	238	106	871	461	1260	631	1335	614	835	346	87	49	20	7	1	4717	102663	2235	46182	16952	148845	

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли в больницах.																И Т О Г О.							
	1 сутки и менее.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15-30 суток.		31-90 суток.		91-183 суток.		184-365 суток.		Больше 1 года.		Мужчин.		Женщин.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.
1. Typhus exanthem.					1						1	1	1						2	41	2	67	4	108
2. " abdominal.	1				1	1	6	6	38	13	37	24	2						85	2660	44	1444	129	4104
3. " recurrens.			1		2		14	1	24	6	11	3							52	1199	10	285	62	1484
4. " abortivus.					3				1										5	45			5	45
5. " см. и неопр.							1	1	1	1		1							2	26	3	100	5	128
7. a) Variola v. Variol.			1																1	2			1	
b) Varicella.										1											1	23	1	23
8. Morbilli et Rubcola.									1	1									1	18	1	21	2	39
9. Scarlatina.										1		2									3	97	3	97
10. Dyptheritis.					1			3											1	7	3	34	4	41
11. Erysip. v. et nosoc.					1	4	7	7	13	9	9	7	2	1					32	1052	28	688	60	1740
12. Pertussis.																								
13. Influenza.				1	1	7	8	4	2	3	1								12	166	15	138	27	304
16. Dysenteria.			1		1		5	1		3	2								9	157	4	57	13	214
17. Pneumonia crouposa.					6		31	17	19	17	6	4							62	1017	38	708	100	1725
18. Tubercul.: a) pulm.			4	1	11	12	18	11	38	18	37	29	4	9	5	2			117	4434	82	3828	199	8262
b) д. опр.	1				2	1		1	1	4	6	3	1	2					10	532	11	426	21	958
20. Rheum. artic. acutus			5		17	2	10	7	13	5	4	14		1					49	633	29	974	78	1607
22. Malaria (f. intermit.)			1				3	3	1	1									5	56	4	52	9	108
28. Syphilis.							1	1	5	4	8	7	1	2		1			15	717	16	956	31	1673
29. Ulcus molle.	1																				1	1	1	1
30. Gonorr. et Vag. vir.					2				1	1		3							1	26	6	155	7	181
Итого I гр.	2	2	13	2	45	30	106	62	158	89	122	98	10	15	5	3			461	12788	301	10054	762	22842
33. Helminthiasis.									1										1	18			1	18
34. Scabies.	1				2	1	3	2	7	1	4	1							17	385	5	89	22	474
Итого II гр.	1				2	1	3	2	8	1	4	1							18	403	5	89	23	492
36. Scrophulosis.									1		1	1							2	62	1	54	3	116
37. Rachitis.					1																1	7	1	7
38. Rheumatismus.	1	4	2	16	12	13	12	27	9	24	11		3						85	1917	49	1261	134	3178
40. Scorbatus.				1		2		3	1	3									9	239	1	24	10	263
41. Diabetes: a) mellit.						1													1	12			1	12
43. Anaem., chl., leuc.				1	1	1		4		4	1	6	1	1	1				4	452	17	551	21	1009
44. Marasmus senilic.					3	4	4	1	7	4	7	1		1	3	1			11	533	25	1736	36	2269
47. Другія бол. питания	1					1	1			3	1	1			1	1			6	303	3	440	9	749
Итого III гр.	2	4	3	18	17	21	21	32	21	36	26	3	4	2	4	1			118	3518	97	4073	215	7591
48. Cancer.		2	2	1		5		4	1	12	4	20		2					7	189	46	1647	53	1836
49. Sarcoma.				1			1	1	1		1				1				4	420	2	38	6	458
50. Др. злокач. новообр.											2								2	113	1	694	3	807
51. Незлокач. новообр.			2		3	4	7	4	12	1	9		1						9	172	34	875	43	1047
Итого IV гр.		2	2	3	1	8	4	12	6	25	8	29		3	1				22	894	83	3254	105	4146

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пр о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ь .																		И Т О Г О .						
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-183 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.		
	М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.							
52. Apopl., emb. etc. cer.	—	—	—	—	2	2	2	1	1	1	4	5	3	—	—	—	—	—	12	632	9	319	21	951	
53. Enceph., men. cereb.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	4	466	1	61	5	527	
54. Myel. et men. spinal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	193	—	—	2	193	
55. Ataxialocom. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	1	—	5	680	2	99	7	779	
56. Neuralgiaetisclias.	—	—	1	2	3	3	5	2	3	6	2	4	1	1	—	—	—	—	15	397	18	614	33	1011	
57. Hysteria.	—	—	—	3	—	9	—	4	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	26	375	26	375	
58. Epilepsia.	1	—	1	1	1	—	3	3	4	—	—	1	2	—	—	1	—	—	12	338	6	306	18	644	
59. Eclampsia.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31	2	31	
60. Душевные болѣзни:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	294	1	294	
b) Mania	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	92	3	92	
c) Paralysis progres.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	183	2	183	
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	143	1	143	
61. Alcoholismus	15	6	28	5	25	9	27	5	12	2	2	1	—	—	—	—	—	—	109	833	28	190	137	1023	
62. Др. б. мозга и нерв.	1	—	—	—	1	—	3	—	6	5	4	4	3	2	1	—	—	—	2	19	1070	13	1482	32	2552
Итого V гр.	17	6	30	11	32	25	42	16	26	24	18	21	10	5	2	2	1	2	178	4609	112	4189	290	8798	
63. Pericar. et endocar.	—	—	—	—	—	—	5	4	2	8	9	9	1	1	—	2	—	—	17	641	24	1290	41	1931	
64. Vitium cord. organ.	—	1	—	—	—	2	—	6	1	7	2	7	—	2	—	—	—	—	3	118	25	814	28	932	
65. Myoc. deg. cord. adip.	—	—	2	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	90	1	18	7	108	
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	3	233	3	233	6	466	
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	1	1	—	2	2	6	2	1	3	—	—	—	2	—	—	10	178	10	620	20	798	
68. Phelbestasia:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Var. v. extr. infer.	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	78	5	78	
b) Var. v. haemorrh.	—	—	1	—	2	1	1	—	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	10	249	3	50	13	299	
69. Lymphang. adenitis.	—	—	2	3	2	3	7	4	10	1	7	9	1	—	—	1	—	—	29	795	21	617	50	1412	
70. Morbi Renis.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	126	—	—	2	126	
71. Др. б. орг. кров. тв.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	84	2	84	
Итого VI гр.	—	1	5	4	5	9	17	18	26	22	23	30	4	5	—	5	—	—	80	2430	94	3804	174	6234	
72. Rhin., ozoena, epist.	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	3	6	4	14	
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	—	—	1	1	—	5	3	1	—	—	1	—	—	—	—	5	206	7	83	12	289	
75. Bronchitis, ac. etchr.	2	—	5	—	13	4	22	9	13	10	6	6	—	—	—	—	—	—	61	821	29	598	90	1419	
76. Pleuritis.	—	—	1	—	8	1	6	4	11	8	9	6	2	—	1	—	—	—	38	1318	19	492	57	1810	
77. Pneumonia catarrh.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	2	57	6	314	8	371	
78. Emphysema.	—	—	—	—	5	—	6	5	10	4	9	5	1	1	1	—	—	—	32	1138	15	500	47	1638	
79. Др. бол. орг. дых.	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	123	1	64	5	187	
Итого VII гр.	3	2	6	—	27	7	36	25	39	25	26	19	4	2	2	—	—	—	143	3671	80	2057	223	5728	
80. Stomat., Ang. cat. etc.	1	3	5	12	11	13	6	7	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	26	194	40	308	66	502	
81. Gastro-enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
безъ означен. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) acuta	1	4	26	15	47	32	50	32	19	21	5	2	1	—	—	—	—	—	149	1575	106	1057	255	2632	
b) chronica	—	2	6	3	6	17	8	10	10	13	10	10	1	—	—	—	—	—	41	993	55	1013	96	2006	

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли в больницах.																		И Т О Г О.					
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-183 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.
82. Ulcus ventr. rotund.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	1	23
84. Typhlitis, Ileus etc.	1	—	—	1	—	3	2	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	154	5	92	14	245
85. Herniæ	2	—	1	1	—	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1389	2	11	8	1400
86. Др. бол. орг. пищев.	—	—	1	—	3	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	8	124	3	265	11	384
Итогъ VIII гр.	5	9	39	31	68	63	70	52	37	42	17	14	2	—	—	1	1	—	239	4429	212	2768	451	7197
87. Cirrhosis hepatis. .	—	—	1	—	1	—	2	—	8	1	5	1	—	1	—	—	—	—	17	454	3	221	20	675
88. Icterus catarrhalis.	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	57	—	—	4	57
89. Cholelithiasis . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	125	1	5	5	130
Итогъ IX гр.	—	—	1	—	2	1	3	—	11	1	8	1	—	1	—	—	—	—	25	636	4	226	29	867
91. Nephritis diffusa:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	—	1	4	4	6	6	8	3	7	—	1	—	1	—	—	—	14	288	28	1074	42	1367
b) chronica.	—	—	—	1	3	7	4	10	9	12	13	1	—	—	—	—	—	—	32	1532	29	967	61	2499
93. Cystitis.	—	—	—	1	—	2	2	2	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	7	331	5	187	12	518
94. Urethritis	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	52	—	—	4	52
95. Др. бол. моч. орган.	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	5	121	2	177	7	298
Итогъ X гр.	—	—	1	1	4	7	15	12	21	17	18	24	1	2	1	1	1	—	62	2324	64	2405	126	4729
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	2	—	4	—	5	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	16	315	—	—	16	315
97. Бол. жен. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulv., Vag., End.	—	1	—	4	—	4	—	10	—	19	—	13	—	—	—	—	—	—	—	51	1236	51	1236	
b) Metr., P.-P.-metr.	—	—	—	1	—	7	—	27	—	46	—	28	—	1	—	—	—	—	—	110	2668	110	2668	
c) Искрив. и накл. м.	—	—	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	141	9	141	
d) Oophoritis	—	—	—	—	3	—	14	—	5	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	29	643	29	643	
e) Пр. б. жен. п. орг.	—	—	—	1	—	5	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	164	11	164	
Итогъ XI гр.	—	1	2	8	4	21	5	56	1	72	3	50	1	2	—	—	—	—	16	315	210	4852	226	5167
98. Graviditas normalis	—	2	—	1	—	5	—	4	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	179	17	179	
99. " anormal.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	2	22	
100. Abortus	—	—	—	1	—	20	—	19	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	47	496	47	496	
101. Partus normalis. .	—	—	—	1	—	153	—	42	—	15	—	7	—	1	—	—	—	—	—	219	2143	219	2143	
102. " anormalis	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	2	15	
103. Puerper. normale.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	2	18	
104. " anormal.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	45	2	45	
105. Mastitis etc.	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	140	6	140	
Итогъ XII гр.	—	2	—	4	—	180	—	69	—	28	—	13	—	1	—	—	—	—	—	297	3058	297	3058	

ПРОБЫЛИ.		Пробыли въ больницахъ.																И Т О Г О.													
		1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.							
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.						
БОЛЕЗНИ.																															
22	106. Eczema	—	—	—	—	1	—	7	3	8	4	7	7	1	—	—	—	—	24	673	14	533	38	1206							
246	107. Phlegm., absces.	4	—	4	4	11	6	13	10	37	10	22	20	1	4	1	1	—	93	2501	55	2150	148	4651							
389	108. Ulcera	—	1	—	—	1	1	9	4	10	9	15	26	5	6	1	2	—	43	2044	48	2792	91	4836							
1400	109. Carbunculus	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	1	1	—	—	—	4	130	6	480	10	610							
	110. Др. б. кожи и плътч.	—	—	1	3	2	5	7	3	4	4	8	6	—	—	—	—	—	22	589	21	414	43	1003							
7197	Итого XIII гр.	6	—	6	7	15	12	37	20	60	28	52	62	8	11	2	4	—	186	5937	144	6369	330	12306							
675	111. Myos., ten. v., bursa.	1	—	—	—	1	2	2	1	2	—	1	3	—	—	—	2	—	7	97	8	801	15	898							
57	112. Synov., artromen.	1	—	—	—	2	—	2	4	5	4	7	7	3	1	—	—	—	20	1028	16	518	36	1546							
130	113. Periostitis	—	1	—	—	2	1	6	5	7	2	3	3	—	1	—	1	—	18	336	14	670	32	1006							
	114. Car., neop., osteom.	—	—	—	—	1	—	2	—	5	2	11	3	3	—	1	3	1	24	1895	8	1035	32	2930							
	115. Искрив. позвоноч.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	2	—	4	366	4	621	8	987							
862	116. Ankylosis, contrat.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	220	—	—	4	220							
	117. Друг. б. кости. ск.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	310	3	310							
	Итого XIV гр.	3	2	1	—	7	3	13	10	19	8	23	18	8	4	2	8	1	77	3942	53	3955	130	7897							
1362	118. Б. орг. сл. (гр. XV).	—	—	3	—	1	1	4	2	3	1	2	1	—	—	—	—	—	13	173	5	107	18	280							
2499																															
518	119. Б. орг. зр. (гр. XVI).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	78	1	42	3	120							
52																															
208																															
4729	120. Contusiones.	13	—	11	6	12	9	16	11	9	6	5	—	—	2	—	—	1	66	733	35	1287	101	2020							
	121. Vulnura, rupturæ.	4	1	14	6	17	3	20	11	26	4	15	4	—	—	—	—	96	1581	29	408	125	1989								
318	122. Corpora aliena	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24							
	123. Fracturæ	—	—	3	—	2	2	16	2	20	7	36	16	1	—	1	—	79	2742	27	903	106	3645								
1236	124. Luxationes	2	1	—	—	2	—	1	1	2	—	—	1	—	1	—	—	7	69	4	209	11	278								
2668	125. Distorsio	2	—	3	1	7	1	11	4	3	1	3	—	—	—	—	—	29	323	7	67	36	390								
141	126. Congel. et pernio.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	56	1	7	3	63								
645	127. Combustio.	—	—	—	—	2	—	2	3	3	3	3	4	1	1	—	—	11	357	11	355	22	712								
164																															
	Итого XVII гр.	21	2	31	13	42	17	66	32	65	22	62	25	2	4	1	—	1	290	5861	116	3260	406	9121							
5167	130. а) Минеральн. яды. (гр. XVIII)	1	2	—	—	3	—	2	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	11	240	3	30	14	270							
170	б) Бол. неопр. и невош. въ номенклатуру	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	243	2	5	4	248							
496	в) На исп. и эк. при бол.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1							
2143																															
13																															
16	Итого XIX гр.	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	243	3	6	5	249							
45																															
140																															
	Общій итогъ	62	33	144	87	276	403	444	409	516	427	424	433	54	59	19	28	4	5	1943	52491	1884	54598	3827	107089						
3058																															

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ.

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	П р о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ь .																		И Т О Г О .					
	1 сутки и менее.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-189 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	153	4	153	
2. „ abdominal.	—	—	2	—	13	3	45	23	133	58	52	45	2	—	—	—	—	247	5961	129	3500	376	9461	
3. „ recurrens.	2	—	2	—	10	—	53	1	53	1	8	—	—	—	—	—	—	128	2030	2	29	130	2059	
5. „ см. и неопр.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	63.	
8. Morbilli et Rubella.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	2	15	
10. Dyphtheritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16	
11. Erysip. v. et. nosoc.	—	—	—	2	—	4	6	1	4	3	2	—	—	—	—	—	—	10	209	12	278	22	487	
13. Influenza	—	—	2	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	82	2	7	9	66.	
17. Pneumonia croupos.	—	—	1	—	16	—	41	7	19	14	6	4	1	—	—	—	—	84	1269	25	553	109	1822	
18. Tubercul. a) pulm.	—	—	6	—	7	2	19	8	30	23	32	16	3	—	1	—	—	98	3391	49	1418	147	4809	
b) д. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	3	315	2	167	5	483	
20. Rheum. artic. acutus.	—	—	1	—	7	—	11	5	10	8	—	8	—	—	—	—	—	29	367	21	737	50	1104	
21. Periparotitis epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.	
22. Malaria (f. intermit.)	—	—	—	2	—	7	1	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	275	1	12	19	287	
26. Febris puerperalis.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	74	4	74	
27. Pyaemia et. septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	124	1	31	2	155	
28. Syphilis.	—	—	—	1	—	1	1	4	—	5	—	—	1	—	—	—	—	12	491	1	8	13	499	
30. Conorr. et Vag. vir.	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	39	—	—	3	39	
Итого I. гр.	2	—	15	2	60	7	186	54	258	111	110	81	9	1	1	—	—	641	14555	256	6998	897	51553	
33. Helminth. (гр. II).	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	27	2	27	
38. Rheumatismus . . .	3	—	5	1	21	9	20	12	15	14	6	5	1	—	—	—	—	71	1104	41	672	112	1776	
40. Scorbutus.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	6	—	—	—	1	—	—	10	597	—	—	10	597	
43. Anaem., chl., leuc.	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	49	4	53	
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	2	2	—	—	3	—	—	—	4	—	3	1	6	566	9	1277	15	1843	
47. Другія бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	2	—	—	—	—	1	—	6	857	3	132	9	989	
Итого III гр.	3	—	5	1	22	9	24	15	19	17	17	7	1	4	1	3	2	94	3128	56	2130	150	5258	
48. Cancer	—	—	—	2	—	4	1	2	1	3	5	2	1	—	1	1	—	9	551	14	416	23	967	
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	57	2	59	4	116	
50. Др. злокач. новооб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	372	—	—	2	372	
51. Незлокач. новооб.	—	—	—	1	—	2	1	1	1	4	1	3	—	—	—	—	—	3	78	11	261	14	339	
Итого IV гр.	—	—	3	—	6	2	3	3	8	8	6	1	—	2	1	—	—	16	1058	27	736	43	1794	
52. Apopl., emb., etc. cer.	1	—	1	—	1	—	1	2	—	3	1	7	—	1	—	1	1	6	646	15	1387	21	2034	
53. Enceph. et men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	109	1	41	4	150	
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	119	1	49	2	168	
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	12	1	260	2	272	
56. Neuralgiae et ischias	1	—	2	—	2	4	3	2	7	6	4	4	—	1	—	—	—	19	355	17	389	36	744	
57. Hysteria	—	1	—	—	1	2	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	1	4	11	316	12	320	
58. Epilepsia.	1	3	1	4	2	2	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	6	75	13	239	19	314	
59. Eclampsia	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	43	3	43	
60. Душевные болѣзни:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Melancholia . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	2	8	3	27	
b) Mania	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	12	2	13	
c) Paranoia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
g) Другія душ. бол.	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	41	—	—	3	41	

ПРОБЫЛИ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ .																И т о г о .							
	1 сутн. и менѣе.		2—3 сутекъ.		4—7 сутекъ.		8—14 сутекъ.		15—30 сутекъ.		31—90 сутекъ.		91—183 сутекъ.		184—365 сутекъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.
БОЛЕЗНИ.																								
61. Alcoholismus. . . .	8	1	26	—	18	6	16	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	391	9	51	80	442
62. Др. бол. мозга и нерв.	—	1	1	—	4	—	3	1	5	3	7	3	3	—	2	1	—	—	25	1449	9	484	34	1933
Итого V гр.	13	6	32	4	28	16	26	11	19	17	14	22	4	3	2	3	1	1	139	3222	83	3279	222	6501
63. Pericard. et endoc.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	34	—	—	2	34
64. Vitium cordis organ.	—	—	—	—	1	—	3	3	5	3	3	6	—	1	1	2	—	—	13	536	15	876	28	1412
65. Myoc. deg. cord. adip.	—	—	—	—	—	—	2	—	4	2	4	—	—	1	—	—	—	—	10	306	3	144	13	450
66. Aneurismata.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	38	—	—	1	38
67. Arteriosclerosis. . .	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	7	102	3	75	10	177
68. Phlebestasiae:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Var. v. extr. infer.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10
b) Var. v. haemorrh.	—	—	1	1	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	61	3	23	10	84
c) Varicocele.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphan. aden. etc.	—	—	1	1	2	—	2	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	10	227	4	52	14	279
Итого VI гр.	—	—	4	2	7	2	9	7	17	6	12	8	—	2	1	2	—	—	50	1304	29	1180	79	2484
72. Rhin., ozoena, epist.	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2
73. Laryngit., tracheitis.	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	79	1	10	6	89
75. Bronchitis ac. et chr.	1	—	2	1	17	3	29	2	22	8	9	6	—	1	—	—	—	—	80	1258	21	609	101	1867
76. Pleuritis.	1	—	—	—	5	1	5	2	13	1	8	7	—	—	—	—	—	—	32	681	11	428	43	1109
77. Pneumonia catarrh.	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	53	5	53	7	106
78. Emphysema.	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	5	2	—	—	—	—	—	—	13	348	2	103	15	451
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	141	2	141
Итого VII гр.	3	1	2	2	25	5	37	6	42	12	24	15	—	2	—	—	—	—	133	2420	43	1345	176	3765
80. Stom., Ang. cat. etc.	—	1	5	4	14	8	8	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28	171	18	126	46	297
81. Gastro-enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
безъ означ. формы.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	—	—	3	16
a) acuta.	3	1	38	10	79	31	63	43	30	12	2	1	—	—	—	1	—	—	215	1842	99	1088	314	2930
b) chronica.	—	—	5	2	13	1	11	4	23	10	16	2	—	—	—	—	—	—	68	1503	19	409	87	1912
84. Typhlitis, Pcus etc.	—	—	1	—	—	1	2	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	7	117	4	80	11	197
85. Herniae.	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	4	109	6	144	10	253
86. Др. бол. орг. пищева.	—	—	2	—	—	1	7	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	257	2	15	16	272
Итого VIII гр.	3	2	53	16	107	43	93	55	61	25	22	6	—	—	—	1	—	—	339	4015	148	1862	487	5877
87. Cirrhosis hepatis. .	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—	4	—	1	1	1	—	—	—	12	622	2	141	14	763
88. Icterus catarrhalis.	—	—	—	—	2	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	106	3	51	9	157
Итого IX гр.	—	—	—	3	—	2	2	6	2	5	—	1	1	1	—	—	—	—	18	728	5	192	23	920
91. Nephritis diffusa:	—	—	—	—	1	—	7	4	9	7	7	11	1	2	—	—	—	—	25	714	24	843	49	1557
безъ означ. формы.	—	—	—	—	2	—	2	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	10	290	2	29	12	319
a) acuta.	—	—	1	—	1	—	4	1	7	1	3	2	—	—	—	—	—	—	16	305	4	151	20	456
b) chronica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis.	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	80	3	28	5	108
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	15	3	85	5	100
Итого X гр.	—	—	1	—	5	2	15	8	18	10	15	14	1	2	—	—	—	—	55	1404	36	1136	91	2540

ПРОВЫЛИ. БОЛЪЗНИ.	Пробыли въ больницы.																			И Т О Г О.					
	1 сутки и меньше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-183 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года.			Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
96. Бол. муж. пол. орг.	1	—	—	—	5	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	107	—	—	11	107
97. Бол. жен. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	250	17	250
а) Vulv., Vag., End.	—	1	—	1	—	2	—	9	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	51	916	51	916
б) Metr., P. P. metr.	—	—	—	—	10	—	16	—	12	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	422	15	422
в) Искр. и накл. м.	—	1	—	1	—	2	—	1	—	4	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	79	1	79
г) Oophoritis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	176	18	176
д) Пр. б. ж.пол. орг.	—	—	—	2	—	7	—	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XI гр.	1	2	—	7	5	21	2	33	3	19	—	19	—	1	—	—	—	—	—	11	107	102	1843	113	1950
100. Abortus.	—	—	—	2	—	12	—	8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	227	26	227
101. Partus normalis.	—	—	—	—	—	10	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	99	12	99
103. Puorper. normale.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
105. Mastitis. etc. . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	128	6	128
Итого XII гр.	—	—	—	2	—	24	—	10	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	461	45	461
106. Eczema.	—	—	—	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	53	1	12	6	68
107. Phlegm. et absces.	1	—	3	1	10	4	14	14	16	21	11	6	3	—	—	—	—	—	—	58	1463	46	985	104	2446
108. Ulcera.	—	—	1	—	2	—	3	—	7	5	4	1	1	1	—	—	—	—	—	18	497	7	291	25	788
109. Carbunculus. . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	32	2	44
110. Др. б. кожи и клятч.	1	—	3	1	5	2	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	124	7	55	23	178
Итого XIII гр.	2	—	7	2	11	6	25	18	26	27	15	8	4	1	—	—	—	—	—	98	2149	62	1375	160	3521
111. Myos., tendo-vag.	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	218	—	—	7	217
112. Synov., artromen.	—	—	—	—	3	—	1	—	8	3	2	4	3	1	1	—	—	—	—	18	881	8	343	26	1220
113. Periostitis.	1	—	1	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	62	3	57	8	110
114. Car., necr., osteom.	—	—	1	1	—	—	4	2	5	1	14	4	3	1	1	—	—	—	—	28	1596	9	496	37	2080
115. Искр. позв., spondil.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51	—	—	2	51
116. Ankyl., contr. etc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	168	2	44	4	214
117. Др. бол. костн. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	19
Итого XIV гр.	1	—	2	1	4	1	6	3	19	7	22	9	6	2	2	—	—	—	—	62	2976	23	958	85	3938
118. Б. орг. сл. (гр. XV).	1	—	1	1	1	—	4	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	190	2	22	11	212
120. Contusiones.	9	2	17	2	14	3	12	6	7	7	3	—	1	—	—	—	—	—	—	63	616	20	235	83	881
121. Vulnura, rupturae	17	3	9	6	16	3	20	11	12	5	5	—	2	—	—	—	—	—	—	81	1037	28	238	109	1276
122. Corpora aliena . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	90	—	—	3	90
123. Fracturae.	1	—	4	—	6	2	12	3	19	2	18	9	3	—	—	1	—	1	1	65	2486	17	948	82	3438
124. Luxationes.	2	1	—	—	—	—	1	—	4	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	10	324	2	22	12	341
125. Distorsio.	1	—	4	1	5	—	5	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	133	4	67	21	206
126. Congel. et pernio.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	—	—	1	23
127. Combustio.	1	—	—	—	—	—	5	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	12	242	1	19	13	267
128. Insolatio.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итого XVII гр.	32	6	34	9	42	8	55	21	48	17	33	10	7	—	1	—	1	1	—	253	4952	72	1529	325	6487
130. а) Минеральн. яды.	5	3	1	1	5	2	4	2	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	20	420	9	50	29	477
б) Растительные . . .	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	5	18
в) Газообразные . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	5
Итого XVIII гр.	8	5	1	1	6	2	4	2	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	24	427	11	52	35	477
А) Бол. неопред. и невош. въomenclat.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	135	—	—	4	139
В) На исп. и зд. при бол.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2
Итого XIX гр.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	133	—	—	5	135
Общій итогъ.	71	22	157	58	334	152	490	250	541	288	302	206	37	19	11	10	4	2	—	1947	42771	1002	25125	2949	67894

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ.	Пробыли въ больницахъ.															Итого.					
	1 сутки и менше.	2-3 сутокъ.	4-7 сутокъ.	8-14 сутокъ.	15-30 сутокъ.	31-90 сутокъ.	91-183 сутокъ.	184-365 сутокъ.	Больше 1 года.	Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
2. Typhus abdominal.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
3. „ recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1	33
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	276	12	276
17. Pneumonia croupos.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14
28. Syphilis	—	1	—	2	2	14	28	80	147	516	180	770	28	139	834	1	13	394	18391	1569	84438
29. Ulcus molle	—	1	—	—	10	1	77	2160	1	157	1	10	—	3	—	—	—	1	219	418	13790
30. Gonorrh. et Vag. vir.	—	—	—	—	9	—	24	1	52	—	31	—	5	—	—	—	—	5	23	121	3578
Итого I гр.	—	3	—	2	2	33	29	185	150	734	181	962	29	154	837	1	13	400	18633	2123	102130
34. Scabies.	—	—	—	—	—	3	—	18	1	10	—	1	—	—	—	—	—	1	54	32	1104
35. Друг. виды чуждажд.	—	—	—	—	1	—	7	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	13	289	13
Итого II гр.	—	—	—	—	1	—	10	—	21	1	11	—	2	—	—	—	—	1	54	45	1393
38. Rheumatismus . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	67	3
47. Др. бол. питанія .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	208	3
Итого III гр.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	6	275	6
48. Cancer.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	235	3
50. Др. злок. новообраз.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	—	2	—	3	—	—	—	15	2590	15
51. Незлокач. новооб.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	34	2
Итого IV гр.	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	6	—	3	—	3	—	—	—	20	2859	20
53. Epilepsia	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1
61. Alcoholismus. . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	37	4
62. Др. бол. моз. и нерв.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	383	4
Итого V гр.	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	48	8
69. Lymphan., aden. etc. (гр. VI)	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	—	1	—	—	—	—	—	17	794	17
72. Rhin., ozen., epistax	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	10	417	10
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	3
76. Pleuritis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1
Итого VII гр.	—	—	—	—	2	—	3	1	6	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	23	15
80. Stom., ang cat. etc.	—	—	—	2	—	8	—	13	—	15	—	7	—	1	—	1	—	—	27	1228	47
81. Gastro-enteritis: a) acuta.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	3
86. Др. б. орг. пищевар.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	96	5
Итого VIII гр.	—	—	—	2	—	10	—	15	1	17	—	8	—	1	—	1	—	—	1	20	54

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пр о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ь.																И Т О Г О.							
	1 сутки менѣ.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-183 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
91. Nephritis diffusa: безъ означ. орг.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	74	4	—
94. Urethritis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18	—	1	—
95. Др. бол. моч. орг.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
Итогъ X гр.	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	92	6	93
97. Бол. женск. полов. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulv., Vag., Endom.	—	—	—	1	—	16	—	15	—	24	—	27	—	5	—	—	—	—	—	—	88	2955	88	2955
b) Metr., P.-Peri-metr.	—	—	—	—	1	—	4	—	13	—	6	—	2	—	1	—	—	—	—	—	27	1219	27	1219
c) Искр. и накл. матки.	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	103	8	103	
d) Oophoritis	—	—	—	—	1	—	3	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	308	11	308
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	—	1	—	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	166	11	166
Итогъ XI гр.	—	—	—	1	—	20	—	34	—	46	—	35	—	8	—	1	—	—	—	—	145	4751	145	4751
100. Abortus	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	36	4	36
101. Partus normalis . .	—	—	—	—	—	19	—	52	—	18	—	15	—	4	—	—	—	—	—	—	108	2333	108	2333
103. Puerg. normale . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	27	2	27
104. „ anormale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1	33
Итогъ XII гр.	—	—	—	—	—	21	—	55	—	19	—	16	—	4	—	—	—	—	—	—	115	2429	115	2429
106. Eczema	—	—	—	—	—	3	1	12	3	23	2	38	1	13	—	1	—	7	298	90	4649	97	4949	
107. Phlegm., abscessus .	—	—	—	—	—	6	—	12	—	13	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	40	879	40	879
108. Ulcera	—	—	13	1	155	—	289	1	233	1	100	—	14	1	5	—	3	4	248	812	18527	816	18778	
110. Др. б. кожи и клетч.	—	—	3	4	33	5	69	1	88	4	81	1	18	1	5	—	2	16	785	299	11217	315	12003	
Итогъ XIII гр.	—	—	16	5	197	6	382	5	357	7	227	2	46	2	11	—	5	27	1331	1241	35272	1268	36600	
112. Synov., artromen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	49	1	49
113. Periostitis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	81	2	81
Итогъ XIV гр.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	130	3	130
118. В. орг. сл. (гр. XV).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	126	1	126
120. Contusiones	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	18	2	18
121. Vuln. rupturæ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	224	2	224
122. Corpora aliena . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturæ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	131	2	131
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	43	3	43
Итогъ XVI гр.	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	9	416	9	416
A) Бол. неопред. и не- воп. въ номенклат.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	36	2	36
B) На исп. и зд. при бол.	1	1	2	6	—	13	4	10	14	12	10	16	3	9	1	—	—	35	1672	67	2209	102	3881	
Итогъ XIX гр.	1	1	2	6	—	13	4	11	14	13	10	16	3	9	1	—	—	35	1672	69	2245	104	3911	
Общій итогъ.	2	5	2	28	7	302	39	706	171	1227	200	1299	34	234	11	54	1	21	467	21782	3876	155160	4343	176941

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛЬНИЦА.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ .																И Т О Г О .							
	1 сутъ и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Число лицъ.	Число дней.
ПРОБЫЛИ.																								
28. Syphilis	—	—	1	—	—	—	9	—	185	—	113	—	3	—	—	—	—	—	311	11102	—	—	311	11102
29. Ulcus molle	1	—	5	—	61	—	216	—	363	—	552	—	19	—	—	—	—	—	1217	39690	—	—	1217	39690
30. Gonorrh. et Vag. v.	—	—	—	—	3	—	9	—	420	—	63	—	—	—	—	—	—	—	495	10557	—	—	495	10557
Итогъ I гр.	1	—	6	—	64	—	234	—	968	—	728	—	22	—	—	—	—	—	2023	61349	—	—	2023	61349
34. Scabies (гр. II).	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	49	—	—	5	49
47. Др. б. пят. (гр. III).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	191	—	—	4	191
50. Др. злок. нов. (гр. IV)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	—	—	1	28
49. Lymphan., adenitis. etc. (гр. VI).	—	—	—	—	8	—	27	—	42	—	30	—	3	—	—	—	—	—	110	3131	—	—	110	3131
50. Stom., ang. cat. etc.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
85. Hernia.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	2	8
Итогъ VIII гр.	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	—	—	3	10
92. Lithiasis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
93. Cystitis	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	129	—	—	5	129
94. Urethritis	—	—	3	—	11	—	26	—	48	—	24	—	1	—	—	—	—	—	113	2537	—	—	113	2537
95. Др. бол. моч. орган.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2	3
Итогъ X гр.	2	—	4	—	14	—	26	—	48	—	26	—	1	—	—	—	—	—	121	2670	—	—	121	2670
96. Бол. муж. пол. орг. (гр. XI).	2	—	20	—	73	—	45	—	34	—	35	—	1	—	—	—	—	—	210	3432	—	—	210	3432
106. Eczema	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	88	—	—	7	88
107. Phlegmone, abscess.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	—	2	19
108. Ulcera	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	166	—	—	7	166
110. Др. б. кожи и клят.	—	—	1	—	5	—	6	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	19	453	—	—	19	453
Итогъ VIII гр.	3	—	2	—	6	—	12	—	4	—	7	—	1	—	—	—	—	—	35	726	—	—	35	726
121. Vulnura, rupturæ.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	45	—	—	2	45
127. Combustio	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	99	—	—	5	99
Итогъ XVI гр.	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	144	—	—	8	144
XIX. А) Бол. неопр. и не вошедш. въ ном.	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	—	—	7	13
Общій итогъ.	13	—	37	—	169	—	349	—	1099	—	832	—	28	—	—	—	—	—	2527	71743	—	—	2527	71743

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		И Т О Г О.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.
28. Syphilis (I гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	2	—	1	—	—	1	51	7	694	8	745
58. Epilepsia	—	—	—	—	3	—	1	—	1	2	3	1	2	1	1	—	—	—	11	653	4	186	15	839
60. Душевные болѣзни.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Melancholia	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	5	7	6	1	8	3	3	14	3836	25	5011	39	8847
б) Mania	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	4	5	5	5	2	3	—	5	14	1451	22	7136	36	8587
в) Dementia	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	4	7	4	5	3	—	3	6	17	3347	27	9972	37	13319
г) Paranoia	1	—	—	—	3	1	7	5	14	12	30	21	19	13	15	15	12	11	101	15058	78	15647	179	30708
д) Paralysis progress.	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	7	—	4	—	—	—	—	—	14	852	1	12	15	861
е) Idiostismus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	534	2	57	5	591
ж) Друг. душ. бол.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	9	5	4	2	3	2	1	14	2248	18	2343	32	4591
61. Alcoholismus	1	—	—	1	—	—	5	—	7	1	4	1	—	2	—	—	—	—	22	2344	3	283	25	267
62. Др. бол. мозга и нер.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
Итого V гр.	2	—	3	1	7	1	17	8	31	22	57	54	47	38	24	30	24	26	212	30384	180	41341	392	71728
130. а) Растительные яды (гр. XVIII).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	90	—	—	1	90
XIX В) На испытаніи.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	6	936	—	—	6	936
Общій итогъ.	2	—	4	1	7	1	17	8	32	22	59	54	48	38	27	30	24	26	220	31426	180	41341	400	72767

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60. Душевные болѣзни.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
а) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	134	—	—	1	134	
б) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	307	1	1277	2	1584	
в) Dementia	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	3	6	1170	5	3361	11	4531	48	
г) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	2	—	2	1	3	4	13	5169	7	5277	20	8446	—	
д) Paralys. progres	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	7	1413	—	—	7	1413	66	
е) Idiostismus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	3	309	2	89	5	398	57	
ж) Др. душ. болѣзни.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	524	2	524	58	
Итого V гр.	—	—	1	—	3	—	—	—	1	2	11	3	6	—	7	1	6	10	32	7153	19	11230	51	18389	61	
XIX. В) На испытаніи.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	
Общій итогъ.	—	—	1	—	3	—	—	1	—	1	2	11	3	6	—	7	1	6	10	32	7153	20	11243	52	18389	63

9) БОЛЬНИЦА МАЛО-ОХТЕНСКАЯ.

58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	24
60. Душевные болѣзни.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	322	2	322
б) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	6	3475	6	3475	3	3475
в) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1027	3	1027	3	1027
г) Paralysis progress.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д) Idiostismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
е) Др. душ. болѣзни.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	106	3	106
Итого V гр. и об. итогъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	4	—	2	—	—	—	5	—	16	5384	16	5384

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пр о б ы л и в б о л ь н и ц а х ъ.																И Т О Г О.							
	1 сутя и мейс.		2-3 суты.		4-7 суты.		8-14 суты.		15-30 суты.		31-90 суты.		91-183 суты.		184-365 суты.		Больн 1 год.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
1. Typhus exanthemat.						1	6	5	61	17	19	2							86	2167	25	469	111	2636
2. „ abdominalis.			6		18	3	65	23	167	84	96	42	1						353	8850	152	3922	505	12772
3. „ recurrens.			4	1	25	3	67	22	307	105	142	65							545	13414	196	5164	741	18578
4. „ abortivus.					1		1	1		1									2	16	2	26	4	42
5. „ см. и. н. ф.											1	1							1	31	1	31	2	62
7 a) Variol. v. et Variol.			1		1	1	19	18	43	36	23	11							87	2069	66	1410	153	3479
b) Varicella.					2	7	8	8	1		2								15	115	13	92	28	207
8. Morbilli et Rubella.					22	12	120	81	114	38	21	13	1						278	4881	144	2255	422	7136
9. Scarlatina.					2	6	7	8	37	34	118	111			1				164	6105	160	5820	324	11925
10. Diphtheritis.					2	56	86	88	121	12	17	1	1						157	1504	227	2068	384	3572
11. Erysip. v. et nosoc.					1	2	9	16	11	21			8	1					22	426	47	1000	69	1426
12. Pertussis.									1										1	15			1	15
13. Influenza.			4		44	14	19	13	7		1								75	602	27	214	102	816
16. Dysenteria.										1											1	19	1	19
17. Pneumon. crouposa.					20	5	133	44	46	16	6	8							205	2690	73	1196	278	3886
18. Tub.: a) pulmonum.					6	2	5	2	5	1	2	2							18	256	7	139	25	395
20. Rheum. artic. acutus.					2	2	9	4	8	5	2	1							21	362	12	175	33	537
22. Malaria (f. interm.).					4	1	5	2	3	2									12	134	5	71	17	205
28. Syphilis.									1		1	1			1				2	90	2	171	4	261
Итого I гр.			15	5	209	146	561	361	823	380	433	266	3	2					2044	43727	1160	24242	3204	67969
36. Scrophulosis.										1		2									3	151	3	151
37. Rachitis.						1			2		1	1	1				1		4	193	3	290	7	483
38. Rheumatismus.					2	4	1	5			1	1							4	51	10	253	14	204
40. Scorbutus.									1										1	27			1	27
42. Amylroides.																								
43. Anaem., chloros. etc.							2	2		3		1							2	21	6	137	8	158
44. Marasmus senilis.								3													3	26	3	26
45. Marasm. ab inanitio.						1															1	7	1	7
47. Другія бол. питанія.												1									1	31	1	31
Итого III гр.					2	6	3	10	3	4	2	6	1			1			11	292	27	795	38	1087
48. Cancer (гр. IV)								1													1	14	1	14
56. Neuralgiae et ischias.					2	1			1		1								4	57	1	5	5	62
57. Hysteria.				1		1		2													4	31	4	31
58. Epilepsia.				1						2									1	3		44	3	47
61. Alcoholismus.				1	3	2	1												4	24	3	16	7	40
62. Др. бол. мозга и нерв.						3		1	3			1							3	58	5	75	8	133
Итого V гр.			1	2	5	7	1	3	4	2	1	1							12	142	15	171	27	313
63. Peri-et endocarditis.											1								1	76			1	76
64. Vitium cord. organ.						1			1	3	1	2	2	1			1		7	278	5	394	12	672
65. Myoc., d. cord. ad. etc.													1								1	31	1	31
67. Arteriosclerosis.					1		2	1		1									3	29	2	34	5	63
69. Lymphang., aden. etc.								1	1										1	15	1	8	2	23
Итого VI гр.					2		2	3	4	2	3	3	1			1			12	398	9	467	21	865
74. Laryn. fibrin.; croup.						1						1							1	6	1	38	2	44
75. Bronch. ac. et chr.					12		4		2	2									18	148	2	36	20	184
76. Pleuritis.				2	4	1	6	2	12	1	12	3							36	990	7	218	43	1208
77. Pneumonia catarrh.									5	1		2							7	131	3	109	10	240
79. Др. б. орг. дыхания.											1								1	68			1	68
Итого VII гр.			2		17	1	12	2	19	4	13	6							63	1343	13	401	76	1744

ПРОВЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	П р о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ь .																И Т О Г О .							
	1 сутке и менее.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-183 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.		
80. Stom., ang. cat. etc.	—	—	6	2	74	82	21	31	1	5	—	—	—	—	—	—	102	629	120	826	222	1455		
81. Gastro-enteritis; безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16		
а) acuta	1	—	8	2	64	37	22	13	7	2	1	2	—	—	—	—	103	758	56	449	159	1207		
б) chronica	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4	82	2	30	6	112		
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	—	1	2	3	3	4	—	2	3	—	—	1	—	—	8	164	11	202	19	366		
86. Др. б. орг. пищева.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	157	—	—	1	157		
Итогъ VIII гр.	1	—	14	5	141	122	47	49	9	11	5	2	1	1	—	—	218	1790	190	1523	408	3313		
87. Cirrhosis hepatis .	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	4	—	—	—	—	—	9	358	—	—	9	358		
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	—	2	—	3	1	3	3	2	—	—	—	—	—	10	167	4	60	14	227		
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	2	—	5	1	6	3	6	—	—	—	—	—	19	525	4	60	23	585		
91. Nephritis diffusa; безъ означен ф.	—	—	—	—	1	—	—	3	—	2	3	—	—	—	—	—	4	162	5	71	9	233		
а) acuta	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	3	130	4	40	7	170		
б) chronica	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	2	—	—	—	—	11	345	2	95	13	440		
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16		
95. Др. бол. моч. орган.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	1	15		
Итогъ X гр.	—	—	—	—	1	1	2	6	7	2	10	2	—	—	—	—	20	668	11	206	31	874		
97. Бол. жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
б) Metr., P.-P.-metr.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	36	3	36		
с) Искривл. и накл. м.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	3	22		
д) Oophoritis	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	3	20		
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	4	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	78	9	78		
100. Abortus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10		
101. Partus normalis . .	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	46	6	46		
Итогъ XII гр.	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	56	7	56		
110. Другія бол. кожи и клетч. (гр. XIII).	—	—	1	6	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	34	12	55	17	89		
112. Synovit., artromen.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	—	1	18		
113. Pericostitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8		
115. Искривлен. позвон.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3		
Итогъ XIV гр.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	18	2	11	3	29		
118. В. орг. сл. (гр. XV).	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4		
120. Contusiones	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	12		
123. Fracturae	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	59	—	—	2	59		
Итогъ XVII гр.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	59	1	12	3	71		

ПРОБЫЛИ. ВОЛЪЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																И Т О Г О.							
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.						
(30. а) Минеральн. яды (гр. XVIII) . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	—	2	15
А) Бол. неопр. и не вош. въ номенклатуру.	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	30	1	6	4	36
В) На исп. и зд. при бол.	—	1	—	4	—	6	—	11	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	309	29	309
Итого XIX гр	—	1	—	4	—	7	3	11	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	30	30	315	33	345
Общій итогъ.	1	1	34	23	381	302	640	458	876	417	474	286	6	3	—	2	—	—	2412	49041	1492	28410	3904	77451

11) АЛЕКСАНДРИНСКАЯ СЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																И Т О Г О.							
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-183 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.						
3. Typhus recurrens.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
7. a) Variol. v. et Var.	—	—	—	—	—	—	9	11	50	57	42	27	—	—	—	—	—	—	101	2981	95	2490	196	5471
b) Varicella	—	—	1	—	12	17	50	37	20	15	2	1	—	—	—	—	—	—	85	1062	70	779	155	1841
9. Scarlatina	—	—	—	2	2	1	4	6	14	26	95	86	—	—	—	—	—	—	115	4147	121	4015	236	8162
10. Dyphteritis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
28. Syphilis.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	2	2	7
Итого I гр.	—	—	1	3	16	19	63	55	84	98	139	114	—	—	—	—	—	—	303	8200	289	7306	592	15506
80. Stomatitis, Angina cat. etc. (гр. VIII).	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	1	5	3	33
91. Nephritis diffusa: a) acuta (гр. X).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	21
106. Eczema.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	41	2	41
107. Phlegm. abscessus.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
110. Др. б. кожи и клѣтч.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2	17
Итого XIII гр.	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	58	5	60
Общій итогъ.	—	—	2	3	17	21	63	56	85	101	139	114	—	—	—	—	—	—	306	8230	295	7390	601	15620

Распределение больных, выбывших из всех городов
по числу проведенных

суток больниц (выздоров., с поправкою и без поправки),
по больниц дней.

ПРОБЫЛИ.	ПРОБОЛНИЦАХ.										ИТОГО.														
	1 сутка и мелче.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15 сут. и выше.		1-3 сутка и 30 дней		4-6 недель 91-183 дней		7-12 недель 184-395 дней		Всего 1 год		Мужчин.		Женщин.		Общего пола.		
	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	
БОЛЕЗНИ.																									
1. Purp. exanthematica	1	-	4	-	4	1	6	6	63	33	276	141	5	1	-	-	-	-	98	2252	37	792	135	3064	
2. " " abdom. calis.	-	-	1	28	-	15	14	185	78	329	13	64	93	-	-	-	-	-	1068	26140	450	11883	1518	35332	
3. " " recurrens	56	13	239	6	92	13	230	42	416	7	64	93	-	-	-	-	-	-	1190	19326	342	8650	1238	27276	
4. " " abortiva	-	-	1	1	-	11	1	10	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	24	210	7	53	31	243	
5. " " exanth. и воспр. сырым	1	-	3	-	7	2	14	1	14	1	65	36	-	-	-	-	-	-	193	5087	61	3900	354	8987	
7. a) Varicella v. et Variolae	1	-	-	-	2	1	28	29	34	23	5	1	-	-	-	-	-	-	100	1177	84	594	184	2071	
b) Varicella	-	-	1	2	-	19	25	58	38	20	21	13	1	-	-	-	-	-	240	5109	149	2313	148	1432	
8. Morbilli et Rubella	-	-	-	-	1	1	27	12	128	81	123	30	113	190	1	1	-	-	263	10386	284	3932	569	20288	
9. Scarlatina	-	-	-	-	1	2	4	7	11	14	56	81	1	1	-	-	-	-	159	51	233	3338	391	3649	
10. Diphtheria	-	-	-	-	2	57	87	88	125	125	12	71	50	8	1	1	-	-	474	9660	379	6644	883	10204	
11. Erysipelas v. et. novus	-	-	1	9	8	78	64	179	139	128	11	2	3	184	-	-	-	-	123	4089	191	2308	614	6291	
12. Petrusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	9	2	-	-	19	454	8	147	27	601	
13. Influenza	-	-	27	7	186	72	154	75	46	28	1	56	40	4	1	-	-	-	905	13994	333	6314	1238	20238	
14. Dysenteria	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	863	2786	414	15444	1317	43129
15. Pneumonia cronica	2	4	-	-	92	21	477	140	170	181	200	137	28	18	10	5	-	-	1	908	27888	333	6314	1238	20238
16. Tuberculosis a) pulmonum	-	-	19	2	76	33	184	90	336	138	33	8	28	7	3	1	-	-	1	61	2813	30	2480	90	6259
b) др. органов	1	3	1	3	3	5	2	9	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	-	-	17	-
19. Neuvagus cer spinalis s. epid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	53	-	3	-	-	-	-	353	5433	284	574	587	11027	
20. Rheumatismus artic. acutus	-	-	9	-	86	33	130	75	80	48	4	-	-	-	-	-	-	-	53	1316	17	261	110	1637	
21. Peripneumonia epidemica	-	-	2	-	17	1	40	8	29	8	1	1	-	-	-	-	-	-	1	56	1	40	2	86	9
22. Malaria (p. intermittens)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Pustula malae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	284	1	81	5	315	
26. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	4	284	1	81	5	315
27. Pyemia et septicaemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	786	53	145	9	35	3	13	1340	5168	1627	6570	2967	146135	
28. Siphilis	13	4	11	8	24	18	81	59	169	83	381	157	53	10	8	-	-	-	1548	42479	419	13791	1767	86263	
29. Ulcus molle	3	3	12	-	80	10	245	77	406	195	69	38	21	6	-	-	-	-	648	11405	144	4289	692	15574	
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	1	1	3	-	19	11	24	36	82	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого из группы I	81	33	365	41	931	431	2294	1134	3688	1838	5124	180	133	193	22	44	3	16	9942	244442	5589	161144	15801	428586	
31. Helminthiasis	-	-	-	-	5	4	5	4	4	4	1	2	-	-	-	-	-	-	18	214	14	241	29	455	
34. Scabies	-	-	-	2	4	1	10	7	16	21	8	11	-	1	-	-	-	-	38	730	43	1285	81	1975	
35. Другие виды укушенных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого из группы II	2	-	1	2	9	6	15	18	20	26	14	14	-	3	-	-	-	-	53	934	70	1785	123	2719	
36. Scrophulous	-	-	-	-	2	-	3	-	1	2	1	4	-	-	-	-	-	-	7	131	6	268	13	430	
37. Rickets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	193	4	207	8	490	
38. Rheumatismus	4	-	27	5	12	43	170	54	153	38	51	26	7	6	1	-	-	-	551	11383	176	3093	767	16476	
39. Scorbutus	-	-	-	-	6	-	11	-	24	5	36	2	5	-	1	-	-	-	80	4297	4	128	84	4333	
41. Diabeses a) mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125	1	50	3	175	
b) insipidus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44. Amyloidosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45. Anemia chlorotica, leucocytia	-	-	-	9	6	9	14	3	10	12	16	3	8	3	11	1	3	-	28	618	50	1647	87	2485	
46. Marasmus senilis	-	-	-	1	4	9	19	9	3	19	12	16	3	8	3	11	1	3	39	2291	77	693	116	9237	
47. Marasmus ab inanito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47. Другие болезни человека	1	-	-	-	-	-	3	1	3	1	11	12	1	3	1	5	1	-	23	1735	22	2354	46	4169	
Итого из группы III	6	27	11	145	56	206	88	195	78	154	76	20	19	10	18	2	5	760	21062	351	16926	1116	37887		

БОЛЕЗНИ.	Проблемы в хозяйствах.																И Т О Г О.							
	1 сутки и меньше.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15 сут. и более.		2-3 недели 21-30 дней.		4-6 недель 21-182 дней.		7-12 недель 184-365 дней.		Больше 1 года.		Мужчины.		Женщины.		Обоим полам.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.
48. Cancer	—	2	2	6	2	16	11	18	12	30	20	45	4	10	2	1	—	—	53	2435	137	3080	190	7505
49. Sarcoma	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	18	923	8	277	26	1506
50. Другие злокач. новообразования	—	—	—	—	3	2	3	—	2	1	6	6	2	2	4	3	—	—	20	1811	18	3329	38	5140
Итого вь групп IV	1	2	2	11	3	25	22	39	31	61	24	79	8	20	8	5	—	6	114	5917	250	12488	304	18405
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	1	1	4	—	10	3	7	4	6	12	14	23	6	6	1	5	1	3	49	2316	57	5474	106	7500
53. Encephalitis et mening. cerebri	—	1	—	—	1	2	4	—	11	1	3	4	1	1	1	—	—	—	33	1389	8	424	40	1823
54. Myelitis et mening. spinalis	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	11	1	6	1	2	1	2	—	28	3095	5	394	34	3489
55. Ataxia locomotrix et progressiva	—	—	—	—	4	1	5	—	11	4	3	3	1	3	1	3	1	—	26	2054	16	1490	42	3544
56. Neuralgia et sciatica	—	—	5	4	18	13	25	13	42	6	5	17	3	3	1	—	—	—	120	3970	75	1934	195	5004
57. Paralysis	—	2	4	13	10	3	27	—	23	1	2	3	2	6	2	3	1	116	6	323	116	3903	122	4025
58. Epilepsia	2	4	15	10	23	18	27	14	23	11	8	3	5	5	2	3	2	3	114	4243	79	4105	153	8351
59. Idiopsia	—	—	—	—	2	—	—	5	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	15	341	15	341	
60. Другие болезни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Melancholia	—	—	—	1	—	2	1	1	3	3	2	6	8	6	1	10	3	3	18	4054	32	9570	50	9730
b) Mania	1	—	—	—	—	1	2	6	2	3	4	5	5	3	3	—	6	17	1771	33	8955	40	16426	
c) Paranoia	—	—	1	—	—	2	2	—	3	8	8	7	6	9	4	1	4	12	36	4597	31	17300	60	23068
d) Pervuls. progress.	2	—	—	—	3	1	7	5	14	14	36	21	21	14	17	17	15	16	115	18228	88	21751	203	10179
e) Idiopsia	—	—	—	—	1	—	1	5	1	10	3	3	1	2	1	—	—	—	25	2302	1	712	30	3104
f) Другие хрон. болезни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	9	845	6	719	14	1694
61. Alcoholismus	26	10	355	50	570	59	243	40	82	26	26	3	1	5	—	—	3	2	35	3673	27	3051	62	6721
62. Другие болезни мозга и нервов	1	1	5	3	17	12	38	8	34	36	52	30	22	8	12	6	1	5	1308	17433	193	1919	1501	13252
Итого вь групп V	34	23	388	79	649	143	364	122	243	140	311	172	100	78	49	55	37	53	2108	73789	886	86128	2691	159717
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	1	—	1	—	7	5	9	14	15	11	2	1	—	2	—	—	35	1243	33	1489	68	2723
64. Vit. in corde organum	—	1	1	—	17	12	20	35	57	67	10	52	5	10	—	3	—	—	135	5537	174	7493	332	15029
65. Myocarditis, deg. cordis adp. etc.	—	—	—	—	3	2	11	3	15	9	12	2	—	4	—	—	—	—	31	1240	20	768	71	2808
66. Aneurysma	—	—	—	—	10	2	—	1	3	4	—	4	1	2	8	5	—	2	8	404	5	2359	23	2063
67. Arteriosclerosis	—	—	2	4	—	—	11	18	13	31	21	2	3	8	2	5	—	2	109	2903	82	4220	193	7191
68. Rheumat. a) Variosa v. art. infer	—	2	—	—	—	—	3	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	268	12	124	5	593
b) Variosa v. haemorrh.	—	—	—	2	1	13	2	12	1	18	3	7	—	—	—	1	—	—	53	1067	7	85	60	1182
69. Iyrrhaagitis, adentis etc.	1	—	6	4	21	7	59	10	106	26	102	21	11	—	4	1	—	—	210	10216	70	1891	380	12208
70. Morbi hantia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	140	—	—	3	140
71. Др. б. орг. кровообращ. хронотер.	—	—	—	—	2	3	—	—	3	—	—	4	2	—	1	—	—	—	7	803	9	294	16	797
Итого вь групп VI	1	3	19	9	70	43	138	70	245	142	231	116	25	21	12	12	6	—	728	23582	22	18733	1150	42315
72. Rheumatis, ossium, articula	1	3	—	—	6	1	5	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	15	860	7	51	22	531
73. Iarg. ritis, tracheae	—	—	1	—	7	4	11	9	9	9	7	3	1	1	1	—	—	1	37	1043	22	865	50	2010
74. Laryngitis fibrinosa; group	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	6	1	38	2	41
75. Bronchitis ac. et chr.	3	—	27	2	120	14	189	25	118	29	47	15	1	2	—	—	—	—	505	1575	88	2386	393	10145
76. Pleuritis	3	—	9	2	54	11	89	28	133	31	34	36	8	2	3	—	1	—	404	19587	110	3396	543	17784
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	2	1	4	5	17	17	31	30	3	12	3	—	—	—	—	—	64	1886	87	2503	131	3880
78. Eupneumia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	13	5	1	1	—	—	—	170	5158	34	1010	204	8507
79. Другие болезни орг. дыхания	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	1	—	—	—	—	16	543	3	205	39	736
Итого вь групп VII	8	3	39	5	211	35	348	89	347	107	237	61	16	8	5	—	1	3	1212	49198	331	16467	1543	38655

ПРОБЫ ИЛИ БОЛЕЗНИ.	Пробы и анализы.																								И Т О Г О.					
	1 сутки и меньше		2-3 суток		4-7 суток		8-14 суток		15 сут. и больше		1-3 недели		4-6 недель		7-12 месяцев		Больше 1 года.		Муж. пол.		Жен. пол.		Общего пола							
	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.						
	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж						
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	1	4	38	30	247	169	132	84	22	31	9	10	1	1	—	—	—	—	449	3590	330	3920	779	5835						
81. Gastro-enteritis: без опеч. о.	2	—	36	3	160	19	167	12	68	4	5	3	—	1	—	—	—	—	415	5315	40	5354	521	5875						
a) acuta	5	6	100	38	321	156	280	148	107	35	15	8	1	1	—	—	—	—	900	8247	415	4020	1331	12267						
b) chronica	1	2	17	10	47	28	48	26	73	43	12	14	5	1	—	—	—	—	243	5896	113	2056	356	7934						
82. Ulcus ventriculi foetidum	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	187	4	17	10	204						
83. Typh. lat. без опеч. о.	1	—	3	1	13	9	25	10	24	9	14	8	2	1	—	—	—	—	82	432	—	527	120	2439						
84. Typh. lat. с опеч. о.	4	—	24	5	18	5	12	6	6	4	16	1	1	—	—	—	—	—	82	2627	24	360	106	3016						
86. Други бол. орг. индифференц.	1	—	0	—	19	4	26	8	31	5	18	6	3	2	—	—	—	—	104	2380	28	1272	132	3652						
Итого во групп VIII	15	12	235	87	891	303	689	206	352	118	111	53	12	6	—	4	1	—	2346	29857	309	12517	3345	42374						
87. Cirrhosis hepatis	—	—	3	1	5	—	19	8	45	19	31	6	1	3	1	—	—	—	105	3135	22	931	127	4066						
88. Icterus catarrhalis	—	—	1	—	10	3	15	8	19	9	3	5	1	—	—	—	—	—	50	790	21	315	71	1108						
89. Chol. icter.	—	—	—	—	1	1	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	194	9	433	15	387						
90. Други бол. печени	—	—	—	—	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	94	3	23	8	77						
Итого во групп IX	—	—	4	2	16	5	38	21	67	14	38	9	1	3	1	1	—	—	166	4133	55	1702	231	5835						
91. Nephritis gl. nasa без опеч. о.	1	—	—	—	6	1	27	15	42	21	32	16	3	3	—	—	—	—	111	2125	56	1555	157	4688						
a) acuta	—	—	—	—	2	11	6	25	16	32	8	20	9	—	1	—	1	—	88	1851	55	1505	143	3356						
b) chronica	1	—	5	6	17	32	66	46	123	82	67	60	10	8	1	1	1	—	311	2634	238	7887	519	17221						
92. Lithiasis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	16	1021	3	59	19	1110						
93. Cystitis	—	—	—	—	7	4	13	7	12	3	15	4	1	—	1	—	—	—	50	1585	18	423	68	2008						
94. Urethritis	—	—	4	—	12	—	28	—	50	1	21	—	2	—	—	—	—	—	120	2715	1	18	121	2733						
95. Други бол. моч. органов	4	—	5	—	9	4	8	3	12	3	8	4	1	3	2	1	—	—	49	1274	18	931	67	2205						
Итого во групп X	7	—	14	10	62	47	108	89	272	13	109	94	21	15	4	3	1	—	745	21205	380	12116	1134	33521						
96. Болезни мужских пол. орг.	4	—	30	—	104	—	81	—	68	—	20	—	4	—	1	—	—	—	342	5954	—	—	342	3954						
97. Болезни женских пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
a) Vaginitis, Vaginitis, Endometritis	2	—	8	—	33	—	56	—	7	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	243	7862	243	7862	—	—					
b) Metritis, Para-Per. metritis	2	—	5	—	42	—	104	—	130	—	112	—	15	—	1	—	—	—	—	116	1693	116	11693	—	—					
c) Неврал. и миеом. матка	1	—	3	—	11	—	15	—	13	—	10	—	1	—	—	—	—	—	56	1154	50	55	111	371						
d) Oophoritis	—	—	—	—	12	—	28	—	27	—	22	—	6	—	—	—	—	—	—	35	2792	35	2792	96	2792					
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	6	—	19	—	22	—	8	—	12	—	—	—	1	—	—	—	—	68	1377	68	1377	—	—					
Итого во групп XI	4	5	30	23	104	117	81	225	68	99	50	216	4	32	—	2	—	1	342	5954	880	24739	1222	30692						
98. Graviditas normalis	—	2	3	—	8	—	8	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	25	340	25	210	—	—					
99. " anormalis	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	111	8	141	—	—					
100. Abortus	—	—	—	—	57	—	01	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	532	149	1542	—	—					
101. Partus normalis	—	—	2	—	283	—	131	—	47	—	29	—	6	—	—	—	—	—	—	495	8088	485	6068	—	—					
102. " anormalis	—	—	—	—	5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	250	16	150	—	—					
103. Parturientia normalis	—	—	1	—	5	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	190	16	180	—	—					
104. " anormalis	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	235	10	235	—	—					
105. Mastitis etc.	—	—	1	—	2	—	5	—	19	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	27	728	27	728	—	—					
Итого во групп XII	—	2	14	—	360	—	231	—	8	—	—	46	—	6	—	—	—	—	—	745	9281	740	9287	—	—					

ПРОБЛЕМА.	ПРОБЛЕМЫ В БОЛЬНИЦАХ.																		ИТОГО					
	1 случай и менее.		2—3 случая.		4—7 случаев.		8—14 случаев.		15 случ. и более.		1—3 месяца 31—90 дней.		4—6 месяцев 91—183 дней.		7—12 месяцев 184—365 дней.		Всего 1 год.		Мужчины.		Женщины.		Всего лиц.	
	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.
	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.	Число лиц.
106. Беспокойство	3	—	6	—	19	5	20	21	34	31	16	47	2	13	—	1	—	—	119	2292	120	5477	239	7710
107. Phlegmones, abscesses etc	6	—	25	7	79	24	107	54	230	77	210	54	21	15	5	2	1	—	324	23028	245	7781	839	26869
108. Плеврит	7	1	21	14	35	162	70	301	73	258	99	144	23	23	13	7	7	3	324	17762	913	23129	1242	40891
109. Саркоплеврит	1	—	1	—	—	—	5	1	3	5	2	6	1	—	—	1	—	—	13	327	15	743	26	1070
110. Другая болячка и катарит	5	—	18	13	33	49	58	89	41	55	21	68	3	19	1	5	—	2	170	3402	360	12120	539	15591
Итого в группе XIII	24	1	71	34	155	240	279	466	381	459	339	349	60	71	19	16	8	5	1338	46861	1651	49259	2987	96120
111. Myositis, tendo vagin, burnitis	1	—	—	—	6	3	10	3	31	1	34	5	1	—	—	2	—	—	83	2577	17	1648	100	3625
112. Synovitis, synovitis agita	2	1	3	—	29	3	25	8	39	16	49	30	22	6	4	2	1	—	165	9455	71	4480	247	13573
113. Pericarditis	1	3	5	3	8	3	24	18	31	6	13	13	1	2	—	1	—	—	91	1646	48	1517	139	3163
114. Carica, pleuritis, osteomyelitis	—	—	4	3	6	—	8	4	25	3	53	14	31	5	9	3	2	—	137	10612	32	2343	169	12962
115. Искрица, пневмония, пролиферация	1	—	—	1	1	—	4	—	3	1	5	4	4	—	2	3	1	—	23	2652	9	968	32	5030
116. Asquithia, contractura etc	—	—	1	—	2	1	1	—	4	1	6	—	2	2	—	1	—	—	19	1752	5	272	54	1977
117. Другая болячка, болячка	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	6	350	5	344	11	704
Итого в группе XIV	6	4	13	7	53	10	75	34	138	35	160	66	61	17	16	13	6	1	525	28455	187	10931	712	39386
118. Болячка органа слуха (гр. XV)	1	—	6	2	15	9	30	6	21	8	17	1	1	1	—	—	—	—	91	1999	25	429	116	2443
119. Болячка органа зрения (гр. XVI)	1	—	—	1	2	2	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	104	5	67	11	171
120. а) Конъюнктивит	30	5	75	24	151	53	137	33	60	21	31	7	1	2	—	—	1	—	493	5691	150	2511	642	8202
121. Vaginitis, vaginitis	33	7	78	24	180	30	260	55	290	41	113	23	12	2	—	—	—	—	995	18124	181	2649	1177	21073
122. Corpora aliena	1	—	2	1	1	3	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	8	115	6	67	14	182
123. Fracturae	4	1	10	1	23	10	87	22	179	30	190	76	34	16	7	4	2	2	542	21583	170	8047	712	25749
124. Luxationes	4	3	5	3	14	—	12	2	18	3	3	2	1	—	—	—	—	—	59	82	13	350	72	1302
125. Dislocation	4	—	9	2	32	8	42	13	34	13	8	1	—	—	—	—	—	—	111	474	34	404	143	1818
126. Congelatio et pernio	4	—	1	—	3	1	5	1	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	20	918	2	19	31	557
127. Comatio	1	—	4	1	16	3	33	10	46	10	22	12	6	3	1	1	—	—	131	3274	39	1178	170	4453
128. Insolatio	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	—	—	2	26
Итого в группе XVII	78	15	186	55	420	108	580	137	631	130	418	120	55	23	9	4	2	3	2370	52176	595	15526	2974	67702
130. а) Минеральные воды	6	5	10	3	35	13	43	4	19	3	7	—	6	—	—	—	—	—	146	2115	48	181	154	2296
б) Растительные	3	2	2	1	2	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	115	6	29	15	114
в) Газообразные	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	1	2	3	10
Итого в группе XVIII	9	7	12	5	39	14	44	6	19	3	8	—	6	—	—	—	—	—	152	2438	55	212	172	2450
А) Пол. неоп. и по вош. из помощи	5	1	2	2	3	2	11	2	9	—	6	—	—	—	—	—	—	—	37	803	8	61	45	861
Б) На неоп. и по вош. из помощи	2	3	5	10	1	19	4	23	15	19	11	6	4	9	4	—	—	—	46	2637	98	3532	144	5169
Итого в группе XIX	7	4	7	12	4	21	15	24	24	20	17	16	4	9	5	—	—	—	83	3440	106	2593	189	6033
Общий итог	285	104	447	499	2783	2065	5397	2096	6741	3779	4703	3289	527	524	161	177	61	98	22075	585346	13542	469947	36617	1065283

Распределение умерших по числу проведенных въ больницъ дней.
1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ.	Пробыли въ больницахъ.																		И Т О Г О.					
	1 сутъ и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.
БОЛѢЗНИ.																								
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	1	929	2	936
2. „ abdominal.	1	—	3	—	6	—	6	1	7	—	2	1	—	—	—	—	—	25	340	2	43	27	389	
3. „ recurrens .	—	—	—	1	2	1	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4	44	7	78	11	122	
5. „ см. и неопр.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	—	
7. a) Variola v. Variol.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2	3	
19. Scarlatina	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	—	
11. Erysip. v. et nosoc.	1	—	3	1	3	1	2	1	4	1	3	—	—	—	—	—	1	17	808	4	38	21	846	
16. Dysentaria	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	58	1	29	5	87	
17. Pneumonia crouposa	18	7	18	7	22	15	12	2	7	2	4	—	1	—	—	—	—	82	745	33	153	115	898	
18. Tubercul: a) pulm.	20	4	28	6	56	11	103	17	152	33	233	43	36	11	5	3	2	635	23555	128	5361	763	28916	
b) д. opr.	—	—	—	—	2	2	1	2	6	3	8	4	5	—	4	1	—	26	2098	12	594	38	2692	
19. Mening. cer.-sp. epid.	2	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	24	1	3	7	27	
20. Rheum. artic. acutus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	39	1	39	
23. Malleus	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	37	—	—	4	37	
24. Pustula maligna . .	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	3	5	
25. Hydrophobia	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	
26. Febris puerperalis.	—	4	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	31	10	31	
27. Pyaemia et septic.	2	—	2	4	2	4	4	1	2	1	2	1	—	1	—	—	—	14	183	11	110	25	293	
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	2	359	3	1385	5	1744
Итогъ I гр.	51	17	58	22	98	38	131	27	183	43	253	50	42	12	10	5	3	829	28273	216	8795	1045	37068	
32. Echinococ. (гр. II).	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	2	17	4	33	
40. Scorbutus	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	6	378	—	—	6	378	
41. Diabet: a) mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	339	1	339	
42. Amyloides	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	9	228	—	—	9	228	
43. Anaemia, chl., leuc.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	4	174	1	12	5	189	
44. Marasmus senilis . .	—	—	—	—	1	1	3	—	4	2	4	2	1	2	2	4	—	15	1056	12	2061	27	3111	
47. Др. бол. питанія.	2	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	59	1	13	7	72	
Итогъ III гр.	3	—	1	—	2	1	7	2	11	2	12	2	1	2	3	5	—	40	1895	15	2425	55	4329	
48. Cancer.	4	1	5	1	7	1	11	4	14	26	26	28	4	17	4	7	2	77	4206	85	5892	162	10086	
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	2	1	—	1	—	—	5	486	4	98	9	581	
50. Др. влос. новообраз	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	129	1	129	
51. Незлокач. новообр.	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	1	—	3	88	5	344	8	438	
Итогъ IV гр.	4	2	5	2	7	2	12	4	15	27	30	32	5	18	5	8	2	85	4780	95	6463	180	11243	
52. Apopl. emb. etc. cer.	11	5	4	4	7	1	1	3	2	—	5	4	7	—	1	1	1	39	2159	9	1374	58	3533	
53. Enceph. et men. cer.	2	1	2	2	4	—	4	1	6	1	2	1	—	1	1	—	2	21	571	9	1875	30	2446	
54. Myel. et men. spin.	—	—	1	—	—	—	—	—	6	1	—	—	5	—	1	1	3	16	2498	3	715	19	3213	
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1059	—	—	2	1059	
58. Epilepsia	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	381	3	246	5	627	

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли в больницахъ.																И Т О Г О.							
	1 сутки и менше.		2-3 сутки.		4-7 сутки.		8-14 сутки.		15-30 сутки.		31-90 сутки.		91-183 сутки.		184-365 сутки.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
60. Душевные болѣзни: а) Melancholia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	1	27
б) Другія душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	285	1	285
61. Alcoholismus . . .	8	—	7	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	21	105	—	—	21	105
62. Др. б. мозга и нерв.	1	1	2	—	2	—	—	1	3	2	4	3	11	1	6	—	4	1	33	5072	9	1166	42	6965
Итого V гр.	23	8	16	6	17	1	5	5	19	6	12	8	23	2	9	4	10	5	134	11845	45	5688	179	17533
63. Peri- et endocarditis.	4	—	1	1	2	1	2	1	10	2	3	1	—	1	—	—	—	—	22	437	7	314	29	751
64. Vitium cord. organ.	2	2	1	—	2	—	3	2	5	2	12	1	1	—	1	—	—	—	27	1142	7	102	34	1244
65. Myoc., d. cord. ad. etc.	1	2	1	—	3	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	51	5	76	12	127
66. Aneurismata . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	697	1	44	4	741
67. Arteriosclerosis . . .	2	2	—	3	—	—	1	4	2	1	2	3	6	1	2	—	2	—	17	2768	14	342	31	3110
71. Др. б. орг. кров., твор.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	52	1	52
Итого VI гр.	10	6	3	4	7	2	6	8	19	5	18	8	7	2	3	—	3	—	75	5095	35	930	111	6025
73. Laryngitis tracheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	70	—	—	1	70
74. Laryng fibrin., cr.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
75. Bronch. ac. et chr.	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	62	—	—	5	62
76. Pleuritis . . .	1	—	2	2	—	3	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	13	378	2	6	15	384
77. Pneumonia catarrh.	—	—	—	3	—	3	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	288	1	28	12	316
78. Emphysema . . .	2	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	8	141	1	322	9	463
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	42	—	—	5	42
Итого VII гр.	4	—	3	2	9	—	9	—	10	1	9	—	—	—	—	1	—	—	44	983	4	356	48	1339
81. Gastro-enter.-б. озн. о.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	—	—	1	24
а) acuta . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	67	—	—	4	67
б) chronica . . .	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	43	1	8	3	51
82. Ulcus ventr. rotund.	1	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	91	1	24	7	115
84. Typhlitis, Pleus etc.	—	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	3	8	7	20
85. Herniae . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18	—	—	4	18
86. Др. б. орг. пищева.	6	2	2	2	—	—	4	2	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	15	122	9	189	24	311
Итого VIII гр.	8	3	9	3	5	1	5	3	5	3	4	—	—	1	—	—	—	—	36	377	14	229	50	606
87. Cirrhosis hepatis . .	1	—	1	—	3	—	2	—	1	—	3	2	1	1	—	—	—	—	12	394	3	178	15	572
89. Cholelithiasis . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	162	2	162	
90. Другія бол. печени.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Итого IX гр.	2	—	1	—	3	1	2	—	1	—	3	2	1	2	—	—	—	—	13	395	5	340	18	735
91. Neph. diff.: б. озн. о.	1	—	1	—	4	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	9	188	2	66	11	254
а) acuta . . .	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	66	—	—	7	66
б) chronica . . .	3	2	4	3	6	7	5	5	7	3	11	4	4	1	—	—	1	—	41	1615	25	555	66	2170
92. Lithiasis . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	143	—	—	2	143

ПРОВЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ .																И Т О Г О .							
	1 сутка и меньше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.
93. Cystitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	173	—	—	3	173
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	100	—	—	2	190
Итогъ X гр.	4	2	5	3	13	8	9	5	11	3	14	5	7	1	—	—	1	—	64	2375	27	621	91	2996
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	33	—	—	1	33
97. Бол. жен. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Metr., P.-P. met.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	32	1	32
d) Oophoritis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	117	1	117
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	33	2	149	3	182
99. Graviditas anorm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13
102. Partus anormalis .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
104. Puerper. anormale	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Итогъ XII гр.	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	3	15
107. Phlegm., abscessus.	1	1	5	1	3	1	7	—	3	2	4	1	1	—	—	—	—	—	24	483	6	102	30	585
108. Ulcera.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	66	—	—	2	66
109. Carbunculus. . . .	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	3	5
Итогъ XIII.	2	1	7	1	3	1	8	—	3	2	5	1	1	—	—	—	—	—	29	554	6	102	35	656
111. Myos., tendov. burs.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
112. Synovitis, Artrom.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	5	564	1	43	6	607
115. Искр. позв. spand.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1196	1	192	3	1388
Итогъ XIV гр.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	1	1	—	8	1764	2	235	10	1999
118. Б. орг. сл. (гр. XV).	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	—	—	3	20
120. Contusiones. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	159	—	—	1	159
121. Vulnura, rupturæ.	2	2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	43	2	2	8	45
123. Fracturæ.	3	1	6	1	6	1	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	19	136	4	69	23	207
127. Combustio.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	3
Итогъ XVII гр.	5	4	8	1	7	1	3	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	27	342	7	72	31	414
130 а) Минеральн. яды	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	1	—	5	8
b) Растительные.	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	—	—	3	11
c) Газообразные.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ XVIII гр.	4	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	19	1	1	9	20
А) Бол. неопр. и не вош. въ номенклат.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	1	11
Общій итогъ.	121	46	120	44	175	57	200	56	279	92	363	111	89	41	33	24	20	8	1400	58777	479	26438	1879	85215

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

ПРОБЫЛИ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ																И Т О Г О.							
	1 сутки и менее.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
2. „ abdominal.	—	—	—	—	6	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	243	1	79	15	322
3. „ recurrens.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	3	3	7
9. Scarlatina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
11. Erysip. v. et. nosoc.	2	—	1	3	2	3	—	—	2	1	2	2	—	1	—	—	—	—	9	179	10	230	19	409
16. Dysenteria.	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25	1	9	4	34
17. Pneumonia croupos.	12	5	12	5	18	10	5	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	53	356	29	226	82	582
18. Tubercul. a) pulm.	15	5	15	7	38	21	52	32	115	60	136	89	12	9	—	—	—	—	383	11645	223	7321	606	18966
b) д. opr.	—	—	1	—	3	—	2	1	6	—	4	—	2	2	1	—	—	—	19	909	3	358	22	1267
19. Men. cer.-spin. epid.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
20. Rheum. artic. acutus.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	16	2	28
24. Pustula maligna . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
25. Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
26. Febris puerperalis . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	2	10
27. Pyaem. et septicæm.	2	—	3	1	3	2	1	5	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	13	130	10	126	23	256
28. Syphilis.	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	100	—	—	5	100
Итогъ I гр.	34	12	33	18	72	37	66	44	139	66	146	94	14	12	1	—	—	—	505	13611	283	8380	788	21991
32. Echinococ. (гр. II).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
42. Amyloides	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
43. Анаем., chl., leuc.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2	21
47. Друг. бол. питания.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	2	22
Итогъ III гр.	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	3	26	5	47
48. Cancer.	2	3	2	—	3	4	3	—	6	10	9	14	—	—	—	—	—	—	25	701	31	960	56	1661
49. Sarcoma	—	—	—	—	1	—	1	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	8	379	3	95	11	474
50. Др. злокач. новооб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	118	—	—	2	118
51. Незлок. новообраз.	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	78	4	79
Итогъ IV гр.	3	3	2	—	4	4	4	1	8	13	14	16	1	—	—	—	—	—	36	1199	37	1133	73	2332
52. Aropl. emb. etc. cer.	3	3	2	4	—	4	1	1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	10	251	16	145	26	396
53. Enceph. et men. cer.	—	—	3	—	—	3	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	14	265	2	35	16	300
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	196	1	196
56. Epilepsia.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	12
61. Alcoholismus.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
62. Др. бол. мозга и нерв.	2	—	1	—	—	—	—	—	1	4	2	—	2	—	—	—	—	—	7	389	5	102	12	491
Итогъ V гр.	6	3	5	5	—	4	4	3	6	8	8	1	3	—	—	1	—	—	32	906	25	490	57	1396
63. Peri-et endocarditis.	1	—	2	—	3	—	1	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	10	182	3	91	13	273
64. Vitium cord. organ.	1	2	—	1	2	1	—	3	6	11	4	10	1	2	—	—	—	—	14	494	30	1106	44	1600
65. Myoc. d. cord. ad. etc.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	6	270	—	—	6	270
66. Aneurismata	2	—	—	—	—	1	3	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	6	68	6	135	12	203
67. Arteriosclerosis . . .	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	4	91	5	118	9	209
Итогъ VI гр.	4	2	2	1	7	3	6	5	9	16	9	15	3	2	—	—	—	—	40	1105	44	1450	84	2555
72. Rhin. ozæna, epistax.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
76. Pleuritis	—	—	—	—	3	3	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	7	188	5	140	12	328
77. Pneumonia catarrh.	1	—	—	—	1	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	103	3	25	8	128
78. Emphysema	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
79. Др. б. орг. дыхания.	—	—	1	—	2	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	56	3	33	8	89
Итогъ VII гр.	2	—	1	—	1	7	5	1	9	2	1	—	—	1	—	—	—	—	19	368	11	198	30	566

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли в больницы.																		Итого.					
	1 сутки и менее.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15-30 суток.		31-90 суток.		91-183 суток.		184-365 суток.		Больше 1 года.		Мужчин.		Женщин.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
80. Stom., ang. cat. etc.	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	10	4	23
81. Gastro-enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	67	1	13	5	80
82. Ulc. ventr. rotund.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
84. Typhilitis, Ileus etc.	—	—	3	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	106	1	7	8	113
85. Hernia	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	54	5	39	6	93
86. Др. бол. орг. пищева.	5	1	3	1	2	3	1	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	16	240	6	109	22	349
Итого VIII гр.	6	2	6	1	4	8	3	3	7	—	5	—	—	1	—	—	—	—	31	481	15	178	46	659
87. Cirrhosis hepatis.	—	1	—	—	1	1	—	1	2	1	3	—	—	—	1	—	—	—	7	406	4	44	11	450
89. Cholelithiasis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
90. Другія бол. печени.	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	29	—	—	3	29
Итого IX гр.	1	1	1	—	2	1	—	1	3	1	3	—	—	—	1	—	—	—	11	436	4	44	15	480
91. Nephritis diffusa:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
безъ означ. ф. . . .	2	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	46	3	71	8	117
a) acuta	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	99	1	12	4	111
b) chronica	5	5	3	7	4	5	4	7	3	13	11	19	4	1	—	2	1	—	35	1866	59	1991	94	3857
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	32	2	32
Итого X гр.	7	5	5	7	5	7	5	8	3	15	12	20	5	1	—	2	1	—	43	2011	65	2106	108	4117
107. Phlegm. et absces. (гр. XIII)	—	—	—	1	5	—	6	1	1	4	3	2	—	—	—	—	—	—	15	253	8	199	23	452
112. Synov., artromen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48	1	48	48
114. Car., necr., osteom.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	138	—	—	2	138
Итого XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	138	1	48	3	186
118. Б. орг. сл. (гр. XV).	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	216	—	—	3	216
120. Contusiones	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
121. Vulnura, rupturæ.	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	9	4	22
123. Fracturæ	9	1	4	—	2	—	2	—	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	20	156	6	126	26	282
124. Luxationes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	102	—	—	1	102
126. Congel. et pernio.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
127. Combustio	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	7	4	12
Итого XVII гр.	11	2	7	—	2	3	3	—	1	3	2	2	1	—	—	—	—	—	27	280	10	142	37	422
130. а) Минеральн. яды. (гр. XVIII)	2	1	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	50	3	9	9	59
XIX. А) Бол. неопред. и не вош. въ номенкл.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
Общій итогъ	76	32	63	34	105	76	103	69	189	128	205	151	29	17	2	3	1	—	773	21095	510	14404	1283	35499

3) БОЛЬНИЦА ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ.

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	П р о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ъ.																И Т О Г О.							
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-183 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.
1. Typhus exanthemat.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
2. » abdominalis.	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	98	1	13	6	111
3. » recurrens.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	27	—	—	3	27
40. Dyphteritis	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	15	2	31
11. Erysipel. v. et nosoc.	—	—	1	—	—	3	1	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6	6	45	8	51
16. Desenteria	—	—	1	—	—	3	1	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	51	6	52	9	103
9. Pneumonia groupoa.	4	4	6	1	1	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	89	11	65	26	154
8. Tubercul.: a) pulmon.	1	4	6	12	9	24	15	41	30	54	33	8	7	2	1	1	—	147	6366	101	3726	248	10092	
б) др. орг.	1	—	3	1	1	—	2	2	3	2	—	1	—	1	2	—	—	12	598	7	284	19	882	
19. Mening. cer.-sp. epid.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
13. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
150. Febris puerperalis . .	—	1	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	94	7	94	
17. Pyaemia et septic.	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	4	50	6	63
29. Syphilis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7	
30. Gonorr. et vag. vir.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
Итого въ гр. I.	8	5	18	12	16	19	34	26	49	40	56	34	8	8	4	1	1	194	7295	145	4351	339	11646	
32. Echinococcus гр. II.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
37. Rachitis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
41. Diabetes: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	165	—	—	1	165
43. Anaem., chlor., leuc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis . . .	—	—	2	4	—	2	1	4	2	7	2	6	1	4	—	1	—	—	8	237	30	2120	38	2357
47. Др. бол. питания . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	57	2	57
Итого въ гр. III.	—	—	3	4	—	3	1	4	3	7	2	7	2	4	—	1	—	2	11	424	32	2177	43	2601
48. Cancer	1	—	1	1	1	2	1	3	6	8	10	25	2	9	2	1	—	1	24	1332	50	3484	74	4816
38. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	908	2	932
60. Др. злокач. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	48	—	—	1	48
56. Незлокач. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	73	1	32	2	105
Итого въ гр. IV.	1	—	1	1	1	2	1	3	7	8	12	26	2	9	2	1	—	2	27	1477	52	4424	79	5901
32. Apopl., emb. etc. cer.	2	5	1	1	1	2	2	2	2	1	3	1	—	1	—	—	—	11	213	13	270	24	483	
3. Encep. et men. cer.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
22. Myel. et men. cer.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
82. Atax. locom progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	145	—	—	1	145
01. Eclampsia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
12. Alcoholismus	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	1	3	4	11
Др. бол. мозг. и нерв.	1	1	1	2	—	—	1	3	—	3	2	1	—	2	2	1	1	2	8	757	15	1654	23	2411
Итого въ гр. V.	4	7	6	4	1	2	3	5	2	4	5	2	1	3	2	1	1	2	25	1126	30	1928	55	3054
63. Pericardit. et endoc.	1	—	—	—	1	—	1	1	2	3	3	2	—	4	—	—	—	—	8	208	10	678	18	886
64. Vit. cord. organ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13	
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	12	4	171	5	183
67. Arteriosclerosis	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	3	—	2	—	—	1	1	3	412	8	1016	11	1428
69. Lymph., aden. etc.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	11	1	45	2	56
Итого въ гр. VI.	1	—	1	1	1	4	2	3	5	3	8	—	6	—	—	1	1	13	643	24	1923	37	2566	
76. Pleuritis	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	146	—	—	4	146

ПРОБЫЛИ. БОЛѢЗНИ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ .																		И Т О Г О .					
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.
78. Emphysema	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	3	—	1	1	—	—	—	6	358	4	292	10	650
79. Др. бол. орг. дых. .	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	44	1	118	6	162
Итого въ гр. VII.	1	—	1	—	3	—	5	—	2	—	1	3	1	2	1	—	—	—	15	548	5	410	20	958
80. Stom., Ang. cat. etc.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
81. Gastro-ent.: b) chron.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	1	8
84. Typh., Pleus. etc. .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	2
86. Др. бол. орг. пищева.	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	4	3	7
Итого въ гр. VIII.	3	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13	2	5	7	18
87. Cirrhosis hepatis . .	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	24	4	149	5	173
89. Cholelithiasis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
90. Другія бол. печени.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
Итого въ гр. IX.	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	26	5	154	7	180
91. Neph., diff.: a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	66	—	—	1	66
b) chron.	1	—	3	1	2	4	3	4	3	4	4	6	1	3	—	1	—	—	14	530	22	1209	36	1739
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51	2	51
93. Cystitis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	103	—	—	2	103
95. Др. бол. моч. орган.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	—	—	1	21
Итого въ гр. X.	—	1	—	3	1	2	5	3	5	5	6	6	1	3	—	1	—	—	18	720	24	1260	42	1980
97. Бол. жен. пол. орг.: a) Vulv., Vag., End. b) Met., Para—Peri-met.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43	1	43
Итого въ гр. XI.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51	2	51
99. Graviditas anorm.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	34	2	34
102. Partus anormalis .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
Итого въ гр. XII.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	3	37
106. Eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	36	1	36
107. Phlegmone, abscess	—	—	2	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	5	212	4	98	9	310
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	102	2	302
Итого въ гр. XIII.	—	—	2	—	1	1	—	—	1	3	—	3	—	—	1	—	—	—	5	212	7	236	12	448
111. Myos., Ten. v., Bur.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	—	—	1	30
112. Syn., Artromening.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
114. Car., nec., osteom.	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	4	960	6	2240	10	3200
115. Искр. поз. spondil.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	147	2	147
Итого въ гр. XIV.	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	3	—	1	1	—	1	3	6	993	8	2387	14	3380
118. Б. о. слуха (гр. XV).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	98	—	—	1	98
123. Fracturae	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	275	—	—	5	275
127. Combustio	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Итого въ гр. XVII.	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	275	1	1	6	276
130. а) Минеральн. яды. (гр. XVIII)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
Общій итогъ	18	16	38	27	24	32	56	46	75	72	86	96	17	36	11	5	4	10	329	13855	340	19344	669	33199

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ.

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	П р о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ъ .																И Т О Г О .							
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
2. „ abdominal.	2	—	3	—	10	—	9	2	7	1	4	1	—	—	—	—	—	—	35	359	4	127	39	486
3. „ recurrens.	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	102	—	—	7	102
10. Dyphtheritis	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	3	2	27
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	62	3	92	5	154
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9
17. Pneumon. crouposa.	8	1	6	3	11	7	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	26	130	14	138	40	268	
18. Tub.: a) pulmonum	3	1	12	3	8	2	17	13	39	12	51	25	5	4	—	1	—	135	4181	62	2698	197	6879	
b) др. орган.	—	—	—	—	2	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	5	243	3	104	8	347	
19. Mening. cer.-s. epid.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	
24. Pustula maligna . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	2	4
25. Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1
26. Febris puerperalis. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	
27. Pyaemia et. septic.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8	
Итого I гр.	14	3	23	9	33	9	32	19	48	16	59	29	6	4	1	1	1	215	5119	91	3176	306	8295	
44. Marasmus senilis. . .	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3	113	4	101	7	214	
47. Другія бол. питанія.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	—	—	2	17	
Итого III гр.	—	—	—	—	2	1	2	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	5	130	4	101	9	231	
48. Cancer	1	1	—	1	2	2	4	3	4	6	4	7	—	3	—	1	—	15	309	24	1181	39	1490	
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	35	1	35	
51. Незлокач. новообр.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	8	1	106	2	114	
Итого IV гр.	1	1	—	1	2	2	5	3	4	6	4	8	—	4	—	1	—	16	317	26	1322	42	1639	
52. Aropl. emb. etc. cer.	—	3	—	3	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	16	9	308	11	324	
53. Enceph., men. cereb.	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	1	8	6	20	
54. Myel. et men. spinal.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	
56. Epilepsia.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5	
59. Eclampsia.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	
60. Душевные болѣзни:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Mania	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5	
b) Alcoholismus	3	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	49	1	1	7	50	
62. Др. б. мозга и нерв.	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	4	189	2	48	6	237	
Итого V гр.	5	7	4	4	4	3	1	1	2	2	—	1	1	—	—	1	—	17	266	19	381	36	647	
63. Pericar. et endocar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64. Vitium cord. organ.	—	1	1	—	2	—	1	2	2	1	2	1	2	—	—	—	—	10	406	5	76	15	482	
66. Aneurismata	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	23	1	68	3	91	
67. Arteriosclerosis. . . .	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	1	5	3	12	
Итого VI гр.	2	1	1	—	3	1	1	2	3	1	2	2	2	—	—	—	—	14	436	7	149	21	585	
75. Bronchitis, ac. et chr.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5	
76. Pleuritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	5	290	1	58	6	348	
77. Pneumonia catarrh.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	65	4	65	
78. Emphysema.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	99	—	—	1	99	
79. Др. бол. орг. дых.	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	27	3	29	
Итого VII гр.	—	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	—	1	—	—	—	8	396	7	150	15	546	
81. Gastro-enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	23	—	—	1	23	
b) chronica	—	1	—	—	1	3	3	3	3	1	2	—	2	—	—	—	—	10	376	6	55	16	431	
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	52	—	—	1	52	

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	ПРОБЫЛИ ВЪ БОЛЬНИЦАХЪ.																		ИТОГО.					
	1 сутин. и мене.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.
85. Herniae	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	1	6	4	22
86. Др. бол. орг. пищева.	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	154	—	—	7	154
Итого VIII гр.	3	1	4	—	—	2	4	3	5	1	3	—	3	—	—	—	—	—	22	621	7	61	29	682
87. Cirrhosis hepatis. .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	205	—	—	6	205
90. Др. бол. печени . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
Итого IX гр.	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	209	—	—	7	209
91. Nephritis diffusa: безъ означ. формы . .	1	—	2	1	—	1	1	2	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	6	85	7	198	13	283
а) acuta.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25
б) chronica.	1	—	—	—	1	—	2	—	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	6	119	5	174	11	293
Итого X гр.	2	—	2	1	1	1	3	2	4	4	1	4	—	—	—	—	—	—	13	229	12	372	25	601
97. Бол. жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б) Metr. Р.-р. metr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	1	23
е) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
Итого XI гр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2	25
107. Phlegm., abscess. (XIII)	—	—	1	—	—	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	70	5	72	9	142
111. Myos., ten. v. burs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	51	—	—	1	51
112. Synov., artromen.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31	—	—	2	31
114. Car., necr., osteom.	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	47	1	21	4	68
Итого XIV гр.	1	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	129	1	21	7	150
120. Contusiones	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	10	1	35	2	45
121. Vulnura, rupturæ.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	4
123. Fracturae	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	—	—	3	13
127. Combustio	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	2	6
Итого XVII гр.	2	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	27	3	39	9	66
130. а) Минеральн. яды.	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	4	7
с) Газообразные	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итого XIX гр.	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	5	5	8
А) Бол. неопр. ине вош. въ номенкл.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Общій итогъ	32	15	38	20	49	22	52	33	77	38	73	47	14	8	1	3	—	—	336	7953	187	5874	523	13827

5. КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	70	3	70
18. Tub.: а) pulmonum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	259	2	259
28. Syphilis	—	1	—	—	1	—	2	2	—	1	6	—	2	1	—	1	—	—	4	365	13	1282	17	1647
Итого II гр.	—	1	—	—	1	—	3	2	1	1	8	—	2	1	1	1	—	—	4	365	18	1611	22	1976
46. Deb. univ. neon. (III)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
48. Cancer (гр. IV) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	130	2	130
62. Бол. мозга и нерв (V)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24
91. Nephritis diffusa:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б) chronica (гр. X)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	147	2	147
110. Др. бол. кожи (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	123	2	123
Общій итогъ	—	1	—	—	1	1	5	2	3	1	10	—	4	1	1	1	—	—	5	375	26	2035	31	2410

6) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

ПРОБЫЛИ. ВОЗРАСТЫ.		Пробыли въ больницахъ.																И Т О Г О.							
		1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Всѣхъ 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	4	210	4	289	8	499	
b) Mania	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	409	1	135	4	544	
c) Dementia	—	—	—	—	3	1	4	2	3	—	3	2	2	1	3	—	3	3	21	3745	9	5888	30	9633	
d) Paranoia	—	1	—	—	2	3	1	3	2	3	7	3	3	—	3	—	3	2	21	7839	15	2885	36	10724	
e) Paralyt. progres	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—	6	1	7	—	2	—	4	1	25	5951	3	594	28	6545	
г) Друг. душ. бол.	—	—	—	—	1	2	2	—	3	—	2	2	6	2	2	2	—	—	16	1491	8	784	24	2275	
Итогъ V гр.		—	1	—	—	8	6	8	7	15	3	19	10	19	5	10	2	11	6	90	19645	40	10575	130	30220
XIX. а) Бол. неопредѣ- лившіяся и не во- шедшія въ номен- клатуру.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
Общій итогъ.		1	1	—	—	8	6	8	7	15	3	19	10	19	5	10	2	11	6	91	19646	40	10575	131	30221

7) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

18. Tuberc. a) pulmon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	213	1	213	
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	357	—	—	1	357
Итого I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	357	1	213	2	570	
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	785	1	785	
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1444	2	1444	
60. Душевные болѣзни.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Dementia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	6	1	14	4	25	16511	5	6600	30	23111		
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	4	8	10208	5	4264	13	14472		
e) Paralysis progress.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	15	5894	—	—	15	5894		
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	703	—	—	—	1	703	
g) Др. душ. болѣзни.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	2	—	—	—	7	1082	—	—	7	1082		
h) Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1753	—	—	—	1	1753	
Итого V гр.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	11	—	13	3	28	10	57	36151	13	13093	70	49244		
Общій итогъ.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	11	—	14	4	28	10	58	36508	14	13306	72	49814		

8) ВРЕМЕННАЯ МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	4614	3	4614	
60. Душевные болѣзни.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	140	—	—	1	140
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	16939	18	16939		
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6187	7	6187		
e) Paralysis progres. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	994	3	994		
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3234	2	3234		
g) Др. душ. болѣзни.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3083	7	3083		
Итого V гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	4	—	5	—	27	—	—	41	35193	41	35193	

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли в больницахъ.																И Т О Г О.							
	1 сутъ и менѣ.		2—3 сутъ.		4—7 сутъ.		8—14 сутъ.		15—30 сутъ.		31—90 сутъ.		91—183 сутъ.		184—365 сутъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.	Чис. лиц.	Число дней.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.
1. Typhus exanthemat.	—	—	—	—	2	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	89	2	42	9	131
2. " abdominalis.	2	—	—	—	8	2	11	6	5	2	—	—	—	—	1	—	—	—	26	264	11	242	37	506
3. " recurrens.	2	1	2	2	6	5	5	4	10	7	1	2	—	—	—	—	—	—	26	335	21	293	47	628
7. a) Variol. v. et Variol.	—	2	2	3	3	4	5	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	12	126	13	91	25	217	
8. Morbilli et Rubeola.	1	—	2	—	2	1	4	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	13	157	2	14	15	171	
9. Scarlatina	3	6	10	6	6	8	5	5	9	10	5	2	—	—	—	—	—	38	493	37	413	75	906	
10. Dyptheritis	5	5	3	6	7	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18	98	15	41	33	139	
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	1	4	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	39	1	39	
17. Pneumon. grouposa.	8	4	6	4	9	3	7	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	31	195	15	93	46	288	
18. Tuberc: a) pulmon.	5	—	1	2	—	3	10	1	7	—	2	1	—	—	—	—	—	25	350	7	69	32	419	
b) др. орг.	1	1	—	—	1	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	53	2	16	8	69	
23. Malleus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
25. Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	
26. Febris puerperalis.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
27. Pyaemia et septic.	1	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	35	2	8	6	43	
28. Syphilis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5	
Итого I гр.	29	20	27	24	46	32	55	22	41	25	11	6	—	1	—	—	—	209	2203	130	1366	339	3569	
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	—	13	
43. Anaem., chloros. etc.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	53	—	—	3	53	
44. Marasmus senilis.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	76	1	1	3	77	
47. Друг. бол. питанія.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5	
Итого III гр.	1	1	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	7	147	1	1	8	148	
48. Cancer	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	42	2	44	
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	16	2	27	
Итого IV гр.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	13	2	58	4	71	
52. Apopl., emb., etc. cer.	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	1	13	4	20	
53. Eucereb. et men. cer.	3	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	3	16	7	23	
62. Др. бол. моз. и нерв.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	43	—	—	2	45	
Итого V гр.	5	1	1	—	2	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	57	4	29	13	66	
63. Pericard. et endocar.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5	
64. Vitium cord. organ.	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	1	1	3	13	
67. Arteriosclerosis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	23	1	29	2	32	
Итого VI гр.	1	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	35	3	35	6	70	
76. Pleuritis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	16	—	—	2	16	
77. Pneumonia catarrh.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	7	
79. Др. б. орг. дыханія.	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	8	2	29	4	33	
Итого VII гр.	3	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	26	2	29	8	34	

ПРОВЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																И Т О Г О							
	1 сутки и менее.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.	Числ. лиц.	Число дней.
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.
82. Ulcus ventric. rotun.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
84. Typhlitis, Peus etc.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	59	2	60
86. Др. бол.орг. пищев.	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	3	43	5	50
Итого VIII. гр.	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	9	4	102	8	111
87. Cirrh. hep. (гр. IX).	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
91. Neph. dif.: a) acuta.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	1	11
b) chron.	—	—	2	2	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30	5	56	9	86
Итого X гр.	—	—	2	2	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	41	5	56	10	97
118. Б. орг. сл. (гр. XV).	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13
123. Fracturae(гр. XVII)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
130 а) Минеральные яды (гр. XVIII)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
XIX. А) Бол. неопр. и не вош. въ номенклат.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
Общій итогъ.	43	23	33	27	53	34	62	28	44	30	14	9	—	1	—	—	—	—	249	2543	152	1689	401	4232

11) АЛЕКСАНДРИНСКАЯ СЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОВЫЛИ. БОЛЕЗНИ.		Пробыли в больницахъ.																И Т О Г О.									
		1 сутки и менее.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.			
																				Число лиц.		Число дней.		Число лиц.		Число дней.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. a) Variola v. et var.	8	7	9	10	17	21	14	16	8	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	52	505	62	483	114	988		
9. Scarlatina	8	7	10	3	3	5	9	4	21	11	2	3	—	—	—	—	—	—	—	53	702	33	442	86	1144		
Общій итогъ.	10	14	19	13	20	27	23	20	29	18	4	4	—	—	—	—	—	—	—	105	1207	96	929	201	2136		

12. Распределение умерших во всех городских больницах, по числу проведенных в больниц дней.

ПРОБЫЛИ.	П р о б ы л и в															И т о г о.									
	1 сутка и меньше		2-3 сутки		4-7 сутки		8-14 сутки		15 сут.—1 мес.		1-3 месяца 31-90 дней		4-6 месяцев 91-183 дней		7-12 месяцев 184-365 дней		Больше 1 года.		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.	Число лиц.	Число дней.	
1. Typhus exanthematicus	—	—	—	—	5	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	221	4	975	15	1096	
2. „ abdominalis	6	—	6	—	30	2	29	10	26	3	8	3	—	1	—	—	—	—	105	1304	19	804	154	1898	
3. „ scarlatinae	4	1	3	4	9	6	10	7	14	9	2	2	—	—	—	—	—	—	43	812	29	374	71	886	
4. „ zymae et morbor. eorum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	1	4	
7. a) Variola v. et Varioloides	3	9	12	13	20	25	19	10	9	8	3	1	—	—	—	—	—	—	66	834	75	374	141	1206	
8. Morbilli et Rubella	1	—	2	—	2	1	4	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	457	2	14	15	171	
9. Scarlatina	15	13	20	9	9	13	14	9	30	21	7	5	—	—	—	—	—	—	95	1199	70	855	165	2054	
10. Diphtheria	5	5	3	7	7	4	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	138	17	50	37	157	
11. Erysipelas v. et. nosos	3	—	7	8	5	7	2	5	8	4	—	—	—	1	—	—	1	—	30	1085	27	479	87	1124	
12. Induratio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Dysenteria	1	—	1	—	2	3	4	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	143	8	30	1	39
17. Pneumonia eorum	50	21	48	20	61	38	26	10	13	11	5	2	1	—	—	—	—	—	207	1315	103	675	309	2190	
18. Tuberculosis, a) pulmonum	44	10	60	34	114	48	206	78	394	132	478	192	61	31	7	7	3	1	1325	46087	524	19647	1849	65744	
b) sp. operatum	2	1	4	1	3	2	10	6	15	7	15	6	5	3	7	1	—	—	68	3801	27	1586	95	8237	
19. Meningitis ser.-spinalis epid.	2	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	31	3	6	10	37	
20. Rheumatismus artic. acutus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	2	55	3	67	
23. Mollus	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	41	4	—	6	41	
24. Pusilla maligna	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	6	10	
25. Hydroc.	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	—	3	6	
26. Fibris dactylitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27. Pyaemia et septicaemia	5	6	6	7	6	8	6	7	7	4	3	2	—	—	—	—	—	—	33	301	28	302	61	953	
28. Syphilis	—	1	—	—	1	2	2	2	5	—	2	6	—	3	3	1	—	2	13	1185	17	2674	30	3869	
30. Gonorrhoea et Vaginitis var.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7	
Итого в группе I.	146	72	178	98	285	153	341	161	491	209	330	225	70	33	17	9	4	4	2062	58430	990	28821	3042	87251	
32. Echinococcus (gr. II).	—	—	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	38	2	17	6	55	
37. Rachitis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	15	—	—	2	15	
40. Scorbatus	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	308	—	—	7	308	
41. Diabates, a) mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	165	1	339	2	504	
42. Anxietas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	228	1	4	10	233	
43. Anemia, chlorosis, leucemia	1	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	1	12	10	280	
44. Marasmus senilis	—	1	2	4	3	4	5	5	6	10	7	9	3	6	2	5	—	3	28	1482	47	4283	73	5785	
45. Debilitas universalis, postoperatum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10	
46. Debilitas universalis, postoperatum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	81	5	92	14	173	
47. Dyrris bovinus variata	2	—	—	—	1	1	4	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого в группе III.	4	1	4	4	6	6	14	9	5	10	16	10	4	6	3	6	3	3	65	2827	55	4730	121	7357	
48. Saccos	8	5	9	3	13	9	19	10	30	50	40	77	6	29	6	9	2	1	142	6550	193	11889	334	18239	
49. Sarcosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	900	10	1153	25	2652	
50. Dyrris klorosis, postoperatum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	150	1	139	4	265	
51. Dyrris klorosis, postoperatum	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	—	1	—	—	6	170	10	580	16	730	
Итого в группе IV.	9	6	9	4	14	10	23	11	54	65	80	85	8	31	7	10	2	2	168	7786	214	13330	380	21316	
52. Apoplexia, embolia etc. cerebri	18	16	7	12	10	8	5	7	5	4	10	7	8	1	1	3	1	1	85	2646	58	2110	123	4786	
53. Epistaxis et mening. cerebr.	8	2	7	2	6	1	7	4	10	2	6	1	—	1	1	—	—	2	45	856	10	1534	39	2740	
54. Myelitis et mening. spinalis	—	—	2	1	—	—	—	—	6	1	—	—	5	—	1	2	3	1	17	2600	5	914	23	3414	
55. Ataxia locomotrix progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1204	—	—	3	1204	

ПРОБЛЫ И БОЛЕЗНИ.	ПРОБЛЫ И БОЛЕЗНИ.										ПРОБЛЫ И БОЛЕЗНИ.										И Т О Г О.					
	1 сут. и мн.		2-3 сут.		4-7 сут.		8-14 сут.		15 сут. и бол.		2-3 нед.		4-6 нед.		7-12 нед.		Больше 1 года				Мужчины		Женщины		Обоего пола	
	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	Число дней.	Число дней.	Число дней.	Число дней.	Число дней.	Число дней.
	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	и	ж.	Число дней.	Число дней.	Число дней.	Число дней.	Число дней.	Число дней.
57. Нистерия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	381	10	785	12	786
58. Билерия	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6702
59. Сибирия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
60. Душевные болезни:																										
а) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	310	6	456	10	666
б) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	408	2	140	5	549
в) Demencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	2086	32	23437	78	40683
г) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	13047	27	13386	56	31383
д) Paralysis progress	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	15845	6	1288	46	13433
е) Paralysis progress	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	703	2	3284	3	3937
ж) Melomania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	3273	16	4153	39	6725
з) Dystria кум. болезни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	1916	2	4	34	1920
61. Alcoholismus	12	1	11	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	6450	38	2994	87	9444
62. Dystria болезни кум. и нервов	4	2	5	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого из группы V	43	27	32	19	33	17	22	25	45	25	47	45	56	14	34	17	50	50	364	89996	219	67401	563	137397		
63. Pericarditis et endocarditis	6	—	3	1	6	2	4	2	14	7	6	4	1	5	—	—	—	—	—	—	40	827	21	1058	61	1915
64. Vitium cordis organicum	4	6	2	1	6	1	5	8	13	14	15	13	4	2	1	—	—	—	—	—	53	2064	44	1299	97	3352
65. Myocarditis, deg. cordis adp. etc	1	2	1	—	4	1	1	1	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	13	391	5	76	18	397
66. Aneurysmata	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	12	800	12	415	24	1215
67. Arteriosclerosis	3	2	—	4	2	3	3	5	4	9	4	6	6	3	2	—	—	—	—	—	27	3301	29	1540	56	4811
68. Lymphangitis, adentia etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	45	2	56
71. Др. б. орг. кровообращ. тазор.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
Итого из группы VI	18	10	6	6	18	8	18	17	35	28	32	33	12	10	3	—	—	—	—	—	146	7314	113	4487	259	11601
72. Rhinitis, ozena, epistaxis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	70	—	—	1	70
74. Laryngitis fibrinosa; сroup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
75. Bronchitis ac. et chr.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	67	—	—	6	67
76. Pleuritis	2	—	2	—	2	3	10	—	10	1	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	31	4048	8	204	39	1222
77. Pneumonia catarrhalis	3	—	1	4	3	3	1	4	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	283	3	113	26	511
78. Empyema	3	—	1	—	2	3	—	3	—	—	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	15	359	5	614	21	1213
79. Другая болезнь орг. дыхания	1	—	4	—	6	2	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	152	8	207	26	359
Итого из группы VII	10	—	7	3	15	8	20	3	24	7	12	4	2	3	2	1	—	—	—	—	92	2321	29	1143	121	3464
80. Stomatitis, Angina cat. etc	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	3	11	5	24
81. Gastro-enteritis: без оспы. ф	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	—	—	1	24
а) acuta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	90	—	—	5	90
б) chronica	—	1	—	—	1	1	4	5	8	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	17	484	8	76	25	650
82. Ulcus ventriculi rotundum	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	93	1	24	9	117
83. Typhilitis, Pilon etc.	3	1	6	1	1	2	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	173	5	74	20	247
84. Нервизм	2	1	2	—	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	88	6	45	14	133
85. Другая болезнь орг. пищеварения	14	3	10	4	3	4	5	3	4	2	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	42	536	19	344	61	871
Итого из группы VIII	23	7	20	5	10	13	13	10	17	4	13	2	3	2	—	—	—	—	—	—	98	1501	42	575	140	2076
87. Сифилис бепана	1	2	1	—	5	1	2	2	6	1	8	4	1	1	1	—	—	—	—	—	27	1033	11	371	38	1404
89. Syphilidosis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	162	4	165
90. Другая болезнь печени	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	34	1	5	6	39
Итого из группы IX	3	2	3	—	7	3	2	2	9	1	8	4	1	1	1	—	—	—	—	—	34	1076	14	538	48	1608

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	ПРОБЫЛИ В БОЛЕХЪ ИЛИ ЦАХЪ.																ИТОГО.							
	1 сутн и мѣс.		2-3 сутн.		4-7 сутн.		8-14 сутн.		15 сут. — 1 мѣс.		2-3 мѣсца 31-90 днѣ		4-6 мѣсца 91-183 днѣ		7-12 мѣсца 184-365 днѣ		Всѣхъ 1 год.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Общего кола.	
	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	Число лицъ.	Число лицъ.	Число лицъ.	Число лицъ.	Число лицъ.	Число лицъ.
91. Nephritis diffusa безъ омов. сор а) омов. б) chronic.	4	—	4	1	4	3	3	2	2	1	4	5	—	—	—	—	—	—	20	319	12	335	32	654
92. Lithaie	9	8	9	15	12	14	17	16	16	23	26	30	9	6	—	3	2	—	100	4160	118	4132	218	8222
93. Cystitis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	143	4	83	6	226
94. Друга бол. моч. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	276
Итого въ группѣ X	13	8	14	16	20	18	25	19	23	30	33	35	13	6	—	3	2	—	143	5376	135	4562	278	9938
96. Болезни мочевыхъ пол. орг. 97. Болезни женскихъ пол. орг. а) Vagitis, Vaginitis, Ectometra б) Metritis, Para-Pelvicometritis в) Oophoritis г) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	33	—	—	1	33
Итого въ группѣ XI	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	1	33	6	285	7	258
99. Graviditas anomala	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	47	3	47
102. Partus anomala	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4
104. Puerperium anomala	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Итого въ группѣ XII	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	52	6	52
106. Eosina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	36	1	36
107. Phlegmones, abscessus	1	1	6	2	9	4	14	2	7	11	7	4	1	—	1	—	—	—	48	1018	23	471	71	1489
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	68	2	102	4	108
109. Oesthaecitis	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	3	5
110. Друга бол. кожи и слизистыхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	123	2	123
Итого въ группѣ XIII	2	1	10	2	9	4	16	2	7	12	8	6	1	1	1	—	—	—	53	1089	28	733	81	1821
111. Myositis, Tendo vagiti, Bursitis 112. Synovitis, arthromyalgiae 113. Peritonitis 114. Caries, necrosis, osteomyelitis 115. Искрив. позвоночника, spoudiliz.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	3	85	—	—	3	85
Итого въ группѣ XIV	1	—	3	—	1	—	2	1	5	1	2	5	3	1	3	1	2	3	8	368	2	91	10	589
116. Болезни органовъ слуха (гр. XV)	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	7	334	1	13	8	347
120. Contusiones	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	172	1	35	4	307
121. Ulcers, ruptures	4	3	1	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	57	5	12	14	69
123. Fractures	14	2	11	1	10	1	8	—	3	—	4	3	1	—	—	—	—	—	48	583	10	195	88	778
124. Luxationes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	102	—	—	1	102
126. Congestio et periclitio	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
127. Combustio	—	3	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	5	12	9	22
Итого въ группѣ XV	19	8	17	2	11	4	8	4	3	4	4	2	—	1	—	—	—	—	66	925	21	264	67	1179
130. а) Имперальное язм. б) Раггетальное в) Гастрообразное	5	3	3	3	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	66	7	15	20	81
Итого въ группѣ XVI	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	—	—	3	11
Итого въ группѣ XVII	7	3	5	3	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	79	7	10	23	94
XIX. А) Бол. мочев. и полов. вл. ком. Общій итогъ	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	1	1	5	17
	301	148	311	185	486	255	598	264	711	988	787	441	179	116	72	47	64	68	3248	161959	1885	129787	6281	291746

Распределение больных, выбывшихъ въ 1890 г. изъ больницы (выздоровѣли, съ поправкой и безъ поправки) по мѣсяцамъ поступления въ больницу.

Таблица IV

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПОСТУПЛЕН.	Въ 1888 г. и январе.	Въ первой полѣ 1889 г.	Во второй половинѣ 1889 г.										В 1890 г о д у.										ИТОГО.		№№ из. по изд.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Июль	Авг.	Сент.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Март.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.		и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.	и январе.

Таблица VI.

Распределение больных, выбывших (выздоровѣвшихъ, съ по
въ 1890 году

правкою и безъ поправки) изъ всѣхъ городскихъ больницъ по возрасту.

[illegible]

Таблица VII.

Распределение умерших в городских больницах в 1890 году, по возрасту.

ВОЗРАСТ.	От 0-6 л.										6-10 л.										11-15 л.										16-20 л.										21-25 л.										26-30 л.										31-35 л.										36-40 л.										41-45 л.										46-50 л.										51-55 л.										56-60 л.										61-65 л.										66-70 л.										71-75 л.										76-80 л.										81 г. и старше.												Всего.												Итого.												№ в раз.												разр.											
ВОЗРАСТ.	От 0-6 л.										6-10 л.										11-15 л.										16-20 л.										21-25 л.										26-30 л.										31-35 л.										36-40 л.										41-45 л.										46-50 л.										51-55 л.										56-60 л.										61-65 л.										66-70 л.										71-75 л.										76-80 л.										81 г. и старше.												Всего.												Итого.												№ в раз.												разр.											
ВОЗРАСТ.	От 0-6 л.										6-10 л.										11-15 л.										16-20 л.										21-25 л.										26-30 л.										31-35 л.										36-40 л.										41-45 л.										46-50 л.										51-55 л.										56-60 л.										61-65 л.										66-70 л.										71-75 л.										76-80 л.										81 г. и старше.												Всего.												Итого.												№ в раз.												разр.											
ВОЗРАСТ.	От 0-6 л.										6-10 л.										11-15 л.										16-20 л.										21-25 л.										26-30 л.										31-35 л.										36-40 л.										41-45 л.										46-50 л.										51-55 л.										56-60 л.										61-65 л.										66-70 л.										71-75 л.										76-80 л.										81 г. и старше.												Всего.												Итого.												№ в раз.												разр.											
ВОЗРАСТ.	От 0-6 л.										6-10 л.										11-15 л.										16-20 л.										21-25 л.										26-30 л.										31-35 л.										36-40 л.										41-45 л.										46-50 л.										51-55 л.										56-60 л.										61-65 л.										66-70 л.										71-75 л.										76-80 л.										81 г. и старше.												Всего.												Итого.												№ в раз.												разр.											
ВОЗРАСТ.	От 0-6 л.										6-10 л.										11-15 л.										16-20 л.										21-25 л.										26-30 л.										31-35 л.										36-40 л.										41-45 л.										46-50 л.										51-55 л.										56-60 л.										61-65 л.										66-70 л.										71-75 л.										76-80 л.										81 г. и старше.												Всего.												Итого.												№ в раз.																							

Таблица IX.

Распределение умершихъ въ городскихъ больницахъ въ 1890 году, по возрасту и числу больничныхъ дней.

[illegible][illegible]

Распределение больныхъ выбывшихъ изъ горородскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступлений въ больницы.

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ. и болѣе.		Неотифчено.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол.
1. Typhus exanthematic.	64	30	45	10	—	—	—	1	109	41	150
2. » abdominalis.	1063	410	99	43	5	1	6	15	1173	469	1642
3. » recurrens.	963	279	252	55	11	5	12	32	1233	371	1609
4. » abortivus.	22	7	2	—	—	—	—	—	24	7	31
5. » см. и неопр. о.	42	6	3	—	—	—	—	—	45	6	51
7. a) Variola v. et Var.	225	227	34	9	—	—	—	—	259	236	495
b) Varicella.	92	83	6	1	2	—	—	—	100	84	184
8. Morbilli et Rubeola.	294	143	15	6	—	—	3	2	312	151	463
9. Scarlatina.	336	328	43	26	—	—	1	—	380	354	734
10. Dyphteritis.	168	244	10	6	—	—	—	—	178	250	428
11. Erysipel. v. et. nosoc.	461	354	35	36	5	4	3	12	504	406	910
12. Pertussis.	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
13. Influenza.	398	177	19	4	2	—	4	11	423	192	615
16. Dysenteria.	27	13	3	1	—	1	—	1	30	16	46
17. Pneumonia crouposa	1053	402	41	14	2	1	16	18	1112	435	1547
18. Tubercul.: a) pulmon.	1898	802	277	108	28	11	25	17	2228	938	3166
b) др. орг.	115	48	12	6	1	1	1	1	129	56	185
19. Mening. cer.-spin. epid.	8	3	—	—	—	—	—	—	8	3	11
20. Rheumat. artic. acut.	312	182	37	50	1	1	4	3	354	236	590
21. Periparotitis epidemic.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22. Malaria (f. intermit.	84	15	7	2	1	—	1	—	93	17	110
23. Malleus.	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
24. Pustula maligna.	3	5	—	—	—	—	—	—	3	5	8
25. Hydrophobia.	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
26. Febris puerperalis.	—	25	—	3	—	—	2	—	—	30	30
27. Pyaemia et septicaem.	30	25	3	3	2	—	2	1	37	29	66
28. Syphilis.	1045	1136	246	382	38	118	24	8	1353	1644	2997
29. Ulcus molle.	1229	302	101	90	9	24	9	3	1348	419	1767
30. Gonorrh. et Vag. vir.	499	89	41	36	—	16	9	3	549	144	693
Итого I гр.	10445	5335	1332	891	107	183	120	130	12004	6539	18543
32. Echinococcus.	4	1	—	1	—	—	—	—	4	2	6
33. Helminthiasis.	14	14	1	—	—	—	—	—	15	14	29
34. Scabies.	33	37	3	5	1	1	1	—	38	43	81
35. Др. виды чужеродныхъ	—	8	—	3	—	2	—	—	—	13	13
Итого II гр.	51	60	4	9	1	3	1	—	57	72	129
36. Scrophulosis.	6	5	1	1	—	—	—	—	7	6	13
37. Rachitis.	6	3	—	1	—	—	—	—	6	4	10
38. Rheumatismus.	491	161	72	15	9	—	9	—	581	176	757
40. Scorbutus.	73	4	12	—	—	—	2	—	87	4	91
41. Diabetes: a) mellitus.	3	1	—	—	—	1	—	—	3	2	5
b) insipidus.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
42. Amyloides.	5	2	4	—	—	—	—	—	9	2	11
43. Anaem., chlor., leuc.	31	53	4	5	2	1	—	1	37	60	97
44. Marasmus senilis.	59	97	6	20	1	1	1	6	67	124	191
45. Marasmus ab infantio.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
46. Debilitas univ. neonat.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
47. Другія бол. питавія.	26	21	6	4	—	2	—	—	32	27	59
Итого III гр.	702	348	105	46	12	5	12	7	831	406	1237

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	въ 1-й разъ.		во 2-й разъ.		въ 3-й разъ и болѣе.		Неотифчено.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол.
48. Cancer	166	290	26	36	—	4	3	—	195	330	525
49. Sarcoma	28	14	3	4	—	—	2	—	33	18	51
50. Др. злокач. новообраз.	18	11	4	6	1	2	—	—	23	19	42
51. Незлокач. новообраз.	28	80	—	16	1	—	—	1	29	97	126
Итого IV гр.	240	395	33	62	2	6	5	1	280	464	744
52. Apopl. emb. etc. cer.	86	103	15	6	—	—	13	6	114	115	229
53. Enceph. et men. cer.	68	18	6	4	—	1	3	—	77	23	100
54. Myel. et men. spinal.	39	8	5	1	—	—	2	1	46	10	56
55. Ataxi. locom. progr.	21	11	7	3	1	2	—	—	29	16	45
56. Neuralgiae et ischias.	101	69	15	6	3	—	1	—	120	75	195
57. Hysteria	6	101	—	12	—	2	—	2	6	117	123
58. Epilepsia	92	60	10	10	10	8	4	11	116	89	205
59. Eclampsia	—	17	—	—	—	—	—	2	—	19	19
60. Душевные болѣзни:											
a) Melancholia	20	36	1	2	—	—	1	—	22	38	60
b) Mania	18	29	1	3	—	—	1	2	20	34	54
c) Dementia	39	53	1	2	—	—	32	11	72	66	138
d) Paranoia	114	101	8	2	—	—	22	12	144	115	259
e) Paralys. progres.	42	8	1	2	—	—	22	—	65	10	75
f) Idiotismus	6	6	—	—	—	—	4	2	10	8	18
g) Другія душ. бол.	47	35	3	4	—	—	8	4	58	43	101
61. Alcoholismus	1133	156	137	24	50	1	20	14	1340	195	1535
62. Др. бол. мозга и нерв.	193	109	31	19	6	1	—	3	230	132	362
Итого V гр.	2025	920	241	100	70	15	133	70	2469	1105	3574
63. Pericard. et endocard.	63	47	11	5	1	2	—	—	75	54	129
64. Vitium cordis organ.	157	160	38	38	11	15	5	5	211	218	429
65. Myoc. deg. cord. adip	51	23	7	2	3	—	3	—	64	25	89
66. Aneurismata	18	19	2	6	—	2	—	—	20	27	47
67. Arteriosclerosis	102	89	20	14	2	5	3	3	127	111	238
68. Phlebectasiae											
a) Var. v. extr. infer.	2	9	1	1	—	2	—	—	3	12	15
b) Var. v. haemorrh.	45	6	8	1	—	—	—	—	53	7	60
69. Lymphan. aden. etc..	264	64	43	6	2	—	2	1	311	71	382
70. Morbi lienis	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
71. Др. б. орг. кровообр.	7	8	—	—	—	1	—	1	7	10	17
Итого VI гр.	712	425	130	73	19	27	13	10	874	535	1409
72. Rhinitis, ozoena, epist.	12	6	2	1	—	—	2	—	16	7	23
73. Laryngitis, tracheitis .	34	20	3	—	—	2	1	—	38	22	60
74. Laryng. fibrinosa.croup.	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
75. Bronchitis ac. et chr	451	84	46	4	5	—	9	—	511	88	599
76. Pleuritis	381	106	42	8	5	1	7	2	435	117	552
77. Pneumonia catarrhalis.	71	70	9	5	1	—	1	—	82	75	157
78. Emphysema	151	38	27	1	7	—	1	—	186	39	225
79. Др. бол. орг. дыханія.	33	9	2	1	—	—	—	—	34	11	45
Итого VII гр.	1135	334	130	21	18	3	21	2	1304	360	1664

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	въ 1-й разъ.		во 2-й разъ.		въ 3-й разъ и болѣе.		Неотгѣчено.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол.
80. Stom., Angina cat. etc.	433	296	14	25	2	10	2	2	451	333	784
81. Gastro-enteritis:											
безъ означ. ф. . .	420	40	41	5	7	—	8	1	476	46	522
a) acuta	853	377	44	30	8	3	6	5	911	415	1326
b) chronica	231	111	25	8	1	1	3	1	260	121	381
82. Ulcus ventric. rotund.	12	6	—	—	1	—	—	—	13	6	19
84. Typhlitis, Pcus etc. .	95	41	1	1	1	—	—	1	97	43	140
85. Herniae	84	27	5	1	1	—	—	2	90	30	120
86. Др. б. орг. пищева- рарен.	135	37	8	6	1	3	2	1	146	47	193
Итого VIII гр.	2263	935	138	76	22	17	21	13	2444	1041	3485
87. Cirrhosis hepatis. . .	108	29	21	4	3	—	—	—	132	33	165
88. Icterus catarrhalis. . .	46	20	2	1	—	—	2	—	50	21	71
89. Cholelithiasis.	8	8	—	3	—	—	—	—	8	11	19
90. Другія болѣзни печени.	10	4	—	—	—	—	—	—	10	4	14
Итого IX гр.	172	61	23	8	3	—	2	—	200	69	269
91. Nephritis diffusa:											
безъ означ. фог. . .	105	57	19	10	1	—	6	1	131	68	199
a) acuta.	94	54	4	2	2	—	1	—	101	56	157
b) chronica.	338	307	58	38	12	5	3	6	411	356	767
92. Lithiasis.	15	6	1	—	1	1	1	—	18	7	25
93. Cystitis.	49	17	5	1	—	—	1	—	55	18	73
94. Urethritis.	78	1	39	—	3	—	—	—	120	1	121
95. Другія бол. моч. орг.	48	16	3	1	1	—	—	1	52	18	70
Итого X гр.	727	458	129	52	20	6	12	8	888	524	1412
96. Бол. мужск. пол. орг.	318	—	22	—	1	—	2	—	343	—	343
97. Бол. женск. пол. орг.:											
a) Vulv., Vag., End.	—	200	—	34	—	9	—	3	—	246	246
b) Metr., P-P-metris.	—	379	—	29	—	7	—	4	—	419	419
c) Искривл. и накл. м.	—	48	—	7	—	—	—	1	—	56	56
d) Oophoritis	—	79	—	14	—	2	—	1	—	96	96
e) Пр. б. жен. п. орг.	—	63	—	5	—	—	—	1	—	69	69
Итого XI гр.	318	769	22	89	1	18	2	10	343	886	1229
98. Graviditas normalis .	—	22	—	—	—	—	—	3	—	25	25
99. » anormalis.	—	10	—	1	—	—	—	—	—	11	11
100. Abortus	—	142	—	6	—	—	—	1	—	149	149
101. Partus normalis. . . .	—	434	—	20	—	3	—	38	—	495	495
102. » anormalis	—	14	—	1	—	—	—	3	—	18	18
103. Puerperium normale.	—	12	—	4	—	—	—	—	—	16	16
104. » anormal.	—	8	—	2	—	1	—	—	—	11	11
105. Mastitis etc.	—	24	—	2	—	1	—	—	—	27	27
Итого XII гр.	—	666	—	36	—	5	—	45	—	752	752

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	въ 1-й разъ.		во 2-й разъ.		въ 3-й разъ и болѣе.		Несчитано.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол.
106. Eczema	105	99	11	14	1	7	2	1	119	121	240
107. Phlegmone, absces.	710	231	23	27	4	4	7	4	744	266	1010
108. Ulcera	277	527	41	242	7	141	6	5	331	915	1246
109. Carbunculus	15	14	—	1	1	—	—	—	16	15	31
110. Др б. кожи и клѣтч.	154	238	12	83	9	38	4	3	179	362	541
Итого XIII гр	1261	1109	87	367	22	190	19	13	1389	1679	3068
111. Myos., Ten. vag., Burs.	81	17	3	—	—	—	2	—	86	17	103
112. Synov., artromening.	155	64	15	6	2	—	2	3	174	73	247
113. Periostitis	85	42	2	3	—	1	4	2	91	48	139
114. Car., necrosis, osteom.	125	34	19	3	—	1	2	1	146	39	185
115. Искривл. позвоночн.	21	11	3	1	—	—	1	—	25	12	37
116. Ankylosis, contract.	14	4	5	1	—	—	—	—	19	5	24
117. Др. бол. костн. скел.	5	5	1	—	—	—	—	—	6	5	11
Итого XIV гр.	486	177	48	14	2	2	11	6	547	199	746
118. Бол. орг. сл (гр. XV)	89	23	7	1	—	—	2	2	98	26	124
119. Б. орг. зрѣн. (гр. XVI).	5	5	1	—	—	—	—	—	6	5	11
120. Contusiones	471	142	17	7	2	—	5	2	495	151	646
121. Vulnura, rupturæ . . .	950	165	28	9	2	1	25	11	1005	186	1191
122. Corpora aliena	8	6	—	—	—	—	—	—	8	6	14
123. Fracturæ	550	164	16	5	2	3	22	8	590	180	770
124. Luxationes	56	13	3	—	—	—	1	—	60	13	73
125. Distorsio	107	29	8	2	—	2	4	1	119	34	153
126. Congelatio et pernio .	30	2	—	—	—	—	1	—	31	2	33
127. Combustio	127	39	5	1	—	—	3	4	135	44	179
128. Insolatio	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого XVII гр.	2500	560	78	24	6	6	61	26	2445	616	3061
130. а) Минеральные яды .	121	30	12	—	2	—	4	5	139	35	174
б) Растительные	12	5	—	—	—	—	—	1	12	6	18
в) Газообразные	3	—	—	—	—	—	1	1	4	1	5
г) Животн. царства . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XVIII гр.	136	35	12	—	2	—	5	7	155	42	197
А) Б. неопр. и не в. въ н.	39	7	1	1	—	—	1	1	41	9	50
Б) Наясл. и здор. при бол.	34	70	8	24	4	2	—	2	46	98	144
Итого XIX гр.	73	77	9	25	4	2	1	3	87	107	194
Общій итогъ	23140	12692	2529	1894	311	488	441	353	26421	15427	41848

Распределение всѣхъ больныхъ и умершихъ въ город. больницахъ въ 1890 г., по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ.

БОЛѢЗНИ.	ЖИЛИ ВЪ СЛѢ.		1 мѣсяцъ и менѣе.		2-3 мѣсяца.		3-6 мѣсяцевъ.		7-12 мѣсяцевъ.		2-3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Последнее мѣсящикъ.		Всѣ обозначенныя мѣсящикъ.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. ж.
1. Typhus exanthem.	11	4	5	—	3	3	18	6	11	8	59	20	—	—	2	—	109	41	150		
2. „ abdomin.	63	19	73	30	125	45	409	130	231	96	253	126	8	18	11	5	1173	469	1642		
3. „ recurrens.	89	14	31	5	26	5	156	24	186	22	739	266	46	26	15	9	1238	371	1609		
4. „ abortivus.	2	1	2	—	—	—	5	1	6	1	8	4	—	—	1	—	24	7	31		
5. „ см. и не оп.	7	—	—	—	5	1	13	3	6	—	13	2	1	—	—	—	45	6	51		
7. a) Variol. v. et. Var.	3	5	1	1	8	2	21	16	30	17	112	54	83	139	1	2	259	236	495		
b) Varicella	—	—	—	1	—	1	4	1	12	5	40	13	44	63	—	—	100	84	184		
8. Morbilli et. Rubеоla	7	3	8	1	9	1	47	19	89	30	150	51	1	45	1	1	312	151	463		
9. Scarlatina	3	1	5	1	2	1	26	16	61	22	161	119	121	192	1	2	380	354	734		
10. Dyphteritis	1	3	1	—	2	2	18	26	43	37	112	104	1	78	—	—	178	250	428		
11. Erysipel. v. et. nos.	18	13	4	5	12	12	60	38	56	33	334	254	15	40	5	11	504	406	910		
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	3		
13. Influenza.	13	6	17	2	11	10	64	18	83	25	223	99	4	27	8	5	423	192	615		
14. Dysenteria.	2	—	1	1	1	—	4	—	4	2	16	6	2	6	—	1	30	16	46		
15. Pneumonia group. . .	53	4	18	3	20	2	135	17	125	31	691	318	51	47	19	13	1112	435	1547		
16. Tubercul. a) pulm.	106	12	17	8	41	7	116	22	174	51	1359	634	371	166	44	38	2228	938	3166		
b) др. ор.	9	5	3	1	6	—	16	2	21	7	63	26	8	13	3	2	129	56	185		
17. Men. cer.-spin. epid.	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	—	2	2	—	—	—	8	3	11		
18. Rheum. artic. acut.	17	9	13	1	11	7	49	23	60	23	187	139	8	30	9	4	354	236	590		
19. Periparot. epidem.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
20. Malaria (f. intermit).	8	2	5	—	9	—	12	3	12	2	40	9	5	—	1	2	93	17	110		
21. Malleus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	6	—	6		
22. Pastula maligna . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	4	—	1	—	—	3	5	8		
23. Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	5	—	5		
24. Febris puerperalis . .	—	1	—	1	—	—	2	—	3	—	—	18	—	3	—	2	—	30	30		
25. Pyaemia et septic.	1	2	—	1	—	—	5	—	3	1	21	22	3	3	3	1	37	29	66		
26. Syphilis	144	194	37	45	39	43	122	122	170	156	699	676	111	397	31	11	1353	1644	2997		
27. Ulcus molle.	52	29	49	4	70	7	198	25	249	30	621	202	99	120	10	2	1348	419	1767		
28. Gonorrh. et Vag. vir.	30	9	9	—	38	4	62	17	96	15	248	66	59	32	7	1	549	144	693		
Итогъ I гр.	639	336	300	111	439	153	1567	531	1681	617	6160	3234	1044	1447	174	110	12004	6539	18543		
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	—	—	—	4	2	6		
33. Helminthiasis	—	2	—	—	—	1	3	2	1	1	6	6	3	2	2	—	15	14	29		
34. Scabies	3	4	1	—	1	—	5	3	4	2	12	8	10	24	2	2	38	43	81		
35. Др. виды чужейдн.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	13	—		
Итогъ II гр.	3	8	1	—	1	1	8	6	5	3	20	24	15	28	4	2	57	72	129		
36. Scrophulosis.	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	2	1	4	—	—	7	6	13		
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	4	—	—	6	4	10		
38. Rheumatismus	43	9	15	3	25	4	75	9	74	17	270	89	73	41	6	4	581	176	757		
39. Scorbutus	4	1	1	—	1	—	16	—	13	—	43	2	8	1	—	—	87	4	91		
40. Diabetes: a) mellit.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	2	5		
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1		
41. Amyloides	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	2	1	—	—	—	9	2	11		
42. Anaem., Chlor., Leuc.	3	1	—	1	—	2	—	3	4	4	—	25	20	23	4	1	37	60	97		
43. Marasmus senilis . .	3	1	1	—	—	2	1	2	3	2	43	82	14	31	2	4	67	124	191		
44. Marasm. ab inanitio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1		
45. Deblit. univ. neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
46. Др. болѣзни питан.	5	2	—	1	—	—	4	1	3	2	16	12	4	7	—	2	32	27	59		
Итогъ III гр.	62	14	17	5	26	8	102	16	99	25	384	215	128	111	13	12	831	406	1237		

ЖИЛИ ВЪ СПВ. БОЛЪЗНИ.	1 мѣсѣцъ и менѣе.		2—3 мѣсѣца.		3—6 мѣсѣцевъ.		7—12 мѣсѣцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозначенія мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
48. Cancer.	24	22	2	3	1	3	8	3	8	11	115	218	30	64	7	6	195	330	525
49. Sarcoma.	8	2	1	—	1	—	1	1	1	—	17	9	3	6	1	—	33	18	51
50. Др. злокач. новообр.	7	6	—	—	2	—	2	2	1	—	9	6	—	4	2	1	23	19	42
51. Незлокач. новообраз.	3	6	—	—	—	3	4	6	4	2	13	58	4	20	1	2	29	97	126
Итого IV гр.	42	36	3	3	4	6	15	12	14	13	154	291	37	94	11	9	280	464	744
52. Apopl., emb., etc. cer.	3	3	1	—	1	1	4	3	5	1	55	63	22	32	23	12	114	115	229
53. Enceph. et men. cer.	5	—	2	—	1	—	6	—	8	—	38	12	9	9	8	1	77	23	100
54. Myel. et men. spin.	6	1	1	—	1	1	—	1	—	1	25	3	11	3	2	—	46	10	56
55. Ataxia locom. progr.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	16	12	9	2	2	—	29	16	45
56. Neuralgiae et ischias	6	2	10	3	2	1	9	6	14	2	69	41	6	18	4	2	120	75	195
57. Hysteria.	—	3	—	2	—	6	—	6	—	15	3	49	3	35	—	1	6	117	123
58. Epilepsia.	10	2	3	—	2	4	11	2	4	4	47	44	37	21	2	12	116	89	205
59. Eclampsia.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	11	—	2	—	—	—	19	19
60. Душевные болѣзни:																			
a) Melancholia.	3	6	—	1	—	2	—	—	2	3	5	10	9	16	3	—	22	38	60
b) Mania.	1	7	1	—	—	—	—	—	5	3	5	9	4	11	4	4	20	34	54
c) Dementia.	3	3	—	—	—	1	—	—	2	—	34	20	11	24	22	18	72	66	138
d) Paranoia.	13	6	2	2	—	—	7	4	9	4	47	45	42	21	10	144	115	259	
e) Paralysis progres.	9	—	—	1	—	—	—	—	2	—	31	5	14	2	9	2	65	10	75
f) Idiotismus.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	3	1	1	10	8	18
g) Дурія душ. бол.	2	4	—	—	—	—	3	—	3	1	26	10	18	18	6	9	58	43	101
61. Alcoholismus.	53	6	14	—	20	3	65	—	54	13	849	101	268	55	17	17	1340	195	1535
62. Др. бол. мозган нерв.	14	4	1	2	8	2	9	4	15	2	136	72	40	40	7	6	230	132	362
Итого V гр.	134	47	35	12	35	22	115	27	123	56	1388	512	508	334	131	95	2469	1105	3574
63. Pericardit. et endoc.	2	3	2	1	1	2	3	2	7	2	46	33	12	11	2	—	75	54	129
64. Vitium cordis organ.	9	7	6	2	1	2	8	5	13	7	124	137	44	44	6	14	211	218	429
65. Myoc. deg. cord. adip.	4	—	2	1	—	—	1	1	2	—	42	14	11	8	2	1	64	25	89
66. Aneurismata.	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	11	16	6	6	1	3	20	27	47
67. Arteriosclerosis. . . .	6	1	1	1	2	1	2	1	5	—	85	73	22	29	4	5	127	111	238
68. Phelbectasie:																			
a) Varic. v. extr. inf.	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	8	—	2	—	—	3	12	15
b) Var. v. haemorrh.	4	—	1	—	1	—	1	—	6	—	34	7	6	—	—	—	53	7	60
69. Lymphang. aden. etc.	14	2	4	2	12	5	49	6	58	3	132	41	40	11	2	1	311	71	382
70. Morbi henis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3
71. Др. бол. орг. кров. твор.	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	3	7	2	—	1	—	7	10	17
Итого VI гр.	41	15	16	7	17	10	65	19	92	13	482	336	143	111	18	24	874	535	1409
72. Rhin., ozoena, epist.	1	—	1	—	—	—	1	—	2	1	8	6	2	—	1	—	16	7	23
73. Laryngit., tracheitis.	1	2	1	1	1	—	4	4	3	—	20	9	5	3	2	—	38	22	60
74. Laryn. fibrin., croup.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	3
75. Bronch. ac. et chr.	40	2	10	1	11	2	55	8	57	6	259	45	72	24	7	—	511	88	599
76. Pleuritis.	18	2	6	1	20	2	50	4	41	7	230	72	60	26	10	3	435	117	552
77. Pneumonia catarrh.	4	—	2	1	3	1	17	5	8	1	35	45	11	19	2	3	82	75	157
78. Emphysema.	12	—	2	1	4	—	3	1	6	1	132	29	25	7	2	—	186	39	225
79. Др. бол. орг. дых.	1	—	—	—	—	—	6	1	7	—	16	7	2	3	2	—	34	11	45
Итого VII гр.	78	6	22	5	39	5	136	23	125	19	701	213	177	83	26	6	1304	360	1664

БОЛЕЗНИ.	ЖИЛИ ВЪ СПБ.		1 мѣсцъ и менѣе.		2—3 мѣсца.		3—6 мѣсцевъ.		7—12 мѣсцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозначеннаго мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
80. Stom., Ang. cat. etc.	12	10	12	5	10	6	79	38	82	53	198	118	51	101	7	2	451	333	784		
81. Gastro-ent: б. озн.е.	37	2	13	2	12	2	84	3	57	6	199	19	69	10	5	2	476	46	522		
a) acuta	62	11	38	16	50	15	170	50	144	58	346	199	89	59	12	7	911	415	1326		
b) chronica	28	—	10	2	6	3	36	7	26	5	110	76	42	28	2	—	260	121	381		
82. Uleus ventr. rotund.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	7	5	2	1	—	13	6	19		
83. Cholera infantum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
84. Typhlitis, Ileus etc.	5	—	3	—	2	3	8	5	16	1	41	26	15	8	7	—	97	43	140		
85. Herniae	8	—	3	1	1	—	6	—	9	3	50	15	11	8	2	3	90	30	120		
86. Др. б.орг. пищева.	8	2	3	1	2	—	17	1	14	2	81	29	20	11	1	1	146	47	193		
Итого VIII гр.	161	25	82	27	84	29	400	104	350	128	1032	487	299	226	36	15	2444	1041	3485		
87. Cirrhosis hepatis.	9	1	3	—	3	—	6	1	8	2	83	24	17	5	3	—	132	33	165		
88. Icterus catarrhalis	5	—	—	1	—	—	10	2	7	—	24	11	3	6	1	1	50	21	71		
89. Cholelithiasis . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	8	4	2	—	—	8	11	19		
90. Другія бол. печени.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	6	2	1	1	1	—	10	4	14		
Итого IX гр.	14	1	3	1	4	—	18	4	15	3	116	45	25	14	5	1	200	69	269		
91. Neph. diffusa: б.оз.е.	10	3	3	—	7	—	12	5	11	3	71	46	10	10	7	1	131	68	199		
a) acuta.	5	—	5	—	2	2	9	7	16	3	50	26	13	16	1	2	101	56	157		
b) chron.	23	9	8	4	9	7	48	10	23	15	238	228	46	71	16	12	411	356	767		
92. Lithiasis	5	—	1	—	—	—	—	—	2	—	10	4	—	3	—	—	18	7	25		
93. Cystitis	5	2	2	—	2	2	1	—	6	1	25	10	13	3	1	—	55	18	73		
94. Urethritis	8	—	4	—	6	—	14	—	18	—	54	—	15	1	1	—	120	1	121		
95. Др. бол. моч. орган.	7	3	—	—	1	1	2	—	7	—	23	8	11	5	1	1	52	18	70		
Итого X гр.	63	17	23	4	27	12	86	22	83	22	471	322	108	109	27	16	888	524	1412		
96. Бол. муж. пол. орг.	22	—	9	—	18	—	67	—	45	—	130	—	48	—	4	—	343	—	343		
97. Бол. жен. пол. орг.:	—	7	—	8	—	10	—	15	—	33	—	101	—	68	—	4	—	246	246		
a) Vulv., Vag., End.	—	16	—	9	—	12	—	35	—	39	—	235	—	68	—	5	—	419	419		
b) Metr., Р.-Р. metr.	—	4	—	5	—	1	—	3	—	2	—	30	—	10	—	1	—	56	56		
c) Искр. и накл. м	—	2	—	—	—	1	—	5	—	14	—	58	—	15	—	1	—	96	96		
d) Oophoritis . . .	—	2	—	1	—	2	—	6	—	18	—	32	—	7	—	1	—	69	69		
e) Пр. б. ж.пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого XI гр.	22	31	9	23	18	26	67	64	45	106	130	456	48	168	4	12	343	886	1229		
98. Gravidit. normalis.	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	12	—	1	—	4	—	25	25		
99. " anormal.	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4	—	2	—	1	—	—	—	11	11		
100. Abortus	—	4	—	4	—	11	—	13	—	14	—	82	—	17	—	4	—	149	149		
101. Partus normalis.	—	22	—	6	—	18	—	27	—	85	—	236	—	64	—	37	—	495	495		
102. " anormalis.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8	—	—	—	3	—	16	16		
103. Puerper. normale.	—	1	—	1	—	1	—	1	—	7	—	3	—	2	—	—	—	16	16		
104. " anormal.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	3	—	—	—	11	11		
105. Mastitis, etc. . . .	—	2	—	—	—	2	—	4	—	4	—	10	—	4	—	1	—	27	27		
Итого XII гр.	—	31	—	13	—	34	—	51	—	125	—	357	—	92	—	49	—	752	752		

БОЛЕЗНИ.	ЖИЛИ ВЪ СПЕ.		1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное излѣжаніе.		Безъ обозначенія излѣжанія.		ИТОГО.		
	м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м.	ж.	вс. п.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	вс. п.
106. Eczema	9	8	1	2	1	4	15	12	12	9	51	50	25	35	5	1	119	121	240		
107. Phlegm. et absces.	48	7	20	3	15	6	100	12	83	25	373	141	87	61	18	11	744	266	1010		
108. Ulcera	30	35	9	9	6	11	21	34	29	62	183	467	43	289	10	8	331	915	1246		
109. Carbunculus . . .	2	—	—	—	1	—	1	1	—	1	6	7	2	5	4	1	16	15	31		
110. Др. б. кожи и клѣтч.	11	29	8	3	8	11	19	24	19	30	71	142	36	119	7	4	179	362	541		
Итого XIII гр.	100	79	38	17	31	32	156	83	143	127	684	807	193	509	44	25	1389	1679	3068		
111. Myos. ten. v., burs.	6	1	5	1	1	1	14	1	12	3	42	8	5	2	1	—	86	17	103		
112. Synov., artromen.	16	5	3	4	7	5	25	4	27	9	75	31	17	12	4	3	174	73	247		
113. Periostitis	4	4	3	3	4	1	8	3	18	3	46	21	7	11	1	2	91	48	139		
114. Car., nec., osteomyel.	13	4	3	2	5	—	17	4	15	3	65	16	23	8	5	2	146	39	185		
115. Искрив. позвоноч.	4	3	—	—	1	—	1	—	5	—	10	6	3	2	1	1	25	12	37		
116. Ankylosis, contrac.	2	—	—	1	—	1	2	—	2	1	11	2	2	—	—	—	19	5	24		
117. Друг. б. костн. ск.	1	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	2	1	1	—	—	6	5	11		
Итого XIV гр.	46	17	14	11	20	8	67	12	79	21	251	86	58	36	12	8	547	199	746		
118. В. орг. ск. (гр. XV).	6	2	2	2	1	2	16	3	12	2	47	9	8	1	6	5	98	26	124		
119. В. орг. зр. (гр. XVI).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	3	—	—	—	—	6	5	11		
120. Contusiones . . .	25	4	12	1	16	—	68	4	56	9	259	97	50	26	9	10	495	151	646		
121. Vulnura, ruptura.	30	2	20	4	17	4	128	1	109	16	528	106	131	34	42	19	1005	186	1191		
122. Corpora aliena.	1	1	1	—	—	—	—	1	1	2	4	2	—	—	1	—	8	6	14		
123. Fracturae	24	5	9	3	17	1	71	3	58	5	300	106	76	45	35	12	590	180	770		
124. Luxationes	4	1	2	—	1	—	8	1	5	1	31	7	9	3	—	—	60	13	73		
125. Distorsio	8	2	4	1	2	2	14	2	15	4	56	16	17	7	3	—	119	34	153		
126. Congel. et pernio.	5	—	3	—	—	—	1	—	—	—	15	1	5	1	2	—	31	2	33		
127. Combustio	11	2	1	—	7	—	24	3	23	6	54	16	12	13	3	4	135	44	179		
128. Insolatio	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
Итого XVII гр.	109	17	52	9	60	7	315	15	267	43	1247	351	300	129	95	45	2445	616	3061		
130. а) Минеральн. яды	5	1	—	2	2	—	11	1	16	3	62	10	35	9	8	9	139	35	174		
б) Растительные	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	7	3	2	1	1	1	12	6	18		
в) Газообразные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	4	1	5		
Итого XVIII гр.	6	1	1	2	2	—	11	1	16	4	70	13	38	10	11	11	155	42	197		
А) В. неопр. и не воп.	2	—	—	—	1	—	10	2	6	1	15	4	7	1	—	1	41	9	50		
въ номенклатуру.	7	11	—	—	1	1	3	6	1	6	8	36	22	37	3	1	46	98	144		
Б) На исп. и зд. при бол.																					
Итого XIX гр.	9	11	1	—	2	1	13	8	7	7	23	40	29	38	3	2	87	107	194		
Общій итогъ.	1535	694	619	252	810	356	3157	1001	3156	1336	13366	7801	3158	3540	620	447	26421	15427	41848		

Таблица XII продолжение.

[illegible]

Таблица XII продолжение.

БОЛШЕШ.	ЧАСТИ и УЧАСТИ.		Амуро-Амурская.				Кавказская.				Спасская.				Кемеровская.		Павловская.				Месса-Амурская.				Амурская-Павловская.				№ по порядку			
	I II		I II III IV				I II III IV				I II III IV				I II		I II III IV				I II III IV				I II III IV							
	У	Ж	Н	М	И	Ю	Я	Ф	А	М	И	Ю	Я	Ф	А	М	И	Ю	Я	Ф	А	М	И	Ю	Я	Ф	А	М	И	Ю		
48. Селер.	3	2	5	6	—	—	—	1	3	9	5	1	8	—	—	—	—	2	7	1	11	14	3	13	—	—	—	—	—	—	48	
49. Саргон	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	
50. Др. воен. новобор.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	
51. Независ. новобор.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	
Итого IV гр.	3	2	5	6	—	—	—	1	3	9	5	1	8	—	—	—	—	2	7	1	11	14	3	13	—	—	—	—	—	—	IV	
52. Ареф, emb. et cerb	1	1	2	1	—	—	—	1	3	1	2	3	3	—	—	—	—	1	3	4	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53. Басер, man. cerb	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	
54. Мел, et men. cerb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	
55. Алак, locum. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	
56. Матриг, et locum	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	
57. Нуната	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	
58. Бр. ед. бол.	1	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
59. Ед. раб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	
60. Дивизион. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a)	
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b)	
c) Demencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c)	
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d)	
e) Paraly. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e)	
f) Идиотизм	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f)	
g) Др. умн. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g)	
61. Алкогол. бол.	18	1	7	1	5	2	28	3	13	2	15	1	18	3	20	21	59	4	31	6	42	9	46	6	46	6	43	1	18	7	61	
62. Др. б. воен. и мор.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	
Итого V гр.	29	16	23	10	—	—	—	18	23	51	16	31	10	—	—	—	—	27	5	26	11	27	53	10	26	51	34	64	34	—	V	
63. Perier, et endocer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	
64. Vitium cord. organ	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	
65. Муск. d. cord. ad. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	
66. Anusarizata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	
67. Атероск. орган	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	
68. Pilelectis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	
a) Varices v. ext. infer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a)	
b) Varic. v. haemorrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b)	
69. Group, aden. etc.	5	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	
70. Morb. leuc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	
71. Др. б. орг. груп. теор	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	
Итого VI гр.	7	1	12	4	—	—	—	6	8	19	8	8	6	—	—	—	—	5	9	8	5	98	23	33	10	23	25	31	2	—	—	VI
72. R. in the organ. epist	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	
73. Laryng. in. tracheit.	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	
74. Laryng. fibrin. group	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	
75. Rhinoph. ac. et chr.	4	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	
76. Rhinitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	
77. Psoriasis catarrh.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	
78. Erythema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	
79. Др. б. орг. диан	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	
Итого VII гр.	8	4	10	3	—	—	—	9	11	28	9	11	6	—	—	—	—	6	1	12	4	100	21	30	11	25	10	24	6	—	—	VII

Таблица XII—продолжение.

[illegible]

Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ 1890 году, по сословіямъ.

СОСЛОВІЯ. БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Госуд. почт. и телегр.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Низшіе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранцы посланные.		Не отнесенные ни къ какому сословию.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. в.
1. Typhus exanthem.	2	—	—	—	—	—	—	—	10	3	2	—	10	9	84	28	—	—	—	—	1	109	41	150	
2. „ abdominal.	12	6	5	4	—	4	—	—	72	54	2	2	117	43	927	322	20	20	6	4	12	10	1173	469	1642
3. „ recurrens.	8	6	3	3	3	—	—	—	226	105	22	7	196	63	762	170	9	10	7	2	2	5	1238	371	1609
4. „ abortivus.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	19	4	—	—	1	—	1	—	24	7	31
5. „ см. и н. ф.	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	1	—	6	—	32	5	—	—	—	—	1	—	45	6	51
7. a) Variola v. et Var.	9	8	3	2	1	3	—	3	40	47	6	6	40	40	148	111	5	10	2	2	5	4	259	236	495
b) Varicella.	—	6	2	—	—	—	—	—	13	27	4	4	15	10	64	32	—	3	—	—	2	1	100	84	184
8. Morbilli et Rubecola.	7	5	2	1	1	1	—	—	52	36	1	2	34	15	192	80	9	3	4	4	10	4	312	151	463
9. Scarlatina.	18	19	—	4	4	4	2	—	68	85	8	15	75	79	170	129	14	9	6	3	15	7	380	354	734
10. Dyptheritis.	10	12	1	—	1	1	—	—	35	68	3	8	22	41	99	102	6	7	—	5	1	6	178	250	428
11. Erysipel. v. et. nosoc.	9	9	1	3	—	1	—	1	72	69	5	3	72	69	328	228	8	7	4	4	5	12	504	406	910
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
13. Influenza.	8	6	1	1	2	—	—	1	37	40	3	2	60	33	298	99	7	4	—	1	7	5	423	192	615
16. Dysenteria.	—	—	—	—	—	1	—	—	4	5	—	1	4	4	19	4	2	—	—	—	1	1	30	16	46
17. Pneumonia crouposa.	11	13	2	1	2	3	1	2	141	96	17	12	183	68	706	189	23	28	7	4	19	19	1112	435	1547
18. Tuberc.: a) pulm.	80	24	4	4	7	7	1	1	397	238	48	22	454	134	1076	436	87	46	18	7	56	19	2228	938	3166
b) др. орг.	2	3	1	—	—	—	1	2	12	12	3	2	19	5	88	27	—	3	1	1	2	1	129	56	185
19. Men. cer.-spin. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	8	3	11
20. Rheumat. artic. acut.	4	4	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3	58	35	247	132	3	6	5	3	4	8	354	236	590
21. Periparotitis epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	30	43	2	3	58	35	247	132	3	6	5	3	4	8	354	236	590
22. Malaria (f. int. rmit.)	2	—	—	1	—	—	—	—	10	2	—	1	19	4	60	7	—	2	—	—	2	—	93	17	110
23. Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	5	8
25. Hydrophobia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	5	—	5
26. Febris puerperalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	6	—	17	—	—	—	—	—	—	—	30	—	30
27. Pyaemia et septic.	1	—	—	1	—	—	—	—	3	6	1	1	7	6	23	13	1	—	2	1	—	—	37	29	66
28. Syphilis.	46	33	4	3	6	8	5	2	217	388	15	19	226	203	782	883	12	56	9	15	31	34	1353	1644	2997
29. Ulcus molle.	16	9	3	2	4	—	1	—	163	123	18	9	268	42	838	212	12	8	5	6	20	8	1348	419	1767
30. Gonorrh., vagin. vir.	8	2	—	—	1	—	—	—	91	46	9	4	90	9	323	77	12	2	3	2	12	3	549	144	693
Итогъ I гр.	253	164	33	32	33	34	12	12	1701	1506	172	123	1980	920	7301	3311	230	224	79	65	210	148	12004	6539	18543
32. Echinococcus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	4	2	6
33. Helminthiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	1	5	10	5	—	—	—	—	—	—	15	14	29
34. Scabies.	2	1	—	—	—	—	—	—	6	22	2	1	2	7	23	10	—	1	1	1	2	—	38	43	81
35. Др. виды чужеродн.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	13	19
Итогъ II гр.	2	1	—	—	—	—	—	—	10	30	2	2	4	14	35	23	—	1	1	1	3	—	57	72	129
36. Scrophulosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	5	1	—	—	—	—	1	1	7	6	13
37. Rachitis.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	6	4	10
38. Rheumatismus.	20	10	1	1	4	—	—	—	83	46	18	4	101	21	316	80	27	7	3	3	8	4	581	176	757
40. Scorbutus.	2	2	—	—	—	—	—	—	13	—	1	—	22	—	43	2	3	—	2	—	1	—	87	4	91
41. Diabetes: a) mellit.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
b) insipid.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
42. Amyloides.	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	9	2	11
43. Anaem., chloros. etc.	—	3	—	—	—	—	—	—	5	24	1	1	8	9	21	20	2	2	—	1	—	—	37	60	97
44. Marasmus senilis.	5	4	—	—	—	—	—	—	20	41	2	2	16	29	11	26	7	13	1	4	5	5	67	124	191
45. Marasm. ab inanitio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
46. Dehil. univ. neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
47. Друг. бол. питанія.	3	—	—	—	—	—	—	—	7	11	1	1	2	6	15	6	1	3	1	—	2	—	32	27	59
Итогъ III гр.	33	19	2	1	4	—	—	—	132	125	23	8	156	71	416	139	41	25	7	8	17	10	831	406	1237

СОСЛОВІЯ. БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане почт. и глш.		Кушцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижние чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранцы поданные.		Не отбѣлено и разночинцы.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. н.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. н.
48. Сальер.	5	20	1	1	1	2	—	—	39	83	5	12	49	68	82	129	4	7	4	2	5	6	195	330	525
49. Сальсма.	—	2	—	1	—	—	—	—	7	—	1	1	7	6	11	6	6	2	—	—	1	—	33	18	51
50. Др. алокач. новообр.	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	—	—	4	3	16	9	—	1	—	—	1	—	23	19	42
51. Незлокач. новообр.	—	3	—	—	—	—	—	2	5	19	1	3	2	21	19	41	—	3	—	4	2	1	29	97	126
Итого IV гр.	5	25	1	3	1	2	—	2	53	107	7	16	62	98	126	185	10	13	4	6	9	7	280	464	744
52. Aropl. emb. etc. cer.	4	7	—	1	1	—	—	1	24	36	3	4	28	26	38	30	4	3	1	3	11	4	114	115	229
53. Enceph. et men. cer.	5	2	—	—	1	—	—	—	13	8	2	2	14	5	38	6	—	—	1	—	3	—	77	23	100
54. Myel. et men. cer.	1	2	—	—	—	—	—	—	8	2	—	1	15	2	21	2	1	1	—	—	—	—	46	10	56
55. Ataxia locom. progr.	2	1	—	—	—	—	—	—	9	1	2	—	3	7	9	6	2	1	1	—	1	—	29	16	45
56. Neuralgiae et ischias	6	2	2	—	—	1	1	1	12	16	—	2	25	21	62	29	2	1	2	—	8	2	120	75	195
57. Hysteria.	4	7	—	—	2	—	—	1	32	—	3	1	16	1	47	—	3	—	1	—	5	—	6	117	123
58. Epilepsia.	11	6	—	3	—	—	—	—	23	28	4	1	19	19	42	25	7	6	3	2	4	2	116	89	205
59. Eclampsia.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	6	—	6	—	2	—	—	—	—	—	19	19
60. Духевныя болѣзни.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Melancholia.	4	9	1	2	—	—	—	1	5	10	2	—	1	4	7	7	1	2	—	1	1	2	22	38	60
b) Mania.	1	4	—	—	—	—	—	—	1	5	6	—	1	2	9	10	1	2	1	—	—	1	20	34	54
c) Dementia.	15	17	1	1	—	—	2	—	12	16	1	1	4	12	30	14	2	1	2	1	3	3	72	66	138
d) Paranoia.	27	22	3	2	5	1	4	2	38	32	2	2	12	8	45	35	2	4	1	3	5	4	144	115	259
e) Paralysis. progress.	17	—	1	—	1	1	1	—	10	4	3	—	11	2	12	2	2	—	3	1	4	—	65	10	75
f) Idiotismus.	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	2	2	2	1	—	—	1	1	1	10	8	18
g) Др. душ. болѣз.	18	6	—	—	—	1	1	8	13	1	1	13	4	12	14	1	3	1	—	2	—	—	58	43	101
61. Alcoholismus.	75	8	15	1	19	—	8	2	227	58	27	5	249	37	638	65	23	9	5	5	54	5	1340	195	1535
62. Др. б. мозга и нерв.	6	3	1	—	1	1	3	1	58	44	10	5	54	27	76	41	13	4	1	2	7	4	230	132	362
Итого V гр.	200	96	24	8	32	6	20	11	154	311	57	30	451	207	1043	341	62	42	22	20	104	33	2469	1105	3574
63. Pericard. et endoc.	2	1	—	—	1	—	—	—	16	14	1	—	13	10	40	23	—	6	1	—	1	—	75	54	129
64. Vitium cord. organ.	5	4	—	1	1	—	—	—	52	50	4	5	59	46	83	99	2	6	—	5	6	—	211	218	429
65. Myoc., d. cord. ad	5	2	—	—	—	—	—	—	13	7	1	1	18	10	23	5	—	—	1	—	3	—	64	25	89
66. Aneurismata.	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	9	7	5	18	1	1	—	—	—	—	20	27	47
67. Arteriosclerosis. . . .	5	3	—	—	—	—	—	—	19	45	10	1	40	31	40	22	7	3	—	4	6	2	127	111	238
68. Phlebectasie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Var. v. extr. inf.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	8	—	—	—	—	1	—	3	12	15
b) Var. v. haem.	10	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	14	1	20	4	—	1	—	1	2	—	53	7	60
69. Lymphang. adenitis.	8	—	—	3	—	—	—	—	43	16	5	—	47	5	193	36	4	5	3	3	8	3	311	71	382
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
71. Др. б. орг. кров. тв.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	3	6	1	—	—	—	1	—	7	10	17
Итого VI гр.	36	11	—	4	2	1	—	1	158	135	22	8	200	113	409	221	15	22	5	8	27	11	874	535	1409
72. Rhin., ozoena, epistax	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	8	5	—	—	—	1	1	—	16	7	23
73. Laryngitis, tracheitis	2	—	1	—	—	—	—	—	6	7	—	—	6	4	22	10	1	1	—	—	—	—	38	22	60
74. Laryng. fibrin.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
75. Bronch. ac. et chr.	14	1	1	—	1	—	—	—	89	21	10	1	113	21	251	39	22	3	1	—	8	2	511	88	599
76. Pleuritis.	17	2	1	—	—	—	—	—	71	21	5	5	100	22	224	61	8	4	2	1	7	1	435	117	552
77. Pneumonia catarrh.	1	2	—	—	1	1	—	—	13	14	1	4	19	14	46	30	—	6	—	2	1	2	82	75	157
78. Emphysema.	2	1	1	—	1	—	—	—	32	9	11	—	61	9	61	15	11	4	2	1	4	—	186	39	225
79. Др. бол. орг. дых. . .	2	1	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	6	5	19	4	1	—	1	—	—	—	34	11	45
Итого VII гр.	41	7	4	—	3	1	1	—	217	74	27	10	309	75	632	165	43	18	6	5	21	5	1304	360	1664

СОСЛОВІЯ. БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане поч. и личи.		Кушцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Низшие чины и ихъ семейства.		Крестыане.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранцы подданные.		Не отъчислено и разношцы.		ИТОГО.		
	М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М.	Ж.	Об. П.
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	Об. П.
80. Stomatitis, Angina.	8	5	2	2	2	1	—	1	48	87	5	3	51	36	318	176	4	14	3	4	10	4	451	333	784
81. Gastro-enteritis:																									
безъ означ. ф.	11	2	1	—	1	—	—	—	70	14	9	—	93	9	273	20	8	—	1	—	9	1	476	46	522
a) acuta	15	5	3	—	1	—	2	—	97	80	5	5	156	60	604	234	16	22	1	2	11	7	911	415	1326
b) chronica	7	—	—	—	—	—	—	—	43	28	7	—	58	16	130	64	8	7	2	—	5	6	260	121	381
82. Ulcus ventriculi.	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	1	13	6	19
84. Typhlitis, Ileus.	3	2	1	—	—	—	2	1	12	6	1	1	16	6	59	23	2	2	—	1	1	1	97	43	140
85. Hernia.	3	—	—	—	—	—	—	—	15	8	2	1	9	6	52	12	6	2	2	—	1	1	90	30	120
86. Др. б. орг. пищева.	3	4	—	—	—	—	—	—	28	16	2	—	30	4	78	19	2	2	1	—	2	2	146	47	193
Итогъ VIII гр.	50	18	7	2	4	1	4	2	318	241	31	10	413	137	1522	551	46	49	10	7	39	23	2444	1041	3485
87. Cirrhosis hepatis.	5	2	—	—	1	—	—	—	23	5	1	—	38	9	57	17	3	—	—	—	4	—	132	33	165
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	1	7	5	35	7	1	1	—	—	3	—	50	21	71
89. Cholelithiasis . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	2	—	2	5	—	1	—	—	1	1	8	11	19
90. Др. бол. печени . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	5	3	—	—	—	—	—	—	10	4	14
Итогъ IX гр.	7	2	—	—	1	—	—	—	29	17	1	1	51	14	99	32	4	2	—	—	8	1	200	69	269
91. Nephritis diffusa:																									
безъ означ. ф.	4	2	1	—	—	—	—	1	23	17	3	1	21	13	77	27	1	5	1	1	—	1	131	68	199
a) acuta	2	—	—	—	—	—	1	—	16	10	1	—	16	6	61	33	1	4	—	—	3	3	101	56	157
b) chronica	3	15	1	4	3	1	1	—	73	70	6	10	94	81	206	155	13	16	3	—	8	4	411	356	767
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	14	3	—	—	—	—	—	—	18	7	25
93. Cystitis	3	—	—	—	1	—	—	—	15	3	1	—	11	9	23	5	—	—	—	—	2	—	55	18	73
94. Pyelitis	4	—	1	—	—	—	—	—	25	1	2	—	61	—	20	—	4	—	2	—	—	—	120	1	121
95. Др. бол. моч. орг.	2	1	—	—	1	—	—	—	12	—	1	1	8	5	26	11	1	—	1	—	—	—	52	18	70
Итогъ X гр.	18	18	3	4	4	2	2	1	165	102	14	13	214	116	427	234	20	25	7	1	14	8	888	524	1412
96. Бол. муж. пол. орг.	8	—	—	—	1	—	—	—	47	—	5	—	55	—	209	—	5	—	3	—	10	—	343	—	343
97. Бол. жен. пол. орг.:																									
a) Vulv. Vag. End.	—	4	—	1	—	1	—	—	67	—	2	—	27	—	129	—	6	—	6	—	2	—	246	24	270
b) Metr., P.-P. metr.	—	6	—	—	1	—	—	—	108	—	3	—	48	—	234	—	8	—	6	—	5	—	419	41	460
c) Искр. и вагл. м.	—	4	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	7	—	26	—	3	—	3	—	—	—	56	5	61
d) Oophoritis.	—	7	—	—	—	—	—	—	21	—	1	—	9	—	52	—	3	—	3	—	1	—	96	9	105
e) Пр. б. жен. п. орг.	—	3	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	11	—	42	—	2	—	—	—	1	—	69	6	75
Итогъ XI гр.	8	24	—	1	1	2	—	1	47	219	5	6	55	102	209	483	5	22	3	17	10	9	343	886	1229
98. Graviditas norm.	—	1	—	1	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	14	—	2	—	—	—	—	—	—	25	25
99. Graviditas anormal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
100. Abortus	—	1	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	23	—	98	—	—	—	—	—	3	—	—	149	149
101. Partus normalis . .	—	5	—	5	—	3	—	—	88	—	5	—	70	—	284	—	20	—	1	—	14	—	495	495	990
102. Partus anormalis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18
103. Puerper. normale.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16
104. Puerper. anormale.	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
105. Mastitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	3	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	27	27
Итогъ XII гр.	—	8	—	6	—	3	—	—	129	—	6	—	107	—	452	—	22	—	1	—	18	—	752	752	1504

СОСЛОВИЯ. БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовство.		Граждане поч. и лич.		Купцы.		Мѣщане.		Дворяне и ремесленники.		Нижние чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранцы подданные.		Не отбѣлено и разночинцы.		ИТОГО.		
	М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М.	Ж.	Об. И.
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	Об. И.
106. Eczema	8	5	—	1	—	—	—	—	22	40	3	4	18	10	61	57	2	4	2	—	3	—	119	121	240
107. Phlegmon, absces	19	10	—	—	4	3	1	—	92	69	15	6	120	38	451	117	15	11	4	3	23	9	744	266	1010
108. Ulcera	8	15	1	4	2	1	1	—	85	279	5	18	48	90	147	433	13	33	9	12	12	30	331	915	1246
109. Carbunculus	—	1	1	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	3	12	5	—	1	—	—	—	1	16	15	31
110. Др. бол. кожи . . .	9	8	2	2	—	—	—	—	40	119	2	9	27	55	86	141	5	3	2	7	6	18	179	362	541
Итого въ гр. XIII.	44	39	4	7	6	4	2	—	242	511	25	37	213	196	757	753	35	52	17	22	44	58	1389	1679	3068
111. Myos, Ten. v., Bur.	2	—	—	—	—	—	1	—	13	7	2	—	18	1	50	8	—	1	—	—	—	—	86	17	103
112. Syn., Artromening.	8	1	4	1	—	—	—	—	19	15	2	1	27	13	101	37	4	1	—	3	9	1	174	73	247
113. Periostitis	2	4	1	—	—	—	—	—	10	11	1	—	11	8	61	20	1	1	1	—	3	4	91	48	139
114. Car. nec., osteom.	2	4	2	—	—	—	—	—	20	7	2	—	20	5	86	20	2	1	4	—	8	2	146	39	185
115. Искр. позв., spondil.	1	—	1	—	—	—	—	—	1	9	—	—	4	1	16	1	—	—	—	—	2	1	25	12	37
116. Ankylosis, contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	15	3	—	—	—	—	—	—	19	5	24
117. Др. бол. костн. ск	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	4	2	—	—	—	1	—	—	6	5	11
Итого гр. XIV.	15	9	8	1	—	—	1	—	67	51	7	2	82	29	333	91	7	4	5	4	22	8	547	199	746
118. В. о. слуха (гр. XV).	—	—	—	—	—	—	1	—	13	2	—	—	16	1	62	20	2	2	—	—	4	1	98	26	124
119. В. орг. зр. (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	4	—	—	—	—	—	—	6	5	11
120. Contusiones	8	3	—	—	1	—	—	—	68	35	9	1	106	31	286	75	11	5	2	—	4	1	495	151	646
121. Vulnura, rupturae.	15	7	1	—	5	2	—	—	142	45	11	—	168	32	608	85	25	6	6	—	24	9	1005	186	1191
122. Corpora aliena	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	5	5	—	—	—	—	—	—	8	6	14
123. Fracturae	16	5	—	—	3	1	1	—	78	55	9	5	89	41	354	56	12	5	8	—	20	12	590	180	770
124. Luxationes	—	—	—	—	1	—	—	—	12	2	3	—	13	5	30	4	—	—	1	1	1	—	60	13	73
125. Distorsio	1	—	—	—	—	—	—	—	16	8	2	—	26	2	69	21	—	1	—	1	5	1	119	34	153
126. Congel. et pernio.	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4	—	16	1	2	1	—	—	3	—	31	2	33
127. Combustio	1	2	—	—	1	—	—	—	12	12	1	—	15	7	96	20	3	1	2	—	4	2	135	44	179
128. Insolutio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
129. Пораж. молніей . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XVII гр.	42	17	1	—	10	4	1	—	333	158	35	6	425	118	1465	267	53	19	19	2	61	25	2445	616	3061
130. а) Минеральн. яды . .	2	5	—	—	1	—	—	—	35	10	2	1	23	3	60	15	3	—	3	—	10	1	139	35	174
б) Растительные	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	3	1	6	2	—	—	—	—	—	—	12	6	18
в) Газообразные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4	1	5
Итого XVIII гр.	3	6	—	—	1	—	—	—	37	12	2	1	28	4	67	18	3	—	3	—	11	1	155	42	197
131. Бол. неопр. и не вош. въ поменк.	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	1	—	5	—	28	6	—	—	1	—	1	1	41	9	50
132. На исп. и ад. при бол.	—	6	—	—	—	—	—	—	11	18	—	—	5	18	30	49	—	2	—	2	—	3	46	98	144
Итого XIX гр.	—	6	—	—	1	—	—	—	15	20	1	—	10	18	58	55	—	2	1	2	1	4	87	107	194
Общій итогъ	757	470	87	89	103	60	44	30	3982	3750	431	279	4669	2341	14968	7345	576	544	189	169	605	370	26421	15427	41848

Таблица XIV.

Распределение больных, выбывшихъ въ 1890 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ больницахъ, по роду занятій.

№ по порядку	НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАНЯТИЙ	Самост.	Брошюв.	Вспом.	Особ.	Встр.	Кор.	Скар.	Диффе.	Рем.	Нар.	Вспом.	Кур.	Ост.	Вспом.	Сиф.	Матер.	Голосер.	Итого	Итого	Рем.	Цент.	Ост.	Итого	№ по порядку	
		табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	табл.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I	Орудия сельского хозяйства	11	7	11	1				1	2	9	3	1	1	1	4	9	6	2	82	23	3			3	I
2	Сельское хозяйство	3	1	4	1				1	1	4	1	1	2	1	6	1		29	1				1	2	
3	Машинное хозяйство				1					2	2		1		1		1		4	5					3	
4	Вспомогательные, ремесла и пр.																		1						4	
5	Ремесло	2	3	2							2		2	1	2	1	1		16	1	3			3	5	
6	Хлебные хлеба	1	1	1							3	1	1			14			23			1			6	
II	Взнос земель, скотоводство	1	14	2	4						3	2			4	4	2		37			1	4	4	II	
1	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			1	
2	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
3	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
4	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
5	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
6	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
7	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
8	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
9	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
10	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
11	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
12	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
13	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
14	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
15	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
16	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
17	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2		2			2	
18	Взнос земель, скотоводство										1	2				5	1		3	2						

Таблица XIV продолжение.

№ п/п	НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАЯВЛЕНИЯ	Итого																		Итого																		Общий итог по всем показателям	№ п/п																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Рез.		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого				Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого			

Таблица XIV продолжение.

[illegible]

Таблица XV.

Распределение больных, переведенных из одной больницы в другую, по больницам и больным, с указанием числа дней, проведенных в первой больнице до перевода в другую.

БОЛЬНИЦЫ.	Оброек.	Александровск. изъ начетъ 19 Февраля 1901 г.			Петрозаводск.			Св. Марія Матильды.			Кавказск.			Больш. Охотск.			Св. Николая Чудотворца.			Св. Навмыи.			Мал. Охотск.			Городск. барачная.			Александровск. ошпенная.			Родственн. барачная.			Д. зарыт. гарнизон. богадельни.			ИТОГО.			Общая пача				
		Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.	Муж.	Жен.	Вс.		
1. Typhus exanthem.	34	166	8	9	18	37	6	17	1	17	5	34	8	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2. " abdom.	—	—	—	—	68	165	13	36	7	30	6	27	6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. " vesicular.	149	937	27	197	100	262	39	164	1	1	12	33	5	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. " скарл. на ошп.	3	81	—	—	2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7. a) Varicel. v. et. Var.	25	35	9	13	10	36	3	12	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Varicella.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8. Morbilli et. Rubrola.	5	10	—	—	3	5	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. Scarlatina.	18	32	—	—	4	7	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. Diphtheria.	6	13	2	4	7	22	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Erysipel. v. et. nos.	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13. Infuenza.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Dysentaria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17. Pneumonia atrop.	—	—	—	—	14	46	6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18. Tubercul. a) pulm.	1	—	—	—	1	8	3	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) ap. op.	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20. Rheum. artic. acut.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27. Pyaemia et septia.	10	232	4	1437	26	1705	10	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. Syphilis.	1	—	—	—	7	80	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. Uteru mole.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30. Gonorrh. et Vag. vit.	3	12	1	7	8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого I гр.	254	1474	60	5984	263	3393	95	386	16	70	17	74	35	79	14	90	1	102	5	33	77	1764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies (p. II).	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38. Rheumatismus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
39. Scorbutus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
43. Anemia Chlor. Leuc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
47. Dr. bozianus metat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого III гр.	3	1485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
48. Cancer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
51. Неизв. микробия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
52. Aepth. ocul. et. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
53. Euseph. et. muc. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
55. Ataxia. occip. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
56. Neuralgia et ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
58. Epilepsia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Таблица XV—продолжение.

[illegible]

Распределение больных, переведенных изъ одной больницы въ другую, по числу дней, проведенныхъ въ первой больницѣ до перевода въ другую больницу.

ПРОБЫЛИ.	Пробыли въ больницахъ.															И Т О Г О.								
	1 сутки менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	ж.	Чис.	Число лицъ.	Чис.	Число лицъ.	Чис.	Число лицъ.
1. Typhus exanthematicus	20	9	21	3	17	6	4	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	68	383	19	69	87	452
2. „ abdominalis. . .	20	6	45	5	25	12	12	4	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	104	442	31	221	135	663
3. „ recurrens. . .	60	18	106	21	47	15	51	13	15	6	2	2	—	—	—	—	—	—	281	1447	75	483	356	1930
5. „ см. и н. ф. . .	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	—	—	5	10
7. a) Variola v. et Var.	7	6	38	9	9	2	3	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	61	288	18	54	79	342
b) Varicella. . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	1	16	4	24
8. Morbilli et Rubella .	1	1	8	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	25	4	8	14	33
9. Scarlatina. . .	9	—	17	5	9	5	7	4	8	5	5	5	—	—	—	—	—	—	55	530	24	379	79	909
10. Dyptheritis. . .	5	1	6	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	36	7	20	22	56
11. Erysipelas v. et nocos.	1	3	3	5	1	2	1	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	36	15	98	22	134
13. Influenza. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	1	3	2	20
16. Dysenteria. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	1	3
17. Pneumonia crouposa. .	—	—	17	4	2	3	2	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	22	144	11	146	33	290
18. Tuberculosis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) pulmonum . . .	—	1	9	11	15	4	5	3	—	8	3	2	—	1	—	2	—	—	32	274	37	4562	69	4836
b) др. органовъ. . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	4	2	19
20. Rheumat. artic. acut.	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	45	2	5	5	50
27. Pyæmia et septic. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	45	—	—	1	45
28. Syphilis. . .	6	6	11	12	10	2	20	2	29	1	31	—	1	—	2	1	1	2	111	3599	26	1529	137	5128
29. Ulcus molle. . .	2	—	2	1	1	1	4	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	15	210	2	9	17	219
30. Gonorrh., vagin. vir.	3	—	1	—	2	1	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	147	1	7	15	154
Итогъ I гр.	137	51	288	86	144	56	117	32	70	27	49	13	1	1	2	3	1	7	809	7700	276	7622	1085	15322
34. Scabies. (гр. II) . . .	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	52	1	6	3	58
38. Rheumatismus. . . .	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	27	3	48	5	73
40. Scorbutus	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
43. Anæm., chloros. etc. .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	1	8	3	16
44. Marasmus senilis. . .	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	850	5	850
47. Друг. бол. питанія. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10	1	652	2	662
Итогъ III гр.	—	1	2	2	1	1	2	3	1	—	—	1	—	1	—	—	2	—	6	50	10	1558	16	1608
48. Сауерг.	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	4	132	5	133
51. Незлокач. новообр.	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	55	6	55
Итогъ IV гр.	1	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	10	187	11	188
52. Apopl., emb. etc. cer.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	3	—	2	28	6	2760	8	2788
53. Енцеф., мен. cerebr.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
55. Atax. locom. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	440	1	440
56. Neuralgiae et ischias	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
58. Epilepsia	—	—	—	—	1	1	1	3	—	2	3	—	1	1	—	—	—	—	6	251	10	2367	16	2618

ПРОБЫЛИ БОЛЕЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-183 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	числ. лицъ.	число дней.	числ. лицъ.	число дней.	числ. лицъ.	число дней.
60. Душевные болѣзни:																								
a) Melancholia	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	1	2	1	4	—	1	1	6	1213	4	566	10	1779
b) Mania	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	348	9	641	15	989
c) Dementia	1	—	—	2	4	2	7	4	6	9	5	8	5	4	1	2	2	32	3194	33	3711	65	6905	
d) Paranoia	—	2	—	—	1	2	—	1	4	6	9	9	5	1	9	2	8	21	3405	38	12201	59	15606	
e) Paralysis progress.	—	—	1	—	4	—	3	—	6	1	5	3	3	2	—	—	1	22	896	7	876	29	1772	
f) Idiotismus	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	3	—	—	1	—	—	3	292	5	122	8	414	
g) Др. душ. болѣзни	1	1	3	2	5	6	12	2	9	6	10	4	6	1	4	2	1	50	2706	25	1784	75	4490	
61. Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	15	2	91	3	106	
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	9	4	953	5	962	
Итого V гр.	2	4	6	7	17	12	26	14	25	24	31	33	28	16	11	13	5	151	12362	145	26520	296	38882	
63. Pericard. et endocard.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	2	154	2	154	
64. Vitium cord. organ.	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	6	111	7	144	
65. Myoc., d. cord. ad. etc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	—	1	18	
67. Arteriosclerosis	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	24	4	29	
68. Phlebetasiae	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	
69. Lymph., aden. etc.	—	1	1	2	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	76	4	20	9	96	
Итого VI гр.	—	1	1	6	3	2	—	2	2	3	2	1	—	—	—	—	1	8	132	16	312	24	444	
73. Laryngitis, tracheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	24	
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	3	628	4	641	
76. Pleuritis	—	1	2	1	1	2	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	11	460	2	4	13	464	
Итого VII гр.	—	1	2	1	1	2	1	—	3	1	3	—	2	—	—	—	1	12	473	6	656	18	1129	
80. Stom., Angina cat. etc.	—	—	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	5	14	7	37	
81. Gastro-enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) acuta	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	39	4	42	6	81	
b) chronica	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	5	1950	1	39	6	1989	
84. Typhlitis, Pilon etc.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	2	9	
85. Herniae	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	
86. Др. бол. орг. пищева.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	—	—	2	13	
Итого VIII гр.	—	—	1	4	5	4	3	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	13	2034	11	97	24	2131	
87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	32	1	3	2	35	
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10	
Итого IX гр.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	42	1	3	3	45	
91. Nephritis б. озн. о.	—	—	—	1	2	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	13	5	98	7	111	
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	24	
b) chronica	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	5	1363	8	1400	
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	34	—	—	1	34	
93. Cystitis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	
94. Urethritis	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	—	—	3	17	
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	7	2	9	
Итого X гр.	—	—	4	2	3	2	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	2	11	105	12	1492	23	1597	

ПРОБЫЛИ. БОЛЕЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																	И Т О Г О.						
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15-30 сутокъ.		31-90 сутокъ.		91-183 сутокъ.		184-365 сутокъ.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ.	Число дней.	Чис. лицъ.	Число дней.	Чис. лицъ.	Число дней.
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17	—	—	5	—
97. Бол. жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulv., Vag., end.	—	—	2	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	24	10	—
b) Metr., P.-P. metr.	—	—	1	7	—	9	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	140	21	140
d) Oophoritis	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	18	5	—
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	5	—
Итого XI гр.	—	4	3	20	2	13	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	17	41	194	46	211
98. Graviditas normalis .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—
100. Abortus	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	—
104. Puerperium anormale.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—
Итого XII гр.	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	4	—
106. Eczema	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—
107. Phlegm. et. abscess. .	—	—	5	4	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	42	6	18	14	—
108. Ulcera	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	2	—
110. Др. б. кожи и клѣтч.	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	28	5	—
Итого XIII гр.	—	1	9	6	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	52	10	48	22	10
112. Synov., artrom. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	—
115. Искривл. позвон. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	—
Итого XIV гр.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	2	—
118. Бол. орг. сл. (гр. XV).	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	56	3	8	5	—
120. Contusiones	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	—
121. Vulnura, rupturae. . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	149	1	8	3	—
123. Fracturae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	24	1	—
126. Congel. et pernio. . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	240	1	—
Итого XV II гр.	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	4	155	3	272	7	—
130. Минеральн. (XVIII гр.)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—
A) Бол. неопредѣлявшіяся и не вошед. въ номенкл.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—
B) На исп. издор. приболѣн.	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	22	4	—
Итого XIX гр.	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	24	5	—
Общій итогъ.	140	65	318	144	181	111	153	58	104	62	91	58	38	19	13	17	7	35	1040	23241	555	11011	1595	6221

Таблица XVII.

Заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ.
(По свидѣніямъ, доставленнымъ врачами).
По частямъ и участкамъ за 1890 г.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.						
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. и.			
Адмиралтейск.	I II III	— — 1	— — 2	— 1 —	— — 1	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — 3	— — 3	— — 3			
Сивасская .	I II III IV	— — — —	— — 4 —	— — 2 —	— 1 1 1	— 1 — —	— 1 — —	— — 1 —	— — — 1	— — 1 —	— — — —	— — 1 —	— — 4 —	— — — —	— — 14 2	— — 1 —	— — 15 2			
Болоненская .	I II	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 3			
Нарвская .	I II III	— 1 —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— 4 3 1	— 1 1	— 5 4 2			
Московская .	I II III IV	— — 2 3	— — 1 1	— — 1 2	— 1 — 3	— — 1 1	— 1 — —	— — — —	— 1 — —	— — — 1	— — — 1	— — — —	— — — 4	— — — —	— 5 2 6 9	— 2 1 1 7	— 5 3 7 16			
Ал.-Невская .	I II III	— — 1	— — 1	— — —	— — 1	— — 2	— — —	— 1 —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— 1 —	— — 1	— 1 —	— 5 4	— 2 1 5			
Рождественск..	I II III	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — 3	— — 1	— 1 —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 6	— 1 —	— 2 6			
Литовная .	I II III IV	— — — —	— — — —	— — — 1	— 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 1 1 1 —	— — — —	— 1 1 — —			
Василенская .	I II III	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — 1	— — 1	— — —	— 2 3 2	— 2 2 —	— 4 5 2			
Петербургская.	I II III IV	— — — —	— — 1 —	— — — 7	— — — 14	— — — —	— — 1 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — 1 —	— — — 1	— 8 16 3	— 2 1 4	— 10 17 7 1			
Выборгская .	I II III	— 1 —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	— 2 1 3	— — —	— 2 1 3			
Итого .		11 13	2 33	25 22	8 22	7 22	8 9	1 8	5 6	3 6	1 7	4 5	1 6	2 6	4 5	3 5	13 14	118	32	150

Заболѣвшіе брюшнымъ тифомъ.
(По свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами).
По частямъ и участкамъ за 1890 г.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябъ.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	общ.
Адмиралтейск.	I	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	3	7	
	II	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	2	2	1	2	2	10	8	18
Базанская .	I	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	1	1	1	—	1	6	5	11
	II	3	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	1	4	1	13	6	19
Спаская .	I	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	4	7
	II	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	5	5	10	
Боломенская .	I	1	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	8	2	10
	II	1	2	5	2	5	2	2	1	4	1	1	1	4	1	2	2	3	1	1	4	1	4	1	32	15	47	
Нарвская .	I	—	2	3	1	3	1	3	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	1	—	3	—	1	13	11	24	
	II	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	3	1	2	1	2	1	1	—	1	37	20	57	
Московская .	I	2	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	1	—	2	1	—	—	—	1	15	6	21
	II	1	2	4	1	4	—	1	2	—	1	—	—	5	3	3	3	3	—	—	2	1	3	—	24	13	37	
Ал.-Невская .	I	2	2	1	—	3	4	2	2	3	1	8	1	3	4	7	1	4	2	2	2	1	1	1	—	37	20	57
	II	2	2	1	—	3	4	2	2	3	1	8	1	3	4	7	1	4	2	2	2	1	1	1	—	37	20	57
Рождественск.	I	1	—	1	1	2	2	2	—	1	—	3	—	7	3	9	3	3	—	2	1	1	—	2	1	34	11	45
	II	6	—	1	1	2	—	1	—	1	1	1	1	2	1	5	2	3	—	3	—	—	—	—	24	7	31	
Литейная .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	11	33
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	1	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	2	1	1	—	2	—	1	1	—	—	2	1	9	8	17
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	10	
Питербургская .	I	1	—	4	1	3	2	3	—	3	—	5	5	5	11	4	2	3	2	5	3	4	1	9	3	49	31	80
	II	1	2	3	3	3	1	7	1	3	—	1	1	4	4	10	1	3	3	4	6	5	2	6	3	50	27	77
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	I	52	28	63	31	79	35	67	32	61	26	75	19	122	64	129	38	98	35	66	47	56	45	79	50	947	450	1397
	II	80	—	94	—	114	—	99	—	87	—	94	—	186	—	167	—	133	—	113	—	101	—	129	—	—	—	—

Таблица XIX.

Заболѣвшіе возвратнымъ тифомъ.

(По свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами).

По частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Казанская ...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	2	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	2	11
	III	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	3
Свасская ...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	4	—	14	3	6	—	8	5	19	1	9	6	5	—	6	2	6	—	2	1	6	1	85	19	104
	IV	—	—	2	—	1	1	3	1	4	4	12	3	4	—	1	—	1	1	1	—	1	2	—	30	12	42	
Болоновская.	I	2	—	1	—	2	—	—	—	4	—	3	—	2	1	5	—	—	2	—	—	1	—	—	—	22	1	23
	II	1	—	6	—	3	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	1	18	
Нарвская	I	5	—	11	—	3	2	11	3	5	12	7	10	4	1	3	1	10	6	2	4	3	1	—	2	64	42	106
	II	2	—	6	—	2	—	3	—	3	5	4	4	1	—	4	2	2	1	2	1	2	—	4	1	35	14	49
	III	—	—	3	—	—	—	5	—	7	1	18	—	8	2	3	1	—	1	2	1	3	—	1	—	50	6	56
Московская ...	I	—	—	—	—	—	3	1	1	2	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	10	6	16	
	II	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	2	1	—	1	1	2	—	1	2	—	1	3	1	10	8	18
	III	—	—	1	—	1	1	1	3	—	4	1	2	—	1	—	2	1	7	—	7	—	10	1	39	4	43	
	IV	—	—	1	3	4	—	6	3	9	2	7	—	—	—	1	2	—	1	2	2	5	—	—	37	11	48	
Ал.-Невская ..	I	—	—	1	—	—	5	—	6	—	4	—	—	—	1	1	1	1	2	—	4	4	—	—	23	8	31	
	II	—	—	—	—	1	3	—	4	1	1	1	3	1	3	2	—	1	3	2	1	—	—	—	22	9	31	
	III	—	—	1	—	7	—	6	—	7	3	8	4	7	3	8	1	6	5	7	8	9	5	16	1	82	30	112
Рождественск.	I	—	—	—	—	2	—	3	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	2	1	2	—	13	6	19
	II	—	—	—	—	1	—	3	—	2	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	1	—	14	2	16
	III	—	—	—	1	—	5	—	12	—	7	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	1	—	—	30	3	33	
Литейная ...	I	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	5	
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	3	6	
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	6	
	IV	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	4	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	11	3	14	
	II	—	—	—	—	—	—	5	1	9	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	24	1	25	
	III	—	—	—	3	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	11	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	2	2	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4	20
	II	—	—	—	—	—	1	—	5	3	5	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	15	6	21
	III	—	—	1	—	4	—	2	—	8	1	2	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	21	3	24
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская...	I	—	—	—	1	—	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	9	1	10
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	5	1	6
Итого. . .		10	—	37	1	52	6	79	7	112	50	135	34	62	20	47	11	50	26	40	23	44	23	68	12	736	213	949
		10	—	38	—	58	—	86	—	162	—	169	—	82	—	58	—	76	—	63	—	67	—	80	—	79*	—	—

Заболѣвшіе оспою.

(По свидѣніямъ, доставленнымъ врачами).

По частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О .			
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	общ.
Адмиралтейск.	I II	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— 2	— —	1 1	3 2	2 3	1 8	4 7	12 19
Казанская . .	I II III	— — —	2 — —	1 2	1 1	1 2	— —	— 1	— —	— —	1 4	5 2	3 1	2 3	1 17	9 26	54 12
Спаская . .	I II III IV	— — — —	— — — —	— — — —	— — 1	2 —	— 1	— 3	— 6	1 6	3 2	1 14	1 13	— 17	2 19	1 12	8 61
Коломенская .	I II	— —	— 1	— —	1 2	1 1	— 2	1 3	1 2	1 4	3 8	5 3	10 9	10 8	5 6	10 6	63 75
Нарвская . .	I II III	— 3 —	— 2 —	— 3 1	— 3 1	— 1 2	— 1 —	— — —	— 2 —	— — —	1 — 2	3 2	1 3	5 8	4 5	10 7	27 44
Московская . .	I II III IV	2 — — —	— 4 1	— 1	1 —	1 2	1 —	— —	— 1	— —	— 1	— 3	— 1	4 10	3 5	4 19	25 39
Ал.-Невская . .	I II III	— 1 —	— 1 —	— — —	— 3 1	— 1 5	— 2 1	— 3 1	— 1 2	— 4 2	1 1	— 2	2 3	1 5	1 2	3 8	13 34
Рождественск.	I II III	— — —	— — —	— — —	— 2 3	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— 2 1	— — 1	1 1	1 2	3 2	10 2	4 2	35 23
Литейная . .	I II III IV	— 3 — —	— 1 1	— — —	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— 2 —	— 3 —	— 1 —	— — —	2 1	2 5	3 4	7 16	28 13
Васильевская .	I II III	— — —	— 3 —	— 1	— 3	— 1	— 3	— 1	— 3	— 4	— 4	2 6	1 5	4 8	2 15	3 19	9 51
Петербургская.	I II III IV	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	3 1	— 5	1 1	— 4	1 2	3 5	9 20
Выборгская . .	I II III	— 2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
Итого . .		11 17	6 20	14 27	6 27	8 26	19 30	14 32	13 54	17 110	9 22	18 56	12 207	16 355	16 238	32 604	22 539

Таблица XXI.

Заболѣвшіе корью.

(По свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами).

По частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

ЧАСГИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	9	4	1	—	—	3	1	3	6	5	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	15	37
	II	4	3	2	—	—	3	4	6	13	2	3	4	2	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	2	32	23	55
Казанская . . .	I	4	7	2	2	5	5	7	6	7	9	1	2	4	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	31	36	67
	II	17	6	8	9	9	6	15	6	3	4	8	3	2	2	2	2	4	—	—	—	2	2	3	—	69	44	113
	III	4	3	6	6	9	17	9	14	4	13	8	7	—	7	—	—	1	4	—	—	1	—	—	1	42	72	114
Спасская . . .	I	2	1	5	3	5	3	11	—	3	3	—	3	4	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	32	16	48
	II	3	—	4	1	4	1	9	7	7	2	2	3	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	33	17	50
	III	12	13	11	9	11	9	38	25	39	29	23	24	23	27	12	9	2	2	3	—	—	—	2	2	176	149	325
	IV	7	4	7	4	7	4	23	14	24	23	14	16	8	7	4	6	2	—	—	—	1	2	1	2	98	82	180
Кодомонская . .	I	13	3	2	8	10	12	11	21	21	21	12	10	8	3	5	3	6	—	3	1	1	—	4	3	96	83	179
	II	5	4	4	2	12	14	21	26	21	30	16	17	14	13	1	7	1	—	—	—	3	1	3	1	101	117	218
Нарвская . . .	I	5	2	10	9	4	11	6	3	7	7	6	5	1	5	1	1	1	—	2	—	3	1	2	7	48	51	99
	II	5	7	5	9	12	18	18	32	25	19	35	31	17	21	16	7	2	9	2	2	—	1	—	9	137	158	295
	III	11	7	15	19	7	6	19	25	55	38	39	31	18	13	6	7	10	7	24	18	11	12	9	12	224	195	419
Московская . . .	I	7	15	7	11	7	3	10	10	1	5	8	6	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	43	52	95
	II	9	9	6	8	4	13	10	6	9	7	3	6	4	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	59	49	108
	III	12	10	21	8	23	12	21	20	21	28	14	18	9	4	2	1	2	3	3	2	—	3	1	—	129	109	238
	IV	25	22	19	18	45	27	29	12	17	19	16	26	15	15	4	3	4	9	1	1	—	—	1	1	176	153	329
Ал.-Невская . .	I	—	—	1	1	4	2	5	5	4	3	13	4	6	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	38	15	53
	II	5	4	12	8	18	9	20	19	29	25	4	9	2	—	5	5	4	2	5	3	—	3	—	—	104	87	191
	III	3	2	4	5	4	8	2	1	5	—	2	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	3	2	—	24	22	46
Рождественск. .	I	2	3	3	1	2	4	15	5	4	2	2	3	2	1	1	—	2	—	3	1	2	—	—	—	38	20	58
	II	6	10	6	5	13	7	15	16	11	30	10	20	4	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	65	93	158
	III	9	10	4	14	3	7	5	3	15	11	7	10	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	47	61	108
Литейная . . .	I	4	7	3	6	2	4	7	8	6	5	7	5	2	1	—	—	5	4	—	—	—	1	1	—	37	41	78
	II	4	5	6	7	6	7	6	5	8	2	1	7	2	1	—	—	1	1	2	1	—	—	—	3	36	39	75
	III	6	7	3	1	4	2	3	2	3	1	15	9	8	4	1	—	2	1	1	—	—	—	2	—	48	27	75
	IV	3	4	3	1	1	1	3	6	2	1	3	4	6	5	—	—	1	—	2	1	—	1	2	1	26	25	51
Васильевская . .	I	18	13	6	1	5	1	3	4	3	2	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	2	3	40	28	68
	II	16	12	2	7	3	6	3	4	8	4	13	10	1	1	—	1	3	2	1	2	—	3	4	2	54	54	108
	III	4	5	9	1	11	13	9	3	2	2	1	—	2	6	—	—	—	1	—	—	—	1	5	2	43	34	77
Петербургская . .	I	2	1	2	3	6	5	3	6	1	5	2	8	2	5	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	20	35	55
	II	2	2	1	—	1	7	11	1	3	1	5	—	1	—	—	—	—	2	—	8	3	—	—	—	21	26	47
	III	1	1	3	5	1	4	26	33	18	18	12	28	8	10	4	6	2	1	—	—	—	—	—	—	75	106	181
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . . .	I	2	1	1	2	4	8	13	1	6	3	5	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	32	20	52
	II	—	—	8	—	5	1	1	—	2	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	7	24
	III	4	1	1	2	2	7	6	9	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	19	24	43
Итого . . .		243	208	213	194	273	255	417	381	410	389	316	340	183	178	70	70	59	55	65	36	33	37	50	47	2332	2185	4517
		451		407		528		798		799		656		356		140		114		91		70		97				

Заболѣвшіе скарлатиною.
(По свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами).
По частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	общ.
Адмиралтейск..	I II III	6 1 2	— — 5	1 3 3	— 3 2	2 3 2	1 4 5	— 7 4	1 3 4	3 4 2	1 1 2	— 1 1	— 1 —	— — —	1 2 2	1 2 2	2 2 —	2 4 1	2 2 3	2 4 1	3 8 5	5 5 41	19 18 27	18 37 68	37 68 62			
Казанская . .	I II III	3 4 2	4 6 3	2 5 3	1 4 1	3 6 3	1 5 3	4 6 4	3 5 3	4 7 2	— 1 —	3 4 1	1 1 1	2 1 —	1 4 —	3 3 2	1 1 1	2 3 4	5 5 3	6 7 7	10 4 6	3 8 6	35 48 29	33 47 33	68 95 62			
Спасская. . .	I II III IV	1 1 9 3	3 5 5 7	2 2 5 5	2 2 4 3	2 2 5 3	6 4 15 5	4 3 7 5	3 1 8 13	1 6 11 17	— 1 12 4	3 1 11 7	1 3 11 8	2 1 12 5	1 2 11 2	2 3 10 5	2 3 8 7	2 2 6 1	3 3 15 6	3 1 7 2	1 3 7 4	3 4 2 5	31 14 107 63	20 27 94 65	51 41 201 128			
Коломенская .	I II	6 9	9 4	3 3	9 4	7 6	10 9	4 3	9 7	6 10	1 3	4 13	3 5	2 4	2 3	2 8	2 3	2 3	3 6	6 3	18 8	5 6	5 4	64 73	77 53	141 126		
Нарвская. . .	I II III	2 6 5	6 1 8	1 13 5	— 8 9	9 4 9	1 13 4	3 8 6	1 10 15	7 2 7	2 1 4	5 8 6	5 5 8	1 5 7	4 4 6	1 2 1	4 2 6	2 5 1	5 3 6	5 6 4	5 14 1	— 5 4	4 36 68	34 52 78	70 146 146			
Московская.	I II III IV	4 3 7 8	8 — 9 9	1 1 5 7	3 7 5 1	6 4 7 10	1 — 6 2	2 3 4 1	6 5 8 6	2 7 4 3	1 2 5 4	2 7 8 5	— 4 5 6	3 7 4 6	1 4 5 5	2 7 6 4	1 4 6 4	3 5 6 5	5 4 7 4	4 5 10 5	4 3 12 3	7 3 12 4	3 7 4 6	5 47 76 64	28 47 70 65	47 94 145 129		
Ал.-Невская.	I II III	3 10 6	1 5 10	5 2 5	4 4 13	1 11 3	3 11 2	— 3 2	3 8 7	4 5 6	2 2 1	3 13 6	2 5 1	2 6 3	1 9 1	1 9 6	6 8 —	2 4 6	4 8 —	3 10 6	4 11 6	9 3 3	4 6 5	12 5 3	38 91 58	42 71 60	80 162 118	
Рождественск.	I II III	6 4 6	1 5 5	3 — 4	4 2 1	2 3 1	4 3 1	1 5 1	4 8 1	6 2 1	2 3 2	3 3 3	2 3 3	1 3 3	2 1 2	5 2 2	7 6 2	13 2 2	10 2 2	6 4 3	3 6 5	2 4 8	5 6 5	55 40 23	47 43 36	102 83 59		
Литейная. . .	I II III IV	3 4 6 3	5 7 7 4	1 5 2 1	3 6 5 —	8 3 12 2	4 2 3 3	1 2 3 2	3 7 4 8	6 2 3 2	2 7 4 6	7 2 4 1	— 1 — 3	2 2 — —	— 3 1 —	— 2 1 1	2 3 3 2	3 3 1 1	3 8 1 1	3 5 5 1	2 3 11 2	2 5 7 4	3 3 11 3	4 35 35 20	33 45 55 32	30 63 99 52		
Васильевская .	I II III	6 7 3	1 9 5	4 7 1	2 5 2	5 8 7	3 6 3	6 9 3	11 14 5	4 13 2	5 18 2	2 8 1	1 4 1	2 5 1	— 4 3	— 16 6	— 13 2	1 9 1	3 8 1	5 3 2	3 12 2	6 3 1	7 3 4	3 4 23	48 83 36	4 106 36	90 189 59	
Петербургская.	I II III IV	7 11 8 —	8 16 5 —	8 15 3 1	6 14 4 —	9 19 3 —	7 15 5 —	7 7 16 —	6 5 11 —	7 3 11 —	10 9 4 —	12 7 3 2	7 1 4 1	6 2 12 1	2 4 12 2	4 5 9 —	5 6 8 —	9 10 8 —	8 5 12 —	3 5 7 —	3 11 1 —	11 7 11 —	7 5 11 —	80 81 76 4	82 94 91 5	162 175 167 9		
Выборгская. .	I II III	5 6 —	3 3 1	4 — —	— 4 1	2 2 1	1 5 3	5 2 1	5 2 1	5 2 3	4 2 —	2 2 —	7 1 2	3 1 1	— — —	1 3 3	4 1 —	5 3 —	7 5 1	3 — —	4 1 1	4 — —	3 1 —	47 21 10	44 20 4	91 44 14		
Итого. . .		184	186	189	146	184	163	154	155	201	205	141	132	121	116	100	94	148	129	153	179	139	185	184	172	1848	1862	3710
		370	—	285	—	347	—	309	—	406	—	273	—	237	—	194	—	277	—	332	—	324	—	356	—	—	—	

Таблица XXIII.

Заболѣвшіе дифтеритомъ.
(По свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами).
По частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

Г. О.	ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
37 68	Адмиралтейск.	I П	3 1	— 1	2 4	— 3	— 2	1 4	3 —	2 3	1 2	— 1	— —	1 2	1 —	— 1	— 2	1 1	— —	1 2	— —	1 3	1 3	2 3	— 1	13 19	11 16	24 35		
68 96 62	Казанская .	I П Ш	2 7 —	6 1 1	1 5 1	2 2 —	1 2 1	1 1 1	3 — 1	2 3 2	— 1 1	3 1 —	2 1 —	3 1 —	2 4 —	— 1 2	— 4 2	— 1 —	— 4 2	1 1 —	— 3 —	1 2 1	2 1 —	1 5 3	3 3 1	6 5 7	12 26 11	26 28 39	38 54 18	
51 41 201 128	Спасская .	I П Ш IV	— 2 2 2	— 1 1 1	— 5 3	— 7 4	— 5 3	— 7 4	1 5 3	— 4 3	— 3 3	— 2 2	1 4 1	1 3 1	— 7 3	— 2 4	— 3 2	— 1 3	— 6 5	— 2 2	— 3 3	1 6 5	— 2 3	— 6 3	1 2 2	1 3 3	7 43 34	3 43 39	10 18 73	
141 128	Воломенская	I П	1 3	2 —	3 2	1 1	4 2	2 6	3 1	1 2	5 1	1 1	3 1	2 1	2 2	1 2	2 1	2 2	5 2	2 2	2 2	1 3	2 1	3 1	— 2	2 2	20 24	32 16	52 40	
70 146 148	Нарвская .	I П Ш	3 1 4	1 — 4	4 2 4	1 9 1	6 4 3	1 3 4	1 — 1	2 1 3	— 2 3	1 — 3	2 2 1	3 4 7	6 5 6	5 4 2	5 3 5	4 4 2	4 5 5	3 3 4	6 5 2	3 2 2	1 3 7	3 2 2	2 7 1	— 31 34	38 43 41	25 63 74	63 74 75	
75 94 146 129	Московская .	I П Ш IV	2 — — —	3 1 2 5	1 2 2 —	3 4 3 1	1 1 6 2	— 3 3 1	— 1 1 2	— 2 2 2	— 2 2 1	1 2 2 2	5 1 2 3	1 2 2 3	2 — 2 4	— 1 2 3	2 — 2 4	— 4 5 3	— 5 3 7	3 3 3	2 2 4	2 2 4	1 4 3	1 4 3	2 4 2	1 1 3	13 26 24	23 31 35	36 57 59	
80 162 118	Ал.-Невская	I П Ш	4 2 3	1 1 2	4 3 5	1 1 1	2 6 —	1 3 —	2 3 1	4 7 2	3 3 1	1 2 —	1 3 1	— 2 —	3 7 4	4 3 3	— 2 2	1 4 7	— 3 4	1 3 2	3 2 2	2 1 1	2 2 —	1 2 —	2 2 —	1 1 —	22 33 27	20 20 18	42 61 45	
102 83 59	Рождественск.	I П Ш	— 4 2	5 5 4	1 1 —	2 1 —	1 4 1	3 2 2	2 4 4	1 2 1	— 2 —	1 2 —	2 1 —	— 2 —	3 2 1	2 1 3	2 1 —	— 2 —	— 2 —	1 2 —	2 1 —	2 1 —	2 2 —	2 2 —	1 4 1	13 17 11	24 27 17	37 44 28		
63 80 90 52	Антейная .	I П Ш IV	— 1 1 1	1 3 1 2	1 1 2 —	1 1 1 —	1 1 2 —	1 1 2 —	5 — 2 —	— 3 1 —	— — 2 —	— 1 1 —	1 2 —	1 — — —	1 — — —	— 2 — —	— 1 — —	— 1 — —	— 3 — —	1 1 1 3	2 1 1 —	1 3 2 —	1 — — —	4 3 5 1	4 9 11 3	12 18 14 15	17 27 25 20	29 27 14 20		
90 189 59	Васильевская .	I П Ш	3 2 —	2 1 —	1 2 1	3 1 1	7 5 1	3 — 1	1 8 3	— 2 1	1 1 —	— 2 —	1 1 —	— 2 —	3 2 1	— 1 2	— 4 2	— 5 1	— 1 2	2 3 1	1 2 3	2 1 1	— 3 2	1 1 3	1 2 —	13 20 13	23 23 15	36 43 28		
162 173 167 9	Петербургская.	I П Ш IV	1 1 2 —	1 — 4 —	— — 1 —	4 2 1 —	1 1 3 1	1 2 2 —	3 1 2 —	— 2 1 —	— 2 — —	— 3 — —	2 1 — —	3 1 3 —	1 1 2 —	— 3 2 —	— 4 8	— 1 — —	— 2 — —	1 2 1 3	1 — 2 —	— 2 2	1 3 2	1 2 —	8 14 18 28	13 14 18 1	23 28 46 1			
91 41 14	Выборгская .	I П Ш	— — —	— — —	2 — —	— — —	— — —	2 1 —	1 1 —	— 2 1	— — —	1 2 1	2 1 —	2 1 —	3 1 —	1 1 —	— 1 —	— 1 —	— — —	2 2 —	3 1 —	4 — —	— — —	3 1 —	2 — —	4 1 7	15 2 5	20 7 12	35 9 12	
Итого .			58	62	61	66	60	68	61	61	48	61	37	40	55	81	49	50	70	84	67	79	49	76	53	81	668	809	1477	
			120		127		128		122		109		77		136		99		164		146		125		134					

Заболѣвшіе коклюшемъ.
 (По свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами).
 По частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О .		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	общ.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
Казанская .	I	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	6	7	—	1	2	4	—	1	—	—	—	11	15
Спаская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		7	8	29	9	9	15	15	15	11	5	9	3	12	13	36	39	21	23	13	32	12	19	14	18	188	199	387
		15		38		24		30		16		12		25		75		44		45		31		32				

Таблица XXV.

Заболѣвшіе крупознымъ воспаленіемъ легкихъ.

(По свидѣніямъ, доставленнымъ врачами).

По частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	общ.	
Адмиралтейск.	I П	1 1	—	1 —	—	— 2	1 1	—	—	1 —	—	1 3	—	—	—	1 —	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 3	1 6	6 9
Казанская .	I П Ш	— 1 1	— 1 2	— — 1	— — 1	— 1 1	— 1 1	— — 1	— — 1	1 1 2	— — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 1	— — 1	— — 1	— — —	— 2 1	— — —	2 — 1	— 1 —	— 1 1	— 1 1	— 1 1	— 8 11	5 3 14
Спасская .	I П Ш IV	— 1 4 2	— 1 1 1	2 1 1 1	1 2 1 1	2 1 2 1	1 2 2 1	— 1 — —	2 2 5 1	1 1 2 —	— — 1 2	1 — 2 —	— — 3 1	— — 1 1	— — — 1	— — — 1	— — 2 3	— 1 1 —	— — 2 —	1 — 1 3	— — — —	— 1 — —	3 1 2 1	1 1 3 4	— — 2 1	— 1 — —	— 9 31 13	6 12 5	15 43 18
Коломенская .	I П	— —	— —	1 1	— —	1 3	1 1	— 2	1 1	1 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— —	2 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	11 6	3 3	9 14
Парвская .	I П Ш	2 1 2	1 2 1	1 1 7	— 2 2	1 21 7	1 16 7	— 38 6	— 36 4	— 25 4	1 13 4	— 10 3	1 8 4	— 1 3	— — —	— 1 3	— 1 1	— 1 1	2 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 — 6	1 1 2	— 8 39	5 79 28	13 177 67
Московская .	I П Ш IV	2 — 1 5	— 1 1 1	3 2 — 2	2 1 — 3	2 2 7 4	— 1 1 1	2 1 3 1	1 4 5 —	— 2 1 1	— — 3 1	— 2 — —	3 2 2 —	— 1 1 —	— — 1 —	3 1 1 1	— 1 2 1	— — 2 1	— — 3 1	— 1 4 1	— — 4 1	— — 1 2	— 1 1 2	3 1 4 3	1 — — —	— 4 — —	21 13 31 17	10 8 11 17	31 21 42 34
Ал.-Невская .	I П Ш	4 14 —	— 4 —	1 12 —	— 4 —	1 6 1	— — 1	3 — 5	2 — 1	1 2 1	2 4 —	— — —	4 3 1	— 2 —	— — —	— — —	— 3 2	1 — —	— — —	5 7 1	— 5 —	1 5 3	1 5 —	1 2 2	— 7 2	— 7 1	27 74 16	10 25 4	37 99 20
Рождественск.	I П Ш	2 4 —	1 — 1	1 5 —	2 3 1	1 — —	2 3 —	4 4 3	1 1 2	9 8 3	1 4 —	7 5 1	1 3 1	— 2 1	— — —	2 3 1	— 1 —	1 4 1	— — —	— 6 2	3 4 —	— 1 —	— 1 —	— — —	2 — —	— 1 —	35 44 20	11 12 6	46 56 26
Литейная .	I П Ш IV	— 4 — —	— 1 — —	3 — 1 —	— 2 — —	3 — 2 1	— 3 2 —	— — 2 —	— 5 — —	— — 1 —	2 2 — —	2 — — —	— 1 — —	— 1 1 —	— — 1 —	— — 1 —	2 3 — 1	— — 1 —	1 3 — —	1 3 2	1 — — —	1 1 — —	— 1 — —	— — 1 —	— 4 3 —	2 1 — —	10 29 16 3	8 2 6 1	18 31 22 4
Васильевская .	I П Ш	— 1 1	— 1 1	— 1 —	— 1 —	— 3 —	— — 1	5 6 3	1 — —	2 6 —	— 1 3	— 2 —	— 3 1	— — —	— — —	3 4 —	— — —	1 — —	1 — —	1 3 —	1 2 1	— 3 —	— 2 —	— 2 —	— 3 1	— 1 —	— 34 11	4 8 6	18 42 17
Петербургская .	I П Ш IV	1 5 2	2 — 1	4 2 2	— 2 1	2 3 1	1 — 1	— 6 —	— 1 2	4 6 1	— — —	1 1 —	— 1 —	— 3 —	2 1 —	1 3 —	— — 1	— 1 —	— — 1	— 1 —	— — 1	— — 1	1 2 3	2 1 2	4 1 —	— — —	17 34 14	9 7 7	26 41 21
Выборгская .	I П Ш	2 1 4	1 1 1	2 — —	— 1 —	— — 3	— — 1	4 3 1	— 1 2	— — —	— 1 —	— 2 —	— 1 —	— — —	1 — —	1 — —	— — —	— — 1	— — —	— 2 —	1 — —	— — —	— — —	— 1 2	— 1 1	— 2 1	12 12 18	5 5 4	17 17 22
Итого . .		69 94	25 —	65 94	29 —	80 127	47 —	115 180	65 —	113 149	36 —	61 89	28 —	44 63	19 —	37 48	11 —	32 47	15 —	51 78	27 —	45 64	19 —	57 87	30 —	769	351	1120	

Число заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ, корью, скарлатиной и дифтеритомъ за 1890 г. по домамъ.

(4 и болѣе случаевъ на 1 домъ).

			Тифъ, брюшн.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.				Тифъ, брюшн.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.				Тифъ, брюшн.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.				Тифъ, брюшн.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Адмиралтейская ч. 1 уч.										Спаская ч. 1 уч.										Спаская ч. 2 уч.										Спаская ч. 3 уч.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Гороховая ул.	№	2	—	4	—	—	Гороховая ул.	№	19	1	3	—	—	Пталянская б. ул.	№	15	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</

Нарвская ч. 2 уч.

Деритский пер.	№ 13	5	2	
» »	№ 10	6		
Заротная ул.	№ 11	5	2	
» »	№ 13	3	1	
Измайловский пр.	№ 3	3		1
» »	№ 5	2	2	1
» »	№ 7	1	2	5
» »	№ 21	1	2	1
Новопетергофский пр.	№ 17	3	1	
» »	№ 24	2	1	1
» »	№ 27	8		
» »	№ 30	9	5	2
» »	№ 31	6		
Обводный кан.	№ 126	4		
» »	№ 153	3	3	1
» »	№ 128	2	9	3
» »	№ 155		6	
Рижский пр.	№ 11	2	3	
» »	№ 13	3		
» »	№ 6	1	2	1
» »	№ 12	5	2	1
» »	№ 22	3	1	
» »	№ 24	6	3	
» »	№ 38	4	1	
8-я рота.	№ 9	5	4	1
» »	№ 8	5		
10-я рота	№ 20	1	4	
11-я рота	№ 12	2	7	2
12-я рота	№ 11	2	5	1
» »	№ 13	4	2	
» »	№ 8	1	2	3
» »	№ 16	5		
» »	№ 36	2	1	8
Таракановский пер.	№ 3	1	4	
» »	№ 5	3	1	
» »	№ 7	6		
Фонтанка	№ 132	1	6	6
» »	№ 140	4		5
» »	№ 144	1	1	2
» »	№ 150	1	36	13

Нарвская ч. 3 уч.

Динбургская ул.	№ 4	8		
Курляндская ул.	№ 2	11		
Ирвиский пр.	№ 7	3	2	1
»	№ 13	4	1	
»	№ 15	1	5	1
»	№ 6	2	6	1
»	№ 8	4	5	
Обводного кан.	№ 155	5	1	1
»	№ 161	5		
»	№ 134	15	2	1

Обводный кан.	№ 136	3	2	
»	№ 138	14	4	5
»	№ 140	1	15	3
»	№ 142	1	16	
»	№ 150	6	1	2
»	№ 148	2	1	1
»	№ 154	3	9	
»	№ 177	26	12	2
Петергофский пр.	№ 15	4	8	1
»	№ 21	3	1	
»	№ 23	1	6	2
»	№ 25	3	1	
»	№ 27	1	5	1
»	№ 29	6		1
»	№ 37	8	2	
»	№ 41	5	1	
»	№ 6	10		
»	№ 10	18	3	6
»	№ 14	2	3	2
»	№ 16	3	1	1
»	№ 20			3
»	№ 28	11	3	
»	№ 43	13	5	
Рижский пр.	№ 42	1	4	
»	№ 46	2	4	
»	№ 50	1	3	
»	№ 58	6	4	
»	№ 64	4		1
»	№ 70	1	8	5
»	№ 74	3	1	1
Рязьный бол. остр.	№ 2	1	2	3
» мал. остр.	№ 1	1	3	1
Сутугина ул.	№ 5	12	3	
Таракановка	№ 5	3	5	
»	№ 7	2	2	
Фонтанка	№ 150	5	2	
»	№ 156	1	4	
»	№ 166	1	3	

Московская ч. 1 уч.

Графский пер.	№ 1	4	1	
Колокольная ул.	№ 14	2	2	2
Невский пр.	№ 79		2	2
Николаевская ул.	№ 16	3	2	
»	№ 24	4	3	
Поварской пер.	№ 2	4	1	
»	№ 10	2	2	
Пушкинская ул.	№ 9	4	1	2
»	№ 4	2	2	
»	№ 10	2	4	1
»	№ 14	1	4	
Стремянная ул.	№ 12	6		
Троицкий пер.	№ 11	1	3	

Фонтанка	№ 52	1	5	1	4	Заг.
Щербаковъ пер.	№ 8		8	4	1	Зел.
»	№ 12	2	1			Ива.

Московская ч. 2 уч.

Загородный пр.	№ 5	1	6	1	Деш.
»	№ 14	3	1	1	
Коломенская ул.	№ 7	4			
»	№ 22	2	2		
Кузнечный пер.	№ 15	1	3		Ник.
Литовка	№ 89	4	1	1	
»	№ 93	3	3		Раз.
Николаевская ул.	№ 33	1	4		Фон.
»	№ 50	1	2	3	Чер.
Разъезжая ул.	№ 12	4	2		
»	№ 18	4			
»	№ 28	5			
»	№ 36	5	3		
»	№ 54	4			
Свянной пер.	№ 19	1	5		
»	№ 14	3	1		
Троицкий пер.	№ 27	2	1	3	
Фонтанка	№ 62	2	2		
Ямская ул.	№ 9	9	5		
»	№ 13	2	3		Вро.
»	№ 6	3	1		
»	№ 30		3	1	

Московская ч. 3 уч.

Боровая ул.	№ 15		4		Вер.
»	№ 23	6	1	1	
»	№ 20	2	5		Гор.
»	№ 24	7	2		
Глазовал ул.	№ 9	2	3		Заг.
»	№ 15	8	1		Заб.
»	№ 25	6	2		Каз.
Гороховая ул.	№ 56	1	6	1	
»	№ 60	4	1		
»	№ 62	4	1		
»	№ 66	1	5	3	Кли.
»	№ 68	1	6	7	Мат.
»	№ 70	1	3		
Загородный пр.	№ 15	5			Мо.
»	№ 23	4	3		
»	№ 22	1	7	1	

		Тифъ брѣши.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.
Орловский пер.	№ 2	1	4	3	2
Перекуиной пер.	№ 1	—	—	2	3
Рождеств. 1-я ул.	№ 1	—	3	1	—
» 3-я »	№ 10	—	—	3	2
» 4-я »	№ 46	—	4	1	—
» 5-я »	№ 17	—	4	—	—
Херсонская ул.	№ 21	—	—	7	—
Шансесльбург.к. пр.	№ 10	1	1	2	—
	№ 4	4	—	4	1

Рождественская ч. 2 уч.

Болотная б. ул.	№ 31	1	4	—	—
Греческий пр.	№ 29	—	6	—	2
Детарный пр.	№ 4	—	3	1	—
»	№ 14	—	3	1	—
»	№ 20	1	5	—	—
Мытинская ул.	№ 11	1	3	4	2
Рождественская 6-я ул.	№ 17	—	2	2	—
»	№ 31	—	4	1	—
»	№ 4	—	3	2	—
»	№ 6	—	6	2	—
»	№ 32	3	2	—	—
» 7-я	№ 31	—	5	—	—
»	№ 33	2	2	1	—
»	№ 2	—	4	—	—
»	№ 18	—	—	4	2
»	№ 42	2	1	2	—
» 8-я	№ 45	—	5	3	—
»	№ 36	—	—	4	—
» 10-я	№ 8	—	2	2	—

Рождественская ч. 3 уч.

Болотная мал. ул.	№ 7	4	1	—	—
»	№ 15	9	2	1	1
Детарный пер.	№ 3	—	—	5	—
Кирочная ул.	№ 1	—	5	—	—
Кавалергардская ул.	№ 4	—	7	2	—
»	№ 20	—	5	—	2
Охтенский пр.	№ 15	—	6	—	—
Пальменбахский пр.	№ 4	1	11	—	1
Подгорная ул.	№ 12	4	—	1	1
Соборная ул.	№ 51	16	81	20	11
Слоновая ул.	№ 65	1	3	1	1
Таврическая ул.	№ 5	—	16	4	1
»	№ 17	—	1	3	3

Тверская ул.	№ 18	—	4	—	1
»	№ 29	—	—	4	—
Старорусская ул.	№ 76	1	3	—	1

Литейная ч. 1 уч.

Гагаринская ул.	№ 24	—	8	—	1
Литейный пр.	№ 25	—	1	1	2
»	№ 39	—	1	2	1
»	№ 51	1	1	3	—
»	№ 55	—	—	5	1
Моховая ул.	№ 42	—	8	—	—
Симеоновский пер.	№ 5	—	—	—	4
Фонтанка	№ 30	1	—	3	—
»	№ 36	1	35	34	—

Литейная ч. 2 уч.

Знаменская ул.	№ 2	—	2	3	—
»	№ 4	—	8	3	—
»	№ 6	1	25	2	—
Итальянская м. ул.	№ 23	—	1	3	2
»	№ 41	—	3	1	—
Литейный пр.	№ 40	—	3	1	—
Надеждинская ул.	№ 5	—	1	1	2
Невский пр.	№ 82	1	1	3	—
»	№ 84	1	2	—	2
»	№ 88	1	3	2	—
»	№ 112	—	4	5	2

Литейная ч. 3 уч.

Басковъ пер.	№ 2	1	—	3	—
Бассейная ул.	№ 14	3	3	1	—
Кирочная ул.	№ 17	1	1	—	2
»	№ 12	—	—	8	—
Надеждинская ул.	№ 37	—	3	1	—
Преображенская ул.	№ 42	—	1	2	1
Спасская ул.	№ 25	—	3	1	—

Литейная ч. 4 уч.

Гагаринская ул.	№ 6	—	5	—	—
Сергиевская ул.	№ 81	—	5	1	—

Сергиевская ул.	№ 2	—	4	2	1
»	№ 4	—	1	3	—
»	№ 10	—	3	3	1
Фурштатская ул.	№ 18	—	—	4	—
Шнаперная ул.	№ 4	—	4	—	—

Васильевская ч. 1 уч.

Академический пер.	№ 3	3	—	2	—
»	№ 5	2	—	3	—
»	№ 8	1	2	—	1
Большой пр.	№ 35	—	—	5	—
Кадетск ая линія	№ 1	2	—	3	4
»	№ 25	3	1	5	—
4-я линія	№ 29	1	7	22	—
5-я линія	№ 14	4	—	—	—
6-я линія	№ 29	6	4	—	—
7-я линія	№ 26	4	—	1	—
8-я линія	№ 36	—	4	—	—
9-я линія	№ 38	1	—	4	1
10-я линія	№ 5	6	23	—	—
11-я линія	№ 11	2	—	3	—
Нева бол.	№ 1	2	—	3	—
»	№ 43	—	2	1	—
Университетс. лин.	№ 1	1	1	4	—

Васильевская ч. 2 уч.

Камский пер.	№ 8	2	3	—	—
Кадетская линія	№ 27	2	—	4	—
1-я линія	№ 48	—	1	3	—
»	№ 50	2	1	2	—
»	№ 56	3	—	—	—
»	№ 58	3	—	1	—
2-я линія	№ 55	1	3	—	—
3-я линія	№ 38	3	1	—	—
»	№ 42	1	5	6	2
»	№ 46	—	4	—	—
»	№ 48	—	2	1	1
4-я линія	№ 59	—	2	2	—
5-я линія	№ 66	5	—	—	—
6-я линія	№ 49	1	—	4	1
»	№ 53	2	5	2	—
7-я линія	№ 60	1	1	3	—
8-я линія	№ 61	2	3	2	—
9-я линія	№ 56	3	—	—	—
»	№ 66	—	1	6	1
»	№ 76	—	2	5	2

[illegible]

Браки, заключенные в 1890 году въ С.-Петербургѣ.

Таблица XXVII.

ВѢКОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНІЕ ЖЕНЩИНЪ	А. Распределение браковъ по возрасту жениховъ										Б. Распределение браковъ по возрасту невестъ									
	Мужчины 20-40 лѣтъ съ женихами										Мужчины 21-35 лѣтъ съ невестами									
	Муж. 20 л.	21-25 л.	26-30 л.	31-35 л.	36-40 л.	41-45 л.	46-50 л.	51-55 л.	56-60 л.	Старше 60 л.	Муж. 20 л.	21-25 л.	26-30 л.	31-35 л.	36-40 л.	41-45 л.	46-50 л.	51-55 л.	56-60 л.	Старше 60 л.
Православные (съ епископальными)	190	97	21	2						310	585	591	201	44	10	5	1			144
Римско-Католические	1	1								2	13	27	8	4						3
Протестантские	8	2	3	1						14	59	98	30	7	9					2
Армянско-Греко-Католические	1	1								2	16	15	7	1						39
Мусульманские	1	1								2	16	15	7	1						39
Итого	200	101	24	3	—	—	—	—	—	328	656	692	266	57	13	5	1	—	—	188

ВѢКОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНІЕ ЖЕНЩИНЪ	А. Распределение браковъ по возрасту жениховъ										Б. Распределение браковъ по возрасту невестъ									
	Мужчины 41-45 лѣтъ съ женихами										Мужчины 46-50 лѣтъ съ невестами									
	Муж. 20 л.	21-25 л.	26-30 л.	31-35 л.	36-40 л.	41-45 л.	46-50 л.	51-55 л.	56-60 л.	Старше 60 л.	Муж. 20 л.	21-25 л.	26-30 л.	31-35 л.	36-40 л.	41-45 л.	46-50 л.	51-55 л.	56-60 л.	Старше 60 л.
Православные (съ епископальными)	18	24	37	26	37	15	3	1		151	2	14	16	24	23	13	4	1	2	98
Римско-Католические	1	5	7	3	2	3				23	1	2	1	5	4					2
Протестантские	4	4	8	13	7	4	1			42	1	3	4	4	3	5	6			26
Армянско-Греко-Католические	1	1								3	2	2								5
Мусульманские	1	1								3	2	2								5
Итого	13	34	52	45	47	22	4	1	1	219	5	21	21	36	30	21	10	2	2	140

ВѢКОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНІЕ ЖЕНЩИНЪ	В. Распределение браковъ по семейному составу жениховъ и невестъ										В. Распределение браковъ по вѣковому составу жениховъ и невестъ									
	Холостыя съ					Вдовы съ					Вѣрныя съ					Вдовы съ				
	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.	жен. холост.
Православные (съ епископальными)	4107	318	13	406	144	5	4	1		4998	4802		37	108	1					4908
Римско-Католические	292	12	3	27	3		1			334	119	1		34						346
Протестантские	576	36	7	74	16	2	7	1		718	201		175	496						719
Армянско-Греко-Католические	90	2		10	7	3				110	3									113
Мусульманские	6			1			5	1	2	14										16
Итого	5078	368	25	517	171	10	17	1	4	6195	5195	1	239	691	1	122	18			6195

ЖИВОРОЖДЕННЫЕ ВЪ 1890 ГОДУ.

Таблица XXVIII.

РАСПРЕДЕЛЕНІЕ ИХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ И ВѢРОСИМОВАНИИМЪ.

МѢСЯЦЫ.	П р а в о с л а в н ы е .										К а т о л и к и .										П р о т е с т а н т ы .										А р м я н о - г р е к о л а н е .									
	Законные.					И т о г о .					Законные.					И т о г о .					Законные.					И т о г о .					Законные.					И т о г о .				
	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.				
Январь . . .	26	24	50	—	—	—	—	26	24	50	—	—	3	9	—	—	6	3	9	—	—	—	—	3	9	—	—	1008	945	1953	383	344	727	1391	1289	2680				
Февраль . . .	20	19	39	—	—	—	—	20	19	39	—	—	5	5	—	—	4	5	10	—	—	—	—	9	8	—	871	866	1673	389	396	633	1478	1222	2400					
Мартъ . . .	18	21	39	1	—	—	1	19	21	40	—	—	5	10	—	—	5	5	10	—	—	—	—	9	9	—	957	922	1879	389	342	731	1346	1264	2610					
Апрѣль . . .	16	25	41	—	—	—	—	16	25	41	—	—	5	7	—	—	2	5	7	—	—	—	—	9	9	—	937	897	1764	397	335	661	1263	1162	2422					
Май . . .	22	15	37	—	—	—	—	22	15	37	—	—	5	9	—	—	4	5	9	—	—	—	—	9	9	—	925	887	1822	397	376	773	1382	1261	2593					
Іюнь . . .	12	21	33	—	—	—	—	12	21	33	—	—	4	9	—	—	5	4	9	—	—	—	—	8	8	—	930	889	1819	340	332	662	1270	1171	2481					
Іюль . . .	19	15	34	—	—	—	—	19	15	34	—	—	3	8	—	—	5	4	8	—	—	—	—	8	8	—	804	840	1644	344	310	654	1448	1150	2299					
Августъ . . .	16	9	25	—	—	—	—	16	9	25	—	—	3	5	—	—	4	1	5	—	—	—	—	8	8	—	802	710	1512	270	287	557	1072	997	2035					
Сентябрь . . .	29	11	40	—	—	—	—	29	11	40	—	—	4	4	—	—	7	4	3	—	—	—	—	10	10	—	831	796	1627	371	335	706	1475	1431	2933					
Октябрь . . .	25	27	52	—	—	—	—	25	27	52	—	—	3	10	—	—	—	7	4	3	—	—	—	10	10	—	1101	1047	2148	374	376	750	1478	1423	2896					
Ноябрь . . .	16	17	33	1	—	—	1	17	17	34	13	—	10	23	—	—	—	13	10	23	—	—	—	10	10	—	960	933	1893	357	319	676	1317	1252	2565					
Декабрь . . .	24	28	52	—	—	—	—	24	28	51	—	—	8	—	—	—	5	3	10	—	—	—	10	10	—	890	870	1760	352	319	671	1242	1189	2431						
Итого . . .	213	232	475	2	—	—	2	245	232	477	64	—	51	115	—	—	64	51	115	—	—	—	—	64	51	115	11016	10512	21588	4210	3991	8201	15226	14583	29789					

МѢСЯЦЫ.

Мѣсяцы.	В н е р е н н ы е .										М а т о м е с т н ы е .										В о в ѣ р о н о м о в а н ы е .										
	Законные.					Незаконные.					И т о г о .					Законные.					Незаконные.					И т о г о .					
М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.	М.	Д.	О.	П.
Январь . . .	26	24	50	—	—	26	24	50	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль . . .	20	19	39	—	—	20	19	39	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ . . .	18	21	39	1	—	19	21	40	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль . . .	16	25	41	—	—	16	25	41	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . . .	22	15	37	—	—	22	15	37	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . . .	12	21	33	—	—	12	21	33	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . . .	19	15	34	—	—	19	15	34	5	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ . . .	16	9	25	—	—	16	9	25	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь . . .	29	11	40	—	—	29	11	40	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь . . .	25	27	52	—	—	25	27	52	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь . . .	16	17	33	1	—	17	17	34	13	10	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь . . .	24	28	52	—	—	24	28	51	5	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	233	232	475	2	—	245	232	477	64	51	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мертворожденные за 1890 годъ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХЪ ПО МЯСЯЦАМЪ И ВЪРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.

МѢСЯЦЫ.	Православные.						Раскольники.						Католики.						Протестанты.										
	Законные.			Незаконные.			Итого.			Закон.			Незак.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.				
	м.		д.	об.п.		м.	д.	об.п.	м.		д.	об.п.	м.		д.	об.п.	м.		д.	об.п.	м.		д.	об.п.	м.		д.	об.п.	
	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.		
Январь...	43	36	79	15	13	28	58	49	107	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
Февраль...	34	33	67	18	11	29	52	44	96	—	—	—	—	—	—	3	2	5	9	4	13	1	1	2	10	5	15		
Март...	41	25	66	17	11	28	58	36	94	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10		
Апрѣль...	44	27	71	*)	17	13	30	61	40	101	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май...	42	32	74	20	9	29	62	41	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь...	20	20	40	12	12	24	32	32	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль...	42	12	54	15	9	24	57	21	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ...	30	30	60	16	20	36	46	50	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь...	27	22	49	10	10	20	37	32	69	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	3	3	6	1	1	2	4	4	12	
Октябрь...	36	29	65	13	13	26	49	42	91	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	3	7	3	2	5	8	4	18	
Ноябрь...	33	28	61	12	10	22	45	38	83	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	5	2	5	7	2	2	6	5	11	
Декабрь...	31	31	62	16	15	31	47	46	93	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого.	423	325	748	181	146	327	604	471	1075	2	2	—	2	2	13	7	20	1	3	4	14	10	24	45	34	79	13	8	21
																													58
																													42
																													100

МѢСЯЦЫ.	Е в р е н ы е.						М а г о н е с т а н с е.						В с ѣ в ѣ р о с л о в ѣ д а н і я.						И т о г о.					
	Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.		
	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.
	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.
Январь...	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	47	36	83	17	14	31	64	50	114
Февраль...	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	39	85	19	12	31	65	51	116
Март...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	31	77	17	11	28	63	42	105
Апрѣль...	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	31	83	17	14	31	69	45	114
Май...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	39	83	21	9	30	35	48	113
Іюнь...	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	14	39	12	14	26	37	35	72
Іюль...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	47	14	61	16	9	25	63	23	86
Августъ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	30	63	18	20	38	51	50	101
Сентябрь...	2	3	5	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—	32	30	62	11	12	23	43	42	85
Октябрь...	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	31	73	16	15	31	58	46	104
Ноябрь...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	35	73	14	11	25	52	46	98
Декабрь...	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	39	37	76	17	16	33	56	53	109
Итого.	7	7	14	—	—	—	7	7	14	1	1	2	—	—	—	491	374	865	195	157	352	686	531	1217

*) Двойня.

Плодущі роды въ 1890 году.

	Число случаев родовъ.	Только живо-рожденные.		Только мертво-рожденные.		Роды, изъ коихъ были и живо и мертворожденные, изъ коихъ:				Итого.			
		м.	д.	м.	д.	Живорожден.		Всего.		матр.	дѣвоч.		
						м.	д.	м.	д.				
Двойни.													
Законнорожденные	материки	97	192	—	—	1	—	1	2	—	194	—	
	1 мальчикъ и 1 дѣвочка	117	117	117	—	—	—	—	—	—	117	117	
Незаконнорожден.	дѣвочки	109	—	214	—	—	2	—	2	4	—	218	
	материки	30	60	—	—	—	—	—	—	—	60	—	
Законнорожденные	1 мальчикъ и 1 дѣвочка	55	52	52	—	1	2	2	1	3	55	55	
	дѣвочки	32	—	62	—	—	1	—	1	2	—	64	
Тройни.													
Законнорожденные	3 мальчика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 мальчика и 1 дѣвочка	3	4	2	—	1	1	—	2	1	6	3	
Незаконнорожден.	2 дѣвочки и 1 мальчикъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3 дѣвочки	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	
Законнорожденные	3 мальчика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2 мальчика и 1 дѣвочка	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	
Незаконнорожден.	2 дѣвочки и 1 мальчикъ	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	
	3 дѣвочки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Всего.		446	428	453	—	3	6	4	4	7	10		
											435	463	
											898		

Плoduщие роды по возрасту матери и по порядку родов (живорожденные).

За 1890 годъ.

ВОЗРАСТЪ МАТЕРИ.	1-е роды.	2-е роды.	3-е роды.	4-е роды.	5-е роды.	6-е роды.	7-е роды.	8-е роды.	9-е роды.	10-е роды.	11-е роды.	12-е роды.	13-е роды.	14-е роды.	15-е роды.	16-е роды.	17-е роды.	18-е роды.	Невозвращено которые роды.	Итого.
Моложе 16 лѣтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
21—25	15	28	7	10	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
26—30	21	21	35	31	16	16	8	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	159
31—35	4	8	15	12	17	17	12	11	8	3	1	1	1	—	1	—	—	—	2	113
36—40	—	2	4	10	14	5	12	9	6	8	4	1	1	3	1	—	—	—	1	81
41—45	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
46—50	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Старше 50	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Возрастъ не показанъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Итого.	52	61	62	63	57	40	33	26	19	13	5	2	2	3	8	—	—	—	5	446

*) Въ т. ч. одна тройня.

Таблица XXVI.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В СЕГО.		
		м.	ж.	н.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск..	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баянская ...	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спаская	I II III IV	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Коломенская ..	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарвская	I II III	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
Московская...	I II III IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
Ал.-Невская ..	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рождественск..	I II III	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Литейная	I II III IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Васильевская .	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Петербургская.	I II III IV	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Выборгская...	I II III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Лѣсной ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шляссельбургскій ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полостровский ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Петергофскій ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Больничн. завед. ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воспитательн. домъ ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безъ адреса ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пріѣзжіе ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого. .	-	2	-	4	1	-	1	-	-	1	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	4	-
		2		5		1				2		2		4									1					

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	общ.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Казанская .	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Боломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Литейная .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петербургская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Лѣсной .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Шлиссельбургскій .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Полонстровскій .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петергофскій .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Больнич. завед. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Воспитателн. домъ .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Прѣзжіе .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого. .		1	—	1	—	4	—	9	1	15	4	11	10	12	7	6	—	5	3	7	6	8	5	7	4	86	40	126
		1	—	1	—	4	—	10	—	19	—	21	—	19	—	6	—	8	—	13	—	13	—	11	—			

Таблица XXXIX.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Казанская . . .	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Спасская . . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Боломенская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
Московская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ал.-Невская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Литейная . . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Васильевская . . .	I	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Петербургская . . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Выборгская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Алской . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Шансальбургскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Полостровский	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Петергофскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Вольнич. завед.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Воспитательн. домъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Безъ адреса . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Привязіе . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого . . .		9	1	2	2	4	2	4	—	3	1	1	1	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	32	8	40
		10		4		6		4		4		2		2		4		1		1				2					

5. Умершіе отъ оспы
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1890 годъ.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	общ.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	2	5	
Каванская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спаская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	1	5	5	7	10	2	5	4	—	20	25	45	
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	3	2	—	3	1	2	3	5	8	13	
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	1	4	5	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	1	4	5	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	4	7	
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	3	
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	4	2	6	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	2	6	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	1	2	2	1	3	1	1	10	7	17	—	
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	1	—	6	4	10	
	III	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	3	2	2	2	3	3	1	1	1	12	13	25	
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	2	3	
	II	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	5	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
Литейная .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	9	
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	3	—	—	2	—	1	2	5	
Петербургская.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Лѣсной .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Шлиссельбургскій .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Полостронскій .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петергофскій .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Больнич. завѣд.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Воспитательн. домъ .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Прѣзжіе .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого .		1	—	1	—	—	—	1	5	5	2	6	3	5	10	7	10	17	19	27	31	26	33	24	22	120	135	255
		1	—	1	—	—	—	6	—	7	—	9	—	15	—	17	—	36	—	58	—	59	—	46	—	—	—	

7. Умершіе отъ скарлатины
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	общ.	
Адмиралтейск.	I	1	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	6	4	10	
	II	2	3	4	1	—	1	2	2	1	3	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	17	11	28	
Казанская . .	I	—	2	—	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	1	2	1	1	7	11	18	
	II	2	—	1	—	1	1	2	3	1	4	—	2	2	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	13	12	25	
Спаская . . .	III	—	—	—	—	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	6	4	10	
	IV	1	—	2	—	1	—	—	1	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	3	13	
Коломенская .	I	1	2	1	4	1	—	2	1	4	1	3	2	4	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	17	16	33	
	II	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	2	1	2	—	—	1	3	1	1	—	—	—	4	1	17	5	22	
Нарвская . . .	I	2	2	2	—	2	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	2	3	3	1	2	1	—	—	1	15	12	27	
	II	1	1	2	2	—	3	4	3	2	2	3	3	—	5	2	4	—	1	—	1	1	1	—	—	16	26	42	
Московская . .	III	—	—	—	2	2	4	3	1	3	1	1	6	3	2	3	3	2	—	—	—	1	—	—	—	19	21	40	
	IV	4	4	—	1	—	—	—	4	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	3	2	1	—	—	3	14	14	28	
Ал.-Невская . .	I	—	—	1	1	—	1	2	2	—	—	2	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	9	5	14	
	II	2	—	—	2	1	—	1	—	1	1	—	1	3	3	—	2	2	1	—	2	1	1	—	1	14	13	27	
Рождественск.	III	2	2	2	6	3	—	2	1	4	1	6	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	23	14	37	
	IV	4	4	—	1	—	—	—	4	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	3	2	1	—	—	3	14	14	28	
Литейная . . .	I	—	—	1	1	—	1	2	2	—	—	2	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	9	5	14	
	II	2	—	—	1	3	1	1	1	1	—	1	3	3	—	2	2	1	—	2	1	1	—	—	1	14	9	23	
Рождественск.	III	1	1	—	3	—	2	1	2	3	1	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	7	14	21	
	IV	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	5	10	15	
Литейная . . .	I	2	2	—	2	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	2	9	13	22
	II	2	4	3	1	1	2	1	2	4	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	13	13	26	
Васильевская .	III	2	—	1	2	—	3	4	2	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	2	1	1	—	—	13	11	24	
	IV	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	2	2	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	9	6	15	
Петербургская.	I	2	2	5	3	1	1	3	7	2	1	1	2	—	—	—	1	3	3	2	—	1	2	1	20	23	43	3	
	II	3	2	1	3	3	3	3	5	8	4	3	4	—	3	—	1	2	1	1	2	2	—	—	—	26	28	54	
Петербургская.	III	2	2	4	2	—	1	1	1	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	10	13	23	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	4	2	1	2	—	4	21	20	41	
Выборгская . .	I	1	2	1	2	2	1	—	3	1	1	—	1	3	5	2	1	1	2	—	—	3	2	—	2	14	22	36	
	II	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	8	6	14	
Лѣсной	III	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5	3	8	
	IV	1	3	1	2	—	1	—	1	—	1	2	—	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	8	12	20	
Шансбургскій . .		5	5	8	1	6	4	2	1	—	1	3	2	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	29	15	44	
Полостровскій . .		1	2	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	7	12	
Петергофскій . .		—	1	3	—	—	—	—	—	4	4	2	4	—	3	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	11	17	28	
Больнич. завед. . .		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	3	5	
Воспитателн. домъ .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе		—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	
Итого		61	67	56	62	49	51	58	55	74	51	46	70	44	41	22	38	44	27	36	31	39	35	32	27	561	555	1116	
		128		118		100		113		125		116		85		60		71		67		74		59					

11. Умершіе отъ кроваваго поноса
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О .												
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.										
Адмиралтейск.	І										1				1	1										
	ІІ							1							1	1										
Казанская .	І			1										1		1										
	ІІ										1			1		1										
	ІІІ																									
Спасская .	І																									
	ІІ					1									1	1										
	ІІІ																									
	ІІІІ							1			1			2		2										
Коломенская .	І									1	1			2		2										
	ІІ							1		1				1	1	2										
Нарвская .	І	1				1		2	1					4	1	5										
	ІІ																									
	ІІІ					1	1	1						1	2	3										
Московская .	І												1		1	1										
	ІІ																									
	ІІІ			1		1				1				3	3											
	ІІІІ						1	1						2	2											
Ал.-Невская .	І																									
	ІІ								1					1	1											
	ІІІ																									
Рождественск.	І			1				1				1		2	1	2										
	ІІ													1	1	1										
	ІІІ									1		1		1	1	2										
Литейнал .	І																									
	ІІ						1		1					1	1	2										
	ІІІ							1		1				1	1	2										
	ІІІІ						2	1						1	3	3										
Васильевская .	І			1			1					1		2	1	3										
	ІІ				1									1	1	2										
	ІІІ									1			1	1	1	2										
Петербургская.	І									1	1			1	1	2										
	ІІ	1										1		1	1	2										
	ІІІ							1						1	1	2										
	ІІІІ															1										
Выборгская .	І									1				1	1	2										
	ІІ				1			1	1					2	2	4										
	ІІІ																									
Лѣсной	І										1			1		1										
Шлиссельбургскій	І	1		1			1	1				1		3	2	5										
Полостровскій	І		1											1		1										
Петергофскій	І						1		1					2		2										
Вольнич. завод.	І	1	1		1			1	1	1			1	6		6										
Воспитательн. домъ	І																									
Безъ адреса .	І																									
Пріѣзжіе	І																									
Итого.		2	2	2	3	3	1	1	2	4	5	7	5	5	2	8	3	4	1	2	2	1	3	41	29	70

15 и 16. Умершіе отъ остр. ревмат. сочлен. и эпидем. восп. мозговыхъ оболочекъ (жирно) и заушницы эпидем. (въ скобкахъ)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участн.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.		
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I															
	II															
Казанская .	I															
	II									(1)				(1)		(1)
	III					1									1	
Спасская .	I															
	II															
	III															
	IV															
Боломенская .	I				(1)			1						(1)	1	(1)
	II										(1)			(1)		(1)
Нарвская .	I															
	II															
	III							1						1		1
Московская .	I															
	II					1								1	1	
	III															
	IV															
Ал.-Невская .	I															
	II															
	III															
Рождественск.	I															
	II		(1)													(1)
	III			1							(1)				2	(1)
Литейная .	I				(1)										(1)	(1)
	II															
	III															
	IV															
Васильевская .	I															
	II															
	III															
Петербургская .	I															
	II															
	III															
	IV															
Выборгская .	I															
	II															
	III										(1)			(1)	(1)	(1)
Льеной .																
Шансальбургскій						1									1	
Полюстровскій .																
Петергофскій .								1							1	
Больнич. завед.																
Воспитательн. домъ.																
Безъ адреса .																
Пріѣзжіе .																
Итого .		(1)			(1) (1)	1 1	1	1	1	(1)	(2) (1)		(1)	1 (4) 3 (4) 4	5 3	

18. Умершіе отъ родильной горячки
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1890 годъ.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О .			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	общ.	
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Казанская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Спасская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Рождественск.	I	—																											

Таблица LXI.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1890 годъ.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Отъ 2 лѣтъ до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	1	—	1	—	1	—	2	1	4	1	3	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	9	5
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Непзвѣст. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	1	—	1	—	4	—	9	1	15	4	11	10	12	7	6	—	5	3	7	6	8	6	7	4	88	40	128

Таблица LXII.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1890 г.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Дек. бр.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 2 лѣтъ до 5 л.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	4	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣст. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	9	1	2	2	4	2	4	—	3	1	1	1	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	32	8	40
	10		4		6		4		4		2		2		4		1		1		—		2					

11. Умершіе отъ кроваваго поноса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1890 г.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.	Февр. лъ.	Мартъ	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авгус.	Сентяб.	Октябр.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.
До 6 мѣсяцевъ. . .	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	3
Отъ 7 до 11 мѣс.	—	—	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	4	3
Отъ 2 лѣтъ до 5 л.	—	—	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	5	4
6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 » » 20 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
21 » » 25 »	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	3	2
26 » » 30 »	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	4	1
31 » » 35 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
36 » » 40 »	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	2
41 » » 45 »	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	5	1
46 » » 50 »	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	2	2
51 » » 55 »	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	2	2
56 » » 60 »	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1
61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1
66 » » 70 »	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	1
71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Неизвѣст. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	2	2	2	3	3	4	5	7	8	4	2	1	41	29
	4	2	5	4	8	9	12	7	11	6	4	4		70

Таблица LXX.

12. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1890 г.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авгус.	Сентяб.	Октябр.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.
До 6 мѣсяцевъ. . .	2	1	3	5	1	2	1	1	1	2	—	2	14	16
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	2	5	4	6	3	8	2	2	1	—	1	27	17
Отъ 2 лѣтъ до 5 л.	3	4	10	8	1	4	9	7	4	3	3	5	53	40
6 » » 10 »	3	2	3	1	4	1	3	—	2	1	2	1	25	14
11 » » 15 »	1	2	3	1	1	1	—	2	—	1	—	—	12	9
16 » » 20 »	1	2	—	1	4	—	3	1	—	—	—	—	19	7
21 » » 25 »	1	2	1	3	4	1	3	1	2	2	2	1	21	17
26 » » 30 »	4	1	5	5	2	7	3	5	—	6	1	3	51	21
31 » » 35 »	5	4	5	1	4	1	6	2	8	1	4	—	45	18
36 » » 40 »	6	1	9	4	3	6	3	6	2	5	—	2	54	16
41 » » 45 »	4	—	3	2	8	4	9	9	6	—	3	1	53	24
46 » » 50 »	3	2	4	—	4	7	5	4	6	—	2	—	46	28
51 » » 55 »	8	4	6	3	1	4	5	4	6	4	3	2	47	34
56 » » 60 »	10	7	4	2	4	6	9	6	4	6	4	—	55	54
61 » » 65 »	3	6	5	2	6	5	5	3	1	4	2	4	34	39
66 » » 70 »	5	6	4	2	7	5	5	3	4	2	1	6	26	53
71 » » 75 »	1	9	4	6	1	1	2	4	1	2	1	—	16	41
76 » » 80 »	1	3	1	6	1	2	—	9	1	2	—	2	9	30
81 и выше . . .	1	4	—	2	1	1	2	1	—	—	—	2	7	17
Неизвѣст. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Итого. . .	62	61	69	43	71	55	80	68	73	47	47	24	495	1110
	123	112	126	148	120	71	47	36	53	67	73	134		

19. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1890 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	И Т О Г О.	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.
До 6 мѣсяцевъ .	3	3	5	4	3	2	4	4	1	5	1	1	1	3
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	26
Отъ 2 лѣтъ до 5 л.	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	32
» 6 » » 10 »	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3
» 11 » » 15 »	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
» 16 » » 20 »	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	3
» 21 » » 25 »	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	17	2
» 26 » » 30 »	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	1	5
» 31 » » 35 »	—	2	1	3	1	2	2	1	2	2	2	1	3	1
» 36 » » 40 »	4	1	—	1	1	—	2	2	3	1	—	1	1	20
» 41 » » 45 »	1	1	1	—	2	2	2	3	1	4	—	1	1	18
» 46 » » 50 »	—	—	1	—	4	2	2	3	1	1	—	2	2	5
» 51 » » 55 »	—	—	1	1	3	1	1	1	—	4	1	1	1	17
» 56 » » 60 »	1	—	3	1	1	3	1	3	1	1	—	1	1	20
» 61 » » 65 »	—	—	2	1	1	1	1	—	2	—	—	—	8	4
» 66 » » 70 »	3	—	3	2	1	—	2	—	1	—	2	—	12	6
» 71 » » 75 »	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	5	4
» 76 » » 80 »	—	1	—	1	1	4	1	1	—	1	—	1	10	6
» 81 и выше .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	2
Неизвѣсти. возраста	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3
Итого.	20	11	21	13	13	12	25	18	17	11	15	3	18	6
	31	34	25	43	28	18	24	18	25	28	15	26	198	117

Таблица LXXVIII.

20 и 21. Умершіе отъ врожд. слаб. и дѣтск. истощ. и старч. дряхл. по возр. гр. и по мѣс. за 1890 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	И Т О Г О.	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.
Дѣтск. истощеніе.														
До 6 мѣсяцевъ .	68	64	80	64	82	77	91	83	90	67	98	57	84	58
Отъ 7 до 12 мѣс.	5	1	—	—	5	3	2	4	1	4	4	4	2	3
Отъ 2 лѣтъ до 5 л.	2	—	3	4	4	4	1	2	3	4	3	3	2	3
Итого.	75	65	83	68	91	84	94	89	94	75	105	64	88	64
	140	161	175	183	169	169	152	130	132	137	127	185	1018	832
Старч. дряхлость.														
» 41 » » 45 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 46 » » 50 »	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	4	6
» 51 » » 55 »	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	6
» 56 » » 60 »	—	3	—	1	3	3	1	5	3	3	—	—	1	28
» 61 » » 65 »	7	3	1	2	4	4	3	3	6	2	3	4	6	21
» 66 » » 70 »	8	13	5	11	5	18	4	9	3	9	7	12	6	10
» 71 » » 75 »	17	12	6	13	2	14	6	20	4	10	3	9	5	7
» 76 » » 80 »	9	14	6	16	9	13	6	19	7	8	6	13	3	11
» 81 и выше .	5	18	10	16	9	15	7	16	5	10	6	8	3	9
Неизвѣсти. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	46	63	30	61	34	69	27	73	28	44	25	50	21	41
	109	91	103	100	72	75	62	65	72	59	66	105	335	644

Смертность дѣтей до 5 лѣтнаго возраста.

Въ С.-Петербургѣ безъ пригородныхъ участковъ за 1890 г.

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			В С Е Г О.		
	мужч.	женщ.	об. п.	мужч.	женщ.	об. п.	мужч.	женщ.	об. п.
<i>Мертворожденные</i>	<i>491</i>	<i>374</i>	<i>865</i>	<i>195</i>	<i>157</i>	<i>352</i>	<i>686</i>	<i>531</i>	<i>1217</i>
На 1-мъ днѣ жизни	207	157	364	63	57	120	270	214	484
» 2-мъ » »	51	38	89	20	13	33	71	51	122
» 3-мъ » »	32	23	55	20	12	32	52	35	87
» 4-мъ » »	13	9	22	14	8	22	27	17	44
» 5-мъ » »	15	24	39	14	9	23	29	33	62
» 6-мъ » »	14	19	33	13	3	16	27	22	49
» 7-мъ » »	29	12	41	6	12	18	35	24	59
» 8-мъ » »	19	12	31	11	8	19	30	20	50
» 9-мъ » »	20	14	34	13	11	24	33	25	58
» 10-мъ » »	29	10	39	10	5	15	39	15	54
» 11-мъ » »	18	19	37	17	8	25	35	27	62
» 12-мъ » »	21	14	35	15	12	27	36	26	62
» 13-мъ » »	12	3	15	14	8	22	26	11	37
» 14-мъ » »	45	36	81	15	14	29	60	50	110
» 15—21 » »	95	96	191	81	77	158	176	173	349
» 22—31 » »	96	74	170	74	57	131	170	131	301
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни	716	560	1276	400	314	714	1116	874	1990
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни	252	234	486	140	115	255	392	349	741
» 3-мъ » »	221	181	402	100	86	186	321	267	588
» 4-мъ » »	212	176	388	60	67	127	272	243	515
» 5-мъ » »	194	148	342	42	25	67	236	173	409
» 6-мъ » »	188	145	333	31	18	49	219	163	382
» 7-мъ » »	181	126	307	20	20	40	201	146	347
» 8-мъ » »	162	143	305	22	21	43	184	164	348
» 9-мъ » »	167	149	316	15	15	30	182	164	346
» 10-мъ » »	157	114	271	14	17	31	171	131	302
» 11-мъ » »	140	121	261	12	13	25	152	134	286
» 12-мъ » »	136	104	240	11	12	23	147	116	263
Всего на 1-мъ году жизни.	2726	2201	4927	867	723	1590	3593	2924	6517
На 2-мъ году жизни	1050	971	2021	74	71	145	1124	1042	2166
» 3-мъ » »	477	372	849	23	22	45	500	394	894
» 4-мъ » »	270	228	498	6	15	21	276	243	519
» 5-мъ » »	169	200	369	6	7	13	175	207	382
Всего въ первые пять лѣтъ жизни.	4692	3972	8664	976	838	1814	5668	4810	10478

Таблица LXXXIX.

Число умершихъ дѣтей до 5 лѣтнаго возраста
въ пригородныхъ участкахъ за 1890 г.

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			В С Е Г О.		
	мальч.	дѣвоч.	об. п.	мальч.	дѣвоч.	об. п.	мальч.	дѣвоч.	об. п.
Мертворожденные	52	38	90	15	4	19	67	42	109
На 1-мъ днѣ жизни	20	10	30	1	2	3	21	12	33
» 2-мъ » »	3	3	6	1	—	1	4	3	7
» 3-мъ » »	4	2	6	—	—	—	4	2	6
» 4-мъ » »	4	3	7	—	1	1	4	4	8
» 5-мъ » »	4	3	7	—	1	1	4	4	8
» 6-мъ » »	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 7-мъ » »	4	5	9	1	—	1	5	5	10
» 8-мъ » »	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 9-мъ » »	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 10-мъ » »	2	2	4	1	—	1	3	2	5
» 11-мъ » »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 12-мъ » »	4	2	6	1	—	1	5	2	7
» 13-мъ » »	3	2	5	1	—	1	4	2	6
» 14-мъ » »	10	6	16	1	3	4	11	9	20
» 15—21 » »	20	10	30	2	1	3	22	11	33
» 22—31 » »	29	17	46	3	5	8	32	22	54
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни.	116	72	188	12	13	25	128	85	213
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни	59	55	114	4	10	14	63	65	128
» 3-мъ » »	49	31	80	7	2	9	56	33	89
» 4-мъ » »	30	23	53	6	4	10	36	27	63
» 5-мъ » »	27	43	70	—	1	1	27	44	71
» 6-мъ » »	26	18	44	4	3	7	30	21	51
» 7-мъ » »	16	16	32	1	—	1	17	16	33
» 8-мъ » »	19	25	44	4	2	6	23	27	50
» 9-мъ » »	15	14	29	2	1	3	17	15	32
» 10-мъ » »	24	10	34	2	2	4	26	12	38
» 11-мъ » »	19	23	42	—	1	1	19	24	43
» 12-мъ » »	17	18	35	1	2	3	18	20	38
Всего на 1-мъ году жизни.	417	348	765	43	41	84	460	389	849
На 2-мъ году жизни	131	119	250	11	9	20	142	128	270
» 3-мъ » »	57	63	120	2	1	3	59	64	123
» 4-мъ » »	32	31	63	—	2	2	32	33	65
» 5-мъ » »	30	21	51	—	—	—	30	21	51
Всего въ первые пять лѣтъ жизни.	667	582	1249	56	53	109	723	635	1358

Распределение умерших нижнихъ военныхъ чиновъ по болѣзн. и въсѣдамъ, за 1890 г.

Причины смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Июнь.		Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		И т о г о.		
	Отъ 21 днъ.	25 днъ.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.	21—25 н.	26—30 н.		
Тифъ брышной.	3	1	4	—	—	6	3	1	7	—	7	—	3	—	4	—	5	1	11	—	1	1	4	1	58	5	63
возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
безъ оснѣж.ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Оспа	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Коревитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Крупозное вознѣд.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Роза	3	—	5	—	—	6	5	3	4	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	30	1	30
Острые ревматизмъ.	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9
Ново-плевноторонѣ.	1	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	2	9
Чикота, легкая . .	18	2	15	2	—	21	13	4	16	4	10	1	3	—	2	1	2	1	4	—	10	2	6	1	120	20	140
Вторич. др. орган.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Желудочно-кишеч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
разстройства	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Проч. случ. смерти.	1	1	12	2	—	6	8	3	10	2	2	1	8	—	3	1	3	—	1	1	5	—	9	1	3	3	3
Итого	29	4	38	4	43	6	38	9	44	4	22	2	14	—	10	3	11	3	17	1	21	3	22	3	304	42	346
Всего	83	42	49	42	48	24	14	18	14	17	18	24	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Въ томъ числѣ:

Застѣвлившихъ
 Пожарившихъ
 Утопившихъ
 Отъ перел. бедра
 — к. чер.
 Убитъ лошадей
 Раздѣленъ похвѣ
 жел. дороги

1) 1 солдатъ 20 л., 2) 2 солдата 18 л., 3) 1 солдатъ 35 л., 4) 1 солдатъ 42 л., 5) 1 солдатъ 19 л., 6) 1 солдатъ 44 л., 7) 1 солдатъ 17 л., 8) 1 солдатъ 17 л., 9) 1 солдатъ 20 л.

Несчастные случаи съ людьми въ 1890 году.

Распределение случаевъ по мѣсяцамъ.

МѢСЯЦЫ.	Траматиче- сныя поврежден- ня.	Обжогъ.	Укушеніе жи- вотными.	Упаденіе въ воду.	Утопаніе.	Нечаянно отравившіеся.	Утопленіе.	Обмороженныя и замерзшіе.	Уб. молн. и огн. громомъ.	Пострадавшіе въ разн. др. сл.	Покореніе на самоубійство.	Самоубійство.	Поврежденіе, причиненныя умышленно друг. лицами.	Мертвыя тѣ- ла въ водѣ.	Мертвыя тѣ- ла на сушѣ.	Неопредѣлен- ные случаи.	Всего постра- давшихъ обоюго пола.	
																	въ 1890 г.	въ 1889 г.
Январь . .	134	17	12	12	3	11	8	2	—	—	24	15	33	—	—	—	271	259
Февраль . .	153	14	11	18	1	6	—	1	—	1	15	15	30	—	—	2	267	249
Мартъ . .	153	23	13	22	2	2	6	—	—	—	21	18	32	9	1	—	302	291
Апрѣль . .	173	10	30	35	11	4	4	—	—	3	29	9	45	16	—	2	371	295
Май . . .	192	15	44	63	13	11	—	—	—	—	27	17	36	19	—	2	439	500
Іюнь . . .	202	10	49	60	29	3	—	—	—	2	30	20	33	12	—	1	451	392
Іюль . . .	180	18	38	39	23	5	—	—	1	1	28	12	46	10	—	3	404	420
Августъ . .	213	23	20	21	17	2	—	—	—	1	19	9	63	10	—	—	398	361
Сентябрь .	196	17	21	33	18	12	5	—	—	2	24	13	42	15	—	1	399	300
Октябрь . .	177	13	17	38	3	4	1	—	—	3	25	17	40	5	—	1	344	388
Ноябрь . .	171	15	7	13	1	4	16	8	—	3	12	9	28	2	—	—	289	217
Декабрь . .	166	23	10	8	—	9	9	4	—	2	21	9	37	—	—	1	299	291
Итого																		
въ 1890 г.	2110	198	272	362	121	73	49	15	1	18	275	163	465	98	1	13	4234	—
въ 1889 г.	2031	211	250	284	93	83	20	5	—	17	287	149	422	98	4	9	—	3963

Таблица СІ.

Несчастные случаи съ людьми въ 1890 году.

Распределение пострадавшихъ по возрасту и полу.

Р О Д ъ С Л У Ч А Я .	Общее число постра- давш. обоих пола.	В о з р а с т ъ .										Неизвѣстн. возраста.		Итого.		Тоже въ %.	
		До 10 лѣтъ.		Отъ 11 до 15 лѣтъ.		Отъ 16 до 20 л.		Отъ 21 до 30 лѣтъ.		Старше 50 л.							
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Травматическія поврежденія	2110	90	63	92	21	216	23	1209	171	120	90	10	5	1737	373	82,3	17,7
Обжоги.	198	13	12	16	8	21	3	78	29	5	9	4	—	137	61	69,2	30,8
Укушеніе животными	272	49	30	29	7	14	3	89	39	5	5	1	1	187	85	68,8	21,2
Упавшіе въ воду	362	13	6	7	1	37	1	243	22	15	1	15	1	330	32	91,2	8,8
Утопившіе	121	12	6	4	—	12	—	79	1	5	—	2	—	114	7	94,2	5,8
Нечаянно отравившіеся	73	5	5	1	3	3	2	24	19	4	5	—	2	37	36	50,7	49,3
Угорѣвшіе.	49	2	6	—	—	2	1	30	3	4	1	—	—	38	11	77,6	22,4
Обмороженные и замерзшіе	15	—	—	1	—	1	—	12	1	—	—	—	—	14	1	9,3	6,7
Убитые молніею	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	100,0	—
Пострадавшіе въ разн. случаяхъ	18	9	2	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	16	2	88,9	11,1
Покушеніе на самоубійство	275	—	—	2	3	25	20	147	69	4	1	2	2	180	95	65,5	34,5
Самоубійства	163	—	—	3	—	13	7	90	30	13	5	2	—	121	42	74,2	25,8
Поврежд., прич. ум. др. людьми.	465	5	1	14	3	37	1	292	72	20	8	10	2	378	87	81,3	18,7
Мертвыя тѣла въ водѣ	98	1	—	—	—	8	—	70	9	3	—	7	—	89	9	90,8	9,2
Мертвыя тѣла на сушѣ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	100,0	—
Неопредѣленные случаи	13	—	1	1	—	—	—	8	2	—	1	—	—	9	4	69,2	30,8
Итого.	4234	200	132	170	46	390	61	2878	467	198	126	53	13	3389	845	80,3	20,0
Въ % къ итогу наждаго пола.	—	6,0	15,9	5,1	5,5	11,7	7,3	71,3	56,2	5,9	15,1	—	—	4234	100,0	—	—

Несчастные случаи со людьми въ 1890 году.
ТРАВМАТИЧЕСКІЯ ПОВРЕЖДЕНІЯ.

Таблица

[illegible]

Обстоятельства случаевъ.
(Орудія и способы, коиими причинены поврежденія)

РОДЫ ПОРЯЖЕ	ДЕНЬ	Общие тисае постройки милл	На фабриках и заводах.										Въ разн. мест.		При отпущ. раб.		Из поморских		Отъ жаванск.										Отъ владимирск.										Въ поморск.	
			Железные		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые		Паровые							
			м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к	м	к						
I. Полярск.	(Возв. раб.)	122	13	433	94	7	4	-	1	13	26	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	(Возв. раб.)	196	61	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	514	74	598	96	7	4	47	1	18	27	4	3	5	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
II. Полярск.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
III. Рамы	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
IV. Ушмак.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
V. Осман.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
VI. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
VII. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
VIII. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
IX. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
X. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XI. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XII. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XIII. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XIV. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XV. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XVI. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XVII. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XVIII. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XIX. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55	-	0	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	(Возв. раб.)	241	36	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Итого	578	56	640	112	15	1	25	1	10	55	10	1	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
XX. Ток.	(Возв. раб.)	337	20	357	112	15	1	25	1	10	55																													

Таблица CIV

Несчастные случаи съ людьми въ 1890 году.

О Б Ж О Г И.

ФОРМЫ	Д	Итого по району																																	
		Общая численность населения				В т.ч. в сельской местности				В т.ч. в городской местности				В т.ч. в поселках городского типа				Предметы снабжения населения																	
		Ч	Ж	М	Средн. возраст	Ч	Ж	М	Средн. возраст	Ч	Ж	М	Средн. возраст	Ч	Ж	М	Средн. возраст	Ч	Ж	М	Средн. возраст	Ч	Ж	М	Средн. возраст	Ч	Ж	М	Средн. возраст						
I. Показатели		82	13	95	38	-	10	2	26	10	-	4	1	10	0	2	2	3	2	-	8	1	1	5	4	1	12	12	5	2	17	1	1	1	
II. Показатели	Во время работы	55	48	103	3	1	11	15	3	-	2	1	-	35	15	-	-	-	1	1	3	1	2	-	4	5	-	-	-	6	4	11	24	3	-
III. Рас	На не время работы																																		
	Итого	137	61	198	41	1	11	13	71	46	8	6	2	35	21	2	2	2	3	1	11	2	3	5	8	3	1	12	12	11	6	28	25	4	1

№ п/п	У. Ост. в п. д.	В. - 1875 г. м. п. к. р. с. т.										Открытие местонахождения										Посредств. и част. т. т. т.										Ихось бол. т. т. т.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		У. Ост. в п. д.					У. Ост. в п. д.					У. Ост. в п. д.					У. Ост. в п. д.					У. Ост. в п. д.					У. Ост. в п. д.					У. Ост. в п. д.					У. Ост. в п. д.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.	У. Ост. в п. д.

У К У Ш Е Н І Я Ж И В О Т Н Ы М И

Таблица CV.

[illegible]

Несчастные случаи съ людьми въ 1890 году.

Таблица CVI.

А. Случаи паденія въ воду.

Б. Случай утоплениа.

[illegible]

НЕЧАЯННО ОТРАВІВШІЕСЯ, УГОРЂВШІЕ, ЗАМЕРЗШІЕ И ПРОЧ.

Таблица CVII.

М Е Р Т В Ы Е М Т Ъ И А

[illegible]

242

Группы фабрик и заводов, по производственному району	Роды сырья и виды топлива, виды сырья и виды топлива	Итого за все предприятия	Всего предприятий										Итого за все предприятия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий	Число предприятий																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
I. Чугунно-машино- и металлообрабатывающие предприятия	1) Металлы и металлы 2) Металлы и металлы 3) Металлы и металлы 4) Металлы и металлы 5) Металлы и металлы 6) Металлы и металлы 7) Металлы и металлы 8) Металлы и металлы 9) Металлы и металлы 10) Металлы и металлы 11) Металлы и металлы 12) Металлы и металлы 13) Металлы и металлы 14) Металлы и металлы 15) Металлы и металлы 16) Металлы и металлы 17) Металлы и металлы 18) Металлы и металлы 19) Металлы и металлы 20) Металлы и металлы 21) Металлы и металлы 22) Металлы и металлы 23) Металлы и металлы 24) Металлы и металлы 25) Металлы и металлы 26) Металлы и металлы 27) Металлы и металлы 28) Металлы и металлы 29) Металлы и металлы 30) Металлы и металлы 31) Металлы и металлы 32) Металлы и металлы 33) Металлы и металлы 34) Металлы и металлы 35) Металлы и металлы 36) Металлы и металлы 37) Металлы и металлы 38) Металлы и металлы 39) Металлы и металлы 40) Металлы и металлы 41) Металлы и металлы 42) Металлы и металлы 43) Металлы и металлы 44) Металлы и металлы 45) Металлы и металлы 46) Металлы и металлы 47) Металлы и металлы 48) Металлы и металлы 49) Металлы и металлы 50) Металлы и металлы 51) Металлы и металлы 52) Металлы и металлы 53) Металлы и металлы 54) Металлы и металлы 55) Металлы и металлы 56) Металлы и металлы 57) Металлы и металлы 58) Металлы и металлы 59) Металлы и металлы 60) Металлы и металлы 61) Металлы и металлы 62) Металлы и металлы 63) Металлы и металлы 64) Металлы и металлы 65) Металлы и металлы 66) Металлы и металлы 67) Металлы и металлы 68) Металлы и металлы 69) Металлы и металлы 70) Металлы и металлы 71) Металлы и металлы 72) Металлы и металлы 73) Металлы и металлы 74) Металлы и металлы 75) Металлы и металлы 76) Металлы и металлы 77) Металлы и металлы 78) Металлы и металлы 79) Металлы и металлы 80) Металлы и металлы 81) Металлы и металлы 82) Металлы и металлы 83) Металлы и металлы 84) Металлы и металлы 85) Металлы и металлы 86) Металлы и металлы 87) Металлы и металлы 88) Металлы и металлы 89) Металлы и металлы 90) Металлы и металлы 91) Металлы и металлы 92) Металлы и металлы 93) Металлы и металлы 94) Металлы и металлы 95) Металлы и металлы 96) Металлы и металлы 97) Металлы и металлы 98) Металлы и металлы 99) Металлы и металлы 100) Металлы и металлы	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

31

Несчастные случаи съ людьми въ 1890 году.
Распредѣленіе упавшихъ въ воду и утонувшихъ по мѣсту случая.

Рѣки и каналы.	Всего упало въ воду.	Изъ нихъ		Въ %	
		Утонуло.	Спасено.	Утонуло.	Спасено.
Большая Нева	127	36	91	28,3	71,7
Фонтанка	69	8	61	11,6	88,4
Обводный каналъ	50	8	42	16,0	84,0
Большая Невка	34	6	28	17,6	82,4
Екатерининскій каналъ	27	—	27	—	100,0
Средняя Невка	22	2	20	9,1	90,9
Мойка	15	—	15	—	100,0
Морской каналъ	14	6	8	42,9	57,1
Взморье	13	7	6	53,8	46,2
Малая Невка	12	7	5	58,3	41,7
Малая Невка	11	2	9	18,2	81,8
Екатерингофская рѣчка	11	3	8	17,3	72,7
Пляжка	11	—	11	—	100,0
Охта	10	9	1	90,0	10,0
Смоленская рѣчка	8	2	6	25,0	75,0
Ждановка	7	2	5	28,6	71,4
Крюковъ каналъ	5	—	5	—	100,0
Кронверскій проливъ	4	—	4	—	100,0
Введенскій каналъ	3	—	3	—	100,0
Межевой каналъ	2	—	2	—	100,0
Крестовна	1	—	1	—	100,0
Черная рѣчка (Петергофскаго уч.)	1	1	—	100,0	—
Лиговскій каналъ	1	—	1	—	100,0
Ольховка	1	1	—	100,0	—
Волковская рѣчка (Ал.-н.)	1	1	—	100,0	—
Барповка	1	—	1	—	100,0
Сверхъ того:	461	101	360	21,9	78,1
Въ прудахъ	13	12	1	92,3	7,7
» канавахъ	6	6	—	100,0	—
» выгребныхъ ямахъ	2	2	—	100,0	—
» колодезѣ	1	—	1	—	100,0
Мертвыхъ тѣлъ вынута изъ воды	483	121	362	25,1	74,9
Въ томъ числѣ:					
Изъ Большой Невы	33	Изъ Крюкова канала 3			
» Фонтанки	15	» Введенскаго канала 3			
» Обводнаго канала	10	» Волковской рѣчки 2			
На взморьѣ	8	» Мойки 1			
Изъ Екатерининскаго канала	5	» Малой Невки 1			
» Смоленской рѣчки	4	» Екатерингофской рѣчки 1			
» Большой Невки	3	» Ждановки 1			
» Малой Невки	3	» Межеваго канала 1			
» Средней Невки	3	» Морскаго канала 1			

Таблица СХІІ.

Распределение пожарных случаев по мѣсяцамъ и по роду
пожара въ 1890 году.

МѢСЯЦЫ.	Появленіе огня непричинившее вреда имуще- ству.		Пожары въ жилыхъ строеніяхъ.	Пожары въ промыш- ленно-торговыхъ за- веденіяхъ.	Пожары въ нежы- лыхъ строеніяхъ.	Пожары на черда- кахъ.	Пожары въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній.	Пожары въ присут- ственныхъ мѣстахъ.	Пожары на вокз.	Лѣсные пожары.	Р. зные др. случаи.	Фальшивая тревога.	Пожары внѣ района выезда ошоза.	И Т О Г О.	Въ 1889 году.
	Горѣла сажа въ тру- бахъ.	Другіе случаи.													
Январь .	29	7	14	8	3	4	4	—	—	—	1	1	—	71	54
Февраль .	14	2	12	14	3	1	—	—	—	—	—	1	1	48	46
Мартъ . .	3	2	8	12	3	1	1	—	—	—	—	4	—	34	47
Апрѣль .	5	5	15	14	1	3	4	—	—	—	1	2	—	50	46
Май . . .	4	5	11	8	3	—	2	—	—	—	4	8	1	46	54
Іюнь . . .	4	5	9	10	6	1	1	—	—	1	2	7	—	46	50
Іюль . . .	6	7	10	13	3	3	3	—	—	—	3	3	2	53	35
Августъ .	13	3	14	16	11	—	3	—	1	—	8	4	2	75	38
Сентябрь .	7	5	13	7	2	—	—	—	—	—	1	6	4	45	41
Октябрь .	10	1	8	4	8	2	2	—	1	—	—	7	—	43	60
Ноябрь .	13	1	31	13	5	2	2	—	1	—	—	1	—	69	51
Декабрь .	9	4	19	16	2	1	—	—	1	—	2	4	1	59	63
Итого .	117	47	164	135	50	18	22	—	4	1	22	48	11	639	—
въ 1889 г.	126	33	153	111	46	22	21	—	2	2	11	50	8	—	585

П О Ж А Р Ы ВЪ Ж И Л Ы ХЪ Д О М А ХЪ И

Родъ пожара.	Число случаев.	Число пострадавших домочадцев.						Число пострадавших животных.							
		Всего.	Число случаев, при которых пострадали домочадцы.					Всего.	Число случаев, при которых пострадали животные.						
			1	2	3	4	5 и больше.		1	2	3	4	5 и больше.		
1) Нем., при котор. пострад. только один человек.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Нем., при котор. пострад. только несколько члвч.	56	56	56	-	-	-	-	96	35	1	-	2	5	25	-
3) пострадали члены семьи.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) пострадали один или два человека, другие отравились.	32	32	32	-	-	-	-	7	7	-	-	5	1	1	-
5) Нем. при котор. пострад. только один из животных.	60	60	60	2	-	-	-	50	48	2	-	5	1	34	-
6) пострадали члены семьи и животные.	32	32	32	17	10	2	3	7	7	-	-	5	1	1	-

[illegible]

КВАРТИРАХЪ ВЪ 1890 ГОДУ.

Таблица CXIII

[illegible][illegible]⁴⁾ Сварить всего во 3 случаях, убыток, поскольку не²⁾ Сверх того в 3 случаях убыток не указан и не подсчитан.

Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ подъ

[illegible][illegible]

Примечания: ¹⁾ Сверх сего в 2 случаях недвижим. имущ. застраховано выдана с движимым в 300,000 р. количеству выданы выдана—594,025 р. ²⁾ Сверх сего в 5 случаях имущ. движимое застра-

[illegible][illegible]

¹⁾ Все каменные. ²⁾ Деревянные. ³⁾ Смерть всего в 12 случаях убыток по движимому и недвижимому имуществу 23 1.089,645 р

Таблица СХУ.

Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ въ 1890 году.

[illegible]

Примечание: 1) В т. ч. число из 22 случаев по одному плавлению, в 1 случай два и 1 случай три плавления в одном случае имущество должников застраховано вместе с ижд. лицами на 290000 р

²⁾ Сверх того в 5 случаев убыток по движимому и недвижимому имуществу вместе — 19300 р. ³⁾ Сверх того

Таблица CXVI.

Пожары на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеніяхъ въ 1890 году

[illegible]

Примечания *) В 6 случаев по одной кривой и в 5 случаях по две кривые. **) В первом случае одна кривая, во втором две кривые.

**Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ
и торговыхъ заведеній въ 1890 году.**

ПРОМЫШЛЕННЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ:	Число за- веденій.
Фабрики и заводы	45
Столярныя мастерскія	6
Бондарная мастерская	1
Мастерскія металлическихъ издѣлій	3
Мастерскія бронзовыхъ издѣлій	2
Кузница	1
Обойная мастерская	1
Переплетная мастерская	1
Коробочная	1
Мастерскія платьевъ	3
Бѣлошвейная мастерская	1
Мастерская матрацовъ	1
Прачешное заведеніе	1
Мастерская соломенныхъ ридикюлей	1
Красильныя мастерскія	3
Шорная мастерская	1
Химическая лабораторія	1
Типографія	3
Скульпторная мастерская	1
Парикмахерскія	2
Булочныя и пекарни	3
Колбасныя мастерскія	1
ТОРГОВЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ:	
Рестораны и трактиры	11
Портерныя лавки	2
Табачные магазины и лавки	5
Банн	1
Мелочныя лавки	5
Фруктовый магазинъ	1
Бакалейныя лавки	2
Чайныя магазины	3
Мясная лавка	1
Яичная лавка	1
Лабазы	2
Суровскія лавки	3
Магазинъ платья	1
Перчаточный магазинъ	1
Сапожный	1
Мебельные магазины	3
Посудная лавка	1
Свѣчная	1
Москательная лавка	1
Кожевенная	1
Магазинъ писчей бумаги	1
Магазинъ книгъ	1
Аптека	1
Банкирскія конторы	2
Касса ссудъ	1
Разныя склады	4

Таблица CXVIII.

Распределение пожаровъ по полицейск. участкамъ въ 1890 г.

Части.	Участки.	Появление огня, не причинившее вреда имуществу			Пожары въ жилыхъ строенияхъ.	Пожары изъ промышленно-торговыхъ заведенныхъ.	Пожары въ нежилыхъ строенияхъ.	Пожары на чердакахъ.	Пожары въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строений.	Пожары въ приустьенныхъ мѣстахъ.	Пожары на вогахъ.	Лѣсные пожары.	Разныя другіе случаи.	Фальшивая тревога.	Пожары въ районахъ выѣзда обоза.	Итого:	Въ 1889 году.
		Горѣла сажа въ трубахъ.	Другіе случаи.	Пожары въ жилыхъ строенияхъ.													
Адмиралтейская.	I	1	1	3	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11	14
	II	6	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	13	9
	III	—	—	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	9	8
Казанская.	I	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
	II	1	—	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	15
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская.	I	4	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5
	II	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	8
	III	2	1	1	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	19
Коломенская.	I	7	1	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	18
	II	4	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	11	10
	III	2	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	18
Нарвская.	I	3	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	16	9
	II	4	1	4	5	1	2	2	—	—	—	—	—	2	—	21	19
	III	4	—	1	3	1	—	2	—	—	—	—	2	1	—	14	14
Московская.	I	6	1	5	4	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	21	11
	II	4	—	4	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16	8
	III	6	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	11	11
Алекс.-Невская.	I	2	3	3	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	12
	II	4	3	3	4	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	15	20
	III	4	—	3	3	1	—	2	—	—	—	—	2	5	—	20	9
Рождественская.	I	—	2	7	9	1	—	1	—	—	1	—	—	5	—	26	19
	II	5	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	18	17
	III	2	1	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7
Литейная.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6
	II	3	2	11	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	13
	III	3	1	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	14	11
Васильевская.	I	2	2	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	26
	II	3	1	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16
	III	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	5	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	15
	II	5	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	18	23
	III	6	1	2	3	2	—	—	—	—	1	—	1	8	—	24	25
Выборгская.	I	3	—	4	6	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—	19	18
	II	2	3	6	8	2	—	2	—	—	—	—	1	3	—	27	21
	III	1	1	4	5	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	18	13
Лѣсной.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
	II	—	2	1	2	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	10	4
	III	3	3	10	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	23	19
Полюстровскій.	I	6	6	5	1	3	—	—	1	—	2	—	3	1	—	28	21
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій.	I	—	2	9	4	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	20	29
	II	—	1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	8
	III	1	1	6	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	11
Шлиссельбургскій.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8
Итого . . .		117	47	164	135	50	18	22	—	4	1	22	48	11	639	—	—
Въ 1889 г. . .		126	38	153	111	46	22	21	—	2	2	11	50	8	—	585	—

Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по р. Невѣ въ 1890 г. (въ пудахъ)
(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	М у к а.		К р у п а.				З е р н о в о й х л ѣ б ѣ.			
	Ржаная.	Пшеничная.	Пшеничная.	Овсяная.	Манная.	Гречневая.	Рожь.	Пшеница.	Ячмень.	Овесь.
Съ открытія навигаціи до 1 июня.	—	53050	—	160	—	—	4997	—	—	1628202
Въ июнь	967347	614820	—	—	—	164712	547015	1438794	90746	7182564
Въ июль	1396500	423586	—	—	—	678192	940415	1915134	18512	4586100
Въ августъ	391704	189639	—	—	—	321808	343492	669560	—	1569102
Въ сентябрь	188617	182915	—	—	—	—	31987	—	—	324660
Въ октябрь и до закрытія навигаціи (10 ноября).	—	11125	—	—	—	—	—	—	—	21360
Итого.	2944168	1475135	—	160	—	1164712	1867906	4023488	109258	15311988

Подвозъ хлѣбн. груз. по Николаевск. жел. дор. въ 1890 г. (въ пудахъ)
(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	М у к а.				К р у п а.			З е р н о в о й х л ѣ б ѣ.					
	Ржаная.	Пшеничная.	Овсяная.	Гречневая.	Овсяная.	Манная.	Гречневая.	Рожь.	Пшеница.	Ячмень.	Горохъ.	Овесь.	Пшено.
Январь.	566332	369347	—	4390	10350	190	22562	31724	3665	37159	36370	770494	30930
Февраль.	417022	314698	—	1220	8487	1830	24312	15279	10980	47400	47150	786844	34819
Мартъ.	366066	292057	—	—	6717	3050	31813	9760	91990	28414	8455	624508	53673
Апрѣль.	253989	388365	—	—	10282	1835	52773	109581	176989	9997	4343	1147553	34890
Май.	638034	538690	—	—	11525	2460	96902	170948	318076	18618	12097	1696320	66790
Іюнь.	640392	297528	—	—	13999	6157	218678	41072	311447	5660	21056	816219	40563
Іюль.	381193	278398	—	—	4240	—	155598	29411	246987	8540	10324	1124598	37799
Августъ.	350457	447720	—	—	7380	2479	12188	153697	448108	43410	13655	1059144	22669
Сентябрь.	357959	635361	—	—	5694	4132	27770	113713	266593	84170	15369	837897	55375
Октябрь.	434707	496720	—	610	10286	5380	17653	74429	82430	40260	13791	590382	81795
Ноябрь.	463105	412050	—	610	10893	—	18129	34188	11590	18090	12513	685980	29640
Декабрь.	443249	344192	—	4880	7260	1991	14028	116516	45750	29150	23787	761684	38081
Итого	5312505	4715326	—	11710	107113	29494	692406	895318	2014605	373209	218910	10901623	527024

Подвозъ хлѣбн. груз. по Спб.-Варш. жел. дор. въ 1890 г. (въ пудахъ)
(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	М у к а.				К р у п а.			З е р н о в о й х л ѣ б ѣ.					
	Ржаная.	Пшеничная.	Овсяная.	Гречневая.	Овсяная.	Манная.	Гречневая.	Рожь.	Пшеница.	Ячмень.	Горохъ.	Овесь.	Пшено.
Январь.	2459	6107	12	—	16	—	50	—	—	87806	612	32075	—
Февраль.	2532	6743	2	—	27	—	5	—	—	87126	1220	37944	—
Мартъ.	1911	4761	4	54	20	—	38	—	—	53531	614	9492	—
Апрѣль.	692	3055	—	—	33	—	2	—	—	16441	15	4826	—
Май.	719	4270	—	—	—	—	32	114	—	14018	21	4848	—
Іюнь.	1454	2444	—	—	—	—	—	—	—	10349	—	1549	—
Іюль.	—	3665	—	—	60	—	—	—	—	5761	7	1039	—
Августъ.	—	3260	—	—	19	—	16	9	—	13260	—	603	—
Сентябрь.	64	9760	4	—	31	—	—	—	—	68667	20	12178	—
Октябрь.	16	10982	—	9	38	—	26	3	—	105009	9	3288	—
Ноябрь.	59	4945	8	4	53	—	78	909	—	81551	8	5307	—
Декабрь.	14	1830	37	—	5	—	—	—	—	68667	20	12178	—
Итого.	9920	51822	67	67	101	—	247	1011	—	612186	2546	125327	—

Таблица СХХII.

Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по Балтійской желѣзной дорогѣ
въ 1890 году (въ пудахъ)

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

Мѣсяцы.	М у н а.				Г р у п п а.			З е р н о в о й х л ѣ б ѣ.					
	Ржа- ная.	Пше- ничная.	Овся- ная.	Гречне- вая.	Овся- ная.	Ман- ная.	Гречне- вая.	Рожь.	Пше- ница.	Ячмень.	Горохъ.	Овесь.	Пшено.
Январь . . .	13	687	—	—	—	26	4	—	—	72460	9	2651	—
Февраль . . .	19	26	—	—	—	—	24	—	120	57193	5	1606	—
Мартъ . . .	128	79	—	—	—	—	26	—	—	40641	404	2415	—
Апрѣль . . .	5	10	27	—	—	—	—	329	—	19462	360	1268	—
Май . . .	18	20	—	—	—	—	—	5	—	10341	22	66	17
Іюнь . . .	4	120	—	—	—	—	—	65	—	12149	—	58	—
Іюль . . .	12	38	—	—	23	—	—	—	—	4249	—	1	—
Августъ . . .	15	24	—	—	—	—	—	23	—	872	—	210	—
Сентябрь . . .	258	23	—	—	—	—	100	—	—	15777	—	3359	—
Октябрь . . .	102	40	3	—	—	—	1836	—	—	89016	—	5850	—
Ноябрь . . .	3716	90	—	—	—	—	—	—	4	82115	3	2545	—
Декабрь . . .	11	47	1	—	—	—	—	—	—	47483	—	4029	—
Итого . . .	4301	1204	51	—	23	26	1990	422	124	451758	803	24058	17

Таблица СХХIII.

Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по Финляндской желѣзной дорогѣ
въ 1890 году (въ пудахъ)

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

Мѣсяцы.	М у н а.				Г р у п п а.			З е р н о в о й х л ѣ б ѣ.					
	Ржа- ная.	Пше- ничная.	Овся- ная.	Гречне- вая.	Овся- ная.	Ман- ная.	Гречне- вая.	Рожь.	Пше- ница.	Ячмень.	Горохъ.	Овесь.	Пшено.
Январь . . .	—	50	14	—	—	—	822	44	—	—	—	—	—
Февраль . . .	—	—	41	—	—	—	80	9	—	—	—	—	—
Мартъ . . .	5	—	—	—	—	—	96	53	—	247	—	167	—
Апрѣль . . .	—	—	12	—	—	—	710	47	—	—	—	—	—
Май . . .	—	—	—	—	—	—	364	—	—	—	—	—	—
Іюнь . . .	—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . . .	327	—	18	—	—	—	454	193	—	—	—	—	—
Августъ . . .	179	—	—	—	—	—	680	37	—	—	—	—	—
Сентябрь . . .	235	—	477	—	—	—	668	—	—	—	—	—	—
Октябрь . . .	—	—	—	—	28	—	679	—	—	—	—	13	—
Ноябрь . . .	—	—	—	—	24	—	1692	31	—	—	—	38	—
Декабрь . . .	91	—	8	—	—	—	1028	5	—	—	—	13	—
Итого . . .	837	109	570	—	52	—	7253	419	—	247	—	231	—

Оборотъ С.-Петербур. и Кроншт. тамож. по внѣшн. тороглѣ за 1890 г.

Главнѣйшіе предметы потребленія.	Всѣхъ мѣръ и счѣтъ.	По Европейской границѣ.				Въ торговлѣ съ Финляндіею.						
		Привезено (очищ. там. пошл.)		Отпущено		Привезено (очищ. там. пошл.)		Отпущено.		Чрезъ С.-Пет. и Шансск.л. там.	Чрезъ Крон- штадт. там.	
		По Спб. таможенѣ.		Чрезъ С.-Пе- тербург. порто- вую таможену.	Чрезъ Кронштад. таможню.	По С.-Петербур. тамож.		Крон- штадт.				
		портовой	сухоп.			моремъ.	рѣкою по жел.		дорогѣ			
Пшеница	пуды	—	—	—	6145114	—	—	—	—	—	82171	—
Рожь	»	—	—	—	2742302	—	—	—	251	—	816164	—
Ячмень	»	—	—	—	—	—	—	—	244	—	71256	—
Овесъ	100	44	—	—	15458879	—	—	—	176	—	231225	—
Пшено	135	—	—	—	250	—	—	—	—	—	77824	—
Крупа всякая	»	—	—	—	1438380	—	—	—	—	—	125907	—
Мука пшеничная	5424	475	10	—	26542	3	—	892	—	1223212	1363255	—
» ржаная												
Горохъ и бобы	776	93	—	—	51182	—	—	—	165	—	29173	—
Мясо соленое и копч.	12	16	—	—	5804	8	—	—	193	—	11775	—
Масло коровье	134	—	4	—	63267	52991	17094	44546	—	—	19090	—
Рыба кромѣ сельдей	10470	222	10	—	—	971	701	3056	—	—	390	—
Сельдѣя	632805	9	2	—	16	—	—	34	—	—	7580	—
Спиртъ и вино хлѣбн.	бут.	67142	6418	636	град. 109 пуд. 353	66	—	1615	11	—	8	—
Водки и лекары												
Каменный уголь	пуды	57258417	5	141275	66	—	—	—	—	—	134221	—
Минер. освѣтит. масла	2048	—	—	—	677117	—	—	—	—	—	480573	—
Лѣсной товаръ	руб.	147034	—	—	912391	10824186	295626	98339	325552	—	32118	—
Соль поваренная	пуды	59398	4	—	—	—	—	—	—	—	9487	—
Минер. извощ. масла	2692	8	—	—	574093	—	—	—	—	—	111912	—

Таблица СХХV.

СВѢДѢНІЯ О ПРИВОЗѢ И ОТПУСКѢ НѢКОТОРЫХЪ ТОВАРОВЪ КАБОТАЖЕМЪ
по С.-Петербургской портовой таможенѣ за 1890 годъ.

Главнѣйшіе предметы потребленія.		Въсѣ, мѣра и счетъ.	По С.-Петерб. порт. тамож. Привезено.	Отпущено.	Главнѣйшіе предметы потребленія		Въсѣ, мѣра и счетъ.	По С.-Петерб. порт. там Перевезено.	Отпущено.
Пшеница	пуды	—	4760		Горохъ.	пуды	2		347
Рожь.	—	—	—		Рыба всякая	—	45542		3080
Ячмень	—	—	—		Каменный уголь	—	—		700
Овесъ.	—	172	5229		Нефт. освѣтителыи. масла.	—	—		5599
Бруна и пшено.	—	72261	23152		Лѣсной товаръ	—	1710680		1007
Мука пшеничная	—	171827	50507		Соль поваренная	—	4423		641
» ржаная	—	305731	42973		Нефт. смазочный масл.	—	80533		47552

Сверхъ того доставлено транзитомъ (морскимъ путемъ) въ 1890 году изъ:

- | | | | |
|----|--|--------|-----|
| 1) | портовы Вѣлаго моря и мурманскаго берега: рыбы соленой | 60240 | пуд |
| 2) | Чернаго моря соли | 570440 | » |
| 3) | Одессы сахара | 41469 | » |
| 4) | сахарнаго леску | 52039 | » |

Таблица CXXVI.

Подвозъ скота и мяса по Николаевской ж. д. въ 1890 г. (въ пуд.)
(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Быковы и коровы. Телят. Свиная. Баранов.				Живности и дичи. Говядины. Соломинны Телятины Свиинны. Баранины							
	Г о л о в ѣ.				П у д о в ѣ.							
Январь . . .	5627	2822	2313	—	105869	129722	15681	5723	148479	7814		
Февраль . . .	3380	3292	939	—	62789	85955	2835	4758	157203	1072		
Мартъ . . .	4510	9149	388	2	10974	40208	7641	7752	48625	396		
Апрѣль . . .	5893	7672	865	3	2361	7256	6473	473	335	4		
Май . . .	8591	9010	791	3	11744	2542	3259	95	35	—		
Июнь . . .	10696	6675	575	300	13948	1416	1236	—	—	—		
Июль . . .	14932	6207	991	553	12392	4143	2150	—	—	—		
Августъ . . .	13168	11483	2471	251	14226	6062	900	—	—	6	258	
Сентябрь . . .	17469	3482	5934	—	17575	44228	3706	99	265	3263		
Октябрь . . .	11375	2760	6765	—	20644	161459	11957	980	11129	9076		
Ноябрь . . .	9781	1965	5922	1	51418	261034	14023	2332	103614	10116		
Декабрь . . .	4797	2310	2410	1	128891	211968	6354	11710	95423	29049		
Итого . . .	110219	66827	30364	1115	452831	955993	75915	33382	565114	61048		

Таблица СХХVII.

Подвозъ скота и мяса по Спб.-Варш. жел. дор. въ 1890 г.
(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Быковъ и коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Баранъ.	Живности и дичи.	Говядины.	Солонины.	Телятины.	Свинины.	Баранины.		
	Г	О	Д	О	В	Ъ.	П	У	Д	О	В	Ъ.
Январь	3754	423	31	2	904	14475	—	186	898	4		
Февраль	1771	433	24	1	161	14775	—	198	393			
Мартъ	3071	1958	18	9	175	15312	—	285	1312			
Апрѣль	6039	2009	57	28	2272	4094	—	171	106			
Май	5206	2216	28	—	1218	952	—	148	129			
Іюнь	3584	1249	76	—	2500	424	—	31	78			
Іюль	5858	1243	166	20	2238	2706	—	—	59			
Августъ	2387	1014	94	51	1719	2415	—	47	103			
Сентябрь	3282	810	283	—	4031	3389	—	—	403	12		
Октябрь	1631	582	220	—	17453	6716	—	3	895			
Ноябрь.	1188	357	182	177	13497	14050	—	16	1402	29		
Декабрь	2190	424	82	4	11625	14014	—	80	1638			
Итого	39961	12718	1261	292	57793	93322	—	1165	7416	45		

Таблица СХХVIII.

Подвозъ скота и мяса по Балтійской жел. дор. въ 1890 г.
(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Быки и коровы.	Теляты.	Свиньи.	Бараны.	Живность и дичь.	Говядина.	Солонина.	Свинина.	Телятина.	Баранина.		
	Г	О	Д	О	В	Б.	П	У	Д	О	В	Б.
Январь.	92		1		2	146	519	716	15	—	145	48
Февраль.	34	—	—	—	—	245	194	632	—	4	77	83
Мартъ.	780	508	—	—	—	363	76	1541	—	114	7	50
Апрѣль.	4093	530	26	—	—	361	12	641	7	30	12	14
Май.	4503	428	—	—	—	544	50	438	—	24	2	5
Іюнь.	233	116	5	—	—	187	66	188	—	—	—	—
Іюль.	25	16	31	—	—	—	159	226	—	—	—	—
Августъ.	14	1	—	—	—	227	110	359	—	—	—	—
Сентябрь.	34	19	94	—	—	144	98	397	—	—	—	—
Октябрь.	19	5	128	—	—	—	70	505	—	—	—	—
Ноябрь.	5	2	149	—	—	11	193	880	—	—	—	—
Декабрь.	3	—	3	—	—	—	76	2954	—	—	—	—
Итого.	9835	1629	438	2228	—	1623	9479	22	172	243	200	—

Таблица СХХIX.

Подвозъ скота и мяса по Финляндской жел. дор. въ 1890 г.
(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Быки и коровы.	Телята.	Свиньи.	Бараны.	Живность и дичь.	Говядина.	Солонина.	Телятина.	Свинина.	Баранина.		
	Г	О	Д	О	В	Ъ.	П	У	Д	О	В	Ъ.
Январь.	—	—	—	—	903	559	—	—	37	43		
Февраль.	2	1	—	—	878	23	—	—	17	—		
Мартъ.	—	—	1	—	126	69	—	—	54	5		
Апрѣль.	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—		
Май.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Іюнь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Іюль.	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—		
Августъ.	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
Сентябрь.	10	—	—	—	571	72	—	—	—	—		
Октябрь.	3	—	—	—	1921	1075	—	—	4	111		
Ноябрь.	1	—	—	—	7078	214	—	—	—	189		
Декабрь.	—	—	—	—	4275	288	—	—	50	63		
Итого.	22	1	2	1	15752	2352	—	—	162	411		

Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ Черкасск. скота въ 1890 г. на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ.

МѢСЯЦЫ.	Пригнано.	П Р О Д А Н О.				Цѣны за голову.				Цѣны за пудъ.			
		За городъ.	На убой.	ВСЕГО.	На суммт. РУБ.	Нисшая.		Высшая.		Нисшая.		Высшая.	
						РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Январь . . .	13449	102	9737	9839	924374	—	—	48	—	180	—	3	8
Февраль . . .	6900	77	4548	4625	437747	—	—	37	50	132	—	3	70
Мартъ . . .	9258	95	6791	6886	687438	50	—	50	—	150	—	4	—
Апрѣль . . .	12914	274	10964	11238	1171389	50	—	50	—	145	—	4	—
Май . . .	16901	806	12388	13194	1241270	50	—	71	—	200	—	4	—
Юнь . . .	17932	1324	13957	15281	1302245	25	—	62	—	109	—	4	—
Юль . . .	20991	1891	16705	18596	1488324	50	—	50	—	116	—	3	40
Августъ . . .	22805	981	17525	18506	1334038	—	—	55	—	98	—	3	30
Сентябрь . . .	20734	828	17792	18620	1427360	—	—	50	50	118	—	3	20
Октябрь . . .	17514	313	15108	15421	1186631	25	—	45	—	121	—	3	20
Ноябрь . . .	13217	155	10115	10270	849512	—	—	48	—	130	—	3	90
Декабрь . . .	9254	66	7463	7529	681368	—	—	53	50	128	—	3	60
Итого . . .	181869	6912	143093	150005	12731698	50	—	45	—	200	—	3	20

Таблица СХХХІ.

Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ Ливонск. скота въ 1890 г. на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ.

МѢСЯЦЫ.	Пригнано.	П Р О Д А Н О.				Цѣны за голову.				Цѣны за пудъ.			
		За городъ.	На убой.	ВСЕГО.	На суммт. РУБ.	Нисшая.		Высшая.		Нисшая.		Высшая.	
						РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Январь . . .	121	—	89	89	6335	—	—	55	—	110	—	3	60
Февраль . . .	32	—	32	32	2560	—	—	—	—	80	—	4	—
Мартъ . . .	1086	—	796	796	56541	—	—	35	—	130	—	3	50
Апрѣль . . .	4947	105	4236	4341	327284	—	—	34	—	130	—	3	—
Май . . .	6038	327	4476	4803	354371	—	—	30	—	130	—	3	50
Юнь . . .	646	23	403	426	28012	—	—	30	—	105	—	3	—
Юль . . .													
Августъ . . .													
Сентябрь . . .													
Октябрь . . .													
Ноябрь . . .													
Декабрь . . .													
Итого . . .	12870	455	10032	10487	775103	—	—	30	—	130	—	3	—

Таблица СХХХІІ.

Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ Русскаго скота въ 1890 г. на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ.

МѢСЯЦЫ.	Пригнано.	П Р О Д А Н О.				Цѣны за голову.				Цѣны за пудъ.			
		За городъ.	На убой.	ВСЕГО.	На суммт. РУБ.	Нисшая.		Высшая.		Нисшая.		Высшая.	
						РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Январь . . .	743	—	739	739	30744	—	—	12	—	160	—	2	10
Февраль . . .	476	—	473	473	20068	—	—	13	—	100	—	2	40
Мартъ . . .	574	—	543	543	23226	—	—	13	—	150	—	2	50
Апрѣль . . .	1004	9	963	972	47236	—	—	15	—	200	—	2	50
Май . . .	2151	33	2081	2114	68429	—	—	10	—	125	—	2	50
Юнь . . .	4173	16	3962	3978	106322	80	—	13	—	119	—	2	40
Юль . . .	4570	—	4508	4508	119260	—	—	15	—	107	—	2	50
Августъ . . .	5381	1	5371	5372	122210	—	—	12	—	89	—	2	—
Сентябрь . . .	4393	8	364	4372	105851	45	—	7	—	110	—	2	—
Октябрь . . .	1730	8	1713	1721	45943	25	—	11	—	110	—	1	50
Ноябрь . . .	1042	—	991	991	34016	—	—	10	—	85	—	2	20
Декабрь . . .	564	—	561	561	21490	—	—	10	—	117	—	2	50
Итого . . .	22011	75	22010	26344	744796	50	—	7	—	200	—	1	50

Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ разнаго мелкаго скота въ С.-Петербургѣ за 1890 г.

Мѣсяцы.	ТЕЛѢТЬ И ВЫРОСТКОВЪ.				Б А Р А Н О В Ъ.				С В И Н Е Й.				П О Р О С Я Т Ъ.			
	Пригнано.	Продано.	На сумму.		Пригнано.	Продано.	На сумму.		Пригнано.	Продано.	На сумму.		Пригнано.	Продано.	На сумму.	
			Рубли	отъ до			Рубли	отъ до			Рубли	отъ до			Рубли	отъ до
Январь	7734	6175	97074	5 ¹⁰⁰ 35 ¹⁰⁰	272	272	2876	5 ¹⁰⁰ 18 ¹⁰⁰	3458	3435	52367	9 ¹⁰⁰ 30 ¹⁰⁰	1551	1551	2981	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Февраль	7187	6224	89492	4 ¹⁰⁰ 30 ¹⁰⁰	280	280	2786	6 ¹⁰⁰ 12 ¹⁰⁰	1628	1528	24374	9 ¹⁰⁰ 27 ¹⁰⁰	601	601	1127	1 ¹⁰⁰ 2 ¹⁰⁰
Мартъ	18307	13245	190788	4 ¹⁰⁰ 65 ¹⁰⁰	240	240	2857	5 ¹⁰⁰ 15 ¹⁰⁰	1416	1413	28536	10 ¹⁰⁰ 25 ¹⁰⁰	1652	1652	3778	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Апрѣль	16260	12291	173241	5 ¹⁰⁰ 32 ¹⁰⁰	485	492	5257	7 ¹⁰⁰ 16 ¹⁰⁰	1895	1861	30013	10 ¹⁰⁰ 30 ¹⁰⁰	726	726	1497	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Май	17848	13514	203604	5 ¹⁰⁰ 40 ¹⁰⁰	933	894	7392	4 ¹⁰⁰ 15 ¹⁰⁰	1695	1691	25860	9 ¹⁰⁰ 25 ¹⁰⁰	696	696	1414	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Июнь	13457	9773	149442	4 ¹⁰⁰ 24 ¹⁰⁰	1608	1318	9410	4 ¹⁰⁰ 20 ¹⁰⁰	1370	1369	22293	9 ¹⁰⁰ 30 ¹⁰⁰	583	583	1275	2 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Июль	12647	8505	138352	3 ¹⁰⁰ 27 ¹⁰⁰	3089	2658	13920	3 ¹⁰⁰ 12 ¹⁰⁰	1538	1531	25051	8 ¹⁰⁰ 30 ¹⁰⁰	688	688	1408	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Августъ	11129	7754	131095	3 ¹⁰⁰ 31 ¹⁰⁰	4967	4510	25970	4 ¹⁰⁰ 10 ¹⁰⁰	2896	2894	43108	9 ¹⁰⁰ 23 ¹⁰⁰	775	775	1542	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Сентябрь	8912	6831	123054	4 ¹⁰⁰ 43 ¹⁰⁰	3128	2721	16734	3 ¹⁰⁰ 10 ¹⁰⁰	6983	6982	103790	7 ¹⁰⁰ 23 ¹⁰⁰	1194	1194	2384	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Октябрь	6710	4557	83636	4 ¹⁰⁰ 40 ¹⁰⁰	1029	867	5346	4 ¹⁰⁰ 10 ¹⁰⁰	8323	8248	111387	7 ¹⁰⁰ 35 ¹⁰⁰	2047	2047	3976	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Ноябрь	4973	3053	60144	5 ¹⁰⁰ 75 ¹⁰⁰	620	606	4455	3 ¹⁰⁰ 10 ¹⁰⁰	7021	7017	98500	8 ¹⁰⁰ 30 ¹⁰⁰	1886	1886	3400	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Декабрь	5872	4023	75088	3 ¹⁰⁰ 40 ¹⁰⁰	312	308	2927	4 ¹⁰⁰ 12 ¹⁰⁰	3623	3623	50835	8 ¹⁰⁰ 30 ¹⁰⁰	2413	2399	4424	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰
Итого	131036	95948	1515010	3 ¹⁰⁰ 75 ¹⁰⁰	16973	15166	100030	3 ¹⁰⁰ 20 ¹⁰⁰	41846	41592	611114	7 ¹⁰⁰ 35 ¹⁰⁰	14812	14798	29206	1 ¹⁰⁰ 3 ¹⁰⁰

Привозъ и вывозъ главнѣйшихъ предметовъ потребления по р. Невѣ и жел. дор. въ 1890 г.
(по свѣдѣніямъ, заимствованнымъ изъ статистич. отдѣла министерства путей сообщенія).

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.	Р. Невѣ.		Николаевскія ж. д.		Сѣв.-Востр. ж. д.		Валтвильскія ж. д.		Финляндскія ж. д.		И Т О Р О.	
	Привозъ.	Отправ.	Привозъ.	Отправ.	Привозъ.	Отправ.	Привозъ.	Отправ.	Привозъ.	Отправ.	Привозъ.	Отправ.
Пшеница пуды	4331495	—	1950880	138961	(съ 1 ян.)	—	124	878	475	1034	6282974	140873
Рожь	1762694	16472	911049	192698	45	7512	422	883	421	220468	2674631	448033
Овесъ	16818631	17137	10829417	1458718	122401	23530	23741	547509	136	185434	27794326	223328
Ячмень	122770	300	403388	22692	390273	600	471496	545	—	76083	1387927	100220
Крупя гречневая	1474648	788	598250	242482	14258	33692	2016	54171	8808	30607	2094980	361740
Пшено	150	3081	522854	21881	—	22039	35	15203	—	35760	523039	97964
Мука пшеничная	1246400	20565	4829939	361008	34002	44108	1181	197019	50	434500	6417572	1057200
» ржаная	4377046	67526	6051280	132884	17181	37389	4310	326002	2066	474541	10451883	1038352
Горохъ, бобы, фасоль	40650	1485	410613	16396	14286	23088	704	16043	168	14923	466421	71935
Сикоть крупный пуды	451	9	151962	3683	44495	20	9840	5464	149	—	206897	9176
» мелкій	3795	—	86871	291	21700	36	4441	67	25	—	116832	394
Масло пуды	1775	90	1718633	12612	66714	10011	751	39483	25511	55505	1820184	117701
Соль	275760	162917	354890	73286	—	12412	1521	46852	—	3891	632171	299368
Масло коровье	103762	—	297355	7036	20917	1160	31396	7339	49483	2155	502913	17690
Рыба (кроме сельдей)	47207	91	506004	227706	57591	6174	35681	13705	76490	146	722973	247822
Сельдь	—	12636	277644	142672	6308	7576	1043	48058	14	9384	285009	220926
Спиртъ и хлѣбное вино	—	19054	142072	87111	62859	31040	1060078	17402	—	7434	1265009	162041
Дрова	81352045	—	2958791	13680	132900	—	1115481	1053	3163332	940	88721549	15673
Каменный уголь	239129	336649	5102445	132	13772	3662	150447	25490	116654	367933	562357	—
Керосинъ и др. нефт. масла	837977	17873	2359141	869034	12	10289	2112	46616	22	201964	3189264	1145786
Дѣловые струги, материалы	25583553	350	3743811	83039	204787	32417	92551	6558	273021	96849	29903723	219313
Транзитъ, камень, кирпичъ	29288976	457797	2046278	1586807	44030	57281	462003	743423	579398	75971	32380585	2921279
Одно и солодъ	674700	—	3843601	94390	90761	340	11976	17210	30541	6631	4751579	118571

